
DRI-3
V1.1
VRD/315
V1.2
VRD/200
V1.3
VRD/200
V1.4
VRD/315
V1.5
VRD/250
V1.6
VRD/200
V1.7
VRD/200
V1.9
VRD/200
V1.10
VRD/315
V1.11
VRD/200
V1.12
VRD/200
V1.13
VRD/200
V1.14
VRD/200
V1.15
VRD/315
1.600x700
1.600x550
1.300x550
1.300x450
1.000x400
1.000x300
500x250
700x300
800x300
650x300
650x250
400x250
600x250
300x250
250x250
ø200
ø315

REJILLAS/DIFUSORES/TOBERAS

IMPULSION	MARCA	MODELO	TOTAL	RETORNO	MARCA	MODELO	TOTAL
RI-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75		RR-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75	
RI-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125		RR-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125	
RI-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125		RR-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125	
RI-4	TROX	AH-0/AG DE 425x125		RR-4	TROX	AH-0/AG DE 425x75	
RI-5	TROX	AH-0/AG DE 525x125		RR-5	TROX	AH-0/AG DE 425x125	
RI-6	TROX	AH-0/AG DE 825x125	5	RR-6	TROX	AH-0/AG DE 525x125	
RI-7	KRANTZ	IN-V 2.22 /1KR1-A		RR-7	TROX	AH-0/AG DE 525x225	
RI-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	4	RR-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	2
RI-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125	2	RR-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125	
RI-10	TROX	AH-0/AG DE 1225x125	6	RR-10	TROX	AH-0/AG DE 1025x225	2
RI-11	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10228x125	1	RR-11	TROX	AH-0/AG DE 1225x225	1
RI-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/11068x125		RR-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/3368x75	
RI-13	KRANTZ	Q-SR-DN80		RR-13	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/5128x225	
RI-14	TROX	AH-0/AG DE 1025x225		RR-14	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7188x125	
RI-15	TROX	AH-0/AG DE 1225x525	4	RR-15	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7908x125	
RI-16	TROX			RR-16	TROX	AH-0/AG DE 1225x125	5
TB-1	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN200		RR-17	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10348x125	
TB-2	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 250		RR-18	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/13308x125	
TB-3	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN 250-F-M-DR		RR-19	TROX	AT-A DE 1025x525	1
TB-4	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 315		RR-20	TROX		1
TB-5				DRR-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	
DRI-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/300		B-EX		BOCAS DE EXTRACCION	34
DRI-2	TROX	DIF. ROT. VDR-H-E1/315		RDA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/985x660	
DRI-3	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	41	RDA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/1185x660	
RTA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 985x660		RDA-3			
RTA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 1185x660		RDA-4			

PLANTA PRIMERA

Distribucion de
Conductos

Mediateka 1ºplanta

E: 1/200 DIN A4


PREVISIÓN PARA FUTURAS CONEXIONES
IMP:250x100 Y RET:200x100
RI-15
2000x600
400x400
(10)rejillas de impulsion
AH-0 de 525x165
(7)rejillas de retorno
AH-0 de 525x165
300x250
300x300
200x200
Ø100
B-EX x4
100x100
rejilla de impulsion
AH-0 de 225x125
(4)rejillas de retorno
AH-0 de 225x125

VESTUARIO FEMENINO


A'
A
100x100
200x150
200x200
(8)rejillas de impulsion
AH-0 de 525x165
300x250
300x300
PREVISIÓN PARA FUTURAS CONEXIONES
IMP:250x100 Y RET:200x100
(7)rejillas de retorno
AH-0 de 525x165
(2)C.CF.500x350
CCF29/3
CCF29/4
400x350
400x350
150x150
ø150
(3)rejillas de retorno
AH-0 de 225x125

VESTUARIO MASCULINO

REJILLAS/DIFUSORES/TOBERAS

IMPULSION	MARCA	MODELO	TOTAL	RETORNO	MARCA	MODELO	TOTAL
RI-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75		RR-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75	
RI-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125		RR-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125	
RI-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125		RR-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125	
RI-4	TROX	AH-0/AG DE 425x125		RR-4	TROX	AH-0/AG DE 425x75	
RI-5	TROX	AH-0/AG DE 525x125		RR-5	TROX	AH-0/AG DE 425x125	
RI-6	TROX	AH-0/AG DE 825x125	5	RR-6	TROX	AH-0/AG DE 525x125	
RI-7	KRANTZ	IN-V 2.22 /1KR1-A		RR-7	TROX	AH-0/AG DE 525x225	
RI-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	4	RR-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	2
RI-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125	2	RR-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125	
RI-10	TROX	AH-0/AG DE 1225x125	6	RR-10	TROX	AH-0/AG DE 1025x225	2
RI-11	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10228x125	1	RR-11	TROX	AH-0/AG DE 1225x225	1
RI-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/11068x125		RR-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/3368x75	
RI-13	KRANTZ	Q-SR-DN80		RR-13	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/5128x225	
RI-14	TROX	AH-0/AG DE 1025x225		RR-14	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7188x125	
RI-15	TROX	AH-0/AG DE 1225x525	4	RR-15	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7908x125	
RI-16	TROX			RR-16	TROX	AH-0/AG DE 1225x125	5
TB-1	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN200		RR-17	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10348x125	
TB-2	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 250		RR-18	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/13308x125	
TB-3	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN 250-F-M-DR		RR-19	TROX	AT-A DE 1025x525	1
TB-4	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 315		RR-20	TROX		1
TB-5				DRR-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	
DRI-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/300		B-EX		BOCAS DE EXTRACCION	34
DRI-2	TROX	DIF. ROT. VDR-H-E1/315		RDA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/985x660	
DRI-3	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	41	RDA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/1185x660	
RTA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 985x660		RDA-3			
RTA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 1185x660		RDA-4			

PLANTA PRIMERA

Distribucion de
Conductos

CAF 1ºplanta

E: 1/200 DIN A4


1.700x700
1.700x550
750x250
1.550x500
1.400x500
1.400x350
1.100x350
900x350
600x250
500x250
400x250
350x250
300x200
250x200
250x250
TVRD/315
TVRD/250
TVRD/200
V2.1
V2.2
V2.3
V2.4
V2.5
V2.6
V2.7
V2.8
V2.9
V2.10
V2.11
V2.12
V2.13
V2.14
V2.15
DRI-3
ø200
ø315
ø125
TDF400
13p
(5)VSD35-1-A-M/1500x123
(4)VSD35-1-A-M/1500x123

IMPULSION	MARCA	MODELO	TOTAL	RETORNO	MARCA	MODELO	TOTAL
RI-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75		RR-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75	
RI-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125		RR-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125	4
RI-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125	9	RR-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125	
RI-4	TROX	AH-0/AG DE 425x125		RR-4	TROX	AH-0/AG DE 425x75	2
RI-5	TROX	AH-0/AG DE 525x125		RR-5	TROX	AH-0/AG DE 425x125	3
RI-6	TROX	AH-0/AG DE 825x125		RR-6	TROX	AH-0/AG DE 525x125	
RI-7	KRANTZ	IN-V 2.22 /1KR1-A		RR-7	TROX	AH-0/AG DE 525x225	
RI-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	7	RR-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	1
RI-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125		RR-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125	
RI-10	TROX	AH-0/AG DE 1225x125	3	RR-10	TROX	AH-0/AG DE 1025x225	
RI-11	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10228x125		RR-11	TROX	AH-0/AG DE 1225x225	3
RI-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/11068x125		RR-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/3368x75	
RI-13	KRANTZ	Q-SR-DN80		RR-13	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/5128x225	
RI-14	TROX	AH-0/AG DE 1025x225		RR-14	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7188x125	3
RI-15	TROX	AH-0/AG DE 1225x525	4	RR-15	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7908x125	3
RI-16	TROX		1	RR-16	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/9488x125	
TB-1	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN200		RR-17	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10348x125	
TB-2	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 250		RR-18	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/13308x125	
TB-3	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN 250-F-M-DR		RR-19	TROX	AT-A DE 1025x525	
TB-4	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 315		RR-20	TROX		
TB-5				DRR-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	
DRI-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/300		B-EX		BOCAS DE EXTRACCION	24
DRI-2	TROX	DIF. ROT. VDR-H-E1/315	36	RDA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/985x660	
DRI-3	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	38	RDA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/1185x660	
RTA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 985x660		RDA-3			
RTA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 1185x660		RDA-4			

PLANTA SEGUNDA

Distribucion de Conductos

Mediateka 2ªplanta

E: 1/200 DIN A4


PREVISIÓN PARA FUTURAS CONEXIONES IMP:250x150 Y RET:200x150
PREVISIÓN PARA FUTURAS CONEXIONES IMP:250x100 Y RET:200x100
VAV315 1.1
VAV250 1.2
VAV250 1.3
VAV315 1.4
VAV400 1.5
VAV315 1.6
VAV250 1.7
VAV250 1.8
VAV315 1.9
VAV400 1.10
VAV315 1.12
VAV315 1.14
VAV315 1.15
VAV315 1.16
DRI-2
1200x500
1500x500
1400x400
1300x400
1100x300
1200x300
1800x500
1300x500
1200x1200
1100x1100
600x400
600x250
400x250
CCF29/2
RR-1
RI-10
RI-15
FC-2
8p
6p
RACK 3
FQ358

REJILLAS/DIFUSORES/TOBERAS

IMPULSION	MARCA	MODELO	TOTAL	RETORNO	MARCA	MODELO	TOTAL
RI-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75		RR-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75	
RI-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125		RR-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125	4
RI-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125	9	RR-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125	
RI-4	TROX	AH-0/AG DE 425x125		RR-4	TROX	AH-0/AG DE 425x75	2
RI-5	TROX	AH-0/AG DE 525x125		RR-5	TROX	AH-0/AG DE 425x125	3
RI-6	TROX	AH-0/AG DE 825x125		RR-6	TROX	AH-0/AG DE 525x125	
RI-7	KRANTZ	IN-V 2.22 /1KR1-A		RR-7	TROX	AH-0/AG DE 525x225	
RI-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	7	RR-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	1
RI-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125		RR-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125	
RI-10	TROX	AH-0/AG DE 1225x125	3	RR-10	TROX	AH-0/AG DE 1025x225	
RI-11	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10228x125		RR-11	TROX	AH-0/AG DE 1225x225	3
RI-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/11068x125		RR-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/3368x75	
RI-13	KRANTZ	Q-SR-DN80		RR-13	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/5128x225	
RI-14	TROX	AH-0/AG DE 1025x225		RR-14	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7188x125	3
RI-15	TROX	AH-0/AG DE 1225x525	4	RR-15	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7908x125	3
RI-16	TROX		1	RR-16	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/9488x125	
TB-1	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN200		RR-17	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10348x125	
TB-2	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 250		RR-18	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/13308x125	
TB-3	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN 250-F-M-DR		RR-19	TROX	AT-A DE 1025x525	
TB-4	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 315		RR-20	TROX		
TB-5				DRR-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	
DRI-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/300		B-EX		BOCAS DE EXTRACCION	24
DRI-2	TROX	DIF. ROT. VDR-H-E1/315	36	RDA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AMG/985x660	
DRI-3	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	38	RDA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AMG/1185x660	
RTA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AMG DE 985x660		RDA-3			
RTA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AMG DE 1185x660		RDA-4			

PLANTA SEGUNDA

Distribucion de Conductos

CAF 2ªplanta

E: 1/250 DIN A4


RACK 1
FQ35B
VS035-1-A-M/1500x123
(7)VS035-1-A-M/1500x123
350x200
750x250
600x250
800x250
500x250
400x250
1.700x700
1.700x600
1.400x600
1.400x500
1.400x400
1.400x300
600x250
700x300
950x300
500x250
400x250
ø250
ø315
ø355
TVRD/200
TVRD/250
TVRD/315
V3.1
V3.2
V3.3
V3.4
V3.5
V3.6
V3.7
V3.8
V3.9
V3.10
V3.11
V3.12
V3.13
V3.14
V3.15
V3.16
V3.17
DRI-3
13p

REJILLAS/DIFUSORES/TOBERAS

IMPULSION	MARCA	MODELO	TOTAL	RETORNO	MARCA	MODELO	TOTAL
RI-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75		RR-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75	
RI-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125		RR-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125	
RI-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125		RR-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125	
RI-4	TROX	AH-0/AG DE 425x125		RR-4	TROX	AH-0/AG DE 425x75	
RI-5	TROX	AH-0/AG DE 525x125		RR-5	TROX	AH-0/AG DE 425x125	
RI-6	TROX	AH-0/AG DE 825x125		RR-6	TROX	AH-0/AG DE 525x125	
RI-7	KRANTZ	IN-V 2.22 /1KR1-A		RR-7	TROX	AH-0/AG DE 525x225	29
RI-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75		RR-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	
RI-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125		RR-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125	
RI-10	TROX	AH-0/AG DE 1225x125		RR-10	TROX	AH-0/AG DE 1025x225	
RI-11	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10228x125		RR-11	TROX	AH-0/AG DE 1225x225	
RI-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/11068x125		RR-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/3368x75	
RI-13	KRANTZ	Q-SR-DN80		RR-13	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/5128x225	
RI-14	TROX	AH-0/AG DE 1025x225	4	RR-14	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7188x125	
RI-15	TROX	AH-0/AG DE 1225x525		RR-15	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7908x125	
RI-16	TROX			RR-16	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/9488x125	
TB-1	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN200		RR-17	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10348x125	
TB-2	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 250		RR-18	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/13308x125	
TB-3	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN 250-F-M-DR		RR-19	TROX	AT-A DE 1025x525	
TB-4	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 315		RR-20	TROX		
TB-5				DRR-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	
DRI-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/300		B-EX		BOCAS DE EXTRACCION	51
DRI-2	TROX	DIF. ROT. VDR-H-E1/315		RDA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/985x660	9
DRI-3	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	84	RDA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/1185x660	2
RTA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 985x660	9	RDA-3	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/	1
RTA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 1185x660	3	RDA-4			

PLANTA TERCERA

Distribucion de
Conductos

Mediateka 3ºplanta

E: 1/200 DIN A4


UTA vestuario femenino
VEST-4
SIL-R
CL
producción ACS
(3)Ud. TDF-SAR-Z-H-M/400
UTA vestuario masculino
VEST-3
SIL-I
UTA gimnasio
GIM
UTA piscina
PIS-1
CCF28/7
CCF28/6
CCF28/5
CCF28/3
CCF28/9
CCF28/1
DRI-3
RR-7
1000x350
750x350
900x350
1100x350
1450x800
2000x750
225x1800
(7)Bocas de extrac. LVS-160
(12)Bocas de extrac. LVS-160
(9)Bocas de extrac. LVS-160
(2)Bocas de extrac. LVS-160
AH-0/AG de 225x125
AH-0/AG de 325x165
AH-0/AG de 425x165
(2)AH-0/AG de 525x165
(2)AH-0/AG de 225x125
c.d. de 1100x180
RACK 4 ZC071

REJILLAS/DIFUSORES/TOBERAS

IMPULSION	MARCA	MODELO	TOTAL	RETORNO	MARCA	MODELO	TOTA
RI-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75		RR-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75	
RI-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125		RR-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125	
RI-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125		RR-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125	
RI-4	TROX	AH-0/AG DE 425x125		RR-4	TROX	AH-0/AG DE 425x75	
RI-5	TROX	AH-0/AG DE 525x125		RR-5	TROX	AH-0/AG DE 425x125	
RI-6	TROX	AH-0/AG DE 825x125		RR-6	TROX	AH-0/AG DE 525x125	
RI-7	KRANTZ	IN-V 2.22 /1KR1-A		RR-7	TROX	AH-0/AG DE 525x225	29
RI-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75		RR-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	
RI-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125		RR-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125	
RI-10	TROX	AH-0/AG DE 1225x125		RR-10	TROX	AH-0/AG DE 1025x225	
RI-11	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10228x125		RR-11	TROX	AH-0/AG DE 1225x225	
RI-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/11068x125		RR-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/3368x75	
RI-13	KRANTZ	Q-SR-DN80		RR-13	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/5128x225	
RI-14	TROX	AH-0/AG DE 1025x225	4	RR-14	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7188x125	
RI-15	TROX	AH-0/AG DE 1225x525		RR-15	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7908x125	
RI-16	TROX			RR-16	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/9488x125	
TB-1	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN200		RR-17	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10348x125	
TB-2	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 250		RR-18	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/13308x125	
TB-3	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN 250-F-N-DR		RR-19	TROX	AT-A DE 1025x525	
TB-4	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 315		RR-20	TROX		
TB-5				DRR-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	
DRI-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/300		B-EX		BOCAS DE EXTRACCION	51
DRI-2	TROX	DIF. ROT. VDR-H-E1/315		RDA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AMG/985x660	9
DRI-3	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	84	RDA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AMG/1185x660	2
RTA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AMG DE 985x660	9	RDA-3	TROX	REJILLA T.A.E. AMG/	1
RTA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AMG DE 1185x660	3	RDA-4			

PLANTA TERCERA

Distribucion de Conductos

CAF 3ºplanta

E: 1/200 DIN A4


ENFOCAR AL DIFUSION HACIA ESQUINA DEL EDIFICIO
D1=DW-V2-DN120 R-M-DR 250 m3/h Δp 50 pa
D2=DW-V2-DN120 R-M 300 m3/h Δp 50 pa
D3=DW-V2-DN200 R-M-DR 1100 m3/h Δp 50 pa
D4=DW-V2-DN120 R-M 300 m3/h Δp 50 pa
D1
D2
D3
D4
ø500
ø850
ø1000
ø 1000
ø1150
1,98%
3,17%
3,00%
PC 01
PC 07
PC 23
PC 08
PC 10
PC 12
PC 13
PC 14
PC 24
PC 25
6
3
VE
PANTALLA ACÚSTICA H: 4.0 m
CLIMATIZADORA 3
ESCALERA

REJILLAS/DIFUSORES/TOBERAS

IMPULSION	MARCA	MODELO	TOTAL	RETORNO	MARCA	MODELO	TOTAL
RI-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75		RR-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75	
RI-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125		RR-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125	
RI-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125		RR-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125	
RI-4	TROX	AH-0/AG DE 425x125		RR-4	TROX	AH-0/AG DE 425x75	
RI-5	TROX	AH-0/AG DE 525x125		RR-5	TROX	AH-0/AG DE 425x125	
RI-6	TROX	AH-0/AG DE 825x125		RR-6	TROX	AH-0/AG DE 525x125	
RI-7	KRANTZ	IN-V 2.22 /1KR1-A		RR-7	TROX	AH-0/AG DE 525x225	
RI-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75		RR-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	
RI-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125		RR-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125	
RI-10	TROX	AH-0/AG DE 1225x125		RR-10	TROX	AH-0/AG DE 1025x225	
RI-11	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10228x125		RR-11	TROX	AH-0/AG DE 1225x225	
RI-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/11068x125		RR-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/3368x75	
RI-13	KRANTZ	Q-SR-DN80		RR-13	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/5128x225	
RI-14	TROX	AH-0/AG DE 1025x225		RR-14	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7188x125	
RI-15	TROX	AH-0/AG DE 1225x525		RR-15	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7908x125	
RI-16	TROX			RR-16	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/9488x125	
TB-1	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN200		RR-17	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10348x125	
TB-2	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 250		RR-18	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/13308x125	
TB-3	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN 250-F-M-DR	74	RR-19	TROX	AT-A DE 1025x525	
TB-4	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 315		RR-20	TROX		
TB-5			86	DRR-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	
DRI-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/300		B-EX		BOCAS DE EXTRACCION	7
DRI-2	TROX	DIF. ROT. VDR-H-E1/315		RDA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/985x660	
DRI-3	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600		RDA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/1185x660	
RTA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 985x660		RDA-3	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/	
RTA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 1185x660		RDA-4			

PLANTA CUARTA

Distribucion de Conductos
PISCINA

CAF 4ºplanta VASO GRANDE

E: 1/200 DIN A4



IMPULSION	MARCA	MODELO	TOTAL	RETORNO	MARCA	MODELO	TOTAL
RI-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75		RR-1	TROX	AH-0/AG DE 225x75	
RI-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125		RR-2	TROX	AH-0/AG DE 225x125	
RI-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125		RR-3	TROX	AH-0/AG DE 325x125	
RI-4	TROX	AH-0/AG DE 425x125		RR-4	TROX	AH-0/AG DE 425x75	
RI-5	TROX	AH-0/AG DE 525x125		RR-5	TROX	AH-0/AG DE 425x125	
RI-6	TROX	AH-0/AG DE 825x125		RR-6	TROX	AH-0/AG DE 525x125	
RI-7	KRANTZ	IN-V 2.22 /1KR1-A		RR-7	TROX	AH-0/AG DE 525x225	
RI-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75		RR-8	TROX	AH-0/AG DE 1025x75	
RI-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125		RR-9	TROX	AH-0/AG DE 1025x125	
RI-10	TROX	AH-0/AG DE 1225x125		RR-10	TROX	AH-0/AG DE 1025x225	
RI-11	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10228x125		RR-11	TROX	AH-0/AG DE 1225x225	
RI-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/11068x125		RR-12	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/3368x75	
RI-13	KRANTZ	Q-SR-DN80		RR-13	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/5128x225	
RI-14	TROX	AH-0/AG DE 1025x225		RR-14	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7188x125	
RI-15	TROX	AH-0/AG DE 1225x525		RR-15	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/7908x125	
RI-16	TROX			RR-16	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/9488x125	
TB-1	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN200		RR-17	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/10348x125	
TB-2	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 250		RR-18	TROX	REJILLA CONTINUA TIPO AH/13308x125	
TB-3	KRANTZ	TOBERA DW-V2 DN 250-F-M-DR	74	RR-19	TROX	AT-A DE 1025x525	
TB-4	TROX	TOBERA DUE-S-RR-LB TAMAÑO 315		RR-20	TROX		
TB-5			86	DRR-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600	
DRI-1	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/300		B-EX		BOCAS DE EXTRACCION	7
DRI-2	TROX	DIF. ROT. VDR-H-E1/315		RDA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/985x660	
DRI-3	TROX	DIF. ROT. TDV-SA-R-Z-H-M/600		RDA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/1185x660	
RTA-1	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 985x660		RDA-3	TROX	REJILLA T.A.E. AWG/	
RTA-2	TROX	REJILLA T.A.E. AWG DE 1185x660		RDA-4			

PLANTA CUARTA

Distribucion de Conductos
PISCINA

CAF 4ºplanta VASO PEQUEÑO

E: 1/200 DIN A4