

KONTRATAZIOA BEHARREZKOA
ETA EGOKIA DELA ETA GIZA
BALIABIDEAK ETA BALIABIDE
MATERIALAK INSUFIZIENTEAK
DIRELA JUSTIFIKATZEKO
MEMORIA

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA
NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA
CONTRATACIÓN Y DE LA
INSUFICIENCIA DE MEDIOS
HUMANOS Y MATERIALES

1. KONTRATATZEKO BEHARRA

1. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten duen Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (aurrerantzean, SPKL) 116.4 artikulua e) letran xedatutakoaren arabera, espedientean justifikatu beharko da prestazioen kontratazioaren bidez bete nahi den beharra eta kontratuaren xedearekin duen lotura, zeina zuzena, argia eta proportzionala izan beharko baita.

De conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) en relación con el artículo 28, deberá justificarse en el expediente la necesidad a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones y su relación con el objeto del contrato, la cual deberá ser directa, clara y proporcional.

Kontratu honen xedea EHUren Arabako Campuseko zenbait zentrotan dauden gas puruen instalazioak mantentzea da.

El objeto de este contrato lo constituye el *mantenimiento de las instalaciones de gases puros existentes en varios centros del Campus de Álava de la EHU*.

Ikuspegi kualitatibotik, presiopeko gas puruei lotutako instalazioak mantentzeak Campusean dauden mota horretako instalazio guztiei eragiten die, eta beharrezkoa da dagozkien baldintza tekniko eta arauemaileak betetzeko, funtzionamendu egokia ez ezik, errendimendu praktikoa segurua ere lortze aldera.

Desde el punto de vista cualitativo, el mantenimiento de las instalaciones asociadas a los gases puros a presión afecta a la totalidad de las instalaciones de este tipo existentes en el Campus y resulta necesario para el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos que les conciernen en orden a conseguir, no solo un correcto funcionamiento, sino también un rendimiento práctico con seguridad.

Lokalizatzailea / Localizador	IVVH3WCPJUJ3TDRKDXW5E5YEH4	Data / Fecha	24/09/2026 16:48:21
Araua / Normativa	Elektronikoki sinatutako dokumentua (203/2021 ED). Benetakotasuna adierazitako URLan lokalizatzaile bidez egiaztatu daiteke / Documento firmado electrónicamente (R.D.203/2021). Autenticidad verificable mediante localizador en la url indicada.	Dokumentuaren baliozkotasuna / Validez del documento	Otros
Sinatzaile / Firmante	ESTIBALIZ BENGOTXEA MARTINEZ		
Egiaztapenerako URLa / Url Verificación	https://app.ehu.eus/verifirma/code/IVVH3WCPJUJ3TDRKDXW5E5YEH4	Orrialdea / Página	1/4



Instalazioetan mantentze-lan on bat izateko beharrak hainbat helbururi erantzuten dio: instalazio seguruak lortzea, kontsumo eraginkorra, errendimendu optimoa eta onura ingurunean, ihesak edo funtzionamendu txarra saihestuz.

La necesidad de contar con un buen mantenimiento en las instalaciones responde al múltiple objetivo de: conseguir unas instalaciones seguras, un consumo eficiente, un rendimiento óptimo y un beneficio en el entorno evitando fugas o un mal funcionamiento.

Zerbitzuaren prestazio-maila instalazioen funtzionamendu egokia mantentzeko izango da.

El nivel de prestaciones del servicio será para que se mantenga el perfecto funcionamiento de las instalaciones.

Horregatik, eta instalazio horiek behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko, enpresa baimendu batek mantentze-lanak egin behar ditu, gasak erabiltzen dituzten ikerketa-taldeek beren ikerketa-lanak modu seguruan aurrera eramango dituztela ziurtatzeko.

Por ello y para garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones, se necesita del mantenimiento por una empresa autorizada, con el fin de asegurar que los grupos de investigación usuarios cuenten con el gas necesario de forma segura para el desarrollo de sus trabajos de investigación.

Ikuspegi kuantitatibotik, aipatutako kontratuaren lizitaziorako oinarritzko aurrekontuaren kalkulua egiteko, honako kostu eta gastu hauek hartu dira kontuan, dauden instalazioei dagokienez:

Desde el punto de vista cuantitativo, el cálculo del presupuesto base de licitación del contrato referenciado se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes costes y gastos respecto de las instalaciones existentes:

1) ZUZENKO KOSTUAK:

Mantentze-lanen kostua, 2 urteko epean (24 hilabete) mantentze-lanak egiteko langileen gastu zehatzak kontuan hartuta, eta erremintak, makineria, ibilgailuak eta bitarteko osagarriak kontuan hartuta, 13.691,90 euroko zenbatekoa hartu da kontuan.

1) COSTES DIRECTOS:

Coste del mantenimiento considerando los gastos específicos de personal para la realización del mantenimiento en el periodo de 2 años (24 meses) y considerando las herramientas, maquinaria, vehículos y medios auxiliares, se ha considerado la cantidad de 13.691,90 €

2) ZEHARKAKO KOSTUAK:

Kontzeptu horretan sartzen dira zerbitzuari zuzen aplikatu ezin zaizkion kostuak. Zuzeneko kostuen %

2) COSTES INDIRECTOS:

En este concepto se engloban los costes no atribuibles directamente al servicio. Se presupone un 6% sobre

Lokalizatzailea / Localizador	IVVH3WCPJUZ3TDRKDXW5E5YEH4	Data / Fecha	24/09/2026 16:48:21
Araua / Normativa	Elektronikoki sinatutako dokumentua (203/2021 ED). Benetakotasuna adierazitako URLan lokalizatzaile bidez egiaztatu daiteke / Documento firmado electrónicamente (R.D.203/2021). Autenticidad verificable mediante localizador en la url indicada.	Dokumentuaren baliozkotasuna / Validez del documento	Otros
Sinatzaile / Firmante	ESTIBALIZ BENGOTXEA MARTINEZ		
Egiaztapenerako URLa / Url Verificación	https://app.ehu.eus/verifirma/code/IVVH3WCPJUZ3TDRKDXW5E5YEH4	Orrialdea / Página	2/4



6 aurreikusten da, eta 821,51€ hartu dira kontuan.

los costes directos, se ha considerado la cantidad de 821,51€.

3) EGITURA-GASTU OROKORRAK

Enpresaren funtzionamendurako lehendik dauden eta beharrezkoak diren kostuak dira. Zuzeneko kostuen baturaren % 13 kalkulatu da, 1.779,95 € guztira.

3) GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA

Son costes preexistentes y necesarios para el funcionamiento de la empresa. Se ha calculado un 13% sobre la suma de los costes directos, un total de 1.779,95 €.

4) MOZKIN INDUSTRIALA

Egindako inbertsioa konpentsatzeko eta enpresak arriskuak onartzeko zuzeneko kostuen baturaren % 6 kalkulatu da, 821,51€ guztira.

4) BENEFICIO INDUSTRIAL

Se ha calculado un 6% sobre la suma de los costes directos en concepto de compensación a la inversión realizada y asunción de riesgos por la empresa, un total de 821,51€.

Kalkuluak gutxi gorabeherakoak dira. Los cálculos no dejan de ser estimativos.

Zuzeneko kostuak/Costes Directos	13.691,90 €
Zeharkako kostuak/Costes Indirectos (%6%)	821,51 €
Egitura-gastu orokorrak/Gastos Generales de Estructura (%13%)	1.779,95 €
Mozkin industrial/Beneficio Industrial (%6%)	821,51 €
GUZTIRA/TOTAL:	17.114,88€
BEZa/IVA (%21 %):	3.594,12€
LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA GUZTIRA (24 hilabete) /TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (24 meses):	20.709,00€

Bi urteko aldi baterako mantentze zuzentzailearen kostuen zenbatespena, azken urteetako mantentze-gastu zuzentzaile eta apartekoaren arabera.

Estimación de costes de mantenimiento correctivo para un periodo de dos años en base al gasto de mantenimiento correctivo y extraordinario de los últimos años.

- Urtean 3.000 euroko (BEZa barne) mantentze-lan zuzentzailearen eta apartekoaren kostuak kalkulatu dira.

- Se han calculado unos costes de mantenimiento correctivo y extraordinario anual de 3.000€ (IVA incluido).

Lokalizatzailea / Localizador	IVVH3WCPJUZ3TDRKDXW5E5YEH4	Data / Fecha	24/09/2026 16:48:21
Araua / Normativa	Elektronikoki sinatutako dokumentua (203/2021 ED). Benetakotasuna adierazitako URLan lokalizatzaile bidez egiaztatu daiteke / Documento firmado electrónicamente (R.D.203/2021). Autenticidad verificable mediante localizador en la url indicada.	Dokumentuaren baliozkotasuna / Validez del documento	Otros
Sinatzaile / Firmante	ESTIBALIZ BENGOTXEA MARTINEZ		
Egiaztapenerako URLa / Url Verificación	https://app.ehu.eus/verifirma/code/IVVH3WCPJUZ3TDRKDXW5E5YEH4	Orrialdea / Página	3/4



- Balizko luzapenatarako, zenbateko bereko mantentze-lan zuzentzaile eta apartekoen kostuak kalkulatzeko dira.
- Para las eventuales prórrogas se calculan unos costes de mantenimiento correctivo y extraordinario por igual importe.

2. GIZA BALIABIDE ETA/EDO BALIABIDE MATERIAL NAHIKORIK EZ IZATEAREN JUSTIFIKAZIOA:

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS HUMANOS Y/O MATERIALES:

Giza baliabideak: EHUk ez du kontratuaren xede den prestazioa garatzeko gaitasunik, bere helburu instituzionalen artean ez baitago prestazio hori, eta, beraz, ez du behar hori ase dezakeen lanposturik LPZn, ezta mantentze-lan espezializatu horiek aurrera eramateko langilerik ere.

Baliabide materialak: EHUk ez du tresna espezifikorik horrelako mantentze-lanak egiteko.

Aurreko guztia ikusita, beharrezkoa da EHUren Arabako Campuseko zenbait zentrotan dauden gas puruen instalazioak mantentzeko zerbitzuak kontratatzea.

Medios humanos: La EHU no tiene capacidad para desarrollar la prestación objeto del contrato puesto que dentro de sus fines institucionales no se encuentra dicha prestación, por lo que, en consecuencia, no cuenta con plazas en RPT, ni personal de mantenimiento especializado que pueda satisfacer esa necesidad.

Medios materiales: la EHU carece de herramientas e instrumentos específicos para realizar este tipo de mantenimientos.

En vista de todo lo anterior, resulta necesaria la contratación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de gases puros existentes en varios centros del Campus de Álava de la EHU.

Vitoria-Gasteiz, sinadura
elektronikoaren eguna.

En Vitoria-Gasteiz, a día de la fecha de
firma electrónica.

Estibaliz Bengoetxea Martínez
 EHUko Arabako Campuseko gerenteordea
 Vicegerente del Campus de Araba de la EHU

Lokalizatzailea / Localizador	IVVH3WCPJUZ3TDRKDXW5E5YEH4	Data / Fecha	24/09/2026 16:48:21
Araua / Normativa	Elektronikoki sinatutako dokumentua (203/2021 ED). Benetakotasuna adierazitako URLan lokalizatzaile bidez egiaztatu daiteke / Documento firmado electrónicamente (R.D.203/2021). Autenticidad verificable mediante localizador en la url indicada.	Dokumentuaren baliozkotasuna / Validez del documento	Otros
Sinatzaile / Firmante	ESTIBALIZ BENGOTXEA MARTINEZ		
Egiaztapenerako URLa / Url Verificación	https://app.ehu.eus/verifirma/code/IVVH3WCPJUZ3TDRKDXW5E5YEH4	Orrialdea / Página	4/4

