REFª.: EJ/05-016

BASES TÉCNICAS

PISTOLA 9 mm. x 19 COMPACTA

I N D I C E

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2.- CARACTERÍSTICAS

3.- ESPECIFICACIONES

4.- PRESENTACIÓN

5.- GARANTÍA

ANEXO A: DESPIECE DE LA PISTOLA

Nº Rev.	Fecha	Motivo Modificación
7	31.01.13	Revisión General
8	02.05.13	Revisión General
9	14.11.19	Revisión General

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Establecer las características y especificaciones que deben cumplir las pistolas compactas de 9 mm. x 19 Parabellum de dotación de la Ertzaintza.

2.- CARACTERÍSTICAS

2.1.- Se requiere una pistola de auto-defensa de grupo cerrojo de acero y armazón y empuñadura de plásticos de alta calidad, de peso y tamaño reducido.

2.2.- Cargadores de acero de suelta ambidextra y capacidad para 13 cartuchos.

2.3.- La pistola podrá desmontarse en grupos principales con facilidad, para su limpieza y mantenimiento, sin necesidad de herramientas.

Será deseable la intercambiabilidad de la totalidad de los componentes.

2.4.- La pistola estará diseñada para un uso efectivo superior a los 10.000 disparos.

3.- ESPECIFICACIONES

3.1.- FUNCIONAMIENTO

3.1.1.- La alimentación y funcionamiento serán los que correspondan a un arma policial, cualesquiera que sean los tipos y pesos de las balas de los cartuchos empleados.

3.1.2.- Será de funcionamiento semiautomático con sistema de acerrojamiento en ventana de expulsión.

3.1.3.- La forma exterior presentará diseño y elementos dispuestos para facilitar el agarre y permitir al tirador familiarizarse con rapidez a la pistola.

3.1.4.- El servicio de retén del cargador se podrá realizar por ambos lados.

En el armazón de la pistola se hallará integrado un riel de montaje para el alojamiento de los dispositivos de puntería.

3.1.5.- El sistema del disparador y de seguro podrá ser adaptado individualmente según las necesidades.

3.2.- DIMENSIONES

*Calibre .....: 9 mm. x 19.
*Longitud total .....: 173 mm.
*Longitud del cañón.....: 91 mm.
*Línea de mira.....: 135 mm.
*Paso del rayado .....: 250 mm.
*Altura total .....: 127 mm.
*Anchura de la corredera .....: 29 mm.
*Anchura de la empuñadura con palanca de seguro .....: 34 mm.

3.3.- PESOS

*Pistola con cargador vacío .....: 730 g.max
*Cargador vacío .....: 80 g.

3.3.- OTRAS CARACTERÍSTICAS

*Capacidad del cargador.....: 13 cartuchos.
*Sistema de alza.....: Alza rectangular abierta con puntos de contraste.

4.- PRESENTACIÓN

La pistola se entregará con:


*Caja contenedor de cartón
*2 cargadores.
*Útiles de limpieza (banqueta y feminelas).
*Manual de uso en euskera y/o español.

5.- GARANTÍA

Tendrá una garantía por defectos de fabricación de 24 meses como mínimo. Dentro del periodo de garantía, cualquier reparación o incluso recambio por un arma nueva a consecuencia de defecto de fabricación y/o funcionamiento, serán por cuenta del fabricante.

ANEXO A

DESPIECE DE LA PISTOLA



1. Corredera
2. Punto de mira, compl.
3. Pasador elástico (3x)
4. Extractor
5. Resorte del extractor
6. Perno
7. Alza, compl.
8. Resorte de presión
9. Percutor
10. Resorte de presión
11. Perno
12. Palanca del gatillo
13. Muelle
14. Disparador
15. Muelle
16. Perno
17. Resorte de presión
18. Placa
19. Pasador cilíndrico
20. Trinquete de control
21. Uña de retenida
22. Trinquete
23. Pasador elástico
24. Casquillo, eje del martillo
25. Martillo
26. Pasador elástico
27. Barra
28. Resorte del martillo
29. Perno
30. Inserto
31. Caja del cargador
32. Elevador
33. Placa terminal
34. Resorte del elevador
35. Tapa del fondo
36. Tapa del fondo extendida
37. Palanca de seguro
38. Resorte de compresión
39. Empujador
40. Placa de retención
41. Retén del cargador
42. Resorte del retén del cargador
43. Palanca de retención de la corredera
44. Pasador cilíndrico

45. Muelle de forma
46. Empuñadura
47. Barra del amortiguador
48. Casquillo
49. Resorte de presión
50. Arandela
51. Anillo de muelle
52. Cañón