DEBABARRENA ESKUALDEKO MANKOMUNITATEA OSATZEN DUTEN UDALERRIEN ESPARRUAN SUKALDEKO OLIO ERABILIA GAIKA BILDU, GARRAIATZEKO ETA KUDEATZAILE BAIMENDUAK PROZESATZEKO ZERBITZUA EMATEKO, BILDUTAKO OLIOA EGOKITZEKO, OLIOA BOTATZEKO ERABILITAKO ONTZIAK BIRZIKLATZEKO, OLIOARENTZAKO EDUKIONTZIAK GARBITU ETA MANTZENTZEKO ETA NOIZBEHINKA EDUKIONTZIAK MUGITU ETA TOKIALDATZEKO ZERBITZUA PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKO ZEHATZEN AGIRÍA.

1. KONTRATUAREN XEDEA

Orri honen xedea baldintza tekniko batzuk adieraztea da, eta baldintza horiek izango dira Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea osatzen duten udalerrien esparruan sukaldeko olio erabilia gaika bildu, garraiatzeko eta kudeatzaile baimenduak prozesatzeko zerbitzua eman, bildutako olioa egokitu eta biltegiratu, olioa botatzeko erabilitako ontziak birziklatu, olioarentzako edukiontziak garbitu eta mantendu eta noizbehinka edukiontziak mugitu eta tokialdatzeko zerbitzua kontratatzeko oinarria.

2.- LIZITAZIORAKO GEHIENEZKO PREZIOA ETA KONTRATUAREN BALIOETSITAKO PREZIOA

Kontratua lizitatzeko oinarrizko aurrekontua, bilketa-zerbitzua emateagatik, 37.114 €-koa da (%10eko BEZa barne) 2 urteko aldi baterako. Lizitatzaileek kopuru horretarik behera dagoen eskaintza egin dezakete, bestelako kopuru zehatz bat proposatuz.

Azken 3 urteetan, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen esparruan, batez beste 52.272 kilogramo sukaldeko olio erabili bildu dira urtean.

Kontratuaren balio zenbatetsia, 2 urterako eta beste urte bateko luzapenerako (3 urte guztira), 144.699,0 € (BEZa kanpo), zerbitzua ematearen kostua, eskatzen diren eta kontratistak eskaintzen dituen prestazio guztiak biltzen duena eta olioa saltzearen ondoriozko diru-sarreren zenbatespena barne:

- Zerbitzua emateagatik aurrekontua 50.610 €-koa da (BEZa kanpo), 2 urterako eta urtebeteko luzapenerako.
- Kontratistari baimendutako kudeatzaileari saltzeko entregatutako olioaren aurreikusitako diru-sarrerak 94.089,6 €-koa da (BEZa kanpo); 3 urteko aldirako, hau da, 31.363,2 €/ urteko, BEZa kanpo (600 €/ Tn zenbatetsita, BEZa kanpo). Salmenta-prezioak eta jaso beharreko tonak kontratistak kontratuaren arrisku eta mentura gisa hartzen dituen aurreikuspen hutsak dira.

3. EGIN BEHARREKO LANEN IRISMENA

1) Sukaldeko olio erabiliaren gaikako bilketa eta garraiatzea egitea, landare-jatorrikoa nahiz animalia-jatorrikoa izan, kalean eta Elgoibar eta Eibarko garbiguneetan olioarentzat bereziki jarritako edukiontzietan erabiltzaileek botatakoa.

2) Bildutako olioa planta batean egokitzea eta biltegiratzea, ondoren garraiorako homologatutako bioerregaia (biodiesela) íabrikatzeko lehen gai bezala erabilia izan dadin.

3) Edukiontzietan sukaldeko olio erabilia ontziratuta botatzeko erabilitako ontziak birzikaltzea.

4) Olioarentzako edukiontzien garbiketa eta mantenimendu intégrala egitea eta baita edukiontzi hauek kokatutako inguruaren garbiketa egitea.

5) Olio-edukiontziak noizbehinka mugitu eta tokialdatzea.

Edukiontzietan botatako sukaldeko olio erabili guztia eta olioarekin batera joan daitezkeen ontziak eta eskatu ez diren bestelako hondakinak, zerbitzua ematen duen kontratistaren jabetzakoa izango dirá.

4. OLIOAREN BILKETA ETA GARRAIATZEA

4.1. Bildu beharreko hondakinak:

Sukaldeko olio erabilia *{Used cooking oil, UCO),* landare-jatorrikoa eta animalia-jatorrikoa, mota ezberdinetako ontzietan (plastikozko botiletan, beirazko ontzietan eta abar) ontziratua, mankomunitatea osatzen duten 23 herrietako kaleetan eta mankomunitateak kudeatzen dituen Elgoibar eta Eibarko garbiguneetan jarritako olioarentzako edukiontzi berezietan erabiltzaileek botatakoa.

4.2. Azken hiru urteetan batez beste bildutako sukaldeko olio erabiliaren kantitatea:

Mankomunitatea osatzen duten udalerrietan eta Elgoibar eta Eibarko garbiguneetan, jarraian adierazitako sukaldeko olio-kantitateak bildu dirá:

MUNICIPIO	KGS
Mallabia	443
Ermua	10.986
Eibar	16.405
Soraluze	2.423
Elgoibar	9.251
Mendaro	1.770
Deba	5.230
Mutriku	5.764
TOTAL	**52.272**

Ondorengo taulak 2019 urteko edukiontzi bakoitzeko jasotako olio kopurua zehazten da:

MANCOMUNIDAD DEBABARRENA RECOGIDA DE ACEITE DOMESTICO MEDIANTE CONTENEDORES AÑO 2019				enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
MUNICIPIO	PUNTO	UBICACIÓN CONTENEDOR	SOBRONOMBRE	Kilos	Kilos	Kilos	Kilos	Kilos	Kilos	Kilos	Kilos	Kilos	Kilos	Kilos	Kilos
Mallabia	1001	Mikel Zarate, 8		220,00	0,00	86,00		0	0	0	0	0	0	161	0
Mallabia	1032	Pol.Goitondo, 2	Centro Aportación	5,00	0,00	26,00		0	0	0	0	0	0	100	0
TOTAL MALLABIA KILOS				**225,00**	**0,00**	**112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,00**	**0,00**
Ermua	2012	San Ignacio, 8	Bar Paco Avda. Bizkaia	231	165	80	90	145	64	110	130	0	75	100	95
Ermua	2014	Probaleku, 1	Plaza España	347	211	100	205	270	194	162	0	0	378	145	102
Ermua	2025	Goien kale, 21	vieco	188	167	143	115	105	98	20	220	0	120	130	117
Ermua	2028	Okinzuri,1	Okin Zuri - Cantera	82	27	124	80	88	40	89	0	0	127	157	80
Ermua	2031	Ongarai, 2		220	321	81	105	100	133	80	140	0	100	103	140
Ermua	2056	Santa Ana, 8 calle 1		188	119	186			108	53	255	0	100	110	0
Ermua	2067	Avda. Gipuzkoa, 54	Hotel	214	213	213		190	98	89	0	0	80	105	0
Ermua	2073	Avda. Gipuzkoa, 5	Frente Jator	129	230	97		230	101	113	145	0	165	130	200
Ermua	2080	Abeletxe, 24	ambulatorio	73	32	232		260	30	115	0	0	90	90	115
Ermua	2082	San Pelayo, 44	Polideportivo	95	0	10			60	0	243	0	193	110	0
TOTAL ERMUA KILOS				**1.767,00**	**1.485,00**	**1.266,00**	**595,00**	**1.388,00**	**926,00**	**831,00**	**1.133,00**	**0,00**	**1.428,00**	**1.180,00**	**849,00**
Eibar	3003	Legarre, 17 B	Garajes Legarre	0	125	125	75	0	0	0	160	0	0	0	0
Eibar	**3005**	Legarre, 19	Hospital	146	0	155		0	125	76	0	0	0	0	209
Eibar	3013	Artegieta, 3						0	0	0	0	0	0	0	0
Eibar	**3015**	Tiburcio Anitua, 3	Plazoleta	225,00	0,00	80,00	149,00	0	0	340	79	105	105	90	190
Eibar	3020	Tiburcio Anitua, 23-25	Torres		197	0	60	0	0	168	204	0	250	0	100
Eibar	3025	Sostoa tarren, 10	Kiosko	176	255	0	189	0	76	179	127	0	260	135	154
Eibar	3029	Polonia Etxeberria, 24		151	0	301	65	0	155	91	59	0	100	175	62
Eibar	3034	Urki, 15	kiosko	94	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Eibar	3041	Romualdo Galdós, 22			173	165	161	0	120	61	170	0	190	151	118
Eibar	**3053**	Isasi, 7	Txaltxa		209	235	15	0	150	12	65	0	180	0	75
Eibar	3056	Txantxa Zelai, 24		0	240	1	204	0	232	134	160	0	230	146	80
Eibar	3066	Txonta, 2	Agiñaspi	138	197	0		0	0	0	79	0	0	123	0
Eibar	3069	Urkizu, 7	Aranes- Zubi Gain	0	0	0	300	0	260	223	160	0	105	209	134
Eibar	3084	Jardiñeta, 6		127	157	280		0	0	0	190	0	0	0	200
Eibar	3092	Bidebarrieta, 4	Katu Kale		151	115	138	0	270	80	195	220	325	210	233
Eibar	3097	Bidebarrieta, 60		0	206	0	163	0	0	92	0	0	115	0	125
Eibar	3098	Carmen, 11			0	0		0	0	0	0	110	0	0	235
Eibar	3101	Barrena, 22		193	160	120		0	0	233	0	0	116	0	80
Eibar	3109	Errebal, 5			105	145	103	0	255	90	86	0	245	105	80
Eibar	3113	Egogain, 5	Hotel	0	0	65	25	0	115	110	81	0	185	0	110
Eibar	**3120**	Arrate GI-3301	Rest. Cantabria	0	90	16		0	0	0	0	0	0	0	0
Eibar	3165	Azitain	Garbigune			0									
TOTAL EIBAR KILOS				**1.250,00**	**2.265,00**	**1.803,00**	**1.647,00**	**0,00**	**1.758,00**	**1.889,00**	**1.815,00**	**435,00**	**2.406,00**	**1.344,00**	**2.185,00**
Soraluze	4006	Baltegieta, 5	Polideportivo	10	0	31		395	0	133	0	160	0	137	0
Soraluze	4010	Recalde, 26	Limpiezas Trejo	0	0	355		175	0	119	0	0	0	190	0
Soraluze	4021	Avda. Ezozia, 8	Rotonda	0	0	325		120	0	147	0	135	0	0	0
TOTAL SORALUZE KILOS				**10,00**	**0,00**	**711,00**	**0,00**	**690,00**	**0,00**	**399,00**	**0,00**	**295,00**	**0,00**	**327,00**	**0,00**
Elgoibar	5003	Trenbide, 3	San Ignacio	0	260	132		194	175	0	175	105	160	12	329
Elgoibar	5007	San Roke 34	Instituto	0	0	143		105	0	0	150	120	0	100	0
Elgoibar	5012	San Roke, 12		0	0	130		109	76	0	10	90	10	250	168
Elgoibar	5014	Basarte, 6		0,00	108,00	61,00		105,00	66,00	0,00	5,00	95,00	150,00	140,00	30,00
Elgoibar	5022	Plaza Aita Agirre, 34	parada taxi	0	105	58		51	57	36	0	70	205	68	0
Elgoibar	5028	Artetxe, 17	Tunel Karkizano	0	55	125		44	50	0	0	110	90	100	20
Elgoibar	5034	Alameda Balneario		0	270	92		75	117	140	0	185	85	190	20
Elgoibar	722	NO EXISTE	SANTA CLARA, 15	0	175	68		195	95	52	40	150		74	30
Elgoibar	5042	Urasandi, 8	Bar Bide Gain	0,00	285,00	82,00	140,00	168,00	146,00	65,00	0,00	110,00	65	145,00	124,00
Elgoibar	5048	Sta. Clara, 13		0	115	10		51	35	90	0	115	150,00	45	20
Elgoibar	5051	Eulogio Estarta, 4	Sigma	0	435	44		388	334	175	135	95	70	252	30
Elgoibar	5052	Uparitzaga, 4		0	150	0							125		
Elgoibar	5056	Pol. Arriaga	Garbigune												
TOTAL ELGOIBAR KILOS				**0,00**	**1.958,00**	**945,00**	**140,00**	**1.485,00**	**1.151,00**	**558,00**	**515,00**	**1.245,00**	**1.110,00**	1.376,00	**771,00**
Mendaro	6002	Mendarozabal, 2	Setos	**0**	163	97		0	105	100	215	60	0	105	102
Mendaro	6008	Azpilgoeta, 16		0	243	69		0	0	155	120	90	110	90	84
TOTAL MENDARO KILOS				**0,00**	**406,00**	**166,00**	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**255,00**	**335,00**	**150,00**	**110,00**	**195,00**	**186,00**
Deba	7006	Agirretxe kalea	Cruce Astillero, 8	**0**	180	0	103	0	146	124	220	160	240	145	85
Deba	7008	Latzurregi	Cruce Agirretxe (arriba)	0	150	196	93	205	91	115	75	70	105	72	90
Deba	7013	Hondartza kalea, 15	Crtra.634 frente correos	**0**	0	221	158	175	111	87	0	290	0	152	114
Deba	7019	Hondartza kalea, 3-4	Paseo Cubierto	**0**	0	267	94	110	106	82	225	75	175	112	110
Deba	7109	Itziar. Itziar auzoa, 2	Hotel Kanala	0	0	0		135	165	0	5	80	90	115	0
TOTAL DEBA KILOS				**0,00**	**330,00**	**684,00**	**448,00**	**625,00**	**619,00**	**408,00**	**525,00**	**675,00**	**610,00**	596,00	**399,00**
Mutriku	8005	Muelle kalea	entrada muelle. Báscula						0	0	137	85	125	152	217
Mutriku	8010	San Agustín, 4		0	0	65	254	130	0	0	173	145	255	165	191
Mutriku	8021	Mikolla ibilbidea, 17	Ermita	0	0	174	254	205	0	0	0	250	385	220	233
Mutriku	8048	Almirante Gazteñeta, 16	Deposito	0	0	114	20	180	0	0	81	65	0	0	0
Mutriku	8015	Eulogio Ulacia, 1	entrada parking	0	0	0	230	0	0	0	38	115	175	100	121
TOTAL MUTRIKU KILOS				0	0	105	12	170	**0,00**	**0,00**	**429,00**	**660,00**	**940,00**	**637,00**	**762,00**
				0,00	**0,00**	**458,00**	**770,00**	**685,00**	**0,00**	**0,00**					

4.3. Sukaldeko olio erabilia botatzeko erabiliko diren edukiontziak:

Zerbitzuko erabiltzaileek sukaldeko olio erabilia kalean horretarako jarrita dauden edukiontzietan bota ahal izango dute, asteko edozein egunetan eta ordutegiari dagokionean inongo mugarik gabe. Garbiguneen kasuan, olio-botatzea instalazio hauek irekita dauden egun eta orduetan egingo da.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak kontratístari sukaldeko olioarentzako edukiontzi bereziak (mankomunitatearen jabetzakoak) utziko dizkio hustutzeko, garbitzeko, mantentzeko eta tokialdatzeko. Ez da beste edukiontzi modelorik onartuko ezta plegu honetan ezarritako beste bilketa sistema ALTERNATIBORIK ere. Horrelakorik gertatuz gero, lizitatzailea prozedura honetatik AT GERATUKO da.

Mankomunitateak badu olio-edukiontzien stock txiki bat, edukiontzi gehiago jartzeko beharrei aurre egiteko.

Edukiontzia bereziki diseinatuta dago bertan erabiltzaileak, aldez aurretik ontziratu duen sukaldeko olio erabilia, ahotik sartzeko. Horretarako, erabiltzaileak ontziak berrerabiliko ditu, beirazkoak, plastikozkoak eta abar.

Olio-edukiontzia erabat metalikoa da, kanpoko aldean armazoia dauka kandaduz itxitako ate batekin eta barruan upel estanko bat, gurpilduna, ontziratutako olioarentzat. Armazoiaren eta upelaren artean bada segurtasuneko barra metaliko bat, eraisgarria, hau ere kandaduz itxia, upela inork atera ez dezan.

Edukiontziaren kanpoko armazoia zorura torlojuz lotuta dago, ekintza basatietan inork irauli edo mugitu ez dezan. Armazoiak atea bat du eta bai atea bai bai barruko segurtasuneko barra beti kandaduz itxita egongo dirá, barruko upelera eta barruan daukan oliora inor iritsi ez dadin.

4.4. Olioarentzako edukiontzi kopurua. udalerrika:

Une honetan jarrita dauden olio-edukiontziak jarraian adierazitakoak dira:

	POB.	Punto	SITUACIÓN	SOBRENOMBRE	UNIDADES
D	Mallabia	1001	Mikel Zarate, 8		1
R	Mallabia	1032	Pol.Goitondo, 2.	Centro Aportación	1
D	Ermua	2012	San Ignacio, 8	Bar Paco Avda. Bizkaia, 8	1
D	Ermua	2014	Probaleku, 1	Plaza España	1
D	Ermua	2025	Goien kale, 21	vieco	1
D	Ermua	2028	Okinzuri,1	Okin Zuri - Cantera	1
D	Ermua	2031	Ongarai, 2		1
D	Ermua	2056	Santa Ana, 8 calle 1		1
D	Ermua	2067	Avda. Gipuzkoa, 54	Hotel	1
D	Ermua	2073	Avda. Gipuzkoa, 5	Frente Jator	1
D	Ermua	2080	Abeletxe, 24	ambulatorio	1
D	Ermua	2082	San Pelayo, 44	Polideportivo	1
D	Eibar	3003	Legarre, 17 B	Garajes Legarre	1
D	Eibar	3005	Legarre, 19	Hospital	1
D	Eibar	3012	Artegieta, 11	Escuelas de Amaña	1
D	Eibar	3015	Tiburcio Anitua, 3	Plazoleta	1
D	Eibar	3020	Tiburcio Anitua, 23-25	Torres	1
D	Eibar	3025	Sostoa tarren, 10	Kiosko	1
D	Eibar	3029	Polonia Etxeberria, 24		1
D	Eibar	3034	Urki, 15	kiosko	1
D	Eibar	3041	Romualdo Galdós, 22		1
D	Eibar	3053	Isasi, 7	Txaltxa	1
D	Eibar	3056	Txantxa Zelai, 24		1
D	Eibar	3066	Txonta, 2	Agiñaspi	1
D	Eibar	3069	Urkizu, 7	Aranes- Zubi Gain	1
D	Eibar	3084	Jardiñeta, 6		1
D	Eibar	3092	Bidebarrieta, 4	Katu Kale	1
D	Eibar	3097	Bidebarrieta, 60		1
D	Eibar	3098	Carmen, 11		1
D	Eibar	3101	Barrena, 22		1

	POB.	Punto	SITUACIÓN	SOBRENOMBRE	UNIDADES
D	Eibar	3110	Julián Etxeberria, 1	Telefónica	1
D	Eibar	3113	Ego Gain, 5	Hotel	1
R	Eibar	3120	Arrate GI-3301	Rest. Cantabria	1
D	Eibar	3165	Azitain	Garbigune	1
D	Soraluze	4006	Baltegieta, 5	Polideportivo	1
D	Soraluze	4010	Recalde, 26	Limpiezas Trejo	1
D	Soraluze	4021	Avda. Ezozia, 8	Rotonda	1
D	Elgoibar	5003	Trenbide, 3	San Ignacio	1
D	Elgoibar	5007	San Roke 34	Instituto	1
D	Elgoibar	5012	San Roke, 12		1
D	Elgoibar	5014	Basarte, 6	cruce	1
D	Elgoibar	5022	Plaza Aita Agirre, 34	parada taxi	1
D	Elgoibar	5028	Artetxe, 17	Tunel Karkizano	1
D	Elgoibar	5034	Alameda Balneario		1
D	Elgoibar	5042	Urasandi, 8	Bar Bide Gain	1
D	Elgoibar	5048	Sta. Clara, 13		1
D	Elgoibar	5051	Eulogio Estarta, 4	Sigma	1
D	Elgoibar	5052	Uparitzaga, 4		1
D	Elgoibar	5056	Pol. Arriaga	Garbigune	1
D	Mendaro	6002	Mendarozabal, 2	Setos	1
D	Mendaro	6008	Azpilgoeta, 16		1
D	Deba	7006	Agirretxe kalea	Cruce Astillero, 8	1
D	Deba	7008	Latzurregi	Cruce Agirretxe (arriba)	1
D	Deba	7013	Hondartza kalea, 15	Crtra.634 frente correos	1
D	Deba	7019	Hondartza kalea, 3-4	Paseo Cubierto	1
D	Deba	7109	Itziar. Itziar auzoa, 2	Hotel Kanala	1
D	Mutriku	8005	Muelle kalea	entrada muelle. Báscula	1
D	Mutriku	8010	San Agustín, 4		1
D	Mutriku	8015	Eulogio Ulacia, 1	entrada parking	1
D	Mutriku	8021	Mikolla ibilbidea, 17	Ermita	1
D	Mutriku	8048	Almirante Gazteñeta, 16	Deposito	1
				TOTAL	**61**

"D" eta "R" bilketa eremuak aipatzeko erabiltzen dira, non "D" Etxetiarra eta "R" Landa eremua den.

Hala behar izanez gero, mankomunitateak, kontratua indarrean dagoen bitartean, gehienez beste 5 olio-edukiontzi gehiago jartzeko eskubidea izango du. Hori ez da kontratu-aldaketatzat hartuko eta beraz, lizitatzaileek euren proposamenak idazterakoan kontutan hartu beharko dute. Kopuru hau gaindituz gero, klausula administratibo partikularren orrian kontratuaren aldaketari buruz xedatutakoa aplikatuko da.

4.5. Olio-edukiontzien hustuketa:

Edukiontzia hustu behar den bakoitzean, kontratistaren bilketako langileek nahianahiez barruko úpela aterako dute eta bere ordez beste bat jarriko dute, berdin-berdina, hutsik eta erabat garbi dagoena (bai barrutik bai kanpotik). Edukiontzitik ateratako úpela, bere eduki eta guzti, bilketako ibilgailuan kargatuko da eta zuzenean garraiatuko da sukaldeko olioa erabiliaren egokitzapen eta biltegiratze plantara, upel barruan olioz beteta dauden ontziak inoiz atera gabe, ez bilketa egiterakoan ezta garraiatzerakoan ere.

Edukiontziak hustutzeko modu hau jasotzen ez duen proposamen teknikorik ez da inolaz ere onartuko; erabat debekatua dago kalean olioz betetako ontziak batetik bestera, upeletik bilketako ibilgailura, eskuz (edo beste edozein modun) tokialdatzea. Guzti honen arrazoia bildu beharreko hondakinaren ezaugarrietan datza (hondakin likidoa da eta ontzi hauskorretan eta behar adina bermerik ez duten balditzetan ontziratua dago) eta bai kalean bai errepide sarean ezbeharrezko olio-isurketak ekidin nahi dirá eta hauen ondorioz kutsadura arriskua.

Kontratistak bilketa zerbitzua emateko behar adina upel metaliko izango ditu. Upel hauek edukiontzien barruan dauden bezalakoak izango dirá, berdin-berdinak. Ez da beste inolako upelik onartuko.

4.6. Olioaren bilketa eta garraiatzea:

Kontratistaren bilketako langileek hustu behar duten olio-edukiontziaren inguruan aparkatuko dute ibilgailua, edukiontziaren atea irekiko dute, barruko upel metalikoa atera eta bere ordez beste bat jarriko dute berdin-berdina, hutsik eta erabat garbia. Aldaketa egin ostean. edukiontzisren atea eta barruko segurtasuneko barra berriro kandaduz itxita geratuko dirá.

Olioaren bilketa behar bezala hornitutako eta margotutako ibilgailu industríala erabiliz egingo da. Ibilgailua derrigorrez zerbitzua emanten duen kontratistaren izenean egongo da eta kontratistaren plantilako pertsonalak atendituko du.

Aurreko puntuan deskribatutako olio-edukiontzien hustuketarekin bat etorriz, bilketako ibilgailuak bere barruan behar adina upel metaliko gordetzeko tokia izango du bilketako ibilibidea optimizatzeko. Horretaz gain. bilketako ibilgailuak beharrezkoak diren osagarri teknikoak izango ditu hutsik dauden upelak ibilgailutik edukiontzira eramateko, betetako upelak edukiontzitik ibilgailura eramateko eta betetako upelak ibilgailura kargatzeko, beti ere ahalik eta segurtasunik handiena bermatuz eta kargak manipulatzeko indarrean dagoen araudia betez.

Halaber, bildutako olioaren garraiatzea honelako substantziak errepidetik garraiatzeko indarrean dagoen araudia betez egingo da.

4.7. Bilketa eta garraiatze lanen exekuzioa:

Bilketako ibilgailuak bilketa-lanak arintzeko beharrezkoak diren geldialdiak eta maniobrak egingo ditu, beti ere langileen eta ibilgailuen ¡garotzea oztopatu gabe, eta segurtasun-neurriak hartzeaz gain, Trafikoaren Legea beteko du une oro eta arau-haustea edo arriskua eragin dezaketen maniobrak ekidingo ditu.

Horretaz gain, kontratistak arreta handia jarriko du zerbitzuaren exekuzioan, espaloia eta galtzada ez zikintzeko.

Bilketako langileak olioaren bilketa eta garraioa egiterakoan ustekabean isuritako olio arrastoak berehala garbituko ditu, horretarako produktu xurgatzaileak eta tresna egokiak erabiliz.

Edonola ere, lizitatzaileek Memoria Teknikoan *"Isurketen aurkako Ekintza Plana"* aurkeztuko dute. Bertan, ustekabean olioaren isurketa gertatzen bada, horri aurre egiteko jarraituko den prozedura zehaztuko da. Prozedurak gutxienez jaso beharko du euri uren sarera olioa ez iristeko erabiliko diren euskarriak eta xurgatzaileak, isuritako olioa xurgatu eta erretiratzea eta zonaldea presioko pistolaz garbitzea.

Olo-bilketa egiterako orduan kontratistak edukiontzietatik kanpo sukaldeko olioz betetako ontziak topatzen baditu, jaso eta kudeatuko ditu gaineratiko olioarekin batera.

Mankomunitateko Zerbitzu teknikoek kontratistari erabiitzaileek utzitako olioz betetako ontziak edukiontzietatik kanpo daudela edota arrazoi jakinik gabe olio-isurketak daudela jakinanazten diotenean, kontratistak, gehienez ere 24 orduko epea ¡zango du, abisua ematen zaionetik kontatzen hasita, aipatutako ontziak jasotzeko edota isurketa garbitzeko.

4.8. Eskatu ez diren bestelako hondakinak:

Eskatu ez den beste edozein hondakin olio-edukiontziaren barman edo olio-edukiontziaren inguruan azaltzen bada kontratista arduratuko da erretiratzeaz eta kudeatzeaz, hondakinen kudeaketaren jerarkia europearrari jarraikiz.

4.9. Kalean jarritako edukiontziak hustutzeko gutxieneko maiztasuna:

Olio-edukiontzi bakoitza gutxienez hiru astean behin hustuko da

Hasiera batean edukiontziei jarritako gutxieneko hustuketa maiztasuna edonolakoa jarrita ere. kontratoa indarrean dagoen bitartean, kontratistak hustuketa-maiztasuna edukiontzien betetzera egokitu beharko du, beharrezkoa baldin bada hustuketa-maiztasuna handituz, mankomunitateko Zerbitzu teknikoek kasu bakoitzean emandako aginduen arabera, edukiontzietan olioa botatzeko behar adinako ahalmena beti egon dadin. Horrek ez du esleipen prezioaren igoerarik ekarriko.

Zerbitzuarekin eta segurtasunarekin lotutako arrazoiak direla medio, hustuketaren gutxieneko maiztasuna handitu egin beharko da uneoro edukiontzian botatako olioak edukiontziaren %67ko (2/3) betetze maila ez déla gaindituko bermatzeko. Mankomunitateko Zerbitzu teknikoek edukiontziaren gutxieneko ahalmenaren %33a (1/3) bermatzeko hustuketa-maiztasuna behar adinakoa ez déla egiaztatzen badute, orduan, kontratistak mankomunitateko Zerbitzu Teknikoek egindako eskakizunari jarraituz hustuketa-maiztasuna handitu egin beharko du esijitutako erabilgarritasuna lortzeko.

Edukiontziak %67ko (2/3) betetze maila gainditzen badu kontratistak gehienez ere 24 baino lehen hustu beharko du, mankomunitateak abisua eman duen eguna eta ordua edozein izanik ere.

Kontratua indarrean dagoen bitartean, bildu beharreko sukaldeko olio erabiliaren kantitateak gora edo behera egiten badu, herritarren partehartze handiagoa edo txikiagoa delako edo beste edozein arrazoi dela medio, kontratua ez da aldatuko eta beraz, lizitatzaileek egoera posible hau aldez aurretik aurreikusi beharko dute. Esleipena behin egin eta gero kontratistak ez du arrazoi honengatik ordaina jasotzeko eskubiderik izango.

4.10. Edukiontziak hustutzeko egutegia eta ordutegia:

Lizitatzaileek euren eskaintzetan mankomunitatea osatzen duten udalerrien ezaugarrietara eta proposatutako bilketa sistemara hobeto egokitzen diren bilketa egiteko egunak eta ordutegiak proposatuko dituzte, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Zerbitzu teknikoek aldatzeko eta kontratistak aldaketak onartzeko duen obligazioaren kaltetan gabe.

4.11. Olio-bilketa garbigunetan:

Sukaldeko olio erabiliaren bilketako zerbitzuak, erabiltzaileek kalean jarritako edukiontzietan botatako olioa biltzeaz gain Debabarrena Eskualdeko Elgoibar eta Eibarren dituen bi garbiguneetan jarritako olio-edukiontzietan botatako olioa ere bilduko du.

Zerbitzua aipatutako garbiguneen egitegia eta ordutegira egokituko da. Gaur egun honako hau da:

- **Astelehenetik ostiralera**: 9:04-12:56 eta 16:04-18.08
- **Larunbatetan**: 9:04-12:56
- **Igande eta jaiegunetan**: itxita.

Ezarritako bilketa-maiztasunaren kaltetan gabe, olioa biltegiratzeko %67ko (2/3) ahalmena gainditzen bada, garbigunetik olioa erretiratzeko eskaera egiten den unetik kontatzen hasita kontratistak gehienez 24 orduko epea ¡zango du olioa biltzeko.

Lizitatzaileek euren eskaintzetan garbiguneetara eta proposatutako bilketa sistemara hobeto egokitzen diren bilketa egiteko egunak eta ordutegiak proposatuko dituzte, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Zerbitzu teknikoek aldatzeko eta kontratistak aldaketak onartzeko duen obligazioaren kaltetan gabe.

4.12. Bilketa eta garraiatze zerbitzuaren kontrola:

Bildutako olioaren trazabilitatea bermatzeko, kontratistak bilketa guztiak dokumentalki erregistratuko ditu, bai programatuak bai programatu gabekoak, edukiontzi bakoitzean jasotako olioaren pisua eta jatorri zehatza erregistratuz.

Hilero kontratistak mankomunitateari txostena bidaliko dio egindako bilketa guztiak eta bildutako kantitateak udalerrika eta edukiontzika zehaztuz, kontratatutako lanak frogatzeko.

4.13. Bilketa eta garraiatze zerbitzuaren antolaketa:

Enpresa lizitatzaileei dagokie lehen deskribatutako sukaldeko olio erabiliaren bilketa eta garraiaketa zerbitzua emateko sistemarik eragingorrena proposatzea, lizitatzaile bakoitzak egokien deritzan baliabide materialekin eta pertsonalarekin.

Lizitatzaileek MEMORIA TEKNIKOAN adieraziko dute, xehetasun osoz, antolaketa-proiektua, baliabide materialak eta pertsonala, gutxienez ondorengo atal hauek garatuz:

a) Erabiliko dituen bilketa eta garraiatze ekipoen deskribapen zehatza, ibilgailu eta langileei dagokionean:

   1) Proposatutako baliabideekin olioa ñola bildu eta garraiatuko den.
   2) Erabiliko dituen bilketako ibilgailuen kalitate eta ezaugarri teknikoak.
   3) Ibilgailuaren ahalmena, bereziki garraia ditzakeen upel kopurua.
   4) Upel beteak hutsik dauden upelekin ordezkatzeko upel hutsen stocka.
   5) Hutsik dauden upelak ibilgailutik olio-edukiontzira eramateko eta betetako upelak edukiontzitik bilketako ibilgailura eramateko erabiliko duen sistema.
   6) Betetako upelak bilketako ibilgailuan kargatzeko erabiliko duen sistema.
   7) Bilketa zerbitzuan arituko den pertsonalaren deskribapena eta emandako lanak.

b) Proposatutako bilketa-ibilbideak behar bezala justitikatuta bakoitzean ondorengoa zehaztuz:

1) Bilketako ekipoa osatzen duten ibülgailu eta pertsonala.
2) Jarraituko duen ibilbidea.
3) Egingo dituen kilometroak.
4) Ibilbide bakoitza zein ordutan hasi eta zein ordutan bukatuko den, modu honetan zatituz:

- Olioaren bilketa lanean erabiliko den denbora (iritsi, ibilgailua utzi eta upelak ordezkatu eta kantitatzeko lan guztiak).
- Joan-etorrietan erabiliko den denbora, abiapuntutik bilduko den lehen olio-edukiontzira, bildudato azken olio-edukiontzitik olio gordinaren egokitzapena egingo den plantara.
- Legezko atsedena hartzeko hartuko den denbora.
- Olioa prozesatzeko plantan deskarga egiteko erabiliko den denbora.

5) Ibilbide bakoitzean hustuko diren edukiontzi kopurua, zein udalerriari dagokion zehaztuz.
6) Ibilbide bakoitzean biltzea aurreikusten den olio kantitatea (kg.tan), kantitate hori ibilbidea osatzen duten udalerrien artean zatituz.
7) Olioa prozesatzeko plantara lanegun bakoitzean egingo diren bidai kopurua.
8) Eskala egokian egindako xehetasun-planoak. Bertan zehaztuko dira bilketa-ibilbideak eta hustuko diren edukiontziak.

c) Bilketako egutegia eta ordutegia:

- Udalerrika.
- Egutegiko egun bakoitzean atendituko diren udalerriak zerbitzua emango den ordenean.

d) Erreserbako ibilgailuak eta matxura kasuetan edo programatutako geldialdietan aurreikusitako ekintza plana.

e) Lana antolatzeko era (ibilbideen esleipena, etab.).

f) Bilketa zerbitzua kontroiatzeko, edukiontziak identifikatzeko eta sor daitezkeen intzidentziei aurre egiteko aurreikusitako sistema.

g) Ustekabean olio-isurketa ematen bada aurre egiteko aurreikusitako ekintza plana.

h) Eskatu ez diren beste hondakin batzuk antzemanez gero aurre egiteko ekintza plana.

i) Zerbitzua ahalik eta ondoen ezagutzeko beharrezkotzat jotzen diren datuak.

5. BILDUTAKO OLIOAREN EGOKITZAPENA

5.1. Sukaldeko olioa erabiliari aplikagarria zaion hondakinen inguruko araudia eta SANDACH araudia:


"Sukaldeko olí erabilia" S/WD/\C/-/akron¡moarek¡n ezaguna den "gizakion kontsumora zuzendu ez daitezkeen animalien azpiprodukturzat" bezala jotzen da 1069/2009 (EB) Araudian eta 142/2011 (EB) Araudian.

Sukaldeko olio erabilia *"sukaldeko honakinen"* definizio barruan sartzen da 142/2011 (EB) Araudian, I. Eranskinean, 22. atalean:

"Sukaldeko hondakinak": janari-hondakinak, sukaldeko olio erabilia barne, jatetxeetatik, otordu-zerbitzuetatik eta sukaldeetatik datorrena, sukalde nagusiak eta etxetako sukaldeak barne.

1069/2009 (EB) Araudiak animalien azpiprodukTuak hiru kategoriatan sailkatzen ditu giza eta animalien osasunerako arriku maiiaren arabera. eta kategoria bakoitzean suntsitzeko eta erabiltzeko baldintzak ezartzen ditu. Sukaldeko hondakinak, sukaldeko olioa erabilia barne, 3. kategorian sartzen dirá (10. artikuluko azpiprodukTuak, p) izkia).

1069/2009 (EB) Araudiak, bere 21.4 artikuluan, zera ezartzen du: 3. kategoriako sukaldeko hondakinen (sukaldeko olio erabilia barne) bilketa eta garraiatzea hondakinei buruzko 2008/98/EB Direktibako 13. artikuluan aurreikusitako neurri nazionalekin bat etorriz egingo direla. Beraz, hondakin hauen biodisela bihurtzeko plantarainoko bilketan eta garraiaketan (bilketa esparruko biltegiratzea barne) *SANDACH* Araudia ez da aplikagarria, baizik eta 2008/98/EB Direktibaren transposizioa den 22/2011 Legea, uztailaren 28koa. hondakinei eta lur kutsatuei buruzkoa.



5.2. Sukaldeko olio erabiliaren egokitzapena eta biltegiratzea egiteko planta:

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatean biltzen den olio gordin guztia inongo manipulaziorik gabe kontratistaren jabetzako egokitzapen eta biltegiratze planta batetara garraiatuko da zuzenean. Bertan olioak egokitzeko zenbait eragiketa jasango ditu amaieran kudeatzaile bati entregatu eta garraiorako bioerregaia (biodiesela) fabrikatzeko lehengai bezala erabili dezan.

Egokitzapenaren barruan, laburbilduz, zera egingo da: upelei harrera eman eta pisatu, olioa balioztatzeko kaltegarriak gerta daitezkeen eskatu ez diren bestelako hondakinak kendu, erabiltzaileek olioa ontziratzeko erabili dituzten ontziak hustu eta erretiratu, ateratako olioa mekanikoki iragazi edo jalkitzen utzi oliaren artean dauden zikinkeriak eta ura kentzeko, eta aurreko prozesuekin zerikusua duten beste hainbat lan egin.

Egokitzapen plantara iristen den sukaldeko olio erabili guztia, olioa ontziratzeko ontziak, erretiratzen diren beste hondakin batzuk. kentzen diren zikinkeriak eta egokitze prozesuan sortutako urak legea betez kudeatuko dirá eta ingurumen ikuspegitik behar bezala balioztatuko dirá.

5.3. Sukaldeko olio erabiliaren egokitzapena eta biltegiratzea egiteko plantaren baimenak:

Bildutako sukaldeko olio erabiliaren egokitzapena edo biltegiratzea egingo duen plantak hondakin ez arriskutsuak kudeatzeko baimena indarrean izango du, zehazki, aipatutako instalazioak urtean gutxienez 52,27 tona olio eta koipe jangarriak kudeatzeko baimena izango du (200125 LERkodea).

5.4. Bildutako olioaren pisaketa:

Egokitzapen eta biltegiratze plantan entregatzen den olio guztia nahitanahiez pisatu egingo da homologatutako sistemak erabiliz, edukiontzi bakoitzean bildutako olioaren pisua eta jatorri zehatza ezagutzeko.

Edonola ere, pisaketa egiteko erabiliko den sistema aldez aurretik mankomunitateko zerbitzu teknikoek baliozkotu dute.

5.5. Upel metalikoen garbiketa:

Kontratistak ontziratutako olioa biltzeko erabilitako upel metalikoak sakon garbituko ditu, **bai** barrutik bai kanpotik. Garbiketa, betetako úpela hustutzen den bakoitzean egingo da. Garbiketa amaitutakoan upelak ez du mongo olio arrastorik ¡zango eta prest geratuko da berrerabiltzeko.

Olio-edukiontzien barruan dagoan upelaren garbiketa lana ezingo da kalean egin, baizik eta kontratistaren instalazio finkoetan.

Horretarako presio altuko garbiketa sistemak eta baimendutako garbigarriak eta koipegabetzaileak erabiliko dirá.

Garbiketaren ondorioz sortutako ur zikinak indarrean dagoen araudia betez kudeatuko dirá.

5.6. Sukaldeko olioaren norakoa prozesatu eta gero:

2017ko *"Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) - Residuos"* izeneko egitasmoan ezartzen den moduan, Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministeritzarentzat (MAPAMA), hondakin biodegradagarrien isurketa gutxitzeko eta birziklatzeko helburu europearrak betetzeaz gain, lehentasuna du Espainiak gizakion kontsumora zuzendu ez daitezkeen animalien azpiproduktuak *(SANDACH)* behar bezala kudeatzeko Europako helburuak betetzea, 1069/2009 (EB) Araudian eta 142/2011 (EB) Araudian ezarri bezala.

Goian aipatutako Egitasmoaren arabera, MAPAMAk, Klima Aldaketaren Espainiako Bulegoaren bitartez, etxeko esparruan sortzen den sukaldeko olio erabiliaren bilketa bultzatu nahi du garraiorako biorregaiaren produkziorako zuzentzeko. Bioerregaiak Europa batasunean garraio sektorean erabiltzen diren erregai fosilen' aurrean alternatiba berriztagarria dirá eta berotegi-efektua duten gasen emisioak gutxitzen lagunlzen dute, Europan erregaien horniduraren segurtasuna bermatzen laguntzeaz gain. Zentzu honetan, 2009/28/EB Direktibak 2020rako %20ko gutxieneko kuota ezarri du energia-iturri berriztagarrientzat energiaren azken kontsumo gordinean eta %10eko gutxieneko kuota garraio sektorerako energia-iturri berriztagarrientzat, hauen artean, bioerregaiak sartzen direlarik. %10 honen barruan %7a nekazaritzako laborantzatik datozeen bioerregaiarekin lortu daiteke eta helburuaren gaineratikoa energía elektriko berriztagarrietatik (kotxe elektrikoa edo trenbidea) lor daiteke edo bestela hondakinetatik datozen bioerregaietatik lor daiteke, hala ñola, sukaldeko olio erabilitik edo animalien koipetik lortutako bioerregaiak.

Erabilitako oliotik lortutako biodieselaren produkzioa (BD100) %21eko energía fosíla aurrezten du olio gordinekiko eta %96ko energía fosila aurreztea dakar diesel produkzioari dagokionean (Iturría: CIEMAT, 2006). Bildutako olioaren kilo bakoitza 0.92-0.97 kg. biodiesel bihur daiteke.

Horretaz gain, sukaldeko olio erabiliak Eurpako bartasunak 2030rako berotegi-efektuko gasen emisioa gutxitzeko ezarri dituen helburuak lortzen lagundu dezake (%40ko gutxitzea 1990arekiko) eta Europako kontsumo energetikoaren mixean energía berriztagarrien kuota handitzen ere bai (gutxienez %27), are eta gehiago, bioerregaien[2] inguruan 2020 ondoren etor daitekeen lege garapena kontutan hartuta. Emisio gutxitzeak, hondakin hauek zabortegian isuritakoan eragindako emisíoen gutxitzearekin batera, Klima Aldaketaren Espainiako Bulegoaren *"PIMA hondakinak 2017"* ekimen berri honen garratzia agerian jartzen du.

[1] *El análisis de ciclo de vida pone de manifiesto que la utilización de biodiesel de aceites usados supone una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 80-85% respecto de la utilización de combustibles fósiles, mientras que la utilización de biodiesel obtenido exclusivamente a partir de cultivos agrícolas (palma, colza, soja, etc.) supone sólo una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 40-50% respecto de la utilización de combustibles fósiles, conforme a los valores por delecto de la parte A del Anexo V de la Directiva 2009/28/CE, sobre fomento de energías renovables. En el caso de considerar las emisiones por cambios indirectos del uso del suelo (emisiones ILUC) de biodiesel derivado de cultivos agrícola apenas se generaría reducciones netas en su ciclo de vida respecto de combustibles fósiles conforme a los valores de estas emisiones indirectas recogidos en la Directiva 2015/2913, también conocida como directiva ILUC.*

■ *Una de las posibles medidas que se están valorando a nivel europeo para el período 2020 al 2030 es ir sustituyendo progresivamente los biocombustibles obtenidos a partir de cultivos agrícolas (sobre todo el biodiesel) por biocombustibles más sostembles como los producidos a partir de grasas y aceites de cocina usados.*

Klima aldaketaren aurkako borrokan lortutako onurei, hondakinen kudeaketan helburu europearrak betetzeak dituen ingurumeneko onurei eta *SANDACH* hondakinak behar bezala kudatzeak dakarren sanitate-onueri, uren kalitate onarekin lotutako onurak, ur zikinen arazketan dauden aurrezkiarekin lotutako onura ekonomikoak eta sukaldeko olioaren gaikako bilketa ezartzearen ondorioz sortzen den enplegu berdearekin lotutako onura ekonomiko eta sozialak gaineratu behar zaizkie.

Goian adierazitakoaz gain, sukaldeko olioa erabilia biorregai bihurtzeak Eusko Jaurlaritzak onartu dituen 2030 Euskal Estrategia Energetikoa (Gobernu Kontseiluaren bilera: 2016-07-07) eta Euskal Autonomía Erkidegoko herri-administrazioen energia-iraunkortasunari buruzko Lege Proiektuan jasotako zenbait helburu betetzen lagundu dezake. hala ñola, energía berriztagarriak sustatu eta ezartzea. petrolioaren erabilera arian-arian txikiagotzea, erregai alternatiboa erabiltzen duten garraiobideak sustatu eta bultzatzea eta gasen emisioa murriztea.

Guzti honengatik, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen esparruan bildutako sukaldeko olio erabilia, behin egokitu eta gero baimendutako kudeatzaile bati entregatuko zaio garraiorako bioerregai homologatua (biodiesela) fabrikatzeko lehengai bezala erabili dezan. Zerbitzua emango duen kontratistak libreki aukeratuko du komenigarria zaion baimendutako kudeatzailea.

5.7. Aldez aurretik egokitutako sukaldeko olio erabilia biodisela bihurtzeko plantaren baimenak:

1069/2009 (EB) Araudiak, trazabilitatea bermatzeko, bere 24. artikuluan baimena lortzeko obligazioa ezartzen du, besteak beste, *SANDACHen* prozesamendua egiten duten establezimenduei. presiozko esterilizazio bidez edo 15. artikuluan, lehen paragrafoan, aurreikusitako prozesamendurako metodoen bidez edo 142/2011 (EB) Araudian onarturtako prozesamendurako método alternatiboetako baten bidez, hala ñola, biodiesel-produkzioa.

Hondakinen Araudiarekin eta 1069/2009 (EB) Araudiarekin bat etorriz, animalien azpiproduktuak biodiesel bihurtzeko *SANDACH* Araudiaren arabera egin behar da eta beraz, aipatutako transformazioa egiten duten establezimenduek Araudian ezartzen den baimena eduki beharko dute.

5.8. Bildutako olio gordinaren bilketa eta prozesamendu lanen trazabilitatea eta jasangarritasuna. ISCC EL) ziurtagiria:

Laguntza publikoa jasotzeko edo energía berriztagarrien derrigorrezko helburu nazionalak kontabilizatzeko, EBean erabilitako bioerregaiek eta biolikidoek EBko jasangarritasun helburuak bete behar dituzte. Enpresek beraien bioerregaiek Irizpideak betetzen dituztela frogatzeko modu bat Europako Batzordeak onartu dituen borondatezko eskemetan parte hartzea da.

ISCC (International Sustainability Carbón Certification) Europako Batzordeak onartutako jasantarritasun-ziurtagiria da, biomasa eta bioenergia (bioerregaiak eta elektrizitatea) 2009/28/EB Direktiban, energia-iturri berriztagarrien erabilpena sustatzeari buruzkoa, ezarritako jasangarritasun irizpideak eta beroitegi-efektuko gasen *(BEG)* inguruko eskakizunak betez ekoiztu direla frogatzeko.

Lizitaziopean dagoen kontratu honi dagokionean, sukaldeko olio erabiliaren trazabilitatea ziurtatzeko eta olio guztia modu jasangarrian bildu eta egokituko déla ziurtatzeko, berotegi-efektuko gasen *(BEG)* emisioen gutxitzeari laguntzeko eta 2009/28/EB Direktiban ezarritako jasangarritasun irizpideak betetzeko, enpresa lizitatzaileek kanpoko erakunde independenteen bidez emandako indarrean dauden ziurtagiriak dituztela egiaztatuko dute. Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2009ko apirilaren 23ko energia-iturri berriztagarrien erabilpena sustatzeari buruzko 2009/28/CE Direktiban ezarritako

eskakizunak betetzen direla eta Europako Batzordeak onetsitako ISCC UE ziurtagiri-sistema *(International Sustainability and Carbón Certification)* betetzen déla egiaztatzeko, jarraian adierazitako **lan mota** honentzat *(type of operation):*

a) **ISCC EU ziurtagiria** sukaldeko olio erabiliaren *(Used cooking oil, UCO)* bilketa eta garraiatze lanetarako *(Collecting point),* oso-osorik landare-jatorrikoa *(Used cooking oil entirely of vegetable orígin)* eta oso-osorik edo zati batean animalia-jatorrikoa *(Used cooking oil entirely of partly animal origin).*

Horren ordez, enpresa lizitatzaileek Europako Batzordeak onartutako borondatezko eskemei dagokien ziurtagiri baliokideak aurkez ditzakete, bioerregaien jasangarritasun-irizpideak betetzen direla egiaztatzeko.

https://ec.europa.eu/energy/node/74

5.9. Bildutako olioaren egokitzapen eta biltegiratze zerbitzuaren antolaketa:

Enpresa lizitatzaileei dagokie leñen deskribatutako sukaldeko olio erabiliaren egokitzapen eta biltegiratze zerbitzua emateko sistemarik eragingorrena proposatzea, lizitatzaile bakoitzak egokien deritzan baliabide materialekin eta pertsonalarekin.

Lizitatzaileek MEMORIA TEKNIKOAN adieraziko dute, xehetasun osoz, antolaketa-proiektua, baliabide materialak eta pertsonala, gutxienez ondorengo atal hauek garatuz:

a) Bildutako olioaren egokitzapen eta biltegiratze plantaren kokapena, helbide zehatza adierziz.
b) Bildutako sukaldeko olio erabiliaren egokitzapena egingo den plantak dituen instaluntzak eta makineriaren deskribapen zorrotza, planoak eta argazkiak eta abar ere aurkeztuz.
c) Sukaldeko olio erabiliaren egokitzapen-ahalmena (kg/urteko). Sukaldeko olioa prozesatu ondoren biltegiratzeko ahalmena.
d) Olioa egokitzeko prozesu guztia sekuentzialki deskribatzea, pausoz pauso.
e) Bildutako olioaren pisaketa-sistemaren deskribapena.
f) Upel metalikoen garbiketa lañen deskribapena.
g) Olioa ontziratzeko erabilitako plastizkoko. beirazko (eta abar) ontzien kudeaketaren deskribapena, kudeatzaileak emandako agiriak aurkeztuz.
h) Olio edukiontziaren barruan edo bere inguruan utzitako eskatu ez diren beste hondakin batzuen kudeaketaren deskribapena, kudeatzaileak emandako agiriak aurkeztuz.
i) Olioaren dekantazio eta iragazketan sortutako ur zikinen eta hondakin organikoen kudeaketaren deskribapena, kudeatzaileak emandako agiriak aurkeztuz.
j) Plantaren masen balantzea.
k) Olio behin egokitu eta gero lizitatzaileak bioerregaia (biodiesela) fabrikatzeko entregatzea aurreikusten duen/dituen planta/k.

Mankomunitateko zerbitzu teknikoek, beharrezkotzat jotzen badute, bildutako sukaldeko olioa egokitu eta biltegiratuko duen planta edozein momentutan ikusteko aukera izango dute ba¡ kontratazio-espedientea izapidatzen den bitartean bai zerbitzua kontratatu eta gero ere.

6. OLIO-EDUKIONTZIEN ETA ALDAMENAREN GARBIKETA

6.1. Xedea:

Olio-edukiontzien eta aldamenaren egoera higieniko-sanitario egokia eta itxura estetiko ona ziurtatzeko, kontratistaren betebeharra izango da bidé publikoan jarritako olio-edukiontzien eta aldamenaren garbiketa eta desinfekzio zorrotza egitea.

6.2. Garbiketa non egin:

Edukiontzien eta aldamenaren programatutako garbiketa lanak "bertan" egingo dirá, hau da, edukiontziak kokatzen diren lekuan bertan. Horretarako kontratistak neurri egokiak hartuko ditu, garbiketa-lanen ondorioz ondasunei edo pertsonei eragozpenik ez eragiteko.

Olio-edukiontzi barrutik ateratako upel metalikoen garbiketa-lanak ordea, nahitnahaiez kontratistaren instalazio finkoetan egingo dirá. Upel hauek hustutzen diren bakoitzeak garbituko dirá.

6.3. Edukontzien eta aldamenaren garbiketa-lanen deskribapena:

Edukiontzien garbiketa ondorengo prozedura orokorra jarraituz egingo da:

1º. Lehenik, edukiontzian itsatsita dagoen edozein elementu arrotz (kartelak, zinta itsaskorrak, pegatinak eta abar) kenduko da.
2º. Pintadak eta graffitiak kenduko dirá.
3º. Edukiontzi barruan egon daitezkeen orbanak eta zikinkeria kenduko da.
4º. Ondoren, produktu garbigarri eraginkor bat aplikatuko da edukiontziaren kanpoko azaleran. Garbigarria fabrikatzaileak gomendatutako kontzentrazioaren arabera dosifikatuko da, biodegradagarria izango da % 90ean gutxienez, botere hezegarri handiko tentsioaktiboak eta koipekiaren emultsionatzailea edukiko ditu, baita uraren gogortasunaren arintzaileak ere, eta apar gutxi sortuko du. Fabrikatzaileak gomendatutako denboran utziko da bere lana egiten. Proposatutako garbitzaileak ez du edukiontziaren azalera ez eta informazio-itsasgarriak kaltetuko. Legez baimendutako produktuak erabiliko dirá beti, bere segurtasun-fitxa betez.
5º. Jarraian, ur hotza edo beroa erabiliko da edukiontziaren kanpoko azalera zorrozki garbitzeko. Horretarako, eskuzko goi-presioko lantza edo pistola bat erabiliko da.
6º. Bukatzeko, kaltatutako bereizgarriak jarriko dirá.

Olio-edukiontzia garbitu ondoren, edukiontziaren aldamena garbituko da eta eraginen balego edukiontziaren eta normalean bilketa ibilgailuak aparkatzen duen artean dagoen ibilbidera zabalduko da:

- Hasteko, zonaldea erratzaz garbitu.
- Zoruan egon daitezkeen olio-orbanak kentzeko produktu koipegabetzaileak aplikatu.
- Produktu xurgatzaileak erabiliz olioa bildu.
- Zonaldea berriro erratzaz garbitu.
- Amaitzeko, goi-presioko pistolaz zonaldea garbitu.

Goian deskribatutako prozedura jarraituz garbiketa-lanak egiteko, kontratistak garbiketako furgoi bat jarriko du horretarako behar dituen ekipamendu guztiekin.

Garbiketa-lanak egiteko mankomunitatearen zerbitzu teknikoek aldez aurretik baimendutako prozedurak eta garbigarri kimikoak erabiliko dirá, eta lortzen den garbiketa-mailaren arabera, agindu eta jarraibide zehatzak agindu ahal izango dituzte, eta agindu eta jarraibide horiek nahitaez beteko ditu kontratistak. Horretarako, zerbitzua ematen hasi aurretik, kontratistak erakusketa praktiko bat egingo du, edukiontzi kopuru mugatu batekin, berak proposatutako garbiketa-sistemaren eraginkortasuna baloratzeko.

6.4. Garbiketa-maiztasuna:

Olio-edukiontziak eta aldamena gutxienez bi hilabetean behin garbituko dira.

Ezarritako maiztasunaz gain, noizbehinka, beharrezkoa bada, mankomunitateko Zerbitzu teknikoen aginduz, kontratistak programatutako garbitasuen arteko epe barruan zikinkeria nabaria, pintadak, kartelak etab. duten olio-edukiontzien edota aldamenaren garbiketa egin beharko du, eta horrek ez du kontratuko prezioaren igoerarik ekarriko.

6.5. Garbiketako egutegia eta orduteaia:

Bizitegi-auzoetan kokatutako edukiontzien garbike-lanak egunez egingo dirá, inoiz ez goizeko 8.00ak baino lehen. ezta 22.00ak baino beranduago ere, herritarrei arazorik ez sortzeko. Garbiguneen kasuan, hauek irekita dauden egun eta ordutegi barruan egingo da.

Lizitatzaileek euren eskaintzetan mankomunitatea osatzen duten udalerrien ezaugarrietara eta proposatutako garbiketa sistemara hobeto egokitzen diren garbiketa egiteko egunak eta ordutegiak proposatuko dituzte, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Zerbitzu teknikoek aldatzeko eta kontratistak aldaketak onartzeko duen obligazioaren kaltetan gabe.

6.6. Garbiketa zerbitzuaren kontrola:

Garbiketako lan guztiak, programatutakoak eta programatu gabekoak, dokumentalki erregistratuko dirá. Hilero kontratistak mankomunitateari txostena bidaliko dio egindako garbiketako lan guztiak zehaztuz, kontratatutako lanak frogatzeko.

6.7. Garbiketa zerbitzuaren antolaketa:

Enpresa lizitatzaileei dagokie olio-edukiontzien eta aldamenaren garbiketa zerbitzua emateko sistemarik eragingorrena proposatzea, lizitatzaile bakoitzak egokien deritzan baliabide materialekin eta pertsonalarekin.

Lizitatzaileek MEMORIA TEKNIKOAN adieraziko dute, xehetasun osoz, antolaketa-proiektua, baliabide mateñalak eta pertsonala, gutxienez ondorengo atal hauek garatuz:

a) Erabiliko dituen garbiketa ekipoaren deskribapen zehatza, ibilgailu eta pertsonalari dagokionean:
   Garbiketako furgoiaren ezaugarri teknikoen deskribapena.
   Garbiketa zerbitzuan arituko den pertsonalaren deskribapena eta emandako lanak.
b) Erabiliko diren produktuen (garbitzaileak, koipegabetzaileak, xurgatzaileak...), fitxa teknikoa eta segurtasun fitxa aurkeztuko dirá.
c) Proposatutako baliabideekin edukiontzien eta aldamenaren garbiketa ñola egingo den deskribapen zorrotza.

d) Garbiketako ibilbideak behar bezala zurituta, bakoitzean ondorengo zehaztuz:
   - Garbiketako ekipoa osatzen duten ibilgailua eta pertsonala.
   - Jarraituko duen ibilbidea.
     Egingo dituen kilometroak.
     Edukiontzi bakoitza eta aldamena garbitzeko aurreikusten den denbora.
   - Garbiketako ibilbide bakoitza zein ordutan hasi eta zein ordutan bukatuko den.
   - Ibilbide bakoitzean guztira zenbat edukiontzi garbitzea aurreikusten den, zein udalerritan dauden zehaztuz.

e) Proposatutako garbiketa egutegia eta ordutegia:
   - Udalerrika.
   - Egutegiko egun bakoitzean atendituko diren udalerriak garbiketa-zerbitzua emango den ordenean.
   - Eskala egokian egindako xehetasun-planoak. Bertan zehaztuko dirá garbiketa-ibilbideak eta garbitutako edukiontziak.

f) Erreserbako ibilgailuak eta matxura kasuetan edo programatutako geldialdietan aurreikusitako ekintza plana.

g) Lana antolatzeko era (garbiketa-ibilbideen esleipena, etab.).

h) Garbiketa zerbitzua kontrolatzeko, garbituko diren edukiontziak identifikatzeko eta sor daitezkeen intzidentziei aurre egiteko aurreikusitako sistema.

i) Zerbitzua ahalik eta ondoen ezagutzeko beharrezkotzat jotzen diren datuak.

7. OLIO-EDUKIONTZIEN KONTSERBAZIO ETA MENTENTZEA

7.1.Xedea:

Zerbitzuaren eginkizuna mankomunitateak utzitako olio-edukiontzi guztien eta baita plegu honetan olio-edukiontzien hustuketa lanean erabilitako barruko upelen kontserbazio eta mantentze INTEGRALA egitea izango da, uneoro erabiltzeko modu egokian egon daitezen.

Kontratistaren obligazioa izango da olio-edukiontziek eta hustuketan erabilitako upelek eskatutako prebentziozko mantentze lanak eta konponkoketa-lan guztiak antoiatzea eta egitea.

7.2. Kontserbazio eta mantentze programa:

Kontratistak Mantentze Programa bat ezarriko du, edukiontzien eta upelen aldiroko mantentze orokorra egiteko, eta bertan zehaztuko ditu prebentziozko mantentze-lan guztiak.

Programatutako mantentze-lanen barruan gutxienez honako hauek sartuko dirá:

- Edukiontzien eta edukiontzien hustuketan erabilitako upelen egoera funtzionala eta kontserbazioa aldiro ikuskatzea.
- Barruko upelara iristeko bisagrak eta segurtasuneko itxigailuak ikuskatzea.
- Olioa sartzeko ahoetako tapa baskulanteak eta zarata gutxitzeko sistemak ikuskatzea.
- Edukiontzia lorzorura torlojuz lotzeko lau puntuak ikuskatzea, ekintza bandalikoetan irauli edo mugitu ez dezaten.
- Edozein osagai puskatu edo akastun ordezkatzea edo konpontzea.
- Mugimendua edo marruskadura jasaten duten osagaiak koipeztatzea.
- Edukiontziaren hainbat itsasgarri birjartzea irakurtzeko moduan ez daudenean edo

zahartu direlako edo bandalismo ekintzen ondoriozko kalteak jasaten dituztelako.

- Kolpeak edo inpaktuak jasateagatik mailatuta, desitxuratuta edo desdoituta dauden edukiontziaren zatiak zuzentzea.
- Urratuak edukitzeagatik marrak edo pintura edo materiala askatuta duten edukiontzietako zatiak zuzentzea.
- Edukiontzien fabrikatzaileekemandako kontserbazio eta mantentzea eskuliburuetan jasotako lanak.

Programatu gabeko mantentze lanean kasuan, ezusteko beharrak sortzen badira, kontratistak antzemandako arazoa gehienez ere 24 orduko epean konponduko du, mankomunitateko zerbitzu teknikoak abisua ematen duten unetik kontatzen hasita.

Edukiontzien eta upel metalikoen kontserbazio eta mantzentze lanak egiteko, kontratistak mantenuko furgoi bat jarriko du, behar bezalako prestakuntza duen langile batek atendituta, eta horretarako behar dituen tresneria, erramintak eta ordezko piezak dituena, puntúan bertan edozein prebentziozko lan edo konponketa egiteko.

7.3. Kontserbazio- eta mantentze-lanak egiteko tokia:

Kontserbazio- eta mantentze-lanak "bertan" egin ahal Izango dirA, hau da, edukiontziak dauden tokian bertan, baldin bidé publikoan lan hauek arazorik edo eragozpenik eragiten ez badute.

Bestela, kontserbazio- eta mantentze-lanak derrigorrez kontratistaren instalazio finkoetan egingo dira.

Zenbait kasutan, egin beharreko lana handia bada eta edukiontzi osoa kontratistaren instalazio finkoetara eramatea egokiagoa baldin bada, orduan beste edukiontzi batekin, berdin-berdina, ordezkatuko da.

7.4. Ordezko piezak:

Instalatutako edukiontzietzat kontratistak ordezko piezen behar adinako stocka izango du derrigorrez. Kontratistak bere gain hartuko ditu beharrezkoak diren ordezko piezak ez edukitzeagatik edukiontzien mantentze arruntean zein konponketan izan daitezkeen atzerapenen ondoriozko erantzukizunak.

Puskatutako osagaiak edo osagai akastunak ordezkatzeko edo konpontzeko ordezko piezak jatorrizkoak izango dirá beti, hau da, edukiontziak fabrikatzen dituenak hornitutakoak.

7.5. Kontserbazio- eta mantentze-zerbitzuaren kontrola:

Kontserbazio- eta mantentze-lan guztiak, programatutakoak eta programatu gabekoak. dokumentalki erregistratuko dirá. Hilero kontratistak mankomunitateari txostena bidaliko dio egindako kontserbazio- eta mantentze-lan guztiak zehaztuz, kontratatutako lanak írogatzeko.

7.6. Edukiontziak kontserbatu eta mantentzeko zerbitzuaren antolaketa:

Enpresa lizitatzaileei dagokie olio-edukiontziak eta bilketan erabilitako upel metalikoak kontserbatu eta mantentzeko zerbitzua emateko sistemarik eragingorrena proposatzea, lizitatzaile bakoitzak egokien deritzan baliabide materialekin eta pertsonalarekin.

Lizitatzaileek MEMORIA TEKNIKOAN adieraziko dute, xehetasun osoz, antolaketa-proiektua, baliabide

materialak eta pertsonala, gutxienez ondorengo atal hauek garatuz:

a) Kontserbazio eta Mantentze Plana, prebentziozkoa eta zuzentzailea. Egingo diren kontserbazio eta mantentze lañen deskribapen zorrotza eta egiteko moduaren deskribapena.
b) Zerbitzura bideratutako pertsonala.
c) Mantentze lanetarako furgoiaren deskribapena, bere ekipamenduak eta erramintak.
d) Upel metalikoen stockaren deskribapena.
e) Edukiontzien ordezko piezen stockaren deskribapena.
f) Zerbitzua ahalik eta ondoen ezagutzeko beharrezkotzat jotzen diren datuak.

8. EDUKI0NT7IAK MUGITU ETA TOKIALDATZEA

8.1.Xedea:

Kontratistak instalatuta dauden olio-edukontziak noizbehinka mugitu edo tokiz aldatuko ditu, zerbitzuak hala eskatzen duenean, inguruan obrak daudenean, asfaltatze-lanak daudenean, trafikoan aldaketak daudenean. ibilgailuentzako edo oinezkoentzako arrisku egoeretan, ekintza sozialak edo kulturarekin edo kirolarekin lotutako ospakizunak daudenean eta arrazoizko edo justifikatutako beste arrazoi batzuk direnean.

Horrelakoetan, kontratistak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko zerbitzu teknikoek agindutako epean edukiontziak mugitu edo tokialdatuko dituzte.

8.2. Edukiontziak mugitu eta tokialdatzeko zerbitzuaren antolaketa:

Enpresa lizitatzaileei dagokie olio-edukiontziak mugitu eta tokialdatzeko zerbitzua emateko sistemarik eragingorrena proposatzea, lizitatzaiie bakoitzak egokien deritzan baliabide materialekin eta pertsonalarekin.

Lizitatzaileek MEMORIA TEKNIKOAN adieraziko dute, xehetasun osoz, antolaketa-proiektua, baliabide materialak eta pertsonala eta zerbitzua emateko era.

9- PERTSONALA

Kontratistak kontratatutako zerbitzuak eraginkortasunez eskaintzeko beharrezkoak diren langileak edukiko ditu uneoro, Baldintza Tekniko Partikularren Orri **honetan** eta Klausula Adminístratibo Partikularren Orrian ezarrita irizpideen eta zehaztapenen arabera.

Lizitatzaileek, kontratu honen xede diren zerbitzuei buruz egindako antolaketa-azterketen ondorioz, beharrezkotzat jotzen dituzten plantilla eta emandako lanak zehaztuko dituzte, bi kategoria hauetan zaitutuz:

- Zuzeneko langileak
- Zeharkako langileak

Proposatutako personal hau izango da gutxienez kontratistak kontratuaren xede diren lanak gauzatzeko erabiliko dueña. Beharrezkoa bada, kontratistak personal hori handitu egin beharko du. zerbitzua behar bezaia emateko, eta horrek ez du esleipen-prezioa handitzea ekarriko.

Kontratistak kontratuaren xede den zerbitzua eraginkortasunez eskaintzen déla ziurtatzeko eta gaixotasun edo istripuengatiko bajek, baimenek, lan sindikalek, oporrek eta behar den bezaia justifikatutako arrazoiek eragindako egoerak, zein ezusteko bajak eta absentismoa estaltzeko, giza bitarteko nahikoa duela ziurtatuko du. Langileen baja horiek berehalakoan estaliko ditu kontratistak.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunítateak ez du erlazio juridikorik, laboralik edo beste inolako erlaziorik edukiko kontratistaren langileekin, ez kontratua indarrean dagoenean, ez amaitzean, eta kontratistaren kontura izango dirá kontratu hau déla eta sor daitezkeen obligazio, kalteordain eta erantzukizun guztiak.

Kontratistak Lan, Gizarte Segurantza eta Laneko Segurtasunarekin eta Higienearekin erlazionatutako indarreango xedapenak eta kontratuari aplikagarria zaion gaineratiko arautegia betetzeko betebeharra du eta mankomunítateak ez du erantzukizunik edukiko betebehar hori urratzeagatik.

Grebarik edo enpresarekin gatazkarik egonez gero, Debabarrena Eskualdeko Mankomunítateak edo eskuduntza duten beste organismo batzuk adierazitakoa bete eta ezartzen dituzten gutxieneko zerbitzuak eskaini beharko ditu enpresak.

Lizitatzaileek MEMORIA TEKNIKOAN pertsonalaren antolaketa eta kudeaketa zehaztuko dute. bereiztuz:

- Olioaren bilketa eta garraiatzera zuzendutako pertsonala.
- Olioaren egokitzapena egitera zuzendutako pertsonala.
- Edukiontziak garbitzera zuzendutako pertsonala.
- Edukiontziak mantentzera zuzendutako pertsonala.
- Edukiontziak mugitu eta tokialdatzera zuzendutako pertsonala.

Lizitatzaileek garatuko dituzten alderdiak:

a) Egindako azterketa honen emaitzaren arabera, kontratu honen xede diren lanak burutzeko beharrezkoak diren langileak, alderdi hauek adierazita:

   - Kategoria profesionala.
     Kategoria bakoitzari dagokion urteko ordainsaria. Kontzeptu guztiak (oinarrizko soldata, plusak, aparteko ordainsariak...), antzinatasuna eta hitzarmenetik kanpoko plusak eta enpresaren gizarte-kargak banakatuta aurkeztuko dirá.
   - Langile bakoitzaren urteko lan-jardunak.
     Urtean aurreikusitako absentismoa.
   - Kontratazio mota eta iraupena.
   - Kategoria bakoitzaren kasuan: urteko kostu unitarioa, lanaldiko eta lan egindako ordu bakoitzagatik.

b) Langileen postu betegabeen antolamendu-prozedura, baita aurreikusi ez diren kasuetan ere. Postua berehala beteko déla eta ordezko langileek egin beharreko lanak ondo ezagutzen dituztela ziurtatuko da.

c) Laneko segurtasun eta higienearekin, langileen prestakuntzarekin, enplegu-egonkortasunarekin eta abar erlazionatutako langileen kudeaketako hainbat alderdi.

10. OLIO-EDUKIONTZIAK KONTRATISTARI UZTEA

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak kontratistari, zerbitzua eman ahal izateko, sukaldeko olio erabilia botatzeko plegu honetan deskribatutako olio-edukiontzien erabilera utziko dio. Kontratistaren eskura jartzen diren edukiontzien inbentarioa eta erabilera lagatzeko egintza jasotzen dituen akta egingo da.

Edukiontziak kalean kokatuta egoteagatik, herritarrek erabiltzeagatik eta bilketa, garbiketa, mantentze eta tokialdatze lanengatik sor litezkeen erantzukizun guztiak kontratistaren kontura izango dira.

Kontratistak, bere eskaintzan, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak lagatako edukiontziak mantentzeko eta kontserbatzeko kostuak hartu beharko ditu kontuan.

Kontratua esleitu ondoren, kontratistak ezingo dio esijitu Administrazioari zerbitzua emateko utzi zaizkion edukiontziak aldatzea edo berritzea. Dena déla, kontratistak egokitzat jotzen dituen aldaketak eta hobekuntza teknikoak egin ahal izango ditu bere kontura, mankomunitateko Zerbitzu Teknikoen aurretiazko baimenarekin.

Kontratistak berari utzitako edukiontzi guztiak garbi eta kontserbazio egoera onean mantentzeko obligazioa dauka.

Kontratistaren betebeharra izango da edukiontzien garbiketa eta prebentziozko mantentzea eta konponketak antolatzea eta egitea, plegu honetan ezarritako baldintzetan, edukiontziak beti baldintza onean egon daitezen, operatibitate, segurtasun eta osasungarritasun-baldintzak betez, fabrikatzailearen mantenurako eta kontserbazioko eskuliburua aplikatuz eta lizitazíoan eskainitako Prebentziozko Mantentze Planarekin osatuz, beti ere arau tekniko ofizialak eta segurtasun arauak betez eta edozein kasutan jardubide egokiak jarraituz.

Egindako lanak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateari esijitutako maiztasunarekin entregatuko zaizkion txostenetan adieraziko dira.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Zerbitzu Teknikoek, bere profesionalek edo lanak eskuordetzen diren profesionalek, aldiro ikuskatuko dute oilo-edukiontzien kontserbazio-egoera eta funtzionamendua, mantentze-eragiketen eraginkortasuna egiaztatzeko, eta kontratistak ikuskapen-lan horiek erraztuko ditu. eskatzen zaizkien datuak emango dituzte eta agintzen zaizkien kontrol-probak egingo dituzte. Ikuskapena egitean, mantentze-lanak egiten ez direla edo gaizki egiten direla ondorioztatzen bada, horiek egiteko edo zuzentzeko eska dezake, eta kontratistaren kontura izango da.

Edukiontzien mantentze eta kontserbazio lanek eragindako gastuak kontratistak ordainduko ditu.

Kontratua amaitzean, kontratistak utzitako edukiontziak itzuliko dizkio Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateari, eta kontserbazio zein funtzionamendu egoera ezin bobean itzuliko dizkio gainera, erabilera arrunt batek eta denboraren iragateak berak eragindako narriadura gora behera. Horren akta egingo da, eta nahitaezko baldintza izango da kontratua likidatzeko. Bertan, edukiontziak eta horien kontserbazio- eta mantentze-egoera zehaztuko dira.

Kontratistak, utzitako edukiontziak ondo mantentzeko eta kontserbatzeko betebeharra bete duela ziurtatzeko, kontratua amaitu baino hiru (3) hilabete lehenago, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak erabakitzen duen Esku-hartze Teknikoa egingo da. Ildo horretan, kontratistaren

kontura izango dirá ikusten diren eta erabilera eta mantentze zaindu baten ondoriozko narriadura arrunta gainditzen duten akatsen konponketak eta aldaketak.

11. IBILGAILUAK ETA MAKINERIA

Kontratistak zerbitzua ondo emateko beharrezkoak diren baliabide material guztiak jarriko ditu.

Zerbitzuaren exekuziora bideratutako baliabideak, zerbitzuak behar adinako marjinarekin emateko modukoak direla ziurtatuko dute, lañen plana zorrotz betez eta sor daitezkeen ezustekoei aurre eginez.

Erabiliko diren baliabideak, zerbitzuaren eskakizunei aurre egiteko egokiak izango dira.

Kontratari atxikitutako baliabide material guztiak lanaldi mugatuan jarriko dira mankomunitatearen zerbitzura, hau da, zerbitzua ematen den unetan soilik.

Olioaren bilketan eta garraiatzean eta edukiontzien garbiketa eta mantenuan erabilitako ibilgailu guztiak, makineria eta erramintak eta olioa egokitu eta biltegiratzeko instalazioak zehatz mehatz deskribatuko dituzte lizitatzaileek MEMORIA TEKNIKOAN, ezaugarri teknikoak, ekipamenduak, aintzinatasuna eta abar adieraziz eta era guztietako planoak, krokisak, eskemak, argazkiak eta beharrezkotzat jotzen dituzten datuak emanez, ahalik eta hobekien ezagutzeko.

12.- ANTOLAKUNTZA ETA JARRAIPEN-SISTEMA

Proposatutako antolamenduaren barruan, lizitatzaileek gailu informatiko arinak aurreikusiko dituzte mankomunitateak eskatzen dituen datu guztiak garaiz emateko, egindako lanak frogatzeko eta kontratatutako zerbitzuaren gainean egokitzat jotzen diren kontrolei zuzen erantzuteko. Gailu eta sistema horiek, ¡nformatikoak edo bestelakoak, mankomunitateak dituenekin bateragarriak izango dira.

<u>Hilero bidali beharreko txostenak</u>:

- Hilero, kontratistak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateari ondorengo datuak emango dizkio: hustutako edukiontziak, hustuketa-datak, bildutako olio kantitatea (kg.) udalerrika eta udalerri bakoitzean edukiontzika eta bilketan eta garraiatzean egon diren intzidentziak.

- Hilero, kontratistak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateari ondorengo datuak emango dizkio: garbitutako edukiontziak, garbiketa-datak eta garbiketan egon diren intzidentziak.

- Hilero, kontratistak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateari ondorengo datuak emango dizkio: kontserbazio eta mantentze lanak egin zaizkien edukiontziak, lañen datak eta egindako lanak.

Hilero emandako zerbitzuei dagokion faktura ordaindu ahal izateko ezinbesteko baldintza izango da goian adierazitako hiru txostenak bidaltzea.

<u>Hiruhilabetero bidali beharreko txostenak</u>:

- Hiruhilabetean behin, kontratistak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko eremuan bildutako olioa biodiesela fabrikatzeko plantara/plnetetara entregatu déla egiaztatuko duen dokumentuak aurkeztuko dizkio mankomunitateari.

Beste txoten batzuk:

Horretaz gaiz, kontratistak mankomunitateak aginduta zerbitzuarekin lotutako txosten eta azterketak prestatzeko obiigazioa ¡zango du ezarritako epean.

Aipatutako txosten guztiak EAEko bi hizkuntza ofizialetan idatziko dirá.

Kontratatutako zerbitzua Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen ikuskapen eta zaintzapean egongo da uneoro, bere Zerbitzu Teknikoen bitartez. Hauek, edozein unetan eta tokitan egin ahal izango dituzte egokitzat jotzen dituzten ikuskapenak. Mankomunitateak izendatutako ikuskariak zerbitzuko ¡bilgailuetara eta lokaletara sarbidea izango du eta eskatutako datuak emango zaizkio. Mankomunitateak, egindako ikuskapenaren arabera, agindu eta jarraibide zehatzak eman ahal izango ditu eta kontratistak derrigorrez bete beharko ditu.

Kontratistak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak eskatutako edozein dokumentu aurkeztu beharko du eta bereziki, aseguru sozialak, lan arriskuen prebentzioarekin lotutako dokumentazioa, lan-istripuak, aseguru-polizak, ibilgailuen garraio-txartelak, olioaren trazabilitatearekin lotutako dokumentazioa eta orohar, erantzukizun subsidiarioa ekiditeko edozien ekimen onartzea.

Lizitatzaileek MEMORIA TEKNIKOAN antolakuntza eta jarraipen-sistema zehaztuko dute.

13. ESLEITZEKO IRIZPIDEAK

13.1. Formula bat aplikatuta puntuatzen diren irizpideak (automatikoak): Gehienez, 51,00 puntu

A) Eskaintza ekonomikoa: Kontzeptu horrengatik 47 puntu emango dira gehienez.

Puntuak banatzeko formulan, i eskaintza bakoitzaren balioetsi beharreko preziotzat hartuko da lizitatzaile bakoitzak kontratuaren xede den zerbitzua bi urtez eskaintzeko duen prezioa, BEZa barne.

P1 eta P2 puntuak definitzen dira, eta horien artean eskaintza guztiak honela baloratuko dira:

P2 puntua – Abszisetan dagokiona, gehieneko bajan; ordenan, gehieneko puntuazioa emango zaio, 47 puntu.

P1 puntua – Zero beheko abzisetan dagokiona, zero puntuko ordenan emango zaiona.

Eskaintza bakoitzari dagozkion gainerako bajei (Bi) P1 eta P2 puntuen arteko abszisetako interpolazio linealagatik ordenan dagozkien puntuak emango zaizkie.

Baja (Bi) izango da kontratuaren xede den zerbitzua emateagatiko lizitazioaren oinarrizko prezioaren (bi urtez behin) eta eskaintzaren prezioaren (bi urtez behin) arteko aldea, emaitza hori zati lizitazioaren oinarrizko prezioa (bi urtez behin), BEZa barne.

Non i k 1etik n-ra bitarteko balioak hartzen dituen, n lehiaketa honetan onartutako eskaintza kopurua izanik.

Proposamen ekonomiko anormalak edo neurriz kanpokoak

Proposamen ekonomiko batek ausarkeriazko baja duela eta, ondorioz, ezohiko edo neurriz kanpoko

proposamen ekonomiko bat dela ulertzen da, i eskaintza honi dagokion i (Bi) baja lehiaketa honetan onartutako eskaintza guztien batez besteko beherapena baino 10 puntu handiagoa denean; izan ere, I. eskaintzak 1etik n-rako balioak hartzen ditu, eta n da baloratzeko onartutako eskaintza kopurua.

B) Edukiontzien garbiketa-maiztasuna: kontzeptu honengatik gehienez 4 puntu emango dira**.**

- Edukiontzi guztiak garbitzeko maiztasuna 2 hilean behin: 0 puntu
- Edukiontzi guztiak garbitzeko maiztasuna hilero: 2 puntu
- Edukiontzi guztiak garbitzeko maiztasuna 15 egunetik behin: 3 puntu
- Edukiontzi guztiak garbitzeko maiztasuna 7 egunetik behin: 4 puntu

Kontratua esleitzeko irizpide hori betetzen dela egiaztatu beharko da Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatera bidali beharreko lan-parteen bidez, kontratistak eskaini duen maiztasunarekin.

13.2 BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ BALIOESTEKO IRIZPIDEAK: Gehienez, 49,00 PUNTU

Zerbitzuen kalitate teknikoa: 49 puntu

Jarraian adieraziko diren irizpideetan lizitatzaileek idatzitako Zerbitzuak Gauzatzeko Proiektutik (MEMORIA TEKNIKOA) atera daitezkeen ondorioak eta kalitatea hartuko dira kontua, kontratuaren xede diren lanak antolatzkeo eta eskaintzeko moduarekin, eta proposatutako giza baliabideei eta baliabide materialei lotutakoak, zerbitzuan kalitate ezin hobea eta etekin handiena lortzeko. **Gehienez 49 puntu.**

1. Irizpidea. Sukaldeko olio erabiliaren bilketa eta garraiatze zerbitzua antolatzeko eta emateko modua: 23 puntu

1.1. Erabiliko diren bilketa eta garraiatze ekipoak, ibilgailu eta langileei dagokionean: Proposatutako baliabideekin olioa nola Bildu eta garraiatuko den. Erabiliko diren bilketako ibilgailuen kalitate eta ezaugarri teknikoak. Ibilgailuaren ahalmena garraia ditzakeen upel kopuruari dagokionean. Upel beteak hutsik dauden upelekin ordezkatzeko upel hutsen stocka. Hutsik dauden upelak ibilgailutik olio-edukiontzira eramateko eta betetako upelak edukiontzitik bilketako ibilgailura eramateko erabiliko duen Sistema. Betetako upelak bilketako ibilgailuan kargatzeko erabiliko duen Sistema. Bilketa zerbitzuan arituko den pertsonalaren deskribapena eta emandako lanak: **9 puntu**

1.2. Proposatutako bilketa-ibilbideak (ibilbideak, kilometroak, beharko duen denbora, hustutako edukiontzi kopurura, bildutako olioa kantitatea kg.tan…) eta hauen justifikazioa. Bilketa egiteko proposatutako egutegia eta ordutegia. Erreserbako ibilgailuak eta matxura kasuetan edo programatutako geldialdietan aurreikusitako ekintza plana: **8 puntu**

1.3. Lana antolatzeko era (ibilbideen esleipena, eta.). bilketa zerbitzua kontrolatzeko, edukiontziak identifikatzeko eta sor daitezkeen intzidentziei aurre egiteko aurreikusitako sistema: **4 puntu**

1.4. Ustekabean olio-isurketa ematen bada aurre egiteko aurreikusitako ekintza plana. Eskatu ez diren beste hondakin batzuk antzemanez gero aurre egiteko ekintza plana: **2 puntu**

2. Irizpidea. Sukaldeko olio erabiliaren prozesamendu zerbitzua antolatzeko eta emateko modua: 10 puntu

2.1. Bildutako sukaldeko olio erabiliaren egokitzapena eta biltegiratze egingo den plantak dituen instalakuntzak eta makineria. Olioa egokitzeko jarraituko den prozesua: **5 puntu**

2.2. Olioa ontziratzeko erabilitako plastikozko, beirazko (eta abar) ontzien kudeaketa. Olio edukiontziaren barruan edo bere inguruan utzitako eskatu ez diren beste hondakin batzuen kudeaketa. Olioaren dekantazio eta iragazketan sortutako ur zikinen eta hondakin organikoen kudeaketa: **3 puntu**

2.3. Bildutako olioaren pisaketa-sistema. Upen metalikoen garbiketa egiteko modua: **2 puntu**

3. Irizpidea. Olio-edukiontzien eta aldamenaren garbiketa zerbitzua antolatzeko eta emateko modua: 8 puntu

3.1. Erabiliko den garbiketa ekipoa, ibilgailu eta langileei dagokionean. Erabiliko diren produktuak (garbitzaileak, koipegabetzaileak, xurgatzaileak…). Proposatutako baliabideekin edukiontzien eta aldamenaren garbiketa egiteko modua: **4 puntu**

3.2. Proposatutako garbiketa-ibilbideak (ibilbideak, kilometroak, beharko duen denbora, garbitutako edukiontzi kopurura, bildutako olioa kantitatea kg.tan…) eta hauen justifikazioa. Proposatutako garbiketa egutegia eta ordutegia. Erreserbako ibilgailuak eta matxura kasuetan edo programatutako geldialdietan aurreikusitako ekintza plana: **3 puntu**

3.3. Lana antolatzeko era (garbiketako ibilbideen esleipena, etab.). Garbiketa zerbitzua kontrolatzeko, garbituko diren edukiontziak identifikatzeko eta sor daitezkeen intzidentziei aurre egiteko aurreikusitako sistema: **Puntu 1**

4. Irizpidea. Olio-edukiontziak eta bilketan erabilitako upel metalikoak kontserbatu eta mantentzeko zerbitzua antolatzeko eta emateko modua: 6 puntu

4.1. Proposatutako Kontserbazio eta Mantentze Plana, prebentziozkoa eta zuzentzailea: **2 puntu**

4.2. Zerbitzura zuzendutako pertsonala, mantentze lanetarako furgoia, bere ekipamenduak eta erramintak: **3 puntu**

4.3. Olio-edukiontzien ordezko piezen stocka: **Puntu 1**

5. Irizpidea. Olio-edukiontziak mugitu eta tokialdatzeko zerbitzua antolatzeko eta emateko modua: 2 puntu

<u>IRIZPIDE ESPEZIFIKOAK, BERDINKETAK DESEGITEKO</u>

Bi eskaintzaren edo gehiagoren artean berdinketa gertatzen bada, honela desegingo da:
.- Aintzat hartuko da zein enpresak duen bere plantillan desgaitasuna duten edo gizarte-bazterkerian

dauden langileen portzentaje handiena. Portzentajeak berberak baldin badira, aintzat hartuko da enpresetako zeinek duen bere plantillan desgaitasuna duten langile finkoen kopuru handiena edo gizarte-bazterkerian dauden langileen kopuru handiena.

Hala ere berdinketa gertatzen bada, plantillan behin-behineko kontratuen portzentaje txikiena duen enpresari emango zaio lehentasuna.

Hala ere berdinketa gertatzen bada, plantillan emakume enplegatuen portzentaje handiena duen enpresari emango zaio lehentasuna.

Eta hala ere berdinketa gertatzen bada, zozketa egingo da, betiere aurreko irizpideak aplikatuz ez bada berdinketa desegin.

14. INFORMAZIO OSAGARRIA

14.1. Hautatutako formularen justifikazioa

Eskaintza ekonomikorako

Interpolazio linealaren bidez puntuak banatzen dituen formula P1 eta P2 puntuen artean dago, non P1 abzisetan zero puntu ematen zaion bajari dagokio, eta P2 abszisetan gehieneko bajari dagokio, eta ordenatuetan gehieneko puntuazioa emango zaio, 47,00 puntukoa. Eta eskaintza bakoitzari dagozkion gainerako bajei P1 eta P2 puntuen arteko abszisetako interpolazio linealaren bidez ordenan dagozkien puntuak emango zaizkie.

Horrela, eskaintzarik onenari gehienezko puntuazioa ematen zaio, puntu guztiak banatzen dira eta lizitatzaileek egin beharreko ahalegina saritzen da.

Lizitatzaile bakoitzaren edukiontziak garbitzeko maiztasunari puntuak esleitzeko

Puntuak esleitzeko, puntuak modu proportzionalean esleitzen dituen taula bat erabiltzea erabaki da, gutxienez bi hilez behin egin beharreko garbiketa-eskaintzetatik abiatuta.

15. LIZITAZIO-PREZIOAK KALKULATZEKO METODOA:

Kostuak kalkulatzeko, kontuan hartu da haien banaketa, honela, eta kostua osatzen duten partiden zama: Zuzeneko langileen gastua, %40; zeharkako langileen gastua, %13; horniduren gastua, guztira, %5; gastu finantzarioa, %5; ibilgetuaren amortizazioa %25; gastu orokorrak, %6; eta etekin industriala %6. Hau da, zuzeneko gastuak, guztizko kostuaren %70; zeharkakoak, %18; eta beste gastu batzuk, %12.

Olioaren bilketaren zerbitzuaren kostuaren kalkulua								
Kostuak kontzeptuen arabera xehatuta	Kostuetan parte hartzearen %				Kostuetan parte hartzea, eurotan			
	Zuzenekoak	Zeharkakoak	Beste gastu batzuk		Zuzenekoak	Zeharkakoak	Beste gastu batzuk	
Langileen gastuak, ZUL	0,4				7.422,80	0,00	0,00	0,00
Langileen gastuak, ZEL		0,13			0,00	2.412,41	0,00	0,00
Hornidurak	0,05				927,85	0,00	0,00	0,00
Gastu finantzarioa		0,05			0,00	927,85	0,00	0,00
Ibilgetuaren amortizazioa	0,25				4.639,25	0,00	0,00	0,00
Gastu orokorrak			0,06		0,00	0,00	1.113,42	0,00
Etekin industriala				0,06	0,00	0,00	0,00	1.113,42
GUZTIRA	0,7	0,18	0,06	0,06	12.989,90	3.340,26	1.113,42	1.1113,42
	1,00				18.557,00			

KONTRATUA EGIKARITZEKO BALDINTZA BEREZIAK

Kontratuaren xedearen helburua da kontratua gauzatzeak eragin ziezaiekeen ingurumen-balioak mantentzea edo hobetzea, hondakinen sorreran prebentzioa sustatuz edo, hala badagokio, hondakinen kudeaketa lehentasun-ordena honen arabera eginez: prebentzioa, berrerabiltzeko prestatzea, birziklatzea eta beste balorizazio-mota batzuk, balorazio energetikoa barne. Arrazoi teknikoak edo ekonomikoak direla-eta prozedura horiek aplikatzerik ez badago, hondakinak desagerrarazi egingo dira, ingurumenean duten eragina saihesteko edo ahalik eta gehien murrizteko.

Esleipendunak hori ziurtatuko du, ISCC ziurtagiriaren bidez edo erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, eta dokumentazio errekerimendua betetzeko fasean eskatuko zaio esleipendun proposatuari. Kontratua gauzatzeko fasean, baldintza hori betetzen dela egiaztatuko da.

I. ERANSKINA. OHAR ARGIGARRIAK

Agiri honen 5.6 klausulan jasotako kasuan SANDACH araudia ez aplikatzeari buruzko interpretazioa egin behar da. Klausula horrek bioerregaiaren ekoizpena aurreikusten du sukaldeko olioaren helmuga gisa.

Kasu horretan, sukaldeko olio erabilia bioerregaia ekoizteko erabiltzen bada, ez da aplikatzen SANDACH araudia, eta baldintza teknikoen agirian baimentzen den xede bakarra izanik.