ETXEKO HONDAKIN BEREZIAK ETA ASIMILAGARRIAK BILTZEKO GARBIGUNE MUGIKORRAREN HORNIDURA KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

1.-XEDEA

Hernaniko Udalarekin egindako kontratuaren xedea da etxeko hondakin bereziak eta asimilagarriak biltzeko garbigune mugikor bat izango denaren txasisaz hornitzea, plegu arautzaile honetan jasotako irismenaren eta baldintza teknikoen arabera.

Kontratu honek gutxienez barne hartu beharko ditu:

1 Garbigune mugikorraren Txasisa.

2 Txasisaren barne antolaketarako beharrezkoa izango den materiala: Hondakin bereziak biltzeko konpartimenduak/edukiontziak/bandejak, etab eta hauek eusteko egiturak (behar diren kasuetan).

Garbigune mugikorraren helburua etxeko hondakin bereziak eta asimilagarriak bildu, biltegiratu eta garraiatzea da. Garbigune Mugikorrari esker, herritarrak **errazago eta hurbilago** izango du Garbigunearen zerbitzua; izan ere, herritarrak ez du Hernaniko Garbigune tradizionaleraino desplazatu beharko bere tamaina ertaineko hondakinak botatzeko. Garbigune mugikorra irisgarria izango da, egunero herriko auzo desberdin batean kokatuko da (leku estrategikoan) eta modu horretan, hernaniar guztiek hondakin bereziak behar bezala kudeatzeko aukera izango dute, garbigune tradizionaleraino ibilgailuz gutxiago desplazatu behar izango dutelarik.

Udalak erosiko duen garbigune mugikorra, hondakinen bilketa zerbitzu publikoari atxikita geratuko da, jabari publikoko ondasun gisa.

2.-KONTRATU MOTA

Kontratua hornidura-kontratua da.

3.-GARBIGUNE MUGIKOR KOPURUA

Etxeko hondakin bereziak eta asimilagarriak biltzeko garbigune mugikor bat

4.-GARBIGUNE MUGIKORRAK BETE BEHARREKO BALDINTZAK ETA EZAUGARRIAK

Hornidura kontratu honetan aurreikusitako garbigune mugikorrak ezaugarri eta baldintza tekniko hauek bete beharko ditu:

- Garbigune mugikorraren egitura metalikoa izango da, material herdoilezinezkoa.
- Garbigune mugikorra sendoa izango da, ekintza bandalikoei, arpilatze-saiakerei, eguraldi txarrari eta abarri aurre egiteko modukoa.

- Garbigune mugikorrak **ezingo du 750Kg baino gehiagoko karga hartu** (baimendutako gehieneko pisua), atoi arina (remolque ligero) izan beharko du eta berau gidatzeko **ez da "E" motako gidabaimenik beharko**.
- Garbigune mugikorraren egitura osoaren dimentsioa, beherago aipatuko diren **10 hondakin-mota guztiak jaso eta biltegiratzea baimentzen duena** izan beharko da, betiere atoi arina baldintza bermatuz. 10 frakzio dimentsioen adibidea: 2340 x 1575 x 1410 mm.
- Garbigune mugikorra 10 hondakin-mota desberdin jasotzeko "ahoak" edo zuloak izan beharko ditu. Hondakin mota bakoitzak hondakinak sartzeko aho bat, bi edo gehienez hiru izango ditu.
- Hondakinak sartzeko ahoak/zuloak hondakinak zailtasunik gabe sartzeko bezain handiak izango dira.
- Hondakinak sartzeko aho/zuloak zabalik egongo dira (tapa/itxiturarik gabe) bi hondakin motetarako izan ezik: RAEE hondakinak eta aparailu elektriko/elektroniko txikiak; hauetan, hondakinak sartzeko ahoek/zuloek hondakinak bota ondoren aho/zulo horretatik atera ezin dela ziurtatzen duen sistema bat izango dute, bertan dagoen hondakin elektriko/elektronikoa lapurtzeko arriskua saihesteko
- Hondakinak sartzeko ahoen/zuloen diseinuak behar besteko bermea izango du gerta daitezkeen istripu-arriskuei aurre egiteko, adibidez ebaketak, golpeak etab.
- Garbigune mugikorrean jasoko diren 10 hondakin-motak jaso eta biltzeko **120L-ko sei gurpildun kubo**, **gutxienez 40-60L-ko edukiera duten bi bandeja industrial**, bonbila fluoreszenteak jasotzeko **kanaleta bat** eta erradiografiak jasotzeko **buzoi bat** izan beharko ditu gutxienez. Hondakinak biltzeko erabiliko diren kubo, bandeja industrial, kanaleta eta buzoien tamaina eta konfigurazio desberdinak onartuko dira betiere, aukeratzen diren kubo/bandeja tamainek guztira 750Kg gainditzen ez badute eta atoi arina izatea bermatzen badute.
- Hauek dira garbigune horretan biltzea aurreikusten diren hondakin-motak:
    1.- Margoak, bernizak, disolbatzaileak (aguarras), kolak, fitosanitarioak, (Intsektizidad/ herbizidad), aerosolak eta horien ontziak (beteak, erdi beteak edo hutsak)
    2.- Bolumen txikiko plastikozko ontziak eta buztinezko lorontziak
    3.- Erradiografiak
    4.- Tamaina txikiko txatarra (lapikoak, zartaginak, metalezko erretiluak, etab.)
    5.- material informatikoak
    6.- Fluoreszente-bonbilak
    7.- Etxetresna, aparailu eta jostailu elektriko/elektroniko txikiak
    8.- inprimagailuen tinta-kartutxoak eta tonerrak
    9.- Apurtutako plastikozko eta egurrezko jostailuak
    10.- Berrerabiltzeko jostailu eta jolasak.

- Hondakinak biltzeko erabiliko diren kuboak, bandejak, kanaletak eta buzoiak eskuz deskargatu ahal izango dira eta ondorioz, kubo nahiz bandejak modu errazean eta erosoan ateratzeko moduan egongo dira antolatuta garbigune mugikor barruan.
- Hondakin-mota bakoitza kolore batez, hondakinaren izenez bi hizkuntzetan eta hondakin-mota horri dagokion adibide batzuen argazkiez lagunduta joan beharko da, herritarrari begi bistaz bereizketa errazagoa egiteko. Etorkizunean hondakin-mota aldatu ahal izateko aukera ere izan beharko du.
- Garbigune mugikorra auzo bakoitzean noiz, non eta zein ordutegitan egongo den adieraziko duen **informazioa ezartzeko espazioa izan beharko du**, 80cm (luzeera) x 60cm (altuera)-koa.
- Garbigune mugikorrak hondakinekin erlazionaturiko **informazio puntuala jarri ahal izateko espazioa** izan beharko du. Espazio horren dimentsio minimoa 297 x 420 mm-koa (din A3 tamaina) izango da.
- Garbigune mugikorraren desplazamendurako Garbitania Zero Zabor enpresa publikoaren ibilgailuak erabiliko ditu Hernaniko Udalak. Hori horrela, Garbigune mugikorrak ondorengo ezaugarriak dituzten atoi-boletan lotzeko aukera izan beharko du ezinbestean:

  - Ibilgailuaren atoi-lotura mota:


VI.10.02.11 INSTALA ENGANCHE MARCA ARAGÓN MODELO
NIS 038 CH:E13*94/20*2958*00 PARA REMOLQUE HASTA
750 KG S/F Ó 3000 KG C/F.

  - 2.ibilgailuaren engantxe mota:


ENGANCHE MIXTO (BOLA PASADOR) e-40TC, HOMOLOGACION
e11*94/20*94/20*000098*01

5.- BESTELAKO BALDINTZAK

Garbigunea entregatzeko unean, homologatua egongo da, eta errepidean ibiltzeko behar diren tramite guztiak indarrean. Halaber, barrua goian zerrendatutako kaxa, edukiontzi eta buzoiaz ekipatua, serigrafiatua eta berehala erabiltzeko moduan egongo da.

Enpresa esleipendunak honako betebehar hauek izango ditu garbigune mugikorrari dagokienez:

- Garbigune mugikorraren garraioa egitea, Garbitania Zero Zaborrek Akarregin duen instalazioetara.
- Garbigune mugikorra konpontzea matxurengatik, mailaketengatik (abolladuras), ekintza bandalikoengatik edo beste edozein arrazoirengatik Udalak hala eskatzen duenean.

6.- ENTREGA, PROBAK, HORNIDURA JASOTZEA ETA BERME-EPEA

Entregatzeko lekua: Garbigune mugikorraren ekipamendu osoa, dokumentazio osoarekin batera (matrikulazioa, fitxa teknikoa, bermea, etab.), Garbitania Zero Zabor S.L-ren instalazioetan entregatuko ditu, Akarregi poligonoko 3-A.pabiloian, 20120 Hernani, Gipuzkoa.

Entregatzeko epea: Garbigune mugikorra gehienez, **90 egun** naturalekoa izango da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera.

Garbigunea binilatua eta beharrezko dituen ekipamendu guztiekin entregatuko da.

Mugitzeko erabiliko den ibilgailuaren matrikula ere ezarria izan beharko du.

Entrega ez da egintzat joko ekipoak jaso arte.

Probak: Garbigune mugikorra Garbitania Zero Zaborren Akarregiko poligonoko instalazioetara eramango da eta Hernaniko Udaleko teknikaria eta Garbitania Zero Zabor-eko teknikariak Akarregi poligonoko instalazioetara joango dira garbigune mugikorreko ekipamenduak ikuskatzera.
Udaleko teknikariak proba hauek egingo dituzte:

- Ikuskapen bisuala eta gainazalaren kalitatearen azterketa: elementuen aurkezpenaren eta akaberen behaketa, egokia izan beharko duena.
- Eskatutako eta eskainitako baldintza tekniko guztiak betetzen direla egiaztatzea.
- Garbigunea Garbitaniak duen ibilgailura lotuko da eta elementu biak martxan jarrita alde batetik bestera ibiliko dira, mugimentu frogak egiten.

. matrikulazioa, segurtasuna eta abar egiaztatzeko dokumentazioa ikuskatzea.

- Ekipoaren funtzionamendu orokorra egiaztatzea.

Harrera: Goian aipatutako probak amaitu ondoren egingo da harrera. Emaitzak onak badira, Hernaniko Udalarentzako hornidura jasotzat joko da eta bermea momentu horretatik aurrera kontabilizatzen hasiko da.

Berme-epea: Eskatzen den **gutxieneko berme-epea bi urtekoa izango da**, jasotzen denetik kontatzen hasita.

Berme-epea bete arte, hornitzailea izango da entregatutako ondasun edo produktuen erantzule, eta ez du salbuetsiko harrera-aktan inolako ohar edo desadostasunik ez agertzea, begiratu batean berehala antzeman daitezkeen akats, akats edo anomaliak izan ezik.
Berme aldian zehar, hornitutako ondasunetan akatsak eta inperfekzioak daudela egiaztatzen bada, hornitzaileari eskatuko zaio desegokiak diren ondasunak birjartzeko, edo, hala badagokio, ondasun horiek konpontzeko, betiere, konpondutako ondasunaren eta inolako eragozpenik egin ez zaien hornitutako ondasunen arteko baliokidetasuna bermatzen bada.
Berme-epea luzatzea baloratzen da, balorazio-irizpideei dagokien atalean islatzen den bezala.