ZUMARRAGAKO
UDALA
—
ZUMARRAGA
(GIPUZKOA)

ZELAI ARIZTI ARETOKO BESAULKIAK KONPONTZEKO KOLTXONETEN HORNIDURA KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

AURREKARIAK

Zumarragako Zelai Arizti Aretoa 2001ean inauguratu zen, kultur jardueraren ondorioz instalazioan urtean 200 erabilera baino gehiago egiten direnez, besaulkietako koltxonetak hondatu egin dira.

Kontuan hartuta besaulkiak oso erosoak direla eta haien mantentze-egoera ona dela, helburua da instalazioaren edukiera osatzen duten 328 besaulkietako koltxonetak ordeztea, erosoagoa izan dadin.

1. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea izango da "eserlekuko, bizkarreko eta buruko koltxonetak hornitzea Zelai Arizti aretoko eserlekuak konpontzeko".

Materiala udal-bulegoetan entregatu beharko da.

2. KONTRATUAREN XEDEAREN EZAUGARRIAK

Proposamenek kontuan hartu beharko dute hornidurak instalazioaren besaulki-eredura (5036 Top Premier) egokitu beharko direla, eta Udalak produktuaren kolorea hautatzeko aukera izango duela; horretarako, elementu bakoitzaren kolore-gama eta akaberak emango dira.

Jendearentzat zabalik dauden lokaletarako eskatzen diren segurtasun-arau guztiak bete behar ditu. UNE-23.727 arauen ziurtagiriak

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COLCHONETAS PARA LA REPARACIÓN DE BUTACAS DEL ZELAI ARIZTI ARETOA

ANTECEDENTES

El Zelai Arizti aretoa de Zumarraga fue inaugurado en 2001, debido a la actividad cultural se realizan en la instalación más de 200 usos anuales, lo cual ha producido el deterioro de las colchonetas de las butacas.

Teniendo en cuenta que las butacas son muy confortables y que su estado de mantenimiento es bueno, la finalidad es sustituir las colchonetas de las 328 butacas que componen el aforo de la instalación a fin de permitir un mayor confort.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato será el **"Suministro de colchonetas de asiento, respaldo y cabezal para la reparación de butacas del Zelai Arizti aretoa"**.

El material deberá ser entregado en las dependencias municipales.

2. CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO

Las propuestas deberán tener en cuenta que los suministros deberán adecuarse al modelo de butaca de la instalación (5036 Top Premier), así como la posibilidad de opción por el Ayuntamiento del color del producto a cuyo efecto se facilitará la gama de colores y acabados disponibles para cada elemento.

Tiene que cumplir todas las normas de seguridad exigidas para locales de pública

aurkeztu beharko dira.

Beste araudi batzuk betetzea baztertu gabe, EKT dBren suarekiko erreakzioa bete beharko du si 1 4.4.a.

3. KONTRATUAREN XEDE DIREN KOLTXONETEK BETE BEHAR DITUZTEN EZAUGARRI TEKNIKOAK ETA BETEKIZUN ESPEZIFIKOAK

Kasu batzuetan erreferentzia komertzial bat adierazten da, baina orientabide gisa hartu behar da, eta lizitatzaileak antzeko produktuak eskaini ahal izango ditu:

1. Poliuretanozko apar moldeatuz eta tapizeriaz osatuta egongo dira, Form sistema integralaren bidez, josturarik eta josketarik gabe.

2. Eserlekuaren eta buruaren koltxoneta anatomikoa eta laua izango da, eta ez du inolako ubiderik edo ubiderik izango zikinkeriarik pilatu ez dadin.
   Bizkarraldeko koltxoneta anatomikoki eratuta egongo da, kanal bertikal eta horizontalak erantsita.

3. Materiala: poliuretanozko aparra.
   - Eserlekuaren dentsitatea: 60-65 kg/m3
   - Bizkarraldearen dentsitatea: 50-55 kg/m3
   - Buruaren dentsitatea: 50-55 kg/m3

4. Tapizeria.
   - Butaken ehungintza edo tapizeriaren konposizioa% 100 Polyester Trevira CS, M1 izango da, eta gutxi gorabehera 300 g/m2-ko pisua izango du.

concurrencia. Será preciso aportar las certificaciones de las normas UNE-23.727.

Sin exclusión del cumplimiento de otras normativas, deberá cumplir con la reacción al fuego del CTE DB SI 1 4.4.a.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y REQUISITOS ESPECIFICOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS COLCHONETAS OBJETO DEL CONTRATO

En algunos casos se indica una referencia comercial, ésta sin embargo se debe tomar como orientación pudiendo el licitador ofrecer productos similares:

1. Deberán estar compuestas por espuma de poliuretano moldeada y tapicería totalmente integrada a la espuma mediante el sistema Integral Form, sin costuras ni cosidos.

2. La colchoneta del asiento y cabezal será de forma anatómica y lisa, sin ningún tipo de canal o regata para evitar la acumulación de suciedad.
   La colchoneta del respaldo estará conformada anatómicamente incorporando unos canales verticales y horizontales.

3. Material: Espuma de poliuretano.
   - Densidad del asiento: 60-65 Kg/m3
   - Densidad del respaldo: 50-55 Kg/m3
   - Densidad del cabezal: 50-55 Kg/m3

4. Tapicería.
   - La composición de la tela o tapicería textil de las butacas será 100% Polyester Trevira CS, M1, de peso aproximado 300g/m2.

- 50.000 ziklo inguruko gutxieneko urradurarekiko erresistentzia (Martindale Test), UNE-EN ISO 12947-2 araudiaren arabera.
- Kolorearen sendotasuna Zumarragako Udalak aukeratuko du, eta gutxienez 4-5 mailako frote heze eta lehorra izan behar du, ISO 105-X12 arauaren arabera.
- Tela suaren aurkako ziurtagiriarekin, UNE 23727 arauaren arabera sugarrak heda ez daitezen.
- Suzko portaera: 1021ean 1. eta 2. zatiak eta M1ean une 23727 eta NF-P 503.

5. Araudia betetzeko beharrezkoa bada, tapizeriaren eta aparraren artean suteen aurkako hesi bat jarriko da, sutea izanez gero, sua aparrean sartzea atzeratzeko. Bestela, elementua aukerakoa izango da.

6. Zenbakitzea:
   Zenbakiak bizkarreko eta buruko koltxonetetan markatuta egon beharko du, aretoaren planoaren arabera.

7. Erresistentzia eta iraunkortasuna:
   Gutxienez, erabilera publikorako produktuaren akabera eskatuko da. 4. maila (erabilera larria), UNE-EN 12727 arauaren arabera.

Deskribapen tekniko bat aurkeztuko da, eskainitako materialaren kalitate eta segurtasun-arauak eta fabrikazio jasangarriaren ziurtagiriak zehaztuta.

4. BERME KLAUSULAK

1. Enpresa lizitatzaileek bermatuko dute beren produktuak baldintza teknikoen agiri honetan jasotako lehengai, akabera eta neurriekin fabrikatzen direla une oro.

- Resistencia a la abrasión mínima de unos 50.000 ciclos (Martindale Test) según normativa UNE-EN ISO 12947-2.
- La solidez del color, que será elegido por el Ayuntamiento de Zumarraga, debe ser al frote en húmedo y seco al menos de nivel 4-5 según norma ISO 105-X12.
- Tela ignífuga certificada para evitar la propagación de llamas según norma UNE 23727.
- Comportamiento al fuego: UNE EN 1021 Parte 1 y 2 y M1 en UNE 23727 y NF-P 503.

5. Si fuera preciso para el cumplimiento de la normativa, entre la tapicería y espuma se incluirá una barrera anti fuego, que retarde la penetración del fuego en la espuma en caso de incendio. En caso contrario, el elemento será facultativo.

6. Numeración:
   La numeración deberá estar marcada en las colchonetas de respaldo y cabezal según plano de sala.

7. Resistencia y durabilidad:
   Se solicitará como mínimo un acabado de producto mínimo para uso público Nivel 4 (uso severo) según la norma UNE-EN 12727.

Se presentará una descripción técnica con imágenes detallando las normas de calidad y seguridad del material ofertado así como certificados de fabricación sostenible.

4. CLAÚSULAS DE GARANTÍA

1. Las empresas licitadoras, garantizarán que, en todo momento, sus productos se fabrican con las materias primas, acabados y dimensiones que están recogidas en el presente pliego de condiciones técnicas.

2. Enpresa lizitatzaileek, fabrikazioko akats edo akats ezkutuen aurrean, adjudikazioaren xede diren produktu amaitu guztiak bermatuko dituzte, gutxienez 2 urterako.
3. Enpresa lizitatzaileek bermatuko dute produktu eta diseinu berak hornitzen jarraituko dutela 5 urtez gutxienez.

4. Enpresa lizitatzaileek mantentze eta konponketa zerbitzua bermatuko dute, gutxienez 5 urtez honda daitezkeen osagaien hornidurarekin.

5. INSTALAZIOAK BISITATZEA

Instalazioa aztertu nahi duten enpresek hitzordua zehaztu dezakete kultura@zumarraga.eus helbidera mezu bat bidaliz. Hitzorduak kontratazio-plataforman argitaratu eta lehen asteazkenean izango dira, 09:00etatik 15:00etara.

6. HORNIDURA EPEA

Enpresa esleipendunak 8 asteko epean hornitu beharko du produktua, esleipena egiten den unetik zenbatzen hasita.

7. LIZITAZIOAREN ZENBATEKOA

Eserlekuak erosteko lizitazio-tasa honako hau izango da:

- Eserleku koltxoneta: unitateko prezioa, gehieneko zenbatekoa **64,13 € (53 € + BEZa).**izango da.
- Bizkarreko koltxoneta: unitateko prezioa, gehieneko zenbatekoa **75,02 € (62 € + BEZa)**.izango da.
- Buruko koltxoneta, unitateko prezioa; gehieneko zenbatekoa **16,94 € (14 € + BEZa)** izango da.

2. Las empresas licitadoras garantizarán, frente a los defectos o vicios ocultos de fabricación, la totalidad de los productos acabados objeto de adjudicación por un período de tiempo no inferior a 2 años.
3. Las empresas licitadoras garantizarán la continuidad de suministro de los mismos productos y diseños durante un plazo no inferior a 5 años.
4. Las empresas licitadoras garantizarán un servicio de mantenimiento y reparaciones con suministro de los componentes que se puedan deteriorar durante un período mínimo de 5 años.

5. VISITA A LAS INSTALACIONES

Las empresas que quieran visitar la instalación para su estudio pueden concretar cita mandando un correo a la dirección kultura@zumarraga.eus, estas citas serán el primer miércoles después de la publicación en la plataforma de contratación en horario de 9 a 15 horas.

6. PLAZO DE SUMINISTRO

La empresa adjudicataria deberá suministrar el producto en el plazo de 8 semanas a contar a partir del momento de la adjudicación.

7. IMPORTE DE LICITACIÓN

El tipo de licitación para la adquisición de butacas se fijará:

- Colchoneta asiento: precio unitario, cuyo importe máximo no podrá exceder de **64,13€ (53 € + IVA)**
- Colchoneta respaldo precio unitario, cuyo importe máximo no podrá exceder de **75,02€ (62 € + IVA)**
- Colchoneta cabezal precio unitario, cuyo importe máximo no podrá exceder de **16,94€ (14 € + IVA)**

Hauek izango dira hornitu beharreko unitateak:

Zelai Arizti aretoa

- 328 koltxoneta besaulki-eserlekua
- 328 koltxoneta besaulki-bizkarraldea
- 328 koltxoneta besaulki-burua

Garraioa: **1.694 € (1.400 € + BEZ)**

Koltxoneten zenbatekoa: 51.197,52 € (42.312 €+ BEZa)
Garraio eta deskargaren zenbatekoa: 1.694 € (1.400 €+ BEZ)
ZENBATEKOA GUZTIRA: 43.712 €+ BEZ

Aurrekontu horren barruan sartuko dira hornitu beharreko elementu guztiak; eskaintzak ezin izango du gehieneko aurrekontua gaindi

Las unidades a suministrar serán:

Zelai Arizti aretoa

- 328 unidades colchoneta asiento butaca
- 328 unidades colchoneta respaldo butaca
- 328 unidades colchoneta cabezal butaca

Transporte: **1.694 € (1.400 € + IVA)**

Importe colchonetas: 51.197,52 € (42.312 € + IVA)
Importe transporte y descarga: 1.694 € (1.400 € + IVA)

IMPORTE TOTAL: 43.712 € + IVA

Dentro de este presupuesto se incluirán todos los elementos a suministrar, la oferta no podrá superar el presupuesto máximo.

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario del Ayuntamiento, para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones Técnicas ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 620, de fecha 18 de junio de 2021.

Zumarraga, a 22 de junio de 2021.

EL SECRETARIO,

Elektronikoki sinatutako agiria
ZUMARRAGAKO UDALA
Documento firmado electrónicamente

Firmado por: LUCIA OCARIZ BADIOLA
Fecha : 22/06/2021- 11:15:40