



DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:

2021/CO_ASUM/0014

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO Abierto

Expediente : 2021/CO_ASUM/0014

Título : SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y MOBILIARIO DE CAFETERIA Y OFFICE PARA VARIOS CENTROS DE LA RED BIZAN

Departamento : POLITIKAK ADINEKOAK ETA HAURRAK
POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA

Código CPV : 42000000

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente licitación es el suministro del mobiliario para equipar varios Centros de la red BIZAN:

- Aranbizkarra, C/ Sierras Alavesas, 1
- Ariznabarra, C Castillo de Zaitegui, 1
- Coronación, C/ Portal de Arriaga, 14
- Lakua-Arriaga, C/ Francisco Javier Landaburu, 1
- Los Herrán, C/ Los Herrán , 3
- San Cristóbal, C/ José Uruñuela, 11
- Sansomendi, Avenida de los Huetos, 22-24
- Txagorritxu, C/ Méjico, 11
- Zaramaga, C/ Cuadrilla de Vitoria, 30-32

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta. No obstante, los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes, siempre y cuando acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las especificadas en el pliego.

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena Firmado por	RUIZ DE SABANDO MADINA, MAITE (Jefatura De Unidad De Los Servicios y Programas Comunitarios De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM	Data eta Ordua Fecha y Hora	15/07/2021 13:32:56
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	1/6



SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM

Las medidas especificadas son detalladas y no se admitirán tamaños y medidas análogas a los aquí descritos, salvo que se acredite suficientemente la variación de medida, aunque una vez adjudicado el contrato se deberá hacer una medición exacta por si es necesario hacer un replanteo con las medidas reales.

El adjudicatario se compromete a la instalación en el sitio de todos los equipos o mobiliario y maquinaria, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, cableado si fuera necesario y todos los elementos precisos para su funcionamiento y listos para su utilización.

Incluirá a su vez el desmontaje, retirada y traslado al vertedero de los embalajes y enseres que sea necesario retirar después de la instalación del mobiliario, así como el vehículo a utilizar, kilometrajes, tasas de vertedero así como la limpieza de la suciedad producida en el montaje e instalación.

Todos los elementos se instalarán en los lugares que determine el Ayuntamiento debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

2.- CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo de entrega para los productos adjudicados será de 30 días naturales, a partir de la fecha de firma del contrato de suministro.

3. CRITERIOS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS OFERTADOS: REQUISITOS OBLIGATORIOS Y CRITERIOS A VALORAR

En líneas generales todos los productos responderán a las exigencias y valores actuales, en cuanto a ergonomía, estética y seguridad.

Para salvaguardar la seguridad y salud laboral, así como reducir los impactos sobre el medio ambiente, el mobiliario y maquinaria tendrá que garantizar unos criterios mínimos de ergonomía, comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además el servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

4. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Servicio técnico post-venta

Será requisito indispensable que el licitador disponga de un servicio técnico post-venta de reparación del mobiliario suministrado.

Mantenimiento

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoak darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
Sinatzailearen izena Firmado por	RUIZ DE SABANDO MADINA, MAITE (Jefatura De Unidad De Los Servicios y Programas Comunitarios De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua) CSV (Código Seguro de Verificación)	SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM	Data eta Ordua Fecha y Hora	15/07/2021 13:32:56
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	2/6
 SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM			

La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información sobre la limpieza y mantenimiento de los productos.

Manuales de uso, manejo y mantenimiento de mobiliario, maquinaria, pequeño electrodoméstico y aparatos de ejercicio

Con cada elemento se entregará el certificado de garantía, el manual e instrucciones de uso y de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de:

- Limpieza.
- Lubricación si es requerida.
- Mantenimiento. Revisión de elementos móviles.

5. – MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA Y OFFICE que a continuación se detalla:

1 HORNO ELECTRICO DE REGENERACIÓN

Lakua-Arriaga

- ☐ Construido en acero inox, AISI -304 18/10
- ☐ Puerta con tirador ergonómico, y cierre automático
- ☐ Cámara con ángulos redondeados para facilitar la limpieza
- ☐ Ninguna presencia de cantos vivos
- ☐ Temperatura regeneración de +3° C a +65° C ó de -18° C a +65 ° C
- ☐ Tipo de bandejas GN 1/1
- ☐ Capacidad de 14 bandejas
- ☐ Distancia entre guías: 75 mm
- ☐ Potencia eléctrica: 16 kw
- ☐ Respiradero manual
- ☐ Mandos de simple utilización
- ☐ Mandos electrónicos LCD con humidificador
- ☐ Desagüe en el interior para agilizar lavado y limpieza
- ☐ Conexión directa a la red hidráulica Interrupción automática de los ventiladores al abrirse la puerta
- ☐ Aislamiento térmico de la cámara

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	RUIZ DE SABANDO MADINA, MAITE (Jefatura De Unidad De Los Servicios y Programas Comunitarios De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	15/07/2021 13:32:56
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	3/6



SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM



- ❑ Dimensiones: 800 x 710 x 1.650 mm
- ❑ 2 rejillas extras, para bandejas pequeñas

4 CAFETERAS ELECTRÓNICAS - 2 GRUPOS

Ariznabarra, Los Herrán, San Cristóbal y Sansomendi

- Botonera táctil de alta sensibilidad y resistencia al desgaste
- Cantidad programada de café que se obtiene con pulsar un solo botón. Desde la botonera se realiza la programación de la máquina
- Dos salidas de vapor de acero inox. de gran potencia e independientes, que permita calentar líquidos en su propio recipiente
- Una salida de agua caliente
- Fabricada en materiales de primera calidad que resisten las altas temperaturas y presiones del agua
- Descalcificador
- Grupo café con prefusión física
- Calderones independientes para cada grupo de erogación
- Dosificación automática de café mediante microprocesador
- Control eléctrico de nivel de agua de la caldera
- Termostato de seguridad
- Motobomba
- Bajo mantenimiento
- Potencia: 2.800 w
- Capacidad: 11 l
- Medidas: 710 x 420 x 520 mm

1 CONGELADOR BAJO

Txagorritxu

- Acero inox.
- Refrigeración estática

Egiaztezeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena Firmado por	RUIZ DE SABANDO MADINA, MAITE (Jefatura De Unidad De Los Servicios y Programas Comunitarios De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztezeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM	Data eta Ordua Fecha y Hora	15/07/2021 13:32:56
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	4/6



SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM



- Capacidad de cajones/baldas, extraíbles
- Superficie interior lisa para facilitar la limpieza
- Pilotos de control para el funcionamiento, alarma, SuperFrost
- Indicación digital de la temperatura
- Potencia: 250 w
- Capacidad útil: 170 litros
- Rango de temperatura entre – 18 a – 23
- Medidas frente 593 x 625 x 832

2 LAVAVASOS

Ariznabarra y Aranbizkarra

- Apertura frontal
- Construcción en acero inoxidable (inox.) AISI-304 (18/10)
- Resistencias blindadas de acero inox. en la cuba de lavado
- Calderín para el agua de aclarado incorporado
- Micro de seguridad en puerta.
- Regulado termostáticamente
- Dosificador de detergente y abrillantador incorporado
- Aclarado en frío opcional una vez finalizado el programa
- Dotación: 2 cestas, 1 suplemento para platos y 1 cubilete
- Potencia: 3,06 KW
- Dimensiones: 470 x 520 x 720 mm
- Producción horaria: Producción horaria: 30 cestas/hora
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza

A tener en cuenta, si el lavavasos necesita tener altura para trabajar con comodidad y precisa peana esta estará incluida en el precio.

1 FABRICADOR DE CUBITOS

Zaramaga

- Construido en acero inox. AISI-304 (18/10), fácilmente desmontable
- Puerta abatible hacia el interior
- Tamaño de cubito: 40 gramos
- Producción: 50 kg/día

Egiaztezeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztezea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	RUIZ DE SABANDO MADINA, MAITE (Jefatura De Unidad De Los Servicios y Programas Comunitarios De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztezeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	15/07/2021 13:32:56
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	5/6


SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM



- Capacidad de depósito: 15 kg
- Potencia: ½ cv
- Dimensiones: 435 x 605 x 695 mm

2 ESTANTERIA MURAL

Los Herrán

- Fija en pared
- Estantería con cantos redondeados, lisa
- Cartabones laterales de sujeción en la misma chapa
- De acero inox. AISI 304, 18/10
- 1 - Medidas: 1600 x 400 mm
- 1 - Medidas: 2000 x 400 mm

1 MUEBLE ALTO

Coronación

- Mueble diseñado para guardar el menaje y la vajilla.
- Construido totalmente en acero inox. AISI-304, 18/10
- Pies de acero inox regulables
- Equipado con 3 estantes de acero inox regulables en altura
- Estante reforzado
- Medidas: 1200 x 600 x 1.900 mm
- 2 puertas abatibles pivotantes

1 MESA CONTRA-MOSTRADOR

Abetxuko

- Construido en acero inox
- Encimera con peto trasero de 100 mm totalmente soldado y cantos redondeados.
- Estantes de acero inoxidable (2 estantes adicionales)
- Patas de acero inox. Con pies de altura regulable.
- Medidas: 1200x350x1100 mm

Egiaztezeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena Firmado por	RUIZ DE SABANDO MADINA, MAITE (Jefatura De Unidad De Los Servicios y Programas Comunitarios De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztezeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM	Data eta Ordua Fecha y Hora	15/07/2021 13:32:56
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	6/6



SXB4SKKQ34TYY3GCTNV5RI22FM