Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Procedimiento Abierto Ordinario (PAO).

NÚMERO DE EXPEDIENTE: PAO 03-2021

Contenido

1. Objeto del contrato 2
2. Descripción del suministro 2
3. Lotes 2
4. Especificaciones 2
5. Garantía y asistencia técnica 3
6. Contenido general de las ofertas 4

1. Objeto del contrato

El suministro y montaje de mobiliario para los nuevos despachos y oficinas para la Fundación BCMaterials – Basque Center for Materials, Applications and Nanostructures (en adelante, BCMATERIALS).

2. Descripción del suministro

Las ofertas deberán detallar claramente cada elemento u opción, identificándolos con el fabricante y la referencia de producto o código aplicable. Asimismo, las empresas licitadoras deberán indicar en la documentación de la oferta todas las mejoras y características del producto.

Los códigos CPV implicados en el procedimiento son los siguientes:

- 39130000-2 Muebles de oficina

3. Lotes

El presente contrato no se ha dividido en lotes.

4. Especificaciones






A continuación, se indican los requerimientos técnicos mínimos, así como el número de unidades requeridas por parte de BCMATERIALS.

Salvo expresado en contra, las medidas se entienden como indicadas refiriendo “Ancho x Fondo x Alto”.

Todas las imágenes o diagramas tienen carácter ilustrativo de la solución buscada.

Unidades	Concepto	Precio
8	Taquilla de tres casilleros, 400x470x1455 mm Estructura y divisiones interiores de chapa de acero de 0.8 mm. Puertas de doble cara de acero de 0.8 mm. Bisagras ocultas con un borde de acero de arriba abajo. Zócalo de acero de 0.8 mm. Niveladores. Acabado anticorrosión y pintura epoxi de 80 micras. Colores a determinar. Cerradura electrónica. Se admiten composiciones modulares alternativas que se atengan a la altura, profundidad y número de casilleros apilados (3), aportando la cantidad total de casilleros requeridos (24).	4,628.62
8	Isla hexagonal o poligonal para tres puestos de trabajo operativos a 120º, de dimensiones 1.700/870x1040/930x740 mm o asimilables a su inscripción en una circunferencia de diámetro inferior o igual a 2.100 mm, Deberá tener capacidad para formar agrupaciones en isla más grandes, a través de un elemento de unión, al menos para alcanzar los seis puestos de trabajo en conjunto[1]. Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de hasta 30 mm de espesor, y canto termofusionado de 2 mm de espesor. Estructura mixta compuesta por una o dos vigas y pórticos mixtos compuestos por travesaños y patas de acero o aluminio, dotadas de nivelador. Acabado en pintura epoxi blanca. Separadores entre puestos con revestimiento textil con absorción acústica, en color azul. Tapas abatibles por cada puesto y electrificación mediante bandeja inferior metálica, más regletas por cada usuario con 3 tomas de corriente 250V-16A y dos tomas de datos RJ45 UTP Cat.6 mediante adaptadores H-H. Acabados en color blanco.	7,159.15

[1] Se requiere una dotación total suficiente para 24 usuarios, distribuidos en 4 conjuntos de 2 mesas unidas entre sí (8 mesas), siendo cada mesa unitaria para 3 usuarios (8 x 3 = 24)

Unidades	Concepto	Precio
	  A x B/b1 170/87 x 104/93 	
2	Cabina de reunión pentagonal o poligonal, de dimensiones 2.330x1.855x1.500 mm o asimilables a su inscripción en una circunferencia de diámetro inferior o igual a 2.600 mm, dotada de paneles separadores en derredor, mesa, asientos alineados y enfrentados para 4 personas, y sistema de electrificación. Mesa de forma poligonal de 1.150/610x1.340x745 mm o similar, a base de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de hasta 30 mm de espesor y canto termofusionado de 2 mm de espesor. Estructura de mesa fija realizada en acero, con forma de marco rectangular o trapezoidal, dotada de los medios suficientes para darle buena estabilidad. Patas dotadas de niveladores. Acabados en blanco. Asientos con estructura de madera maciza y tablero de partículas, espuma de PU de alta densidad y marco tubular. Tapizado en color a elegir. Paneles verticales a base de estructura reticular compuesta de combinación de listones de tablero de fibras y madera maciza, ambos en 30x40 mm. Dos paños de tablero de fibras microperforadas recubriendo la estructura. Todo ello recubierto de espuma de PU de alta densidad y posteriormente tapizado en color a elegir. Niveladores. Paneles unidos entre sí mediante fijación machihembrada sin herramienta, realizada en poliamida con fibra de vidrio. Los paneles deben de cumplir con la misión de aislar visual y acústicamente a las personas dentro de la cabina, del resto de la dependencia donde se ubican, cumpliendo UNE EN ISO 10534-2:2002 Columna de electrificación y soporte VESA, integrando regleta con 3 tomas de corriente 250V-16A y dos tomas de datos RJ45 UTP Cat.6 mediante adaptadores H-H. Acabados en blanco.   A/a1 x B 115/61 x 134   	12,496.48
	TOTAL	**24,284.25**

5. Garantía y asistencia técnica

- El plazo de garantía se establece en un mínimo de 2 años a contar desde la fecha del Acta de Recepción o conformidad del suministro.
- La asistencia técnica deberá prestarse in-situ salvo por razones de fuerza mayor.

6. Contenido general de las ofertas

Las entidades licitadoras deberán recoger en sus ofertas, de forma suficiente, toda la información que permita a BCMATERIALS valorarlas de acuerdo con los criterios que se especifican en los pliegos.

BCMATERIALS podrá requerir a las entidades licitadoras para que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de las ofertas. En ningún caso se admitirá que en el proceso de aclaraciones se varíen los términos expresados en la oferta. Sólo podrá ser considerada la información que facilite el análisis de la oferta propuesta inicialmente.

El órgano de contratación de BCMATERIALS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.3 LCSP, proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones.

En el caso de que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de la documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse públicas en el correspondiente perfil de contratante de BCMATERIALS, en términos que garantice la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación.