DOSIER ZK. - *Nº EXPEDIENTE:*
2021/CO_SSUM/0027

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO Abierto Supersimplificado

Expediente : 2021/CO_SSUM/0027

Titulo : OFFICE ARQUILLOS - Suministro de maquinaria y mobiliario para el office y cocina del Comedor Social Arquillos

Departamento : POLITIKAK ADINEKOAK ETA HAURRAK
POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA

Código CPV : 39000000

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la adquisición de mobiliario y maquinaria que se necesita para dotar la cocina y el office del comedor social situado en Los Arquillos 11.

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta. No obstante, los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes, siempre y cuando acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las especificadas en el pliego.

No se admitirán tamaños y medidas análogas a los aquí descritos, salvo que se acredite suficientemente la variación de medida, aunque una vez adjudicado el contrato se deberá hacer una medición exacta por si es necesario hacer un replanteo con las medidas reales.

El adjudicatario se compromete a la instalación en el sitio de todos los equipos o mobiliario y maquinaria, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, cableado si fuera necesario y todos los elementos precisos para su funcionamiento y listos para su utilización.

Incluirá a su vez el desmontaje, retirada y traslado al vertedero de los embalajes y enseres que sea necesario retirar después de la instalación del mobiliario, así como el vehículo a utilizar, kilometrajes, tasas de vertedero así como la limpieza de la suciedad producida en el montaje e instalación.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	ROSA ANA URTARAN URTARAN (Jefatura Del Servicio Administrativo De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	PSWWXQNCP4S6E4UYDSFY77T3D4	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	15/10/2021 14:05:32
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	1/5

PSWWXQNCP4S6E4UYDSFY77T3D4

Todos los elementos se instalarán en los lugares que determine el Ayuntamiento debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

2. CRITERIOS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS OFERTADOS: REQUISITOS OBLIGATORIOS Y CRITERIOS A VALORAR

Para salvaguardar la seguridad y salud laboral, así como reducir los impactos sobre el medio ambiente, el mobiliario y maquinaria tendrá que garantizar unos criterios mínimos de ergonomía, comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además el servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

3. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Mantenimiento

La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información sobre la limpieza y mantenimiento de los productos.

Manuales de uso, manejo y mantenimiento de mobiliario, maquinaria, pequeño electrodoméstico y aparatos de ejercicio

Con cada elemento se entregará el certificado de garantía, el manual e instrucciones de uso y de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de:

- Limpieza.
- Lubricación si es requerida.
- Mantenimiento. Revisión de elementos móviles.

4.- MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA COCINA Y OFFICE.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

6 unidades CUBETA INOX GN 1/1 65 o similar

- Construida en acero inoxidable
- Recipiente GN 1/1 de 65 mm de profundidad
- Dimensiones aproximadas: 325x530x65

4 unidades CUBETA INOX GN 1/1 100 o similar

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	ROSA ANA URTARAN URTARAN (Jefatura Del Servicio Administrativo De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	PSWWXQNCP4S6E4UYDSFY77T3D4	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	15/10/2021 14:05:32
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	2/5

PSWWXQNCP4S6E4UYDSFY77T3D4

- Construida en acero inoxidable
- Recipiente GN 1/1 de 100 mm de profundidad
- Dimensiones aproximadas: 325x530x100

10 unidades TAPA HERMETICA GNTH 1/1 o similar

4 unidades CUBETA INOX GN 1/2 65 o similar

- Construida en acero inoxidable
- Recipiente GN 1/2 de 65 mm de profundidad

4 unidades CUBETA INOX GN 1/3 65 o similar

- Construida en acero inoxidable
- Recipiente GN 1/3 de 65 mm de profundidad

4 unidades TAPA HERMETICA GNTH 1/2 o similar

4 unidades TAPA HERMETICA GNTH 1/3 o similar

2 unidades CUBETAS GN PERFORADO 1/1 o similar

4 unidades RECIPIENTE ISOTERMICO o similar

Recipiente isotérmico cilíndrico de capacidad de 15 litros
Construido en acero inoxidable
CUBA INTERIOR MONOBLOCK de una sola pieza.
Dimensiones Exteriores aproximadas: diametro 385 mm x h 325 mm
Dimensiones Interiores aproximadas:diametrro 300 mm x h 210 mm
Cierres tracción permanente: 2
Asas abatibles jumbo: 2
Compartimentación con fiambrera: si

4 unidades CONTENEDOR GN 1/1 o similar

Construido en Polipropileno expandido atóxico densidad.
Para servicios comida caliente

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	ROSA ANA URTARAN URTARAN (Jefatura Del Servicio Administrativo De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	PSWWXQNCP4S6E4UYDSFY77T3D4	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	15/10/2021 14:05:32
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	3/5

PSWWXQNCP4S6E4UYDSFY77T3D4

Asidero ergonómico, estable y resistente.

Capacidad: 38 L

Apto para uso con temperaturas entre -40º y +100º C.

Apilable.

Dimensiones aproximadas: 690x400x290 mm.

1 LAVAVAJILLAS

Lavavajillas capota con condensador de vahos HRS SYSTEM incorporado.

Construido en acero inoxidable

Carga lateral o frontal

Arranque automático del ciclo

Dosificador de abrillantador incorporado.

Panel electrónico.

Juego de filtros en al cuba

Mandos antihumedad

Dim. Cestas aproximada: 500x500 mm

Altura máx. vajilla: 400 mm

3 ciclos de lavado 60/120/180

Potencia aproximada: 8380 w

Dimensión aproximada: 640x 756x1920/1468mm

1 MESA ENTRADA LAVAVAJILLAS

Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10

Con fregadera aproximada de 450x450x300 y zona hueco para cubo basura.

Dimensiones aproximadas: 1200x700x900 mm.

Deberá incluir la grifería necesaria para su instalación completa.

1 MESA SALIDA LAVAVAJILLAS

Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10

Con guías para cestas.

Dimensiones aproximadas: 1200x700x900 mm.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	ROSA ANA URTARAN URTARAN (Jefatura Del Servicio Administrativo De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	PSWWXQNCP4S6E4UYDSFY77T3D4	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	15/10/2021 14:05:32
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	4/5

PSWWXQNCP4S6E4UYDSFY77T3D4

1 ESTANTERIA DE ACERO INOX.

Dimensiones: 1000x500x1800 mm.

Número de baldas aproximadas 3 ó 4.

1 BASCULA

PESO MÁXIMO: 60 KG / e : 5 g

Carga ABS de gran robustez. Display LED retroiluminado. 5 dígitos de 24 mm de altura.

Funciones: control de peso y conversión de unidades.

Alimentación a red o batería interna.

Construcción robusta en acero. Plato de acero inoxidable.

Soporte en columna para visor. Humedad de funcionamiento:

menor o igual a 85 % H.R.

Tª funcionamiento: 0ºC-40ºC

1 CONGELADOR

Congelador Estático Vertical.

Construido en acero inoxidable

Temperatura graduable de -14ºC a -28ºC

Capacidad Bruta/ útil litros aproximada:513/472 litros.

Compuesto por 14 cajones

Potencia: 200 W.

Dim Interiores aproximadas: 607x560x1510mm

Dim Exteriores aproximadas: 750x760x1864mm

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	ROSA ANA URTARAN URTARAN (Jefatura Del Servicio Administrativo De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	PSWWXQNCP4S6E4UYDSFY77T3D4	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	15/10/2021 14:05:32
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	5/5

PSWWXQNCP4S6E4UYDSFY77T3D4