ADMINISTRAZIO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA HORNIDURA PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU BIDEZ KONTRATATZEKO

LEKEITIOKO UDALTZAINGOAK ERABILIKO DUEN KOTXE ELEKTRIKO BATEN HORNIKUNTZA ETA UDAL PABILIOIAN KOTXEA KARGATZEKO KARGADOREAREN INSTALAZIOA

1. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea hau da: Lekeitioko Udaltzaingoak erabiliko duen kotxe elektriko berri baten hornikuntza, eta udal pabilioian kotxea kargatzeko kargadorearen hornikuntza eta instalazioa.

2. HORNITU BEHARREKO IBILGAILU ELEKTRIKOAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK.

2.1. GUTXIENEKO BALDINTZAK.

Ibilgailuak jarraian aipatzen diren ezaugarri tekniko guztiak bete beharko ditu nahitaez. Baldintza horietakoren bat betetzen ez bada, lizitaziotik kanpo geratuko da.

2.1.1. Motorra eta teknika:
Mota: Elektrikoa
Potentzia: >130 CV
Gehienezko abidadura: >130 CV

2.1.2. Kontsumoa eta emisioak.
Emisioak: 0 g/k (zero etiketa)

2.1.3. Bateria:
Autonomia: >330 km., WLTP protokoloaren arabera
Ibilgailuaren bateriaren gaitasun energetikoa: gutxienez 50 kWh.

2.1.4. Karrozatzea eta edukiera:
5 plaza
5 ate
Kolorea: zuria, Eusko Jaurlaritzak onartutako errotulazio homologatuarekin eta Lekeitioko Udalaren logoarekin.
(Hurrengo web helbidean sartu: https://www.udaltzaingoa.eus/lfr/docume

PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DE CONTRATO DE SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA USO DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE LEKEITIO E INSTALACIÓN DEL CARGADOR DEL VEHÍCULO EN EL PABELLÓN MUNICIPAL

1. OBJETO DEL CONTRATO

Está constituido por el suministro de un vehículo eléctrico nuevo, para uso del cuerpo de policía local de Lekeitio, y suministro e instalación de cargador de baterías del vehículo en el pabellón municipal.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO A SUMINISTRAR.

2.1. REQUISITOS MINIMOS.

El vehículo deberá reunir obligatoriamente todas las características técnicas que se citan a continuación. La falta de alguno de estos requisitos será motivo de exclusión de la licitación.

2.1.1. Motor y técnica.
Tipo: Eléctrico
Potencia: >130 CV
Velocidad máxima: >130 km/h

2.1.2. Consumo y emisiones
Emisiones: 0 g/k

2.1.3. Batería
Autonomía: > 330 km. Según protocolo WLTP
Capacidad energética de la batería del vehículo: mínimo 50 kWh.

2.1.4. Carrozado y capacidad
5 plazas
5 puertas
Color: Blanco con rotulación homologada por el Gobierno Vasco y el logo del Ayuntamiento de Lekeitio.
(Acceder a la siguiente dirección web: https://www.udaltzaingoa.eus/lfr/documents/62359/1097829/Uniformidad%2Bp

Lekeitioko Udala – Gamarra kalea 1 – 48280 LEKEITIO (Bizkaia) IFK/CIF: P4806700C Tlf.- 946034100- Fax 946034125 www.lekeitio.eus

nts/62359/1097829/Uniformidad%2Bpublico_es.pdf/1abe0233-2cdc-bdaf-93c0-ae53d03b3a20?t=1594228157238)

2.1.5. Gurpilak:
Pneumatikoak: lau estazio.
Altzairuzko hagunak

2.1.6. Ekipamendua:
Abiadura-kutxa automatikoa
Esku-libreak
Gidariaren eta bidaiariaren airbaga
Aire-klimatizagailua
Gerrikoa ahazteko soinu-alerta
Itxiera zentralizatua
Irrati-ekipamendua
Barruko ordenagailua
Erregulazio elektrikoa duten atzerako ispiluak
Gurpilak ez blokeatzeko ABS sistema
ESP ibilbidearen kontrola, maldari lagunduta

2.1.7. Ordezko piezak, erremintak eta osagarriak:
ABC motakoItzalgailua (6 kg) eta haren euskarria.
Errekanbiorako gurpila: gainerako ibilgailuaren neurri eta ezaugarri berekoa.

2.1.8. Ibilgailuaren neurriak:
Luzera: >3,900 m
Altuera: >1,750 m
Maletategiaren bolumena: >380 litro

2.1.9. Polizia ekipamendua
Atzerako ispilu gehigarriak, kopilotoaren angelu hila saihesteko.
Seinaleztapen-zubi homologatua.
Led diodoen linterna kargagarri homologatua eta haren euskarria.

ublico_es.pdf/1abe0233-2cdc-bdaf-93c0-ae53d03b3a20?t=1594228157238)

2.1.5. Ruedas:
Neumáticos: cuatro estaciones.
Llantas de acero

2.1.6. Equipamiento:
Caja de cambios automática.
Manos libres
Airbag conductor y pasajero
Climatizador de aire
Alerta sonora de olvido de cinturón
Cierre centralizado
Equipamiento de Radio
Ordenador de a bordo
Retrovisores con regulación eléctrica
Sistema de antibloqueo de ruedas ABS
Control de trayectoria ESP con asistencia a la pendiente

2.1.7. Repuestos, herramientas y accesorios:
Extintor clase ABC (6kg) y su soporte.
Rueda de repuesto: de idénticas dimensiones y características a la del resto del vehículo

2.1.8. Medidas del vehículo:
Longitud total: >3,900 m
Anchura total: >1,750 m
Volumen maletero: >380 litros

2.1.9. Equipamiento policial
Espejos retrovisores adicionales para evitar el ángulo muerto del copiloto.
Puente de señalización homologado instalado.
Linterna recargable homologada de DIODOS LED y su soporte.

2.2. IBILGAILUAREN KARGAGAILUA

Lizitatzaileak kargagailu bat sartu beharko du eskaintzan, gutxienez 3 tipokoa, eta honek ibiligailua kargatzeko egokia izan beharko du. Kargagailu honek, 0%etik 100%era kargatu beharko du ibilgailua gehienez 6 orduko tartean. Kargagailuaren instalazioa eta preminazkoa bada legeztatzea, lizitazioaren prezio barruan sartuko dira.

2.3. KOTXEAREN HARTZEA ETA BERMEALDIA

2.2. CARGADOR DEL VEHICULO

El licitador deberá incluir en la oferta un cargador adecuado, Tipo 3 o superior, adecuado para la carga del vehículo. Este cargador tiene que tener suficiente potencia para cargar el vehículo ofertado desde el 0% de la carga al 100% de la carga en un intervalo máximo de 6 horas. En el precio se incluye la instalación y la legalización en caso de que fuese necesario.

2.3. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA DEL VEHÍCULO

Lekeitioko Udala – Gamarra kalea 1 – 48280 LEKEITIO (Bizkaia) IFK/CIF: P4806700C Tlf.- 946034100- Fax 946034125 www.lekeitio.eus

Hornidura eman eta gehienez hilabeteko epean, haren harrera-ekitaldi formal eta positiboa gauzatuko da.

Hartzeko baldintza guztiak betetzen ez baditu hornidurak, esanbidez jasoko da hori, eta akatsak zuzentzeko edo itundutakoaren araberako beste hornikuntza bat egiteko jarraibideak emango zaizkio kontratistari. Zuzendu edo ordezten ez bada, kontratistaren kontura utziko ditu administrazioak; ordaintzeko betebeharretik salbuetsita geratuko da, edo ordaindutakoa berreskuratzeko eskubidea izango du.

Gainera, gutxienez 5 urteko berme- epea egongo da (kontuan izanik enpresa lizitatzaileak epe luzeagoa proposatu dezakeela), harrera formaletik hasita zenbatu beharrekoa, proiektua osatzen duten material (osagai mekanikoak, hidraulikoak, pneumatikoak, elektrikoak, elektronikoak kilometro-mugarik gabe, e.a.), obra eta instalazio guztien berme-epe gisa, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta Administrazio Publikoen kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorrean adierazitako ondorioetarako.

Bermealdiak irauten duen bitartean, administrazioak eskubidea izango du hutsak edo akatsak dituztela hornitutako ondasunak ordeztu diezazkioten, edo konpon diezazkioten, horrekin nahikoa izango balitz.

Bermealdian administrazioak egiaztatzen badu hornitutako ondasunak ez direla egokiak beren helburutako, kontratistari egotz dakizkiokeen hutsen edo akatsen ondorioz, eta ulertzen bada helburu hori lortzeko ez dela nahikoa ondasunak ordeztea edo konpontzea, uko egin ahal izango die, eta kontratistaren kontura utzi, epe horren barruan betiere.

En el plazo máximo de un mes desde que se efectúe la entrega del suministro, se producirá el acto formal y positivo de recepción de este.

Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente y se darán instrucciones al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro de acuerdo con lo pactado. Cuando no se realice la subsanación o sustitución, la Administración dejará el suministro de cuenta del contratista quedando exenta de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado.

Asimismo, se establece un plazo mínimo de 5 años de garantía (teniendo en cuenta que las empresas licitadoras pueden proponer mejoras), a contar desde la fecha de recepción formal, que se fija como garantía de los elementos que completan el materia del proyecto (componentes mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, electrónicos, sin limitación de kilómetros, etc.) obra e instalación a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La Administración, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a la reposición o reparación, si ello fuera suficiente, de los bienes suministrados que presenten vicios o defectos.

Si la Administración constatase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos imputables al contratista y fuera presumible que su reposición o reparación no son suficientes para conseguir aquel fin, podrá, dentro de aquel plazo, rechazarlos y dejarlos de cuenta del contratista.

2.4. IBILGAILUA ENTREGATZEKO BALDINTZAK

Ibilgailua matrikulatuta eta eskatutako eta eskainitako ekipamendu guztiarekin entregatuko da Lekeition, administrazio-klausula zehatzen agirian adierazitako egunean, eta nahitaezko dokumentazioarekin batera aurkeztuko da (zirkulazio-baimena, ibilgailuaren fitxa teknikoa, e.a.).

Entregatu beharreko agirien artean ez daude ez zirkulazio-asegurua ez trakzio mekanikodun

2.4. CONDICIONES DE ENTREGA DEL VEHÍCULO

El vehículo se entregara ya matriculado y con todo su equipamiento exigido y ofertado en Lekeitio en la fecha indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se acompañara de la documentación obligatoria (permiso de circulación, ficha técnica del vehículo, etc.).

No se incluirán entre la documentación a entregar con el vehículo el seguro de circulación, ni el impuesto sobre vehículos de tracción

Lekeitioko Udala – Gamarra kalea 1 – 48280 LEKEITIO (Bizkaia) IFK/CIF: P4806700C Tlf.- 946034100- Fax 946034125 www.lekeitio.eus

ibilgailuen gaineko zerga. Horiek udal honek ordaindu eta kudeatuko ditu.

Bai ibilgailua bai bertan instalatutako ekipamendu gehigarria behar bezala legeztatuta eta homologatuta egongo dira, eta ibilgailuaren dokumentazioan jasoko dira.

Ibilgailua eta haren osagaiak eta ekipamendua matrikulatzeko unean indarrean dagoen araudiari egokituko zaizkio.

Ibilgailuaren legezko dokumentazioaz gain, honako hauek entregatu beharko dira: ibilgailuaren fabrikatzailearen informazio-eskuliburua, jarraibideen eskuliburua, ibilgailuaren entretenimendu-liburua, prebentziozko mantentze-lanen planarekin, bermea eta ibilgailua emateko tailerren sarea.

3. IBILGAILU ELEKTRIKOAREN BATERIA-KARGAGAILUAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK ETA INSTALAZIO-BALDINTZAK UDAL-PABILOIAN.

3.1. EZAUGARRI TEKNIKOAK.

Gutxieneko baldintzak: 3 MOTAko kargagailua da hornitu eta instalatu beharrekoa, birkarga erdi-azkarrerako. Kargatzeko modu horrek WALLBOX izeneko gailu bat du: ibilgailu elektrikoak kargatzeko karga-puntu bat, instalazio elektrikoaren eta ibilgailuaren segurtasunerako beharrezkoak diren hainbat babes-sistema dituena. Kargatzeko modu horrek birkarga monofasikoa ahalbidetzen du, baita birkarga trifasikoa ere.

Kargagailuak, ibilgailua 0%etik 100%era, gehienez 6 orduko tartean kargatzeko gaitasuna izan behar du.

3.2. INSTALAZIOA UDAL-PABILOIAN.

Karga-sistema udal-pabiloian instalatuko da, kontratu honen arduradun teknikoaren jarraibideen eta indarrean dagoen araudiaren arabera.

mecánica cuyo pago y gestión correrá a cargo de este Ayuntamiento.

Tanto el vehículo como el equipamiento adicional instalado en el mismo se encontrarán correctamente legalizados y homologados, reflejándose en la documentación del vehículo.

El vehículo y sus componentes y equipamiento se ajustarán a la normativa correspondiente y en vigor en el momento de su matriculación.

Además de la documentación legal del vehículo se deberá entregar: manual informativo del fabricante del vehículo, manual de instrucciones, libro de entretenimiento del vehículo con su plan de mantenimiento preventivo, garantía y red de talleres para la prestación del mismo.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CARGADOR DE BATERÍA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y CONDICIONES DE INSTALACIÓN EN PABELLÓN MUNICIPAL.

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Características mínimas: Suministro e instalación de cargador de MODO 3, para recarga semi-rápida. Este modo de carga requiere de un dispositivo llamado WALLBOX: un punto de recarga destinado exclusivamente a recargar vehículos eléctricos, que incorpora varios sistemas de protección necesarios para la seguridad de la instalación eléctrica y del vehículo. Este modo 3 de recarga permite una recarga monofásica y, también, una recarga trifásica.

El cargador, debe de tener la capacidad de cargar el vehículo licitado, del 0% de carga al 100%, en un intervalo máximo de 6 horas.

3.2. INSTALACIÓN EN EL PABELLÓN MUNICIPAL.

El sistema de carga será instalado en el pabellón municipal según indicaciones del responsable técnico del presente contrato y de acuerdo a la correspondiente normativa vigente.

Lekeitioko Udala – Gamarra kalea 1 – 48280 LEKEITIO (Bizkaia) IFK/CIF: P4806700C Tlf.- 946034100- Fax 946034125 www.lekeitio.eus