

ABIERTO 3-21 INDESA 2010 SL

Ref: 3/21-1.1DA2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO Y CALZADO DEL PERSONAL DE INDESA 2010, S.L.

1. OBJETO DEL CONTRATO:

Es objeto de este pliego el especificar y señalar las condiciones mínimas para seleccionar la empresa más idónea para el suministro de la ropa de trabajo y calzado del personal destinado en los centros dependientes de INDESA 2010 S.L.

La adjudicación se llevará a cabo por lotes. Las ofertas podrán presentarse por uno o varios lotes completos o por la totalidad de los lotes descritos en el presente pliego. No se admitirán ofertas que no incluyan precios para la totalidad de los elementos del lote o lotes a que se refieran.

2. DEFINICIÓN, CONDICIONES Y ALCANCE DEL PRODUCTO.

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.

Todos los artículos deben cumplir las siguientes especificaciones mínimas:

- Las prendas deben presentar un acabado simétrico, sin deshilachos o falsos pespuntos. Las costuras no podrán tener hilos sueltos.
- El tejido en que se confeccionen las prendas deben presentar un tacto suave y flexible que garantice el confort y que evite la producción de arrugas u otros defectos similares.
- Todos los artículos suministrados han de cumplir la normativa europea de calidad.
- Todas las prendas de vestuario (excepto pantalones, y calzado) vendrán identificadas con la serigrafía termofijada del escudo de Indesa 2010, S.L. que se proporcionará al adjudicado en versión HD. El color será negro para prendas claras y blanco para prendas de tonos medios y oscuros. La anchura del logo será de 8 cm. Si no hay indicación al contrario, se marcará únicamente en camisas, camisetas, polares, casacas, abrigos, en la parte izquierda de la pechera, y los pantalones no llevarán identificación.



Ej. logo blanco sobre fondo oscuro



Ej. logo negro sobre fondo claro

- Todos los artículos suministrados deberán estar etiquetados de acuerdo con lo previsto en la vigente legislación (Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los productos textiles y Real Decreto 1718/1995, de 27 de octubre, por el que se regula el etiquetado de los materiales utilizado en los componentes principales

del calzado): Además, deberán indicar talla, instrucciones de lavado, planchado y secado. La etiqueta o etiquetas deberán ir fijadas al artículo.

- Las cantidades por talla y color se fijarán con posterioridad a la adjudicación.
- Junto a la descripción de las características, en los artículos se adjunta un dibujo o una fotografía de la prenda, para ayudar a entender el tipo de prenda que se requiere.

2.2 DEFINICIÓN y DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS LICITADOS.

LOTE 1: UNIFORMIDAD DE TODAS LAS AREAS DE INDESA 2010 S.L. EXCEPTO JARDINERIA

2.2.1 Características Comunes a los artículos 2.2.1.1 a 2.2.1.8

COMPOSICION DEL TEJIDO	Poliéster 65% y Algodón 35 %
GRAMAJE	Mínimo: 190 gr/m ²
LIGAMENTO	SARGA
FORMALDEHIDOS	<75ppm
FIBRAS DE ASBESTO	No
SOLIDEZ DEL COLOR Y DE LOS ESTAMPADOS A LA LUZ, AL LAVADO Y AL CLORO	A la luz: ≥ 4 Al lavado: ≥ 4 Al cloro: ≥ 4
ENCOGIMIENTO EN EL LAVADO A 80°	3%
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda
DENSIDAD	Urdimbre mín 48 hilos/cm
	Trama mín 23 pasadas/cm
NUMERO DE HILO	Urdimbre 44 Nm
	Trama 27 Nm
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	Urdimbre 1100 N
	Trama 600 N
SOLIDEZ DEL COLOR Y DE LOS ESTAMPADOS AL LAVADO, AL FROTE, A LA LIMPIEZA Y AL SUDOR	Índice 4
SOLIDEZ DEL COLOR Y DE LOS ESTAMPADOS A LA LUZ	Índice 5

Cuando se indique Color blanco:

COORDENADAS :

L*	a*	b*	C*	H*
95,16	4,05	-17,55	18,02	282,99

L*	Abreviación para luminosidad que generalmente se utiliza en los sistemas de ordenación de colores para describir la cantidad de luz percibida que reflejan o transmiten los materiales. <i>Abbreviation for light that is generally used in color management systems to describe perceived amount of light reflecting or transmitting materials.</i>
a*	Coordenada CIELab del espacio de colores que define el eje rojo/verde. <i>Coordinate CIELab color space that defines the red / green axis.</i>
b*	Coordenada CIELab del espacio de colores que define el eje amarillo/azul. <i>Coordinate CIELab color space that defines the yellow / blue axis.</i>
C*	Medida del croma definida en unidades CIELab. <i>Chroma as defined in CIELab units.</i>
H*	Se define como el tono. <i>It is defined as the tone.</i>

Cuando se indique Color Verde se trata de verde quirófano, de coordenadas cromáticas:

x	y	
0,2602	0,3950	25.32

2.2.1.1 Casaca Limpieza/Lavandería Indesa Manga Corta

DISEÑO:

Abrochada en la parte delantera, al centro, con 5 botones. Ojales horizontales.

Llevará manga corta, recta y pegada.


La espalda será recta, sin costura central, con cuello Mao de 3 cm. y 4 cm. por dentro y unas aberturas laterales de 8 cm.

Con dos bolsillos en la parte inferior y uno en la superior izquierda. El anagrama medirá 8 cm de ancho e irá en el centro del bolsillo superior izquierdo.

Medidas bolsillos:

Superior: 13x14 cm

Inferiores: 18x20 cm



2.2.1.2 Casaca Limpieza/lavandería Indesa Manga Larga

DISEÑO:

Mismos requerimientos que la casaca de limpieza/lavandería de manga corta, solo que será de manga larga, pegada, tipo sastre.

COLORES:

Colores blanco o verde quirófano

2.2.1.3 Casaca Operario Cocina Indesa Manga Corta

DISEÑO:

Abrochada en la parte delantera, con botonadura lateral, con 5 botones.

Ojales horizontales.

Llevará manga corta, recta y pegada.

La espalda será recta, sin costura central, con cuello redondo no alzado.

Un solo bolsillo en la parte superior izquierda. El anagrama medirá 8 cm de ancho e irá en el centro del bolsillo superior izquierdo.

Medidas bolsillos:

Superior: 13x14 cm



COLORES:

Color blanco

2.2.1.4 Casaca Operario Cocina Indesa Manga Larga

DISEÑO:

Mismos requerimientos que la casaca operario de cocina de manga corta, solo que será de manga larga, pegada, tipo sastre.

COLORES:

Colores blanco

2.2.1.5 Casaca Cocinero Indesa Manga Corta

DISEÑO:

Abrochada en la parte delantera, con doble botonadura simétrica, con 5 botones.

Ojales horizontales.


Llevará manga corta, recta y pegada.

La espalda será recta, sin costura central, con cuello redondo alzado.

Un solo bolsillo en la parte superior izquierda. El anagrama medirá 8 cm de ancho e irá en el centro del bolsillo superior izquierdo.

Medidas bolsillos:

Superior: 13x14 cm



COLORES:

Color blanco

2.2.1.6 Casaca Cocinero Indesa Manga Larga

DISEÑO:

Mismos requerimientos que la casaca cocinero de manga corta, solo que será de manga larga, pegada, tipo sastre.


COLORES:

Colores blanco

2.2.1.7 Pantalón Indesa

DISEÑO:

Largo, sin vuelta, abombachado, con elástico en la cintura, con dos bolsillos y sin costura lateral.



COLORES:

Colores blanco o verde quirófano

2.2.1.8 Bata Indesa Unisex

DISEÑO:

Con dos bolsillos en la parte inferior y uno en la superior derecha. Medidas:

- Bolsillo superior: 13x14 cm
- Bolsillos inferiores 18x20 cm

Bata con cierre central de botones, y cinturón en la espalda.

Mangas largas y pegadas, tipo sastre

Costuras de cierre con doble pespunte, cadeneta y cargadas

Ojales horizontales

COLORES:

Azul marino, se aportará muestra, o Blanco



2.2.1.9 Polo Manga Corta Indesa

DISEÑO:

Polo de manga corta con cuello y bocamangas acanalado y tapeta de 3 botones

Logo Indesa en parte izquierda pechera

COLOR:

Azulina, verde botella, blanco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	65% poliéster
	35% algodón
PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	210 gr/m2
ANEXO: Fotografía adjunta	



2.2.1.10 Chaqueta Forro Polar Indesa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
IDENTIFICACIÓN	Anagrama Indesa 2010 en la pechera izquierda
COLOR	Azul marino o gris.
CHAQUETA FORRO POLAR	Transpirable
	Cuello alto
	Cierre cremallera y puño elástico
	Bolsillos frontales con cierre cremallera
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	Poliéster



2.2.1.11 Chaleco Multibolsillos Indesa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
IDENTIFICACIÓN	Anagrama Indesa 2010 en la pechera izquierda
COLOR	Azul marino o gris.
CHALECO	Cuello alzado, chaleco de tamaño tres cuartos de color azul cerrado con cremallera y broches de presión, dos bolsillos de mano y dos de pecho todos cerrados con velcro
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	Poliéster/algodón Acolchado en poliéster
	Mínimo 160 gr/m2



2.2.1.12 Parka Abrigo Indesa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
IDENTIFICACIÓN	Anagrama Indesa 2010 en pechera izquierda
COLOR	Azul marino.
PARKA	Cuello alzado, tamaño tres cuartos, manga larga, con capucha para tapar la cabeza, al menos dos bolsillos exteriores con tapa y cierre, y un bolsillo interior
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	Poliéster/algodón Acolchado en poliéster
	Mínimo 160 gr/m2



2.2.1.13 Camisa Manga Larga Industrial Unisex

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
Gramaje	Min 104gr/m2
IDENTIFICACIÓN	Anagrama Indesa 2010, SL – emplazado en la pechera izquierda
COLOR	Azul marino o gris
CAMISA	Mangas largas
	Abotonada en el centro
	Con dos bolsillos en la parte superior con tapeta
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	65% Poliéster
	35% Algodón



2.2.1.14 Pantalón Largo Industrial Unisex

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
IDENTIFICACIÓN	No se considera necesario para esta prenda
COLOR	- Azul marino o Gris
PANTALÓN	Dos bolsillos frontales abiertos, dos traseros con tapeta, y dos laterales con tapeta
	Cierre cremallera y botón
	Hebillas para cinturón
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	65% poliéster
	35% algodón
PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	Mínimo 240 gr/m2



2.2.1.15 Camiseta manga corta unisex Indesa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
Gramaje	Min 135 gr/m2
IDENTIFICACIÓN	Anagrama Indesa 2010, SL emplazado en la pechera izquierda
COLOR	Azul marino, gris, blanco
CAMISETA	Manga corta
	Cuello redondo con tapeta de algodón
	Material alta calidad para realizar impresiones
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	100% Algodón



2.2.1.16 Pantalón Cocinero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO				
IDENTIFICACIÓN			No se considera necesario para esta prenda	
COLOR			- A cuadros blancos y azules (ver foto)	
PANTALÓN	Pinzas y goma elástica en el interior de la cinturilla de la espalda.			
	Dos bolsillos franceses y uno trasero con solapa y botón			
	Pespunte trasero de seguridad			
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO			65% Poliéster	
			35% Algodón	
PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE			Mínimo 190 gr/m2	



2.2.1.17 Camisa camarera mujer

Camisa de popelín con hechura femenina,

Cuello de corte clásico cerrado con un botón
Puños ajustables con dos botones de acabado redondeado
Bolsillo en forma de V o recto en el lado izquierdo
Dobladillo con forma redonda
Popelín: 65% poliéster - 35% algodón.
Gramaje mínimo 100 g/m2
Color Azul Royal



2.2.1.18 Camisa camarero hombre

Camisa de popelín con hechura masculina

Cuello almidonado de estilo clásico
Puños ajustables con dos botones
Canesú trasero con dos pinzas laterales
Bolsillo en ángulo recto en el pecho izquierdo
Corte de faldón recto
Popelín: 65% poliéster - 35% algodón.
Gramaje mínimo 100 g/m2
Color Azul Royal



2.2.1.19 Pantalón camarero hombre

Pantalón de camarero negro de pinza
Cierre con cremallera y botón
Trabillas para el cinturón
Al menos dos bolsillos laterales
Poliéster 100%
Color negro



2.2.1.20 Pantalón camarera mujer

Pantalón de camarera negro de pinza
Cierre con cremallera y botón
Trabillas para el cinturón
Al menos dos bolsillos laterales
Poliéster 100%
Color negro



2.2.1.21 Delantal corto camarero/a


Poliéster
Medidas 30-35 cm x 45-60 cm
Al menos 2 bolsillos
Tira en la parte trasera
Color negro



LOTE 2: ROPA DE TRABAJO ÁREA DE JARDINERÍA.

2.2.2.1 Pantalón Jardinería Unisex

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
IDENTIFICACIÓN	No se considera necesario para esta prenda
COLOR	Azul marino
PANTALÓN	Goma en cintura, bragueta con botones, 2 bolsillos delanteros, 1 trasero, más uno de espátula
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	100% algodón
PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	Mín 260 gr/m2



2.2.2.2 Polo alta visibilidad Manga larga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
IDENTIFICACIÓN	Anagrama Indesa 2010 en pechera izquierda
COLOR	Azul Marino/amarillo fluor.
DISEÑO	

POLO	Polo de manga larga con cuello y bocamangas acanalado y tapeta de 3 botones. Dos bandas reflectantes en contorno de pecho y dos en brazos Tejido transpirable 100% EN ISO 20471:2013 EN ISO 13688	
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	100% poliéster	
Gramaje	Mín 170 gr/m2	



2.2.2.3 Polo alta visibilidad Manga corta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
IDENTIFICACIÓN	Anagrama Indesa 2010 según Manual de Identidad Corporativa, solamente en parte delantera
COLOR	Azul Marino/amarillo fluor
DISEÑO	
POLO	Polo de manga corta con cuello y bocamangas acanalado y tapeta de 3 botones. Dos bandas reflectantes en contorno de pecho Tejido transpirable 100% EN ISO 20471:2013 EN ISO 13688
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	100% poliéster
Gramaje	Mín 170 gr/m2



2.2.2.4 Chaleco Alta Visibilidad Acolchado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
IDENTIFICACIÓN	Anagrama Indesa 2010 en pechera izquierda
COLOR	Azul Marino/amarillo fluor
DISEÑO	
CHALECO	Dos bandas reflectantes en pecho y espalda Elástico en cintura EN ISO 20471:2013 Cremallera oculta con tapeta y corchetes, 2 bolsillos interiores con cremallera, y dos laterales con carteras de corchetes
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	100% poliéster



2.2.2.5 Chaqueta Impermeable Alta Visibilidad Acolchada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO	
IDENTIFICACIÓN	Anagrama Indesa 2010 en pechera izquierda
COLOR	Azul Marino/amarillo fluor
DISEÑO	
CHAQUETA	Dos bandas reflectantes en contorno y dos en cada brazo EN ISO 20471:2013 / Class 3 EN 343:2003 + A1:2007/Class 3-3 EN ISO 13688:2013 Cuello Camisero Capucha extraíble Cremallera bajo solapa 1 bolsillo interior 2 bolsillos superpuestos Mangas redondas insertadas Cintura elástica Ventilación en axila Costuras selladas Puños de punto cortavientos en mangas
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	100% poliéster con baño 100% PU +-195 g/m2
Anexo: Fotografía	



2.2.2.6 Pantalón de Agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DEL TEJIDO

IDENTIFICACIÓN		No se considera necesario para esta prenda
COLOR		Azul oscuro o Negro
DISEÑO		
PANTALÓN	Cintura elástica, cremallera y botón, 1 bolsillo trasero con tapeta, 1 bolsillo en pierna, 2 bolsillos oblicuos con tapeta, parte inferior de la prenda con cierre de cremallera.	
	Costuras termoselladas	
	EN 343:2003 + A1:2007 (marcado 3) impermeabilidad y 3	
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO		94% Poliéster
		6% elastán
PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE	Mín 250 gr/m2	



LOTE 3: CALZADO DE TRABAJO. Especificaciones técnicas:

2.2.3.1 Zapato Velcro Unisex

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMATIVA	Tipo A - Zapato Certificado CE, norma EN-ISO-20347 Nivel de protección O1+FO+ Suela antideslizante (UNE-EN ISO 13287:2013 - Ensayo de deslizamiento) O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela
COLOR	Blanco o Azul.
CARACTERÍSTICAS	
	Clase o clasificación I: fabricado en cuero y otros materiales excepto caucho o polímeros Piel de vacuno con forro transpirable
	Plantilla antisudor incorporada
	Cierre de velcro, con buena sujeción al pie
	Horma Ancha



2.2.3.2 Zueco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
NORMATIVA	Certificado CE FO+ Suela antideslizante (UNE-EN ISO 13287:2013 - Ensayo de deslizamiento) FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela
COLOR	Blanco o Azul.
CARACTERÍSTICAS	
	Libre de latex
	Correa abatible y ajustable
	Plantilla antisudor incorporada



LOTE 4: CALZADO DE SEGURIDAD. Especificaciones técnicas:

2.2.4.1 Bota Jardinería

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
NORMATIVA	EN ISO 20345-2012 Codigos de designación S3+SRC+CI+WR
OTRAS ESPECIFICACIONES	Las tallas se determinarán con posterioridad a la adjudicación
CARACTERÍSTICAS	
	Bota baja, Cierre ganchos y cordones
	Piel serraje hidrofugado
	Puntera no metálica, resistencia impacto 200J
	Piso poliuretano bidensidad
	Forro Interior con membrana impermeable y acolchado interior
	Plantilla antiperforación textil, antibacterias, antihongos, antiestática.

2.2.4.2 Zapato jardinería

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
NORMATIVA	Tipo A Clase I SEGURIDAD S1 NORMATIVA EN ISO 20345-2012 Designación S3 + SRC + CI + WR
COLOR	
CARACTERÍSTICAS	
	Cierre cordones
	Piel Transpirable, espesor > 2mm
	Puntera no metálica, resistencia impacto 200J
	Piso poliuretano bidensidad
	Plantilla antiperforación textil, antibacterias, antihongos, antiestática

2.2.4.3 Zapato Seguridad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
NORMATIVA	Tipo A Clase I SEGURIDAD SB NORMATIVA EN ISO 20345-2012 Resistencia a la perforación (P) Suela antideslizante (UNE-EN ISO 13287:2013 – Ensayo de deslizamiento)
COLOR	
CARACTERÍSTICAS	
	Cierre cordones
	Piel Transpirable, espesor > 2mm
	Puntera no metálica, resistencia impacto 200J
	Piso poliuretano bidensidad
	Plantilla antiperforación textil, antibacterias, antihongos, antiestática

2.3 CALIDAD DE PRODUCTO.

Los productos a suministrar serán de primera calidad, entendiendo por tales aquellos que como mínimo cumplan con la normativa exigida por las especificaciones que anteriormente se mencionan.

Solamente se aceptarán las ofertas que cumplan las condiciones técnicas establecidas en este pliego.

INDESA 2010 S.L., tendrá, en todo momento, la potestad de comprobar la calidad de lo suministrado por los medios que considere oportunos, siendo con cargo al suministrador todos los gastos derivados de la realización de ensayos y pruebas.

En el supuesto que INDESA 2010 S.L. comprobare que la expectativa de calidad solicitada y deseada no coincidiese con la fijada, que en todo momento será de primera calidad, lo pondrá en conocimiento del suministrador y al mismo tiempo se enviarán a ensayar dichos productos a un laboratorio homologado, siendo el coste de los ensayos por cuenta del adjudicatario.

3. CONDICIONES DE SUMINISTRO

La empresa adjudicataria deberá cumplir lo establecido en la legislación española y comunitaria vigente en lo referente a instalaciones, almacenamiento, distribución personal, así como en lo que respecta a etiquetados, envasados y rotulación de los productos y normas generales y particulares de cada uno de ellos establecidas en las distintas disposiciones legales. El transporte, embalaje, etc., en todo momento se ajustará a lo dispuesto en la normativa aplicable.

El suministro se efectuará en los centros que se relacionan en el Anexo I, u otros centros que pueden designarse durante la duración del contrato y sus posibles prórrogas, conforme a las entregas parciales consecutivas, que se deberán efectuar previa petición de los diferentes centros de Indesa 2010, S.L.

La periodicidad, horario y cuantía de los suministros dependerá de las necesidades de INDESA 2010, S.L.

No se admitirán propuestas de empresas licitadoras que exijan un pedido mínimo de cantidad o de precio para efectuar el suministro.

La entidad adjudicataria presentará las fichas técnicas de los artículos ofertados para cada lote que formarán parte de la oferta y se compromete a suministrar las marcas y/o artículos con idénticas características presentadas en la oferta que han de ser coincidentes con las fichas técnicas presentadas en la oferta.

Asimismo, se compromete a situar, libre de todo gasto, los artículos que le sean solicitados en los almacenes o dependencias de los centros, acompañados del correspondiente albarán de entrega. A todos los efectos se entenderá que la oferta presentada comprende no solo el importe de los productos a suministrar, sino también gastos repercutibles, coste de transporte, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la operación, instalación hasta la entrega y recepción de los productos ofertados.

El suministro se considera efectuado cuando se coloque en el lugar asignado en cada centro en perfectas condiciones de elaboración o almacenamiento con arreglo al correspondiente pedido.

En caso de que la empresa adjudicataria no entregase los productos en el punto, día y horario establecidos, o éstos no se encuentren en condiciones de ser recibidos (calidad, etc.), los centros se reservan el derecho a adquirir en el mercado los productos, haciéndose cargo la empresa adjudicataria de la factura del nuevo proveedor.

Cualquier infracción o incumplimiento por parte de la entidad adjudicataria de las obligaciones dimanantes del contrato dará lugar a que se levante la correspondiente acta de infracción. La acumulación de tres infracciones graves o cinco leves documentadas y probadas facultará a INDESA 2010 S.L. a rescindir el contrato.

Los elementos cuyo suministro se adjudique anualmente a los seleccionados como proveedores deberán ajustarse en todo a las muestras citadas, por lo que los adjudicatarios deberán garantizar la disponibilidad de suministros iguales durante el periodo de vigencia del contrato, tanto para entregas colectivas como puntuales.

Los cambios de horas, días, rutas, existencia de periodos vacacionales, absentismos, factores generados por terceros, etc. no serán eximidos por la empresa adjudicataria para eludir el suministro en cantidades, tiempo y fechas solicitadas por los Centros.

En caso de siniestro en la carga y descarga en cualquier centro dependiente del INDESA 2010, S.L., cualquier daño que generase será responsabilidad de la empresa adjudicataria, que adoptará las medidas necesarias para minimizar el mismo.

No se admitirá el suministro de mayores cantidades de las solicitadas.

4. PLAZOS DE ENTREGA

Plazos de entrega: El plazo máximo de entrega de los suministros en los puntos de destino es de 10 días hábiles desde la fecha de pedido dicho plazo podrá ser variado a la baja por los licitadores en sus ofertas.

5. PROCEDIMIENTO DE TALLAJE

Los adjudicatarios del contrato deberán encargarse de la toma de medidas de los usuarios finales de los elementos cuyo suministro se les adjudique, para lo cual se les facilitarán las identidades y teléfonos de contacto de los Jefes de área de Indesa 2010 S.L., a fin de que establezcan con ellos el método que consideren más oportuno para efectuar el tallaje.

Los adjudicatarios del contrato deberán disponer de las prendas o elementos cuyo suministro se les adjudique en todas las tallas que se deriven del procedimiento antes descrito.

Los adjudicatarios estarán obligados a suministrar cualquier prenda o elemento de los adjudicados en cualquier momento y cantidad en que Indesa 2010 S.L. se los solicite, bien por reposición o por incorporación de nuevo personal, a lo largo de toda la vigencia del contrato.

Los adjudicatarios efectuarán, por su cuenta y a su cargo, los arreglos y adaptaciones normales necesarios para un correcto uso de las prendas suministradas, tales como ajuste de cinturas, largos de mangas y de perneras de pantalones.

6. ATENCIÓN POST-VENTA.

La empresa adjudicataria deberá adscribir al contrato, una persona de contacto directo con el responsable del contrato designado por la administración o con el propio centro, que facilite la resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el suministro o en la facturación del mismo.

En la oferta deberán determinarse los datos correspondientes a la persona o personas que se compromete a adscribir para el seguimiento del suministro, indicando nombre y apellidos, teléfonos de contacto, fax y dirección de correo electrónico.

7º VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

LOTE 1: UNIFORMIDAD DE TODAS LAS AREAS DE INDESA 2010 S.L. EXCEPTO JARDINERIA						
Cód	ARTICULO	CONSUMO ESTIMADO ANUAL (ud)	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA
22101	Casaca Limpieza/Lavandería Indesa Manga Corta	200	6,00 €	21%	1.200,00 €	1.452,00 €
22102	Casaca Limpieza/Lavandería Indesa Manga Larga	300	7,00 €	21%	2.100,00 €	2.541,00 €
22103	Casaca Operario Cocina Indesa Manga Corta	20	7,00 €	21%	140,00 €	169,40 €
22104	Casaca Operario Cocina Indesa Manga Larga	20	7,00 €	21%	140,00 €	169,40 €
22105	Casaca Cocinero Indesa manga corta	20	7,00 €	21%	140,00 €	169,40 €
22106	Casaca Cocinero Indesa manga larga	20	7,00 €	21%	140,00 €	169,40 €
22107	Pantalón Indesa	850	5,50 €	21%	4.675,00 €	5.656,75 €
22108	Bata unisex Indesa	250	8,50 €	21%	2.125,00 €	2.571,25 €
22109	Polo Manga Corta Indesa	292	4,90 €	21%	1.430,80 €	1.731,27 €
22110	Chaqueta Forro Polar Indesa	203	11,00 €	21%	2.233,00 €	2.701,93 €
22111	Chaleco Multibolsillos Indesa	106	10,00 €	21%	1.060,00 €	1.282,60 €
22112	Parka Abrigo Indesa	58	22,00 €	21%	1.276,00 €	1.543,96 €
22113	Camisa Manga Larga Industrial Unisex	56	7,00 €	21%	392,00 €	474,32 €
22114	Pantalón Largo Industrial Unisex	92	7,00 €	21%	644,00 €	779,24 €
22115	Camiseta manga corta unisex Indesa	290	2,50 €	21%	725,00 €	877,25 €
22116	Pantalón Cocinero	20	11,00 €	21%	220,00 €	266,20 €
22117	Camisa camarera mujer	20	22,00 €	21%	440,00 €	532,40 €
22118	Camisa camarero hombre	20	22,00 €	21%	440,00 €	532,40 €
22119	Pantalón camarero hombre	15	18,00 €	21%	270,00 €	326,70 €
22120	Pantalón camarera mujer	15	18,00 €	21%	270,00 €	326,70 €

22121	Delantal camarero/a	30	7,00 €	21%	210,00 €	254,10 €
	IMPORTE ANUAL				20.270,80 €	24.527,67 €
	PRÓRROGA				60.812,40 €	73.583,00 €
	MODIFICACIONES 20%				16.216,64 €	19.622,13 €
	IMPORTE TOTAL LOTE 1				97.299,84 €	117.732,81 €

LOTE 2 : ROPA DE TRABAJO ÁREA DE JARDINERIA						
Cód	ARTICULO	CONSUMO ESTIMADO ANUAL (ud)	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA
22201	Pantalón Jardinería Unisex	60	10,00 €	21%	600,00 €	726,00 €
22202	Polo alta visibilidad manga larga	60	9,50 €	21%	570,00 €	689,70 €
22203	Polo alta visibilidad manga corta	60	9,16 €	21%	549,60 €	665,02 €
22204	Chaleco alta visibilidad acolchado	20	16,00 €	21%	320,00 €	387,20 €
22205	Chaqueta impermeable alta visibilidad	20	70,00 €	21%	1.400,00 €	1.694,00 €
22206	Pantalón de agua	20	28,00 €	21%	560,00 €	677,60 €
	IMPORTE ANUAL				3.999,60	4.839,52
	PRÓRROGA				11.998,80	14.518,55
	MODIFICACIONES 20%				3.199,68 €	3.871,61 €
	IMPORTE TOTAL LOTE 2				19.198,08 €	23.229,68 €

LOTE 3 : CALZADO DE TRABAJO						
Cód	ARTICULO	CONSUMO ESTIMADO ANUAL (ud)	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA
22301	Zapato Velcro Unisex	450	15,00 €	21%	6.750,00 €	8.167,50 €
22302	Zueco Indesa	75	13,00 €	21%	975,00 €	1.179,75 €
	IMPORTE ANUAL				7.725,00 €	9.347,25 €
	PRÓRROGA				23.175,00	28.041,75
	MODIFICACIONES 20%				6.180,00 €	7.477,80 €
	IMPORTE TOTAL LOTE 3				37.080,00 €	44.866,80 €

LOTE 4 : CALZADO DE SEGURIDAD						
Cód	ARTICULO	CONSUMO ESTIMADO ANUAL (ud)	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA
22401	Bota Jardinería Indesa	30	70,00 €	21%	2.100,00 €	2.541,00 €
22402	Zapato Jardinería Indesa	30	25,00 €	21%	750,00 €	907,50 €
22403	Zapato Seguridad Indesa	155	24,00 €	21%	3.720,00 €	4.501,20 €
	IMPORTE ANUAL				6.570,00 €	7.949,70 €
	PRÓRROGA				19.710,00	23.849,10
	MODIFICACIONES 20%				5.256,00 €	6.359,76 €
	IMPORTE TOTAL LOTE 4				31.536,00 €	38.158,56 €

TOTAL LOTES						
					TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA
	IMPORTE ANUAL				38.565,40 €	46.664,13 €
	PRÓRROGA				115.696,20	139.992,40
	MODIFICACIONES 20%				30.852,32 €	37.331,31 €
	IMPORTE TOTAL LOS 4 LOTES				185.113,92 €	223.987,84 €

Las cantidades a suministrar que se señalan son estimativas del consumo de los doce meses del año, sin que INDESA 2010, SL esté obligado a la adquisición de su totalidad. Se indican solamente para que los licitadores tengan una aproximación del volumen de negocio que podrá generar el presente contrato. Dicha estimación no supone un compromiso de gasto por parte del INDESA 2010, SL, únicamente generarán obligación de pago los suministros efectivamente entregados por la empresa adjudicataria.

8º OFERTA TÉCNICA.

FICHAS TÉCNICAS O DE SEGURIDAD

En el sobre B las empresas licitadoras deberán presentar una memoria comprensiva de cada una de las fichas técnicas, o en su caso, de la ficha de seguridad, de cada uno de los artículos que conforman la licitación, debidamente identificadas cada ficha según el número y denominación del artículo, esto es, cada producto tiene que estar descrito en una ficha técnica o en su caso de seguridad, en la que se recojan TODAS las especificaciones anteriores, acompañada de una imagen a color de los artículos. Este catálogo de fichas técnicas deberá estar ordenado según el listado de productos a suministrar recogido en este pliego y con un índice.

La no presentación de la ficha técnica o de seguridad supone la imposibilidad de valorar los artículos. En caso de no presentación de alguna de ellas, se requerirá para que el plazo de 4 días hábiles desde la recepción de la notificación se presente la ficha técnica faltante. En ningún caso se admitirán variantes de fichas ya presentadas.

PERSONAL ADSCRITO AL SUMINISTRO.

Se deberá indicar la titulación de al menos un Técnico superior integrado o no en la empresa del que se disponga para la ejecución del contrato especialmente encargada del control de calidad.

MUESTRAS

Para comprobar la calidad de los productos ofertados, se establece como obligación presentar muestras de todos los artículos. En los artículos donde se especifican varios colores, bastará con enviar uno de los colores especificados. En los artículos que se piden la misma pieza en manga larga y, manga corta, bastará con enviar el de manga larga. Las muestras deberán ajustarse completamente a las características técnicas expresadas en las fichas correspondientes.

La presentación de las muestras se realizará en la lavandería de Indesa 2010 S.L. calle Lermendabide, 1, 01015 Vitoria-Gasteiz, debidamente etiquetadas corriendo cualquier gasto generado a cargo del licitador y figurando en ellas como mínimo la siguiente información:

Nombre de la empresa licitadora.

Número de Concurso (nº de Expediente).

Número de Lote.

La presentación de las muestras se realizará con posterioridad a la apertura del sobre B, y se presentarán tras el requerimiento de Indesa 2010 S.L. en el plazo máximo de tres días naturales desde el envío del mismo. En caso de no presentación de alguna de ellas, se requerirá para que el plazo de 4 días hábiles desde la recepción de la notificación se presente la ficha técnica faltante. En ningún caso se admitirán variantes de fichas ya presentadas.

No se admitirán variantes, por lo que solamente se podrá presentar una muestra para cada uno de los elementos ofertados. Las prendas agrupadas en un lote deberán ser uniformes en

su tono dentro del color genérico solicitado en las características técnicas para las mismas (tonos iguales o lo más aproximados posible para prendas azules, para prendas amarillas, etc.)

Las muestras se deberán entregar con el correspondiente ALBARÁN DE ENTREGA, el cual irá fuera del embalaje para su sellado de entrada por el centro.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

No serán valoradas las ofertas que no cumplan todos los requisitos técnicos exigidos en este pliego y que no presenten las muestras exigidas. En los casos de calzado de seguridad y vestuario de alta visibilidad con retrorreflectantes (Normas Europeas 345 y 471) la falta de aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de la norma aplicable a cada elemento conllevará así mismo que la oferta quede descartada.

Así mismo quedarán excluidas las ofertas que superen los precios individuales máximos señalados para cada artículo, es suficiente con que el importe ofertado para un artículo de los que conforman el lote supere el precio de licitación de dicho artículo para que la oferta completa del lote quede excluida, aunque la suma de los importes ofertados a todos los artículos no supere el presupuesto total del lote

9. REGIMEN DE SUSTITUCION DE BIENES OBJETO DE SUMINISTRO.

Durante la vigencia del contrato, los adjudicatarios podrán proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados, por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio no exceda el inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo. En todo caso, el órgano de contratación, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador, o a instancia de este, tiene la facultad de incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares a los adjudicados cuando concurren motivos de interés público o de nueva tecnología o configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que su precio no exceda del límite que se establece en el apartado anterior, y dispongan de los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación base.

El órgano de contratación resolverá sobre la petición solicitada para estos supuestos mediante resolución y en el caso de baja o sustitución implicará la exclusión automática del bien cuya baja haya sido acordada o del bien sustituido.

10.- CRITERIOS ADJUDICACIÓN

Evaluables mediante fórmulas: PROPOSICIÓN ECONÓMICA – SOBRE A

Mejor precio ofertado (hasta un máximo de 48 puntos): Para se aplicará la siguiente fórmula:

$$48 * \frac{(\text{Precio Base Licitación} - \text{Precio oferta})}{(\text{Precio Base Licitación} - \text{Precio oferta más baja})}$$

El precio de la oferta será igual al sumatorio de los precios unitarios ofertados por el número de las unidades estimadas para cada uno.

Plazos de entrega: Valoración máxima 4 puntos

Plazos de entrega: El plazo máximo de entrega de los suministros en los puntos de destino es de 10 días hábiles desde la fecha de pedido.

Reducción de un día hábil: 1 puntos.

Reducción de dos días hábiles: 2 puntos.

Reducción de tres a cinco días hábiles: 3 puntos

Reducción de seis días hábiles o más: 4 puntos

La incorporación en sobre diferente al señalado de documentación correspondiente al precio ofertado, determinará la exclusión del procedimiento de la oferta.

No Evaluables mediante fórmulas: REQUISITOS TÉCNICOS – SOBRE B

En esta fase 48 puntos son los que pueden adjudicarse entre el total de los criterios que integran este apartado.

Criterios de Valoración Técnica	Puntos
Calidad del producto	48

Valoración: Se valorarán aspectos tales como apariencia (valoración entre 0-20), ergonomía (valoración entre 0-80), en función de cada prenda analizada por los servicios técnicos de Indesa 2010, S.L., correspondiendo a un número más alto cuanto mayor sea la calidad del producto en cada uno de los aspectos a valorar.

Sumando las valoraciones obtenidas para cada aspecto, cada prenda tendrá una valoración entre 0 y 100.

Cada artículo será ponderado en función del % sobre el 100% que represente el artículo sobre el total de lote sin IVA.

Por ejemplo para el lote 3:

LOTE 3 : CALZADO DE TRABAJO						
Cód	ARTICULO	CONSUMO ESTIMADO ANUAL (id)	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA
22301	Zapato Velcro Unisex	450	15,00 €	21%	6.750,00 €	8.167,50 €

22302	Zueco Indesa	75	13,00 €	21%	975,00 €	1.179,75 €
	IMPORTE ANUAL				7.725,00 €	9.347,25 €

Ponderación para 22301= 87,38 %

Ponderación para 22302 = 12,62 %

La asignación de puntos a partir de las valoraciones se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntos por criterios de valoración técnica:

$$48 * \frac{100 - \text{Valoración más alta entre las obtenidas para el lote}}{100 - \text{Valoración obtenida}}$$

Se nombrará un comité de personas para valorar cada lote:

- 2 miembros del comité de seguridad y salud de Indesa 2010
- 2 Jefes de Área de Indesa o personas designadas por ellos

ANEXO I

RELACIÓN DE CENTROS INDESA 2010 SL

Lavandería Central	Lermandabidea, 1, 01015 Vitoria-Gasteiz)
Oficinas Centrales INDESA 2010 SL	C/General Álava, 10, 5º, 01005 Vitoria-Gasteiz
Taller Lantze	Barrio Lateorro, s/n (Laudio)
Taller Kimu	Camino de Santa Lucía, 14 (Oion)
Taller Alibarra	Alibarra, 42 , 01010 Vitoria-Gasteiz
Taller Lortu	C/Arrasate-Mondragón, 3, 01013 Vitoria-Gasteiz
Cocina Betoño	C/Arrasate-Mondragón, 3, 01013 Vitoria-Gasteiz
Jardinería Arbulo	Carretera de Irun, Km 9, 01192 Arbulo (Elburgo/Burgelu) Araba
Cafetería Aeropuerto	Terminal Pasajeros Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz