Andoaingo Udala
ZERBITZUAK

Baldintza Teknikoen Plegua **Pliego de Condiciones Técnicas**

Sorabilla auzoan elbarrituentzako irigarritasuna ahalbidetzen duen eta beren kasa garbitzen den erabilera mistoko komuna erosi eta jartzea eta obra zibila burutzea.

Suministro e instalación, incluyendo obra civil, de una cabina de aseo autolimpiable de uso mixto accesible para minusválidos/as en Sorabilla auzoa.

Kontratu mota Tipo de contrato	**Zerbitzuak** / Servicios	**Prozedura** Procedimiento	**Irekia** / Abierto	**Esp. Kodea** Código Exp.	**2021AKM90003**
Lizitazio elektronikoa Licitación electrónica	☐ **Bai** / Sí ☒ **Ez** / No	**Tramitazioa** Tramitación	☒ **Ohikoa** / Ordinaria	☐ **Premiazkoa** / Urgente	

CONDICIONES TÉCNICAS

ASEO

1. ASPECTOS GENERALES.
   - Construcción monobloque, con un único espacio interior y con urinario exterior de inoxidable AISI 326 protegido por mampara del mismo material.
   - Diferentes opciones de revestimiento exterior, acordes con el entorno. Tratamiento antipintadas.
   - Elementos exteriores acero inoxidable AISI 316
   - Revestimiento interior en gresite, acero inoxidable AISI 304 o similar.
   - Suelo: Antideslizante clase 3 con mismo acabado que paramentos interiores.
   - Sistema automatizado de limpieza tras cada uso, con programación de ciclo de limpieza.
   - Sistema de limpieza y desinfección automatizado con agua a presión y jabón desinfectante de la tapa del inodoro e interior del inodoro
   - Sistema de secado automatizado de la tapa de inodoro mediante aire caliente.
   - Sistema de limpieza y desinfección de agua a presión y jabón desinfectante en interior de inodoro, tapa y suelo del aseo.
   - Bloqueo automático de la puerta durante el ciclo de limpieza.
   - Sistema de apertura mediante cerradura de seguridad.
   - Sistema de programación del horario de apertura día a día.
   - Iluminación interior e indicadores luminosos exteriores del estado del aseo en LED
   - Sistema de alarma acústica.
   - Sistema de cierre automático en caso de corte de agua.
   - Materiales antivandálicos e ignifugos y tornillería antivandálica.

2. ELEMENTOS INTERIORES.
   - Componentes interiores en acero inoxidable. Asiento, lavamanos, secamanos, espejo de brillo de acero inoxidable irrompible.
   - Sistema abatible de la tapa del inodoro
   - Distribuidor de papel y papelera empotrada; espejo de acero inoxidable pulido.
   - Barras de apoyo abatible y mural de acero
   - Perchero doble en acero inoxidable
   - Lavamanos y secamanos integrados en lavabo sin pedestal, accionados con sensor de proximidad
   - Dispensador de jabón integrado en lavabo sin pedestal

3. SEGURIDAD.
   - Puerta de acceso con dispositivo anti-pellizco de presión máxima 4 kg.

ESKU96ccadf6-1b08-4a46-a8b4-9e352a1fc365

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • Faxa: 943 30 08 28 • andoain@andoain.eus

- Luz de emergencia empotrada en la estructura.
- Alarma acústica que se acciona rebasado el límite de uso.
- Botón pulsador de seguridad para salida manual desde el interior para desbloquear la puerta.
- Los carteles informativos estar redactados en bilingüe y braile
- Indicadores Exteriores de situación del aseo (libre/ocupado/fuera de servicio) con señales luminosas de color (verde/ámbar/rojo) de LED.

OBRA CIVIL

1. ACOMETIDA DE AGUA.
   - El punto de enganche a la red se sitúa a una distancia inferior a 5 m. La zanja a realizar es en zona verde. La nueva acometida la deberá realizar la empresa licitadora, debiéndose colocar un contador para el consumo de agua.

2. ACOMETIDA ELÉCTRICA.
   - La arqueta de conexión eléctrica se encuentra a una distancia aproximada de 20 m. La obra civil correspondiente a la canalización desde el aseo hasta el punto de enganche (ubicado en acera) se podrá realizar prácticamente en su totalidad en zona verde y la deberá ejecutar la empresa licitadora.

3. ACOMETIDA DE SANEAMIENTO.
   - La arqueta de enganche a la red de saneamiento existente se encuentra a una distancia aproximada de 25 m. La nueva canalización, en zona verde, la deberá realizar la empresa licitadora mediante tubería de 300 mm de diámetro.

CONDICIONES

- Suministro, colocación y todos los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento del aseo.
- Servicio técnico propio del fabricante.
- Garantía mínima de año en la totalidad de los elementos, sistemas y piezas que componen el aseo, incluyendo mano de obra.
- Un bidón de líquido desinfectante de 5 litros y un fardo de papel higiénico biodegradable.

Eginbidea: Nik, idazkariak, egiten dudana aditzera emateko baldintza administratibo berezien agiri hau Tokiko Gobernu Batzarrak onartu duela, Alkatetzak eskuordeturik, 2021eko abenduaren 28an egindako bilkuran hartutako erabaki bidez.

Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de la Corporación, para hacer constar que el presente pliego de cláusulas administrativas particulares ha sido aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por delegación de Alcaldía, de fecha 28 de diciembre de 2021.

Idazkaria / El Secretario

Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 30 08 30 • Faxa: 943 30 08 28 • andoain@andoain.eus

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU96ccadf6-1b08-4a46-a8b4-9e352a1fc365**
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910***
Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910***