Getariako Udala

Espedientekodea:2021IKIE0003
Titularra: GETARIAKO UDALA

GETARIAKO UDAL LORATEGIAK, HERRIBIDEAK ETA BERDEGUNEAK KONTSERBATZEKO ETAMANTENTZEKO ZERBITZUA LEHIAKETA BIDEZKO PROZEDURA IREKIAREN BITARTEZ KONTRATATZEKO BALDINTZA

1.- KONTRATUAREN XEDEA: ZERBITZU PRESTAZIOAREN HEDADURA

Kontratu honen xedea da Eranskinean agertzen diren Getariako udal-jabetzako lorategien, bidezidorren, zuhaiztien eta jardinen mantentze-zerbitzuaren prestazioa, baita kontratuaren luzapenean sortu daitezkeen behar berriena ere.

Gune horien mantentze-zerbitzuak honako hauek hartuko ditu barnean:

- Udal-jabetzako berdeguneen, bidezidorren eta jardinen mantentzea, soropilak, zuhaixkak, zuhaitzak eta lore-guneak baldintza-agiri honetan definitzen diren baldintzetan tratatuz.
- Ezohiko jardueren antolaketatik erator daitezkeen eta lorategietan eragina duten lan bereziak.
- Belar txarrak kentzea eta bestelako ezohiko lan batzuk.
- Urbanizazio berriak, berdeguneen erreformak eta abar direla medio udalerrian egiten diren berdeguneetako jardunak orientatzeko eta gainbegiratzeko beharrezkoa den aholkularitza teknikoa.

Zerbitzu honi dagokion Kontratuen Hiztegi Komuneko (CPV) nomenklaturen kodifikazioa hauxe da:

a) CPV (Nagusia) = 77311000-3 (Lorategiak eta parkeak mantentzeko zerbitzuak).

b) CPV (Herribideak) = 45111220-6 - (Sasiak kentzeko lanak).

2.- LURRALDE EREMUA

Kontratu honek Getariako udalerriko lorategi guztien mantentzea eta garbiketa barne hartzen du. Eranskinean mantentzearen xede diren gune guztiak zerrendatzen dira.

Dokumentazio grafikoa Udaletxeko webgunearen baitan, Kontratatzailearen Profilean jaso ahal izango da, www.getaria.eus bitartez.

3.- EGIN BEHARREKO LANAK

Erreferentzia gisa erabili beharko dira beti, bai lan horietarako, bai akats baten ondorioz aipatu ez diren beste lan batzuetarako, nekazaritzako ingeniari teknikoen elkargo ofizialetako lorezaintzako oinarrizko arau teknikoetan jasotako xedapenak, Parke eta lorategien Espainiar Elkarteak argitaratzen dituenak eta dagozkion bestelako arauak.

Esleipendunak labore-zerbitzu hauek eman behar ditu:

- **Landa-bideak garbitzea eta sasiak garbitzea: Landa-bidearen alboak garbitzea**

- **Arekak garbitzea, ura igarotzea eragozten duten hondakinen pilaketak kenduz.**
- **Soropila moztea**
- **Ontziratzea eta jorratzea**
- **Eskuaretzea**
- **Heskaien trazadura eta soropila perfilatze kontserbatzea**
- **Zuhaiztien inausketa**: Mozketaren ondoren, hondakinak lursailean utziko dira, lekuan bertan konpostatzeko, horrela, birziklapen eta konpostatze gastuen gehikuntza eta garraioak ekidinez. Horrela ezin denean egin, belarra berehala jasoko eta konpostatuko da.

- Egindako lanen **ondoriozko hondakinak zabortegira eramatea** eta hondakin horiek dakartzaten tasak ordaintzea.

4. ZERBITZUAREN BALIABIDEAK

Enpresa esleipendunak gutxienez beste lorezain ofizial bat izango du bere kargura ondorio guztietarako, bai eta mota guztietako makineria eta erremintako ekipoak ere, eta agiri honetan zehazten diren gutxieneko lanak egingo ditu garaiz eta behar bezala, udal-zerbitzuen jarraibideei jarraituz.

Lanak baliabide mekanikoen bidez egin ezin diren lekuetan, eskuz egingo dira, sasiak kentzeko makinak edo eskuzko erreminta egokiak erabiliz.

5. LOREZAINTZAKO ZEREGINAK ZEHAZTEA.

Kontratu honen xede diren lorezaintza lanen baitan, ondorengoak sartzen dira, aipatutako makineriarekin egingo direnak, nahita nahiez:

5.1 BERDEGUNEETAKO BELARRA MOZTEA.

Aldiro moztea, belar trinkoa, sendoa eta belar txarrik gabekoa izate eta mantentzeko. Horrez gain, ez da denboraren poderioz hasiera batean landatutako espezieak baztertzen dituzten espezie berririk txertatuko gune hauetan. Era berean, zelaia garbia mantenduko da; paperak, plastikoak eta bestelako materialak erretiratu egin beharko dira. Xede horretarako erabiliko den makineriak, gutxienez jarraian zehazten diren ezaugarriak izango ditu:

-Herri bideak mozteko makina desbrozadorea besoarekin: Massey Ferguson 5445 Belafer Mac 6 edo antzekoa.

- Kuota ZD 28 Belarra mozteko makina (giro 0) edo antzekoa
-Eskuz erabiltzeko belarra mozteko makina Toro Turfmaster 76 cm edo antzekoa

-Eskuz erabiltzeko belarra mozteko makina HONDA HRH-536-HX (jasotzeko zestoarekin) edo antzekoa

- Eskuz erabiltzeko belarra mozteko makina AS 510 PROCLIP 4T A (mulching) edo antzekoa

- Aldakako esku motosega STIHL FS 460 C-EM edo antzekoa - Motxiladun esku motosega STIHL FR 460 TC-M edo antzekoa

- Eskuz erabiltzeko makina desbrozadora OXALIS PLUS- KIVA edo antzekoa

- Heskaiak mozteko makina STIHL HS-87 R edo antzekoa

- Heskaiak altueran mozteko makina STIHL HL-94-145º edo antzekoa

- Haize makina STIHL BR 700 edo antzekoa

- Metagailudun STIHL BGA100 Haize makina AR3000 metatzaile eta AL500 kargagailu azkarra edo antzekoa

- Beharrezkoa den eskuko edozein erreminta deskribatutako lanak egiteko.

Jarraian, mozketa lanak egiteko baldintza minimo batzuk zehaztuko dira:

- Belar mozketa, gainazal uniforme, siku batean egingo da. Hondar begetalak eta 25 mm baino gehiagoko hondakin solidoak erauziak izango dira, makinerian kalteak saihesteko eta jaurtikiak ez izateko arriskua ekidin ahal izateko.

- Erabilitako makineria eta mozketa frekuentzia, soropil mota eta lan ingurunearen araberakoa izango da.

- Belarraren altuera, soropilaren kategoriaren araberakoa izango da eta ingurune erregular bat eta ertzak ongi ebakiak izango ditu.

- Mozketa garbia izango da, urratzeak ekidinez eta kontu handi izan beharko da makineriarekin zuhaixkak zein zuhaitzak kaltetuak izan ez daitezen.
- Soropila beste elementu begetalekin, zoladura, estolda, altzari e.a. mugakide denean, beharrezko diren bitartekoekin moztuko da, mozketa altuera berdinean.

- Makineriaren erregaiaren hornikuntza soropiletik kanpo egingo da, honen gainean isuriak ekiditeko.

- Belar mozketaren kalitatea egokia izan dadin, aiztoak uneoro zorrotzak egon beharko dute.

- Gunearen arabera, belar soberakina erretiratu egingo da edo ez

5.2. ERTZAK, LORE MULTZOAK ETA PARTERREAK KONTSERBATZEA, OSATZEA ETA ZAINTZEA.

Atal honi dagokionean, belar txarrak eskuz jorratu beharko dira, agertzen doazen heinean.

Zuhaitzen, zuhaixken eta zuhaixka multzoen inguruan kontserbatu behar diren gune hauen neurriak horien tamainaren araberakoak izango dira.

Trazatua zirkularra baldin bada, beti erradio bera izango dute, eta trazatua laukizuzena baldin bada, berriz, aldeak paraleloak izango dira, eta berdeguneak osatzen dituzten masekin batera definituko dira.

5.3. ZUHAIXKAK INAUSTEA ETA MOZTEA

Enpresa adjudikaziodunak gune berdeko zuhaixkak eta heskaiak erregularki kontserbatu eta mantendu beharko ditu. Aurreikusi gabeko lanen bat sortzen bada, enpresa esleipenduna arduratuko da lan osagarriez, betiere kontratuan zehaztutako lanen % 3 gainditzen ez badute. Lan hauen xedea izango da zuhaixken formak hobetzea eta mantentzea, horien balio apaingarria areagotzeko helburuarekin.

Inausketa beti horretarako garai egokian egingo da, eta mozketak garbiak izan beharko dira. Moztutako lekuan orbaintzaileak emango dira, adarraren diametroa handia baldin bada.

Inausketa eskuz edo baliabide mekanikoak erabilita egingo da, baina, beti, kontuan izan beharko da inausketa egiteko era gomendatutakoa izan dadin, eta ez da okerreko mozketarik, itxuragabetzerik, edo mutilazio desegokirik egingo.

Heskaien mozketa modu honetan egin beharko da:

- Mozketa garai egokian egin beharko da, izozte eta bero garai nagusiak ekidinez, ahal bada.

- Erabilitako lanabesak, espeziea eta duten forma begetala kontuan hartuta aukeratuko dira.

- Heskaien mozketaren maiztasuna urtean bikoa izango da.

- Mozketa lanabesak garbi egon beharko dute eta aldi oro desinfektatuko dira.

- Mozketen hondarrak modu egokian jasoak izango beharko dute gunea garbi utziaz. Azken lan hau mozketa egin eta segituan edo lanaldi egunean zehar egin beharko da.

5.4. ZUHAIZTIAK ETA PARKEAK INAUSTEA

Inausketa eskailera, aldamio edo haga bidez egingo da, kasuan kasu. Baliabide horiekin egin ezin daitezkeen kasuetan, lanak saskiaz eta beso artikulatuaz (birakaria eta teleskopikoa) egingo dira kamioi arin baten edo plataforma baten gainetik.

Aurreikusi gabeko lanen bat sortzen bada, enpresa esleipenduna arduratuko da lan osagarriez, betiere kontratuan zehaztutako lanen % 3 gainditzen ez badute. Esleipenduna arduratuko da inausketak erabiltzaileei, oinezkoei eta ibilgailuei ahalik eta kalterik txikiena egin diezaieten. Une oro,

ahalegina egingo da inausketa egin behar deneko inguruan dauden ondasunei, gauzei eta hirugarrengoei kalterik ez egiteko.

Ezinezkoa izango da inausketaren hondakinak, lanaldi erdi baino gehiago, espaloietan edo galtzadan uztea. Inausketaren hondakinak ibilgailu egokietan eramango dira, eta hondakinak baimendutako zabortegietan utziko dira.

Udal zerbitzuetatik espezie bakoitza inausteko arauak emango dira, esleipendunak ezin izango du honen inguruko jokabiderik hartu, aldez aurretik, kontsulta egin gabe. Hala, horrelako gorabeheraren bat gertatuz gero, zigorra jarri ahal izango zaio. Inausketa egiteko irizpide orokorrak izango dira adaburuaren sortzearekin, adar arriskutsuak kentzearekin, balio apaingarria areagotzearekin eta indar hazkorra bultzatzearekin zerikusia dutenak.

Hiru ekiteko era desberdintzen ditugu:

- **Mantentze kimaketa**. Normalean ongi garaturiko zuhaitzei egiten zaien kimaketa mota bat da, adar ihartuak edo eta hiri altzariekiko interferentziak mugatzeko (argiteria) oinarritzen dena. Modu ilustratibo batean esan genezake, mantentze kimaketa egiten zaion zuhaitzari ez zaiola nabaritu behar adarrik moztu zaionik.

- **Berbideratze kimaketa**. Landare zaintzarekin erlaziorik ez duten arrazoiengatik hainbat zuhaitz desitxuratuak daude egun. Horregatik zuhaitz hauek beren ohiko adaburu egiturara berbideratu beharra egon ohi da. Kimaketa hauek lehen bi urteetan jarraipen zorrotza behar izaten dute baina denborarekin hauen lanak mantentze kimaketa batera pasako lirateke.

- **Adaburua gutxitzeko kimaketa**. Kimaketa hauek landareentzako nahiko gogorrak izan ohi dira nahiz eta epe ertainera begira itxura batean landarearen osasunean ez duen zuzeneko eraginik. Kimaketa hauek denboran zehar eragiten dute eta landareak ustel ditzakete; biztanleen segurtasunean eragina izan dezakete zuhaitzaren dimentsioaren arabera.

Era berean, hiru kimaketa mota ezberdin izango ditugu:

- **Formakuntza kimaketa**: Zuhaitz gazte eta landatu berrietan egiten dena da. Begetazioari eutsiko dion egitura zurrun bat lortu arte egiten dena.

- **Mantentze kimaketa**: Zuhaitzaren gorpuzkera, loraldia e.a. bereizgarriak mantentzeko egiten den kimaketa da, aurkitzen den ingurunearen mugak kontutan harturik.

- **Sahats buru motako kimaketa**: Urteko adarrak moztera mugatuko da soilik, adar hauek motzondoraino arrasetik ebakirik.

Lanok egiteko orduan, ondorengo hauek kontuan eduki beharko dira:

- 10 cm-tik gorako diametroko adar lodiak moztea ekidingo da. Guztiz beharrezkoa izanez gero, mozketa garbia izango da eta fungizida orbaintzailea erabiliko beharko da ondoren zauria ixten laguntzeko.

- Koniferak ez dira kimatu behar, baizik eta adar punten mozketa edo pintzamendua eta hildako adarren erretiratzea egingo da soilik.

- Adaburua duten zuhaitzetan, zurtoina adarrik gabe mantenduko da, lurretik adaburuaren hasiera arte.
- Udaberrian loratzen diren zuhaitz eta zuhaixkak, loraldia bukatu eta honen jarraian kimatu beharko dira.

- Udan loratzen diren zuhaitz eta zuhaixkak, neguan kimatuko dira.

- Hosto apaingarriak dituzten zuhaixkak udazkenean moztuko dira.

- Topiaria formak, begetazio garaietan moztuko dira (martxotik urrira)

- Kimaketaren bitartez, landarearen aireztapen eta eguzki izpien sarrera maximoa lortu beharko da

- Behin-betiko moztuko diren adarrak, kailutik hasita arrasean moztu beharko dira.

- Kimaketa egurrak moztu, lotu eta adjudikaziodunaren kontura garraiatu beharko dira, Udal Zerbitzuek zehazten duen gunera, mozten den egun berean.

- Hildako adar eta sikatu guztiak kimaketa lanak egitean kendu beharko dira.

Zuhaixkak eta zuhaitzak inausteko erabiltzen diren makinek gutxienez jarraian zehazten diren ezaugarriak izango dituzte:

- Aldakako esku motosega STIHL FS 460 C-EM edo antzekoa

- Motxiladun esku motosega STIHL FR 460 TC-M edo antzekoa

- Heskaiak mozteko makina STIHL HS-87 R edo antzekoa

- Heskaiak altueran mozteko makina STIHL HL-94-145º edo antzekoa

- Gasolinadun motozerra. MS 262 C-M edo antzekoa - Beharrezkoa den eskuko edozein erreminta

5.5. ZELAIAK AIREZTATZEA, AITZURTZEA, JORRATZEA ETA ARRASTELATZEA.

Belarraren gainetik, urtean behin gutxienez, aireztatzaile bat pasatuko da, eta ondoren, zelaiak lur ustelarekin edo zohikatzarekin eta hondarrarekin berrelikatuko dira. Belar txarrak kenduko dira, landaketak zainduta edo eskuz. Belar-pozoiak, berriz, Udal Zerbitzuek zehazten duten kasuetan bakarrik erabiliko dira. Txorkoetako belarrak atera egingo dira, behar beste aldiz.

Belar horiek ez dira inoiz moztuko, eta Udal Zerbitzuek baimena eman ostean, belar-pozoiak erabili ahal izango dira.

Lursaila trinkotu ez dadin zoruak sarritan arrastelatuko dira, eta batik bat, belarra mozten den edo lurra aitzurtzen den bakoitzean.

5.10. ZUHAITZAK.

Kontratistak eraitsi egin beharko ditu udal berdeguneetan dauden hildako zuhaitzak edo Udal Zerbitzuek egokitzat jotzen dituztenak, aditzera ematen dioten bezala, egokitzat jotzen duen erabilera emanez.

Esleipendunak egin beharko ditu udalerri honetako parkeetan, lorategietan eta kaleetan zuhaitzak ordezkatzeko edo zuhaitz berriak landatzeko lanak.

5.11. LANDAKETAK.

Landaketen landare materiala, gaixotasun, izurrite, zauriak bezalako osasun arazoetatik salbu egon beharko du, ondo osatua egon beharko du (ondo osaturiko erdiko ardatza duten zuhaitzen kasuan) eta landareek osasun txartelak izango dituzte.

Landaketak, landare motaren arabera egingo dira, bere geldiune begetatibo unean. Posible ez balitz, denboralditik kanpo, edukiontzietan ekarritako landareekin egin beharko dira.

5.12. HONDAR BEGETALAK.

Elementu begetalen mantenu lanen ondorioz, hainbat hondar sortzen ditu, hala nola, adarrak, enborrak, hostoak, moztutako belarra... Guzti hauek egun horretan bertan jasoak izan beharko dira, hainbat arazo ekiditeko (belar mozketaren deskonposizioaren usaina, erabiltzaileak gune berdean zehar mugitzeko eragozpena, bandalismoa eragozteko, sute arriskuak eragozteko e.a.) Bi hondakin mota nagusi ezberdinduko genituzke; batetik, kimaketako egurra eta bestetik, moztutako belarra.

- KIMAKETA HONDARRA: birrintzeko makina eduki ezkero kimaketako hondarrak sortu heinean birrinduko lirateke, gero estaltzaile gisa erabili ahal izateko.

- BELAR MOZTUA: belar moztu berria, birrintzeko makinaz mozten ez dena, berriz, jaso eta baimendutako zabortegira eramango litzateke hiri-konposta egin eta gerora berdeguneetan berriro erabiltzeko.

5.13.HERRIBIDEAK ETA BESTELAKOAK

Puntualki, beharrezkoa bada, garbitu egingo dira trabatuta egon daitezkeen kanalizatutako pasabideak, bidegurutzeak edo kutxatilak. Zerbitzuaren helburua udalerriko landa-bideak mantentzea eta egokitzea da. Ondoko landaredia eta zuhaixkak inausiz eta belar-sastrakak kenduz, Segurtasuna areagotzeko. Gainera, beharrezkoa bada, landa-bideak garbitzea eta sasiak garbitzea eta arekak garbitzea, ura igarotzea eragozten duten hondakinen pilaketak kenduz.

6. IKUSKAPENA ETA KONTROLA.

6.1. LAN ETA GORABEHERAK PARTEAK.

Enpresa esleipendunaren ordezkariak, lana egiten den hilaren bukaeran, hileroko parteak emango dizkie udal-zerbitzu teknikoei, egindako lanak adieraziz:

- Jardunaldi bakoitzean egindako lanak

- Eginiko eremuak

- Egindako orduak

- Aurreikuspenak edo identifikaturiko gabeziak.

- Herritarren kexak edo oharrak, jazoerak.

Era berean, gorabeheren partea entregatuko du aurkitu diren kalte eta anomaliak eta zerbitzu teknikoak ezartzen dituen beste datu batzuk (inbentario-aldaketak, erabilitako materialak eta abar) adieraziz. Udal-zerbitzu teknikoek aldez aurretik onartuko duten formatuan entregatuko dira aipatu diren parteak.

6.2 ATZERAPENAK LANAK EGITERAKOAN.

Lan bat egiteko epea amaituta kontratistak ez badu lan hori egin, eta ez badago arrazoi justifikaturik, udal zerbitzu teknikoak lan hori beste enpresa edo kontratista bati esleitu ahal izango dio, esleipedunari jakinaraziz eta bere kargu.

7. LIZITATZAILEEN BETEBEHARRAK

7.1 ENPRESAREN EGITURA.

Enpresa esleipendunak zerbitzuaren ohiko premiei eta sor daitezkeen gorabeherei aurre egiteko egitura izan beharko du. Oro har, beharrezko langileak izan beharko ditu zeregin horretara destinatuta, agiri honetan xehatzen den lan-programa beharrezko baliabide teknikoekin eta segurtasun-neurri egokiekin garatzeko eta sor daitezkeen bajak bete ahal izateko.

Plantilla lanaldietan subrogatuta mantendu beharko du, salbu eta langileak kategoriaz igotzen badira enpresaren barruan. Udalak plantillan gertatzen diren aldaketak baimendu beharko ditu.

Zerbitzuak lantaldearen arduradun bat izango du, eta taldeko langile bakoitza zuzenduko du eta udalak egunero eman ditzakeen aginduak bideratuko ditu. Enpresak arduradun tekniko bat izango du, lana behar bezala egiten dela gainbegiratu eta kontrolatzeko, eta udalarekin batera zerbitzuaren jarraipena egingo du aldizka bilerak eginez, hobekuntzak proposatuz eta sor daitezkeen ezohiko egoerei aurre egiteko baliabideak prestatuz.

Enpresak zerbitzura modu iraunkorrean eta aldi baterako bideratutako giza baliabideen egokitasuna ziurtatu beharko du, era berean langileak lana egiterakoan ongi eta gustura daudela bermatuz. Enpresa esleipendunak, bere egituran, informazioa aplikazio estandarretan lantzeko eta transmititzeko (dokumentazioa, lan-parteak, gutunak, eta abar) gai diren langileak izan beharko ditu. Produktuen eta kontsumigarrien stock nahikoa eta behar bezala kudeatua izango du baita ere, zerbitzua etenaldirik gabe egingo dela bermatzeko.

Produktu eta kontsumigarri horiek ingurumen homologazioren batera egokitzen direla baloratuko da: Europako etiketa ekologikoa, eta abar. Jarduteko modua honakoa izango da: programatutako lanaldi guztietan bi langileko taldea joango da lanera, hirugarren pertsona bat lan jakin bat egiteko behar denean izan ezik (altuerako lan konkreturen bat, adibidez). Horrela lorezainen presentzia areagotu nahi da, programatutako antolaketa egokiago bermatze aldera.

7.2. LIZITATZAILEEN GAITASUNA.

Lizitazio honetan parte hartu nahi duten pertsona natural edo juridikoek lehiaketa honen xede diren zerbitzuak egiteko gaitasuna dutela egiaztatu beharko dute.

Adjudikaziodunak ezingo dizkie kontratutik eratortzen diren eskubideak edo betebeharrak hirugarrenei azpi-kontratuan jarri, laga edo eskualdatu, ezinbesteko arrazoiak daudenean salbu eta betiere udalak aldez aurretik baimena emanez.

7.3. BITARTEKOAK ZERBITZUARI ATXIKITZEA.

Lizitatzaileek zerbitzua egiteko beharrezkoak diren makinak eta erremintak eduki beharko dituzte; gutxienez, dokumentu honetan zeregin bakoitzerako zehaztutakoak izango dira. Oro har, beren lana dagokion segurtasun-mailarekin egiteko beharrezko baliabideak izango dituzte.

7.4. LOKALAK

Kontratistak behar bezala egokitutako lokal bat izango du eskualdean, bertan makinak gordetzeko eta zerbitzuko langileen aldagela gisa erabiltzeko. Era berean telefono-zenbaki bat izan beharko du zerbitzuari buruzko abisuak jasotzeko, bulego-ordutegiarekin.

7.5. LANEKO SEGURTASUNA.

Lan arriskuen Prebentziorako Legea eta Segurtasun eta Osasun gaietan indarrean dagoen arautegia betetzen dela ziurtatzeko, Lehiaketa honetan esleipendunak izan nahi duten enpresek, beraien arriskuen ebaluaketa egina izateaz gain (deklarazio baten bidez zuritu beharko dutena), lehiaketa honetarako Arrisku Ebaluazio Espezifiko bat aurkeztu behar dute, non babes gisa duten neurriak jaso behar diren, langileen osasun eta segurtasuna bermatzeko, bai enpresakoak, bai autonomo edota azpikontratatu ahal diren enpresetakoak.

Aipaturiko Arrisku Ebaluazio Espezifikoa, enpresa esleipendunek egikaritu eta gauzatu beharko dute. Bertan jasoko dira:

- Heziketa, informazio eta gaitasun neurriak, kontrataziori loturik dauden langileei orokorrean ematekoa, lan bakoitzean egon daitezkeen arriskuen inguruan, ekipamenduen erabilera eta erabili beharreko babes neurrien ingurukoa.

- Erabili beharreko ekipo guztiek, osasunerako arriskutsuak izan daitezkeenek, dagokion egokitasun Ziurtagiria (EE) izateko konpromisoa, edo, makinetan, adostasuna egiaztatu izana.

- Arriskuentzako baterako neurri edo/eta babes neurriak jatorrian aplikatu ezin badira, banakako babes ekipoen erabilera derrigorrezkoa izango da. Lan

desberdinetan enpresa esleipendunek erabili beharreko EPI-en zerrenda lagungarria erantsiko da. - Arrisku berezi edota inguruneko muturreko baldintzen kasuetan lanak egiteko antolaketa neurriak kontutan hartuko dira.

- Bide publikoaren okupazio bakoitzarentzat edota hirugarrenentzat arriskua izan dezaketen lanak hasi aurretik, dagokion seinaleztapena ezarri beharko da. Seinale hauek ondorengoa bete beharko dute:

  - Sinesgarria eta justifikatua izatea.

  - Lanen jarraipena egin.

  - Aurkako diren seinaleak kendu.

  - Beharrezkoa ez denean, berehala kendu.

- Lanak burutzeko bide publikoan kokaturiko ibilgailu guztiek, atzera botatzeko argi eta soinu ohartarazleak izan beharko dituzte.

- Produktu fitosaniario edota kimikoak dituzten ontziek behar bezala etiketatuta egon behar dute, beharrezko segurtasun fitxak izanik. Erabiliko dituzten langileek beharrezko ekipamendua erabiliko dute eta gaituak izan beharko dira.

- Gehien ematen eta arriskua duten lan arriskuak, Altueretatik Erorketak, Partikulen Jaurtiketak, Mozketak eta Harrapaketak izaten dira. Egin beharreko lanen ezaugarriak direla eta, gehiegizko esfortzuekin eta jarrera behartuekin lotutako prebentzio-jarduerak ere kontuan hartuko dira.

8. MANTENTZEN DIREN LORATEGIEKIKO ERANTZUKIZUNA

Kontratistaren erantzukizuna izango dira landaketetan zaintza-gabeziagatik, arriskuengatik eta abarrengatik sortutako akatsak, baita zerbitzuaren prestazioak eskatzen dituen lanek eragindako edozein izaerako istripu, kalte edo galera; edozein kasutan, horiek guztiak berehala konpondu beharko ditu.

Kontratak berdeguneetan eragindako edozein motako kalte edo galeren aurrean erantzun behar duenean, gertakari horien erantzule zibil edo kriminalak izan daitezkeen hirugarrenei kalte-ordainak eskatu ahal izango dizkie, eta udalari jakinaraziko dio bidezkotzat jotzen dituen ondorioetarako esku hartu ahal izan dezan.

Getariako Udala

9. LANAREN PLANGINTZA

Enpresa esleipendunak lan-plan bat aurkeztuko du hilabete bakoitzeko azken astean, Udaleko Zerbitzu Teknikoen jarraibideei jarraituz. Hileko partea emango da (hilaren azken egunean), eta bertan zehaztuko dira egindako lanak, materiala, langileak eta Udaleko Zerbitzu Teknikoen iritziz egoki iritzitako datu eta gorabehera guztiak.

Sinatzailea:	ALKATEAK HARITZ ALBERDI ARRILLAGA
Dokumentu hau elektronikoki sinatuta dago. Honen sinesgarritasuna ziurtatzeko jo Interneteko orrialde honetara: **https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/39/AAAA3PPC3.FSU1**	

Getariako Udala

ERANSKINA:

LORATEGI ETA BERDEGUNEAK


LANTZEKO EREMUAK	MOZKETAK - UDABERRIA	MOZKETAK - UDARA	MOZKETAK - UDAZKENA	MOZKETAK GUZTIRA	URTEAN BEHIN INAUSKETA	ARGAZKIAK
Elkano enparantza	3	4	2	9	X	1
Iribarrena K.	3	4	2	9	X	2-3
Gaztetape	1	2	0	3	X	4-9
Katrapona enparantza	3	4	2	9	X	10-11
Malkorbe	1	2	1	4	X	12-15
Bistaona,monumentua,Harritarte,frontoia	2	4	2	8	X	16-20
Boulevard	3	9	4	16	X	21
Iturritxiki	2	3	1	6	X	22-24
Sahatsaga k., Aldamar parkea	2	3	2	7	X	25-36
Erruera k.	2	5	2	9	X	37-38
Herrerieta k., Krisketa gaina	3	4	3	10	X	39-49
Balenciaga k., Lormendi k.	3	5	8	16	X	52-54
Santiago bidea (galtzada)	2	3	2	7	X	55
Magallanes k.	2	3	2	7	X	56-57
Potzuaga k.	3	4	2	9	X	58-59
Akerregi k.	3	3	5	11	X	60-66
Kanposantua	4	8	4	16	X	67
Telefonia antenak	0	0	1	1	X	68
Meaga auzoa	2	4	3	9	X	70-77
Igarategi industrialdea	2	4	1	7	X	78-80
San Prudentzio auzoa	2	3	1	6	X	81-82
Askizu auzoa	2	3	1	9	X	83-84
Pedro Basterretxea pasealekua	1	0	0	1	X	
Jesuita Parkea	2	3	2	7	X	85-91


HONDATUA IZANIK,
GIPUZKOAKO PROBINTZIAK
GIZON OSPETSUAREN IZENA
IRAUNARAZI NAIAZ
HAU JASOTZEN DIO

1




2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22


GETARIA
ongi etorri - welcome
bienvenido/a - bienvenue
benvingut - benvenuti
EUSKAL HERRIA
AGRAVIADOS POR
GEROA
GETARIAn
Euskaraz bizi gara

23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



52



53



54




55



56



57



58



59



60



61



62



63



64




65



66



67



67



67



67



68



68



68



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



81



82



83



84



85



86



87



88



89




90




91

HERRIBIDEAK

LANTZEKO HERRI-BIDEAK	UDABERRIA	UDARA	UDAZKENA	GUZTIRA		LUZERA
1 Erruera – Eitzaga	1		1	2		885m
2 Erruera – Hilerria GI339	1		1	2		193m
3 Gurutze – Golingo	1		1	2		387m
4 Ps. Basterretxea – Zingira	1		1	2		1583m
5 Zingira-Garate-Askizu-Zumaia	1		1	2		5294m
6 Garate – Altuza (Meaga)	1		1	2		551m
7 Caserio Kajuategi	1		1	2		247m
8 Abeta – Eguzkitza	1		1	2		1439m
9 Gaintza – Loidi	1		1	2		884m
10 Asti – Askizu	1		1	2		611m
11 Aranguren – Abeta	1		1	2		661m
12 Amointxeberri Baserria	1		1	2		339m
						13074m



1. Erruera – Eitzaga	885m
2. Erruera – Hilerria GI3339	193m
3. Gurutze – Golingo	387m




4 Basterretxea P. – Zingira	1.583m



5	Zingira – Garate – Askizu – Zumaia	5.294m




6	Garate G. – Altuza	551m
7	Kajuategi Baserria	247m
12	Amointxeberri Baserria	339m



9 Gaintza – Loidi	884m



8 Abeta – Eguzkitza	1.439m
11 Aranguren – Abeta	661m



10 Asti – Askizu	611m

