PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO PARA DESPACHOS DE FUNDACIÓN DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER

1. OBJETO DEL CONTRATO


El objeto del contrato lo constituye el suministro y montaje de mobiliario para despachos de Fundación Donostia International Physics Center (en adelante, DIPC), según lo previsto en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en su correspondiente Carátula.

2. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL MOBILIARIO OBJETO DEL SUMINISTRO:

A continuación, se detalla el mobiliario objeto de suministro, sin ánimo exhaustivo, que deberá contar con las características mínimas que se especifican:

MESAS

- Mesa de trabajo individual de 1.800x800mm con forma para creación de ala. Sobre-encimera color a elegir de 25mm de espesor realizada en laminado de baja presión con cantos de ABS de 2mm de espesor. Estructura horizontal formada por bastidor metálico de tubo de 2mm de espesor color a elegir. Pies metálicos de tubo rectangular de 60x30mm o 80x30mm de 2mm de espesor acabado pintado en polvo color a elegir y con niveladores regulables en altura en todas sus patas. En las encimeras se deberá colocar un pasacables cuya descripción a efectos de licitación se describe más adelante.



- Mesa circular de reuniones de 1.200mm de diámetro. Encimera realizada en laminado de 25mm de espesor, con cantos de ABS de 2mm fresados y redondeados, color a elegir. Base de columna de acero pintado en epoxi poliéster, color a elegir, con base circular.

SILLAS

- Silla de trabajo con brazos regulables 3d. Base con ruedas de 5 apoyos de poliamida, elevación cilindro gas, mecanismo de ajuste, regulación de tensión lateral y regulación de asiento en profundidad. Asiento y respaldo tapizado en malla y color negro.

- Silla apilable sin brazos fabricada con estructura de acero pintada en epoxi poliéster o en polvo. Carcasa anatómica de una pieza en poliamida-6 reforzada con fibra de vidrio.

OFICINA GENERAL

- Cajonera rodante de tres cajones de 420x580x550mm de alto, cuerpo y frente fabricados en laminado de 19mm, canteado en ABS fresados y redondeados. Cajones fabricados en sistema folding acabado gris metalizado. Provisto de sistema antivuelco, cerradura centralizada y amaestrada.

- Armario metálico de puertas correderas de 100x2.000x40mm de alto fabricado en chapa de acero pintado en epoxi. Dotado de 4 estantes regulables en altura y preparados para colgar carpetas colgantes. Debe incorporar cerradura.

- Papelera circular de 24,5 de diámetro y 32 cm de alto, realizada en ABS o similar.

- Perchero de pie metálico de 8 colgadores, base circular de fundición, dimensiones 370x1.750.

- Tapón pasacables de 60mm de diámetro para mesas de trabajo.

- Vertebradores canalizadores verticales para cableado para mesas de trabajo.

El número de unidades requeridas, se concretará en cada pedido. En el **punto 6 de la Carátula** se hace una estimación, no vinculante, de las unidades previstas para la duración del contrato.