

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, LEGAZPIKO ARRASETA MENDIKO BASO-APROBETXAMENDUA ARAUTZEKO

Legazpi Udala • IFK: P2005500J • Euskal Herria plaza, 1 - 20230 LEGAZPI • 943 73 70 30 • 943 73 72 00 • haz@legazpi.eus • www.legazpi.eus

1. Aprobetxamenduaren xedea

Agiri honen xedea da Legazpi Arraseta mendian egur-sorta bat aprobetxatzeko jarduerak arautuko dituzten baldintza teknikoak ezartzea.

Pinuak mozteko lanak Baso Kudeaketa Iraunkorreko Plan Teknikoan programatutako jardueren arabera egingo da (PTGFS N° 06-J260).

2. Aprobetxamenduaren ezaugarriak

- Udalerria: LEGAZPI
- Mendiaren izena: Arraseta
- Mendi ziurtatua: PEFC
- Aprobetxamendu-mota: mozketa.
- Modalitatea: arriskua eta mentura.
- Masa mota: Intsignis pinudia (*Pinus radiata*)
- Aprobetxatu beharreko lur saila eta jarduketak grafikoki identifikatuta daude I. eranskineko mapan.
- Lur sail horren barruan adierazitako azalerako pinuak bakarrik moztuko dira.
- Hurrengo tauletan, lur sailari buruzko informazio zehatza jasotzen da, kubikazio-neurrien arabera hiru eremutan banatuta: 1A, 1B, 2A.

IDENTIFIKAZIOA	ARRASETA 1A
POLIGONOA-LUR SAILA	8 - 30-5
Espeziea	<i>Pinus radiata</i>
Adina*	33
Azalera (ha)	3,35
Oin kopurua	1.083 guztira
	1055 zurgai (>25 cm)
Batez besteko diametroa	38,16 cm
Bolumena	
30 cm-ra arte azalarekin	439 m ³ laugarrenean
30-20 cm artean	292 m ³ laugarrenean
(20-7,5 cm "enborkia")	144 estereo



IDENTIFIKAZIOA	ARRASETA 1B
POLIGONOA-LUR SAILA	8 - 30-5
Espeziea	<i>Pinus radiata</i>
Adina*	33
Azalera (ha)	1,6
Oin kopurua	549 guztira
	533 zurgai (>25 cm)
Batez besteko diametroa	38,04
Bolumena	
30 cm-ra arte azalarekin	242 m ³ laugarrenean
30-20 cm artean	158 m ³ laugarrenean
(20-7,5 cm "enborkia")	79 estereo

IDENTIFIKAZIOA	ARRASETA 2A
POLIGONOA-LUR SAILA	8 - 31
Espeziea	<i>Pinus radiata</i>
Adina*	33
Azalera (ha)	0.91
Oin kopurua	321 guztira
	299 zurgai (>25 cm)
Batez besteko diametroa	36.36
Bolumena	
30 cm-ra arte azalarekin	96 m ³ laugarrenean
30-20 cm artean "enborra jarri"	80 m ³ laugarrenean
(20-7,5 cm "enborkia")	44 estereo

*Adina: tasazioa 2021ko otsailekoa da.

Bolumen osoa, laugarrenean eta azalarekin, 1.307 m³-koa da

3. Tasazioaren balioa

Zurak merkatuan gaur egun duen balioa kontuan hartuta, 58 €/m³-ko balioa proposatzen da (BEZik gabe); beraz, zuraren aprobetxamendu osoaren tasazio-balioa 75.806,00 €-koa da. % 21eko BEZa aplikatuz, **91.725,26 €**.

4. Esleipena

Lanak hasi aurretik, esleipendunak aprobetxamendu-jardueretan erabiliko dituen bitartekoen eta makinaren ezaugarrien berri eman beharko die Mendi Zerbitzuko eta Udaleko landa-langileei.



5. Lanak egiteko epea eta baldintzak

Gauzatzeko epea 6 hilabetekoa izango da, kontratua formalizatuko denetik aurrera.

Higaduraren eta lurzorua trinkotzearen ondoriozko kalteak saihesteko, lanak ezin izango dira egin, baldintza meteorologikoak direla-eta, lurzorua ur askorekin eta putzuz beteta dagoen egunetan.

6. Mozketa

Pinus radiata espeziearen oinak moztu eta atera egingo dira, eta lur sailean dauden hostozabalen oinak haien artean utziko dira.

Beraz, pinuak moztu eta arrastaka eramatean, kontu handiz ibili beharko da gainerako hostozabalei kalterik ez eragiteko.

Esleipendunak erritmoak eta lan-eremuak mehatxatutako espezieen presentziara egokitu beharko ditu, eta, horretarako, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuaren jarraibideak beteko ditu.

7. Ateratzea eta arrastaketa

Pinuak ateratzeko dauden bideak erabiliko dira. Beste edozein bide konpondu edo egin behar bada, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuari eskatu beharko zaio, eta zerbitzu horrek baimena ematen badu, errematatzaileak finantzatu du.

Lurzorua higatzeko edo trinkotzeko arriskua dakarten baldintza klimatologikoen kasuan, Udalak, GFAko Mendi Zerbitzuarekin adostuta, egurra ateratzeko lanak eten egin ahal izango ditu.

Zura arrastaka eramateko makinak ezin izango dira mozketa-lekuan erabili, salbu eta Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak horretarako baimena eman badu; izan ere, arrastaketa-lanak lehendik dauden edo eraikiko diren bideetan egin beharko dira.

Aprobetxamendua amaitutakoan, esleipendunak erabilitako pistak lanak hasi aurretik zeuden baldintzetan uzteko konpromisoa hartzen du. Zura ateratzeko lanetan kalterik izan bada, konpondu egin beharko dira, zura atera aurreko egoera berreskuratzeko.



8. Zura pilatzea eta kargatzea

Zura pilatzeko eremuak, lanak ikuskatzeko Legazpiko Udalak izendatutako langileek eta Mendi Zerbitzuko landa-langileek aldeztu aurretik mugatutakoak izango dira. Egurra ezin izango da hilabete baino gehiago egon pilaketa-eremuetan.

Pilatutako egurrak ez du inola ere oztopatuko ibilgailuak libre igarotzea.

9. Mozketa-hondarrak kentzea

Mozketa-hondarrak lanak emaitzeko ezarritako epearen barruan kendu beharko dira.

Txabola inguruko aisialdi-gunea mozketa-hondarrik gabe utziko da, eta lurra nibelatuta eta leheneratuta.

10. Baldintza osagarriak

Kontratatistak laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan indarrean dauden xedapen guztiak bete beharko ditu, eta kontratatistaren erantzukizun eskusiboa izango da azaroaren 8ko 31/1995 Legea, maiatzaren 30eko 773/1997 Errege-dekretua eta uztailaren 18ko 1.215/1997 Errege-dekretua betetzea, lan-istripuari dagokion guztian. Udalak ez du erantzukizunik izango kontratatistak betebeharrak horiek betetzen ez baditu.

Obren esleipendun izango den zur-enpresak Errepideen Zuzendaritza Nagusiaren baimena izan beharko du bere eskumeneko eremuetan zura garraiatzeko edo ezarritako pisu-mugak gaindituta garraiatzeko, Gipuzkoako Errepide eta Bideei buruzko 17/1994 Foru Arauan ezarritakoaren arabera.

Bai Administrazioaren aurrean bai partikularren aurrean, esleipendunak bere gain hartuko ditu lanek eragingo dituzten kalteak, bereziki instalazio elektrikoak eta ibai adarrei edo hirugarrenei eta ustiapeneko langileei eragindako kalteak.



I. ERANSKINA: MOZKETA-EREMUEN KOKAPENA

ARRASETA 1A





LEGAZPIKO
UDALA

Legazpi Udala • IFK: P2005500J • Euskal Herria plaza, 1 - 20230 LEGAZPI • 943 73 70 30 • 943 73 72 00 • haz@legazpi.eus • www.legazpi.eus

ARRASETA 2A



LEGAZPIKO
UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela
07E60004A54A00D8K2G4R1W3K6J5H5
U9G7N7X2B9
kodearekin egiazta daiteke
ondorengo Entitatearen Egoitza
Elektronikoan

SINATZAILA - DATA

ANE MIREN AGIRREZABAL ZABALO-Nekazaritza eta hirigintza teknikaria - 17/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 17/02/2022
13:45:50

EXPEDIENTE ::
2022KIRO00002
Esp.Data: 08/02/2022
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL





LEGAZPIKO
UDALA

Legazpi Udala • IFK: P2005500J • Euskal Herria plaza, 1 - 20230 LEGAZPI • 943 73 70 30 • 943 73 72 00 • haz@legazpi.eus • www.legazpi.eus

ARRASETA 1B



LEGAZPIKO
UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela
07E60004A54A00D8K2G4R1W3K6J5H5
U9G7N7X2B9
kodearekin egiazta daiteke
ondorengo Entitatearen Egoitza
Elektronikoan

SINATZAILA - DATA
ANE MIREN AGIRREZABAL ZABALO-Nekazaritza eta hirigintza teknikaria - 17/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 17/02/2022
13:45:50

EXPEDIENTE ::
2022KIRO00002
Esp.Data: 08/02/2022
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE RIGEN EL APROVECHAMIENTO DE MADERA EN EL MONTE ARRASETA DE LEGAZPI

Legazpi Udala • IFK: P2005500J • Euskal Herria plaza, 1 - 20230 LEGAZPI • 943 73 70 30 • 943 73 72 00 • haz@legazpi.eus • www.legazpi.eus

1. Objeto del Aprovechamiento

El objetivo de este Pliego es establecer las prescripciones técnicas que regirán las actuaciones para el aprovechamiento de un lote de madera de *Pinus radiata* en el monte Arraseta de Legazpi.

Las labores de cosecha del pino se realizan según las actuaciones programadas en el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible (PTGFS N° 06-J260).

2. Características del aprovechamiento

- Termino Municipal: LEGAZPI
- Nombre del monte: Arraseta
- Monte certificado: PEFC
- Tipo de aprovechamiento: Corta a hecho
- Modalidad: Riesgo y ventura
- Tipo de masa: Pinar de intsignis (*Pinus radiata*)
- La parcela objeto de aprovechamiento y actuaciones se identifica gráficamente en el mapa del anexo I.
- Se cortaran únicamente los pinos de la superficie indicada dentro de esa parcela.
- En las siguientes tablas, se recogen la información detallada de la parcela, dividida según medidas de cubicación en tres áreas: 1A, 1B, 2A.

IDENTIFICACION	ARRASETA 1A
POLÍGONO- PARCELA	8 - 30-5
Especie	<i>Pinus radiata</i>
Edad*	34
Superficie (ha)	3,35
Numero de pies	1.083 totales
	1055 maderables(>25 cm)
Diámetro medio	38,16 cm
Volumen	
Hasta 30 cm con corteza	439 m3 a la cuarta
Entre 30-20 cm "tronquillo"	292 m3 a la cuarta
(20-7,5 cm "apea")	144 Estéreo



IDENTIFICACION	ARRASETA 1B
POLÍGONO- PARCELA	8 - 30-5
Especie	<i>Pinus radiata</i>
Edad	33*
Superficie (ha)	1,6
Numero de pies	549 totales
	533 maderables (>25 cm)
Diámetro medio	38,04
Volumen	
Hasta 30 cm con corteza	242 m3 a la cuarta
Entre 30-20 cm "tronquillo"	158 m3 a la cuarta
(20-7,5 cm "apea")	79 Estéreo

IDENTIFICACION	ARRASETA 2 A
POLÍGONO- PARCELA	8 - 31
Especie	<i>Pinus radiata</i>
Edad*	34
Superficie (ha)	0.91
Numero de pies	321 totales
	299 maderables(>25 cm)
Diámetro medio	36.36
Volumen	
Hasta 30 cm con corteza	96 m3 a la cuarta
Entre 30-20 cm "tronquillo"	80 m3 a la cuarta
(20-7,5 cm "apea")	44 Estéreo

*Edad: la tasación es de febrero de 2021, por lo que la edad es 34 años.

El volumen total, a la cuarta y con corteza, asciende a 1.307 m3

3. Valor de Tasación

Teniendo en cuenta el valor actual del mercado de la madera, se propone el valor de 58 €/m3 (IVA excluido), por tanto, el valor de tasación del total del aprovechamiento de madera asciende a 75.806,00 euros. Aplicando el 21% de IVA, **91.725,26 euros**.

4. Adjudicación

Previo al comienzo de los trabajos el adjudicatario deberá informar al personal de campo del Servicio de Montes y del Ayuntamiento, las características de los medios y maquinaria que planea utilizar en las actuaciones del aprovechamiento.

5. Plazos y condiciones de ejecución

El plazo de ejecución será de 6 meses a partir de la formalización del contrato.



Con el fin de evitar daños por erosión y compactación en el suelo, los trabajos no se podrán realizar en días debido a condiciones meteorológicas, en suelo se encuentre con gran cantidad de agua y encharcado.

6. Apeo

Se derribarán y extraerán los pies de *Pinus radiata*, dejando los ejemplares de pies de frondosas existentes en la parcela entre ellos.

Por lo tanto, en la tala y arrastre de pinos será necesario extremar las precauciones para no afectar al resto de frondosas.

El adjudicatario deberá adaptar los ritmos y zonas de trabajo a la presencia de especies amenazadas, siguiendo las instrucciones del servicio de Gestión de Montes y Hábitats.

7. Extracción y arrastre

Como vías de extracción se utilizarán las vías existentes. En caso de que sea necesaria la reparación o ejecución de cualquier otro vial, deberá solicitarse al servicio de gestión de Montes y Hábitats de la DFG, que en caso de autorización del mismo, será financiado por el rematante.

En caso de condiciones climatológicas que representen riesgos de erosión o de compactación sobre el suelo, el Ayuntamiento en acuerdo con el Servicio de Montes de la DFG, podrá interrumpir los trabajos de extracción de madera.

La maquinaria de arrastre de madera no podrá ser utilizada en el lugar de corta salvo que cuente con la autorización del servicio de Gestión De montes y Hábitat, que deberá realizar el trabajo en las vías existentes o a construir.

Una vez finalizado el aprovechamiento el adjudicatario se compromete a dejar las pistas utilizadas en las condiciones que se encontraban antes del inicio de los trabajos. Si ha habido daños debido a las labores de saca deberá repararlos, para recuperar el estado anterior a la saca de madera.

8. Acopio y carga de madera

Las áreas destinadas a acopio serán previamente delimitadas por el personal asignado por el Ayuntamiento de Legazpi para supervisar las faenas y el personal de campo del Servicio de Montes. La madera no podrá permanecer en la zona de acopio más de un mes.

La madera apilada en ningún caso podrá obstaculizar el libre paso de vehículos.



9. Eliminación de restos de corta

La eliminación de restos de corta, deberá realizarse dentro del plazo establecido para la finalización de los trabajos.

La zona recreativa alrededor de la txabola, deberá quedar despejada de todo tipo de restos de corta, terreno nivelado y restaurado.

10. Condiciones complementarias

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, siendo responsabilidad exclusiva del contratista la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, el Real Decreto 773/1.997, de 30 de mayo y el Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, todo lo concerniente al accidente de trabajo. El ayuntamiento no responderá del incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista.


La empresa maderera adjudicataria de las obras deberá contar con la autorización de la Dirección General de Carreteras para su transporte en las zonas de su competencia o por encima de los límites de peso establecidos, de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral 17/1994 de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.

Tanto ante la Administración como ante los particulares, el adjudicatario se hará cargo de los daños que como consecuencia del trabajo se pudieran ocasionar, especialmente a las instalaciones eléctricas y afluentes de los cauces o a terceros y al personal de explotación.



ANEXO I: UBICACIÓN DE LA AREAS DE CORTA

Legazpi Udala • IFK: P2005500J • Euskal Herria plaza, 1 - 20230 LEGAZPI • 943 73 70 30 • 943 73 72 00 • haz@legazpi.eus • www.legazpi.eus





LEGAZPIKO
UDALA

Legazpi Udala • IFK: P2005500J • Euskal Herria plaza, 1 - 20230 LEGAZPI • 943 73 72 00 • 943 73 70 30 • haz@legazpi.eus • www.legazpi.eus

ARRASETA 2A



LEGAZPIKO
UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela
07E60004A54A00D8K2G4R1W3K6J5H5
U9G7N7X2B9
kodearekin egiazta daiteke
ondorengo Entitatearen Egoitza
Elektronikoan

SINATZAILA - DATA

ANE MIREN AGIRREZABAL ZABALO-Nekazaritza eta hirigintza teknikaria - 17/02/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 17/02/2022
13:45:50

EXPEDIENTE ::
2022KIRO00002
Esp.Data: 08/02/2022
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL



ARRASETA 1B

