basque culinary center

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA EL EDIFICIO GOe DE BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA

1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 2
2. CONDICIONES DEL SUMINISTRO 3
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO 3
4. INSTALACIÓN 3
5. CERTIFICACIONES 4
ANEXO I: MEDICIÓN 5
ANEXO II: PLANOS PDF 37
ANEXO III: PLANOS DWG 37

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el diseño, suministro e instalación de mobiliario y equipamiento de laboratorio para el edificio GOe situado en Donostia/San Sebastián (Av. de Navarra, 9; 20013) (en adelante, Edificio GOe), donde desarrolla su actividad BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA.

El presente pliego tiene por objeto determinar todas las funciones y trabajos que deberá desarrollar el adjudicatario para una correcta ejecución del contrato. Estas prescripciones serán de obligado cumplimiento y observancia tanto en la fase de licitación como en la ejecución de los trabajos.

Todos los elementos que son objeto de relación en este pliego en lo relativo al mobiliario técnico y equipamiento de laboratorio, deberán estar construidos bajo el mismo criterio de fabricación, perteneciendo a la misma serie y manteniendo en todo momento el mismo nivel de estética y ergonomía.

El suministro de equipamiento objeto de la presente licitación se realizará conforme a los espacios referenciados en el programa y cuadro de superficies que se detallan en el **ANEXO I** y **ANEXO II.** Este listado de los productos o equipos sujetos al contrato es meramente enunciativo y no exhaustivo.

Los trabajos que incluye la presente licitación serán:

- Diseño, suministro e instalación de equipamiento de mobiliario y equipamiento técnico de laboratorio para los espacios distribuidos según proyecto adjunto en el espacio GOe conforme a las condiciones de BCC.

- Ejecución de trabajos de adaptación de espacios y suministro y montaje de equipamiento, paredes técnicas, e instalaciones necesarias en los laboratorios para dar servicio.

- Coordinación con la obra existente para la correcta y adecuada realización de los trabajos.

- Pruebas y puesta en marcha de las instalaciones y equipos suministrados.

- Certificado final de las instalaciones y planos as-built.

Los trabajos de adecuación y el equipamiento a suministrar deberán cumplir todos los requisitos descritos en este pliego, así como las unidades, mediciones y calidades que se incluyen en este pliego.

Los códigos cpv del contrato son:

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

- 39180000-7 Mobiliario de laboratorio
- 51430000-5 Servicios de instalación de equipo técnico de laboratorio

2. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

El equipamiento de laboratorio, sus instalaciones asociadas, así como la adaptación a los espacios existentes deben de cumplir en todo momento las normativas y reglamentaciones europeas y españolas. Especialmente, las eléctricas de baja tensión y PCI.

El mobiliario técnico de laboratorio con carácter general tendrá que ser fabricado en material que garanticen la resistencia y la durabilidad frente a cualquier tipo de vertido que se derivan de la investigación con alimentos: agua, fluidos, disolventes y otros reactivos que son frecuentes en la experimentación de este centro, así como en los procesos de limpieza característicos del sector agroalimentario y que garantizan la máxima seguridad, en algunos casos se explicita dicho material como por ejemplo mesas en HPL plus compuesta, Estante metálico, Fregadero de polipropileno blanco, Pileta de polipropileno…, en el resto, únicamente se explicitan las mediciones ya que se valorará la mejor composición dentro de los criterios de valoración.

Éste tendrá que tener un tratamiento antes de proceder a ser recubierto por pinturas en polvo adheridas electrostáticamente con suficiente resistencia a los agentes químicos, físicos, UV etc.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

Las características técnicas del suministro al que hace referencia este pliego, se encuentran en el **ANEXO I** del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

4. INSTALACIÓN

Los equipos descritos en las ofertas se deben suministrar con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión, conexiones a las instalaciones del edificio, accesorios de anclaje o fijación necesarios. Así como montados en los espacios de destino definitivo, en condiciones de funcionamiento, incluyendo la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro desperdicio que se produzca en el montaje, garantizando siempre la correcta segregación.

La instalación completa de extracciones de gases se tiene que encargar la empresa contratista. Se indica en plano adjunto (Anexo II) la posible zona (Rojo) de extracción, son módulos de fachada acabados en rejillas tipo deployé. Los recorridos de los conductos de extracciones tendrán que ser coordinados con el resto de instalaciones del edificio una vez adjudicado el proyecto.

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Se considera condición para cumplir las especificaciones técnicas, a la recepción del material adjudicado, la entrega de la documentación o manuales de usuario en castellano, y la documentación técnica o manuales de servicio técnico con inclusión de despieces, planos o esquemas, identificación de componentes, métodos de calibraciones externas o internas, resolución de averías, configuración técnica, etc, así como, la normativa de mantenimientos preventivos a realizar en el equipo y una formación de uso y mantenimiento.

La empresa adjudicataria deberá coordinarse y mantener una comunicación fluida en todo momento tanto con la dirección facultativa de la obra (DF) como con el director de la obra (DO) para la realización de todas las actividades. Dado que los trabajos referentes a este contrato deberán convivir con la ejecución de la obra del edificio GOe, la adjudicataria deberá adherirse al Plan de Seguridad y Salud de la obra, sin que esto suponga un coste a mayores a la entidad contratante.

Será obligatoria la asistencia a las reuniones de obra semanales del responsable de ejecución del contrato, siempre que en el orden del día se vayan a tratar temas de instalación y coordinación relacionados sobre el presente pliego. A tal efecto, BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA informará al contratista, con antelación suficiente, acerca del orden del día de las reuniones planificadas.

Así mismo, se considera imprescindible por su criticidad la coordinación del adjudicatario de la presente licitación con el equipo responsable del suministro e instalación del mobiliario y equipamiento de cocinas y talleres, y con el equipo de instalaciones de Clima y Saneamiento, tanto en la fase de planificación de los trabajos, como en la ejecución, como en el periodo de puesta en marcha y regulación.

Las instalaciones eléctricas se dejarán en la entrada de cada estancia y el cableado instalación interno tendrá que hacerla la empresa contratista. Ya sea bajando la instalación por columnas o pasos por el mobiliario ofertado.

La toma de gases se dejará a la entrada de las estancias que lo requieran, la distribución dentro de la estancia será a cargo de la empresa contratista. Ya sea bajando la instalación por columnas o pasos por el mobiliario ofertado.

Los desagües y tomas de agua se dejarán en los puntos que requiera el equipamiento según la solución de diseño aportada por la empresa contratista.

5. CERTIFICACIONES

Los productos incluidos en la oferta deberán disponer, como mínimo, de los siguientes certificados:

- **UNE EN ISO 13150 Mesas de laboratorio.** Dimensiones, requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

- **UNE EN ISO 14056 Recomendaciones de diseño.** Mobiliario de laboratorios.
- **UNE EN ISO 16121 Armarios y módulos de laboratorio.** En todas las variedades descritas en medición.
- **UNE EN 41955-2** “Tabiques desmontables/mamparas. Parte 2: Métodos de ensayo” para categoría de uso 4.
- **UNE EN ISO 140-3:1995** Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo de las diferentes calidades expresadas en la memoria de descripción material.
- **UNE EN 1364-1:2000** Ensayo de resistencia al fuego según elementos no portantes. Paredes (Clasificación UNE-EN 13501-2:2009).

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

ANEXO I: MEDICIÓN

* Las mediciones presentadas son enunciativas no exhaustivas, servirán de referencia para realizar la propuesta del proyecto de equipamiento.

EQUIPAMIENTO

1.-Alm. Sala de Catas

Mesa mural en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	6,40
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	6,80
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	5,00
Panel servicios con tres mecanizados destinados a bases eléctricas	ud	5,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	13,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	11,00
Fregadero de polipropileno blanco	ud	1,00
Módulo de lavado 1200mm	ud	1,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	1,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00

2.- Sala de Catas

Mesa mural en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	3,60
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Mesa mural final en HPL plus o acrilopoliuretano compuesta de	ml	1,40
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón final	ud	2,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	2,00
Tapa trasera para galería de servicios	ml	3,60
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco	ud	8,00
Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	2,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	1,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Mesa mural en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Tapa trasera para galería de servicios	ml	3,70
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Pileta de polipropileno con reborde para montaje sobre encimera	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	2,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	2,00
Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Tapa trasera para galería de servicios	ml	2,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Sistema de servicios acabado liso	ml	0,90
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Pileta de polipropileno con reborde para montaje sobre encimera	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	2,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	2,00
Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Tapa trasera para galería de servicios	ml	2,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Pileta de polipropileno con reborde para montaje sobre encimera	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	2,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	2,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Mesa mural en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Tapa trasera para galería de servicios	ml	2,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Pileta de polipropileno con reborde para montaje sobre encimera de	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	2,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	2,00
Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Tapa trasera para galería de servicios	ml	2,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Sistema de servicio panelado, acabado liso	ml	0,90
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Pileta de polipropileno con borde para montaje sobre encimera	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	2,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	2,00
Mesa mural en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Tapa trasera para galería de servicios	ml	2,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Pileta de polipropileno con reborde para montaje sobre encimera	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	2,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	2,00
Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Tapa trasera para galería	ml	2,50

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Pileta de polipropileno con reborde para montaje sobre encimera	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	2,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	2,00
Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Estructura en C con galería de servicios	ud	2,00
Tapa trasera para galería de servicios	ml	2,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	0,90
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Pileta de polipropileno con reborde para montaje sobre encimera	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	2,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	2,00

5.-Oficina

Encimera para mesa rectangular	ud	1,00
Estructura de mesa con patas	ud	2,00
Totem para subida de cables	ud	2,00
Caja empotrada de sobremesa con tapa y cepillo	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	3,00
Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	6,00
Encimera para mesa rectangular	ud	1,00
Estructura de mesa con patas	ud	2,00
Totem para subida de cables	ud	2,00
Caja empotrada de sobremesa con tapa y cepillo	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	3,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	6,00
Encimera para mesa rectangular	ud	1,00
Estructura de mesa con patas	ud	2,00
Totem para subida de cables	ud	2,00
Caja empotrada de sobremesa con tapa y cepillo	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	3,00
Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	6,00
Encimera para mesa rectangular	ud	1,00
Estructura de mesa con patas	ud	2,00
Totem para subida de cables para mesa	ud	2,00
Caja empotrada de sobremesa con tapa y cepillo	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	3,00
Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	6,00
Mesa de reuniones redonda	ud	1,00
Caja empotrada de sobremesa con tapa y cepillo	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	3,00
Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Silla confidente de PVC sin brazos	ud	6,00
Mesa de reuniones redonda	ud	1,00
Caja empotrada de sobremesa con tapa y cepillo	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	3,00
Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Silla confidente de PVC sin brazos	ud	6,00
Mesa de reuniones redonda	ud	1,00
Caja empotrada de sobremesa con tapa y cepillo	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	3,00
Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Silla confidente de PVC sin brazos	ud	6,00
Estantería de cinco alturas con sistema modular para almacenamiento	ud	2,00

6.-Lab. Microbiología

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	5,10
Estructura en C de con galería de servicios	ud	1,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Tapa lateral para galería de servicios	ud	1,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	3,60
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,50
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	6,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	24,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	4,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	2,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapies	ud	2,00
Mesa mural esquinera en HPL plus o acrilopoliuretano compuesta de	ml	1,20
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	2,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,20
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano compuesta de	ml	4,20
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Estructura esquinera en C con galería de servicios	ud	2,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	2,80
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	5,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	18,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Fregadero esquinero en polipropileno con reborde compuesta de	ml	1,20

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	2,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,30
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Grifo de agua tratada sencillo de sobremesa	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano compuesta de	ml	3,30
Mesa balanzas	ml	1,30
Estructura en C to con galería de servicios	ud	1,00
Estructura en C galería de servicios	ud	1,00
Estructura en C galería de servicios	ud	1,00
Tapa lateral para galería de servicios	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	3,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	5,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	24,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	2,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapies	ud	1,00

Mesa central HPL plus o acrilopoliuretano compuesta de	ml	4,80
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	4,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Tapa lateral para galería de servicios alta	ud	1,00
Sistema de servicios aéreos en forma de columna con paneles de servicios anclado a forjado	ud	4,00
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	6,00
Panel escurre matraces de polipropileno para montaje en vertical	ud	1,00
Bandeja eléctrica zincada	ml	4,80
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	26,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	6,00
Luminaria LED bajo estante de 900mm de largo	ud	4,00
Luminaria LED bajo estante de 1500mm de largo	ud	2,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Estante metálico a sistema de servicios	ud	4,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	4,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	6,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapies	ud	6,00
Fregadero en polipropileno con seno y escurridor	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón central	ud	1,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Antisalpicaduras central de vidrio con perfil de anclaje	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00
Ducha corporal de emergencia, montaje techo alimentación vista	ud	1,00

7.-Lab De FQ

Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	6,10
Estructura en C galería de servicios	ud	1,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Mesa mural final en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	0,80
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	6,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	21,00
Base eléctrica schuko 230V-16A SAI con tapa en sistema de servicios	ud	1,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	2,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapies	ud	2,00
Fregadero esquinero en polipropileno con reborde	ml	1,20
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Grifo de agua tratada sencillo de sobremesa	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Kit de desagüe	ud	1,00
Mesa mural en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	6,20
Estructura en C o con galería de servicios	ud	4,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,20
Sistema de servicio	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a manorreductores	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	6,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	3,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	21,00
Base eléctrica schuko 230V-16A SAI con tapa en sistema de servicios	ud	1,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Manorreductor de aire comprimido mural, 10 bar	ud	1,00
Manorreductor de hidrógeno mural, 10 bar	ud	1,00
Manorreductor de helio mural, 10 bar	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	1,00
Mesa central HPL plus o acrilopoliuretano	ml	4,20
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	4,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,50
Sistema de servicios aéreos en forma de columna con paneles de servicios anclado a forjado	ud	4,00
Bandeja eléctrica zincada	ml	4,20
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	5,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	26,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 600mm de largo	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 900mm de largo	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 1200mm de largo	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	4,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapies	ud	2,00
Fregadero en polipropileno con seno y escurridor	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón central	ud	1,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Antisalpicaduras central de vidrio con perfil de anclaje	ud	1,00
Panel escurre matraces de polipropileno para montaje en vertical	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00
Vitrina de ácido concentrados y altas temperaturas de 1500 mm de ancho, diseñada acorde a la EN 14175-7. Fabricada íntegramente con estructura y paneles de acero recubierta con pintura epoxy especial para laboratorios de alta resistencia a los ácidos y disolvente y con un interior en vidrio de 4 mm de seguridad. Paneles de servicio en el interior fabricados en polipropileno para albergar fluidos, tomas de tensión y pileta. Captador de conexión a la extracción realizado en mismo material plástico de D. 250mm.	ud	1,00
Encimera de Gres 30 mm y L=1500 con reborde perimetral (contención >5l) resistente al fuego y a los ácidos más agresivos.	ud	1,00
Guillotina motorizada	ud	1,00
Guillotina aerodinámica para ácidos concentrados diseñada conforme a norma con altura de trabajo ajustable y elemento de seguridad para desbloqueo voluntario.	ud	1,00
Panel de Servicios interior 300 x 340 mm en PP	ud	2,00
Deflector de polipropileno	ud	1,00
Revestimiento interior de vidrio	ud	1,00
Sistema de control VAV para vitrina de gases	ud	1,00
Tapa lateral para vitrina de gases	ud	2,00
Luminaria de bajo consumo y potencia > 500 Lux	ud	1,00
Tomas tensión 230V-16A, IP55 con tapa	ud	4,00
Interruptor para tomas de tensión dentro vitrina	ud	4,00
Pileta de polipropileno 290x135mm sobre panel de servicios	ud	1,00
Mando frontal y salida de escuadra para Agua potable, montaje vitrina	ud	1,00
Motor extracción 0,37Kw y 1200 m3/h	ud	1,00
Variador frecuencia 0,37 Kw, 230V Monofásico	ud	1,00
Puesta a punto	ud	1,00
Filtro ecopleat 3GPM	ud	1,00
Filtro absoluto para vitrina 305x610x292	ud	1,00
Carcasa de polipropileno para filtro de 620x640x300	ud	1,00
Armario para ácidos y bases bajo con 2 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable y bandeja incluidas.	ud	1,00
Mesa central de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	4,20
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Mesa en HPL plus o acrilopoliuretano	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Sistema de servicios aéreos en forma de columna con paneles de servicios anclado a forjado	ud	4,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Bandeja eléctrica zincada	ml	4,20
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	5,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	26,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 600mm de largo	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 900mm de largo	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 1200mm de largo	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	4,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapies	ud	2,00

Vitrina de ácido concentrados y altas temperaturas de 1500 mm de ancho, diseñada acorde a la EN 14175-7. Fabricada íntegramente con estructura y paneles de acero recubierta con pintura epoxy especial para laboratorios de alta resistencia a los ácidos y disolvente y con un interior en vidrio de 4 mm de seguridad. Obteniendo una clasificación a la resistencia al fuego según EN 23727 excelente. Paneles de servicio en el interior fabricados en polipropileno para albergar fluidos, tomas de tensión y pileta. Captador de conexión a la extracción realizado en mismo material plástico de D. 250mm.	ud	1,00
Encimera de Gres 30 mm y L=1500 con reborde perimetral (contención >5l) resistente al fuego y a los ácidos más agresivos.	ud	1,00
Guillotina motorizada	ud	1,00
Guillotina aerodinámica para ácidos concentrados diseñada conforme a norma con altura de trabajo ajustable y elemento de seguridad para desbloqueo voluntario.	ud	1,00
Sistema de control VAV para vitrina de gases	ud	1,00
Panel de Servicios interior 300 x 340 mm en PP	ud	2,00
Deflector de polipropileno	ud	1,00
Revestimiento interior de vidrio	ud	1,00
Tapa lateral para vitrina de gases	ud	2,00
Luminaria de bajo consumo y potencia > 500 Lux	ud	1,00
Tomas tensión 230V-16A, IP55 con tapa	ud	4,00
Interruptor para tomas de tensión dentro vitrina	ud	4,00
Mando frontal y salida de escuadra para agua potable, montaje vitrina	ud	1,00
Pileta de polipropileno sobre panel de servicios	ud	1,00
Motor extracción 0,37Kw y 1200 m3/h	ud	1,00
Variador frecuencia 0,37 Kw, 230V Monofásico	ud	1,00
Filtro ecopleat 3GPM	ud	1,00
Filtro absoluto para vitrina 305x610x292	ud	1,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Carcasa de polipropileno para filtro de 620x640x300	ud	1,00
Puesta a punto	ud	1,00
Armario de seguridad bajo, con 2 cubetos de retención y 2 bandejas perforadas.	ud	1,00
Mesa central en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	3,30
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Mesa de balanzas en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Estructura de mesa de balanzas y piedra artificial en blanco	ud	2,00
Columna vertical, anclado a forjado	ud	4,00
Bandeja eléctric	ml	3,30
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	5,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	26,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 600 mm de largo	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 900 mm de largo	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 1200 mm de largo	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	2,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	3,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	2,00
Fregadero en polipropileno con seno y escurridor	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón central	ud	1,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Antisalpicaduras central de vidrio con perfil de anclaje	ud	1,00
Panel escurre matraces de polipropileno para montaje en vertical	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00
Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	3,20
Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Mesa mural final en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	0,90
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Mesa mural esquinera en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,20
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Mesa móvil HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Estructura para mesa móvil	ud	1,00
Balda inferior de mesa móvil de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,70
Tapa lateral para galería de servicios alta d	ud	3,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	1,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	2,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	3,60
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,10
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,80
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	7,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	3,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	24,00
Base eléctrica schuko 230 V-16A SAI con tapa en sistema de servicios	ud	2,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	1,00
Armario de seguridad bajo, con cubeto de retención y bandeja perforada.	ud	1,00
Ducha corporal de emergencia, montaje techo alimentación vista	ud	1,00

8.-Almacén

Armario para ácidos y bases altas con 8 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable.	ud	2,00
Armario de seguridad alto con sistema de bloqueo de puertas y 4 cajones extraíbles.	ud	2,00
Control remoto para Variador de frecuencia	ud	4,00
Motor extracción 0,25 Kw y 800 m3/h	ud	4,00
Variador frecuencia 0,25 Kw, 230 V Monofásico	ud	4,00
Mesa mural en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	3,90
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	3,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	3,60
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,70
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,80

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,20
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,20
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	3,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	9,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	1,00

9.-Recp. Muestras

Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	2,70
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	6,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	1,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapies	ud	1,00
Armario metálico suspendido con puerta corredera ciega	ud	2,00

10.-Extracción DNA

Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,30
Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,20
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	2,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,40
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,20
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	4,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	1,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	1,00
Fregadero esquinero en polipropileno	ml	1,20
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Panel escurre matraces de polipropileno para montaje en vertical	ud	1,00
Cabina de flujo laminar horizontal de 1200 mm largo	ud	1,00

11.-Purificación DNA/Post-PCR/PCR

Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano e	ml	4,10
Estructura en C con galería de servicios	ud	1,00
Estructura en C con galería de servicios	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	4,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	9,00
Base eléctrica schuko 230V-16A SAI con tapa en sistema de servicios	ud	1,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	1,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	1,00
Fregadero esquinero en polipropileno con reborde	ml	1,20
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	2,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,20
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Panel escurre matraces de polipropileno para montaje en vertical de 450x450	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00
Mesa mural en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	3,60
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Estructura esquinera en C con galería de servicios	ud	2,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	3,60
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	3,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	3,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	8,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	1,00
Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	6,10
Estructura en C galería de servicios	ud	4,00
Tapa lateral para galería de servicios alta	ud	2,00
Sistema de servicios aéreos en forma de columna con paneles de servicios, anclado a forjado	ud	3,00
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	6,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	24,00
Luminaria LED bajo estante de 900mm de largo	ud	4,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Estante metálico a sistema de servicios	ud	4,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	4,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	2,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	2,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

12.-Carga DNA Pre-PCR

Mesa mural en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Base eléctrica schuko 230V-16A SAI con tapa en sistema de servicios	ud	1,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	1,00
Fregadero de polipropileno de un seno y escurridor	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón para fregadero mural	ud	1,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Antisalpicaduras de vidrio con perfil de anclaje	ud	2,00
Panel escurre matraces de polipropileno	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00
Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	2,70
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	3,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	8,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	1,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	1,00
Cabina de flujo laminar horizontal de 1200 mm largo	ud	1,00

13.-Prep. Pre-PCR

Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,80
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Base eléctrica schuko 230V-16A SAI con tapa en sistema de servicios	ud	1,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	1,00
Fregadero de polipropileno de un seno y escurridor	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón	ud	1,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Antisalpicaduras de vidrio con perfil de anclaje	ud	2,00
Panel escurre matraces de polipropileno para montaje en vertical	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00
Mesa mural en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	2,70
Estructura en C galería de servicios	ud	1,00
Estructura en C galería de servicios	ud	1,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	3,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	8,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	1,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	1,00

16.- Salud Investigación Clínica 1

Mesa de oficina	ud	1,00
Ala para mesa de despacho	ud	1,00
Silla giratoria con respaldo alto de malla negra y regulación lumbar, con cabezal	ud	1,00
Caja empotrada de sobremesa con tapa y cepillo	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	3,00
Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón bajo de ruedas	ud	1,00
Silla confidente de PVC sin brazos	ud	2,00
Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	2,40
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	1,00
Mesa mural final en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	0,60
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Canaleta eléctrica de PVC	ml	3,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	6,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto estructural	ud	2,00
Armario metálico suspendido con puerta corredera ciega	ud	3,00
Fregadero de polipropileno fondo de un seno	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón para fregadero mural	ud	1,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Antisalpicaduras con perfil de anclaje	ud	2,00
Kit de desagüe	ud	1,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

17.- Salud Investigación Clínica 2

Mesa de oficina de	ud	1,00
Ala para mesa de despacho	ud	1,00
Silla giratoria con respaldo alto de malla negra y regulación lumbar, con cabezal	ud	1,00
Caja empotrada de sobremesa con tapa y cepillo	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	3,00
Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón bajo de ruedas	ud	1,00
Silla confidente de PVC sin brazos	ud	2,00
Mesa mural final en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	0,80
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	2,70
Faldón metálico	ud	1,00
Perfil larguero	ud	3,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	1,00
Tapa lateral para galería de servicios alta	ud	1,00
Canaleta eléctrica de PVC con tabique separador	ml	3,50
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	5,00
Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón para fregadero mural	ud	1,00
Fregadero de polipropileno de un seno	ud	1,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Antisalpicaduras de vidrio con perfil de anclaje	ud	2,00
Kit de desagüe	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón alto estructura	ud	3,00
Armario metálico suspendido con puerta corredera	ud	2,00

18.-Salud Investigación Clínica 3

Mesa de oficina	ud	1,00
Ala para mesa de despacho	ud	1,00
Silla giratoria con respaldo alto de malla negra y regulación lumbar, con cabezal	ud	1,00
Caja empotrada de sobremesa con tapa y cepillo	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	3,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón bajo de ruedas	ud	1,00
Silla confidente de PVC sin brazos	ud	2,00
Mesa mural final en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	0,80
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	2,40
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	1,00
Canaleta eléctrica de PVC	ml	3,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	6,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón alto estructural	ud	2,00
Armario metálico suspendido con puerta corredera ciega	ud	3,00
Fregadero de polipropileno fondo de un seno	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón para fregadero mural	ud	1,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Antisalpicaduras de vidrio con perfil de anclaje	ud	2,00
Kit de desagüe	ud	1,00

19.-Sensorial

Mesa mural final en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,40
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	2,00
Mesa mural en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	3,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	2,00
Tapa lateral para galería de servicios	ud	4,00
Tapa trasera para galería	ml	4,20
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	2,00

20.-Sensación

Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	5,10
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	3,00
Tapa lateral para galería de servicios	ud	1,00
Canaleta eléctrica con tabique separador	ml	5,10
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco	ud	6,00
Marco para toma voz/datos con una salida, color blanco, incluido adaptador para canaleta de 100 color blanco, incluye conector de montaje RJ45 CAT6A	ud	3,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	3,00
Silla giratoria de PVC con brazos	ud	3,00

21.-Lab de FQ 2

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Ducha corporal de emergencia, montaje techo alimentación vista	ud	1,00
Mesa mural final en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	0,60
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,20
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Tapa lateral para galería de servicios	ud	2,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,80
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	4,00
Cabina de flujo laminar horizontal de 1200 mm largo	ud	1,00
Vitrina de uso general de 1200 mm de ancho, diseñada acorde a la EN 14175. Fabricada íntegramente con estructura y paneles de acero recubierta, pintura epoxi especial para laboratorios de alta resistencia a los ácidos y disolvente. Obteniendo una clasificación a la resistencia al fuego según EN 23727 excelente. Paneles de servicio en el interior fabricados en metal y recubiertos para albergar fluidos, tomas de tensión y pileta. Captador de conexión a la extracción realizado en mismo material metálico de D. 250mm.	ud	1,00
Encimera de Gres 30 mm y L=1200 con reborde perimetral (contención >5l) resistente al fuego y a los ácidos más agresivos.	ud	1,00
Guillotina motorizada	ud	1,00
Guillotina aerodinámica diseñada conforme a norma con altura de trabajo ajustable y elemento de seguridad para desbloqueo voluntario.	ud	1,00
Sistema de control VAV para vitrina de gases	ud	1,00
Pulsador con indicador LED para sistema de servicios	ud	4,00
2,5m de tubo de PP ø50 con reducción de 50/75 soldada	ud	1,00
Tapa lateral para vitrina de gases	ud	2,00
Luminaria de bajo consumo y potencia > 500 Lux	ud	1,00
Tomas tensión 230V-16A, IP55 con tapa	ud	4,00
Mando frontal y salida de escuadra para Agua potable, montaje vitrina	ud	1,00
Pileta de polipropileno 290x135mm sobre panel de servicios	ud	1,00
Motor extracción 0,37Kw y 1200 m3/h	ud	1,00
Variador frecuencia 0,37 Kw, 230V Monofásico	ud	1,00
Filtro ecopleat 3GPM	ud	1,00
Filtro absoluto para vitrina 305x610x292	ud	1,00
Carcasa de polipropileno para filtro de 620x640x300	ud	1,00
Puesta a punto	ud	1,00
Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,50
Mesa mural final en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	0,90
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	1,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,80
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios de destinados a bases eléctricas	ud	2,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	1,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	6,00
Mesa central HPL plus o acrilopoliuretano	ml	3,30
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	4,00
Columna vertical aero- central anclado a forjado	ud	3,00
Bandeja eléctrica zincada	ml	3,30
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	6,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	21,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	3,00
Luminaria LED bajo estante de 900 mm de largo	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 1200 mm de largo	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	8,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	4,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	2,00
Fregadero en polipropileno con seno y escurridor	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón central	ud	1,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Antisalpicaduras central de vidrio con perfil de anclaje	ud	1,00
Panel escurre matraces de polipropileno para montaje en vertical	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00
Mesa HPL plus o acrilopoliuretano	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Mesa central HPL plus o acrilopoliuretano	ml	4,20
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	4,00
Estructura en Ccon galería de servicios	ud	2,00
Columna vertical aero- central anclado a forjado	ud	4,00
Bandeja eléctrica zincada	ml	4,20
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	8,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	28,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	4,00
Luminaria LED bajo estante de 900mm de largo	ud	6,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	14,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	4,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	2,00
Mesa central de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	3,30
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	4,00
Columna vertical aero- central anclado a forjado	ud	3,00
Bandeja eléctrica zincada	ml	3,30
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	6,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	21,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	3,00
Luminaria LED bajo estante de 900mm de largo	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 1200mm de largo	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	8,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	4,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	2,00
Fregadero de polipropileno con seno y escurridor compuesto de	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Antisalpicaduras central de vidrio con perfil de anclaje	ud	1,00
Panel escurre matraces de polipropileno para montaje en vertical	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00
		0,00

22.-Fermentación

Armario a pared de suelo a techo de largo 900 y fondo 442mm, de puertas, acabado en liso, con 5 baldas regulables en altura	ud	3,00
Mesa HPL plus o acrilopoliuretano	ud	1,00
Mesa HPL plus o acrilopoliuretano	ml	2,70
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	4,00
Sistema de servicios aéreos en forma de columna con paneles de servicios anclado a forjado	ud	3,00
Bandeja eléctrica zincada	ml	2,70
Panel metálico de servicios para sistema destinados a bases eléctricas	ud	6,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	20,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	4,00
Luminaria LED bajo estante de 600mm de largo	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 900mm de largo	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios	ud	8,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	4,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	4,00
Fregadero de polipropileno con seno y escurridor compuesto de	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	2,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Antisalpicaduras central de vidrio con perfil de anclaje	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00
Panel escurre matraces de polipropileno para montaje en vertical	ud	1,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

23.-Lab Micro 2

Mesa mural final en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,40
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	2,00
Mesa mural HPL plus o acrilopoliuretano	ml	4,70
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	3,00
Tapa lateral para galería de servicios de fregadero	ud	1,00
Sistema de servicio	ud	1,00
Sistema de servicios	ml	1,50
Sistema de servicios	ml	2,40
Sistema de servicios	ml	1,80
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	4,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	6,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	16,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	1,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	1,00
Mesa mural final en HPL plus o acrilopoliuretano	ml	1,50
Módulo de ruedas de 600mm, de puerta y cajón	ud	2,00
Mesa mural de HPL plus o acrilopoliuretano	ml	5,00
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	3,00
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	4,50
Sistema de servicios vertical formado por paneles de servicios permitiéndose la incorporación de estantes	ml	1,50
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios destinados a bases eléctricas	ud	4,00
Panel servicios para futuras instalaciones a incorporar en el sistema de servicios	ud	5,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	10,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	2,00
Cabina de flujo laminar horizontal de 1200 mm largo	ud	1,00
Mesa central HPL plus o acrilopoliuretano o similar	ml	2,70
Sistema estructural en C con sistema de servicios independiente	ud	4,00
Columna vertical aero- central o, anclado a forjado	ud	3,00
Bandeja eléctrica zincada	ml	2,70
Panel metálico de servicios destinados a bases eléctricas	ud	2,00
Panel metálico de servicios destinados a bases eléctricas	ud	4,00
Base eléctrica schuko 230V-16A con tapa en sistema de servicios	ud	21,00
Soporte con conector de montaje RJ45 CAT6A junto con marco para toma voz/datos con una salida en sistema de servicios	ud	3,00
Luminaria LED bajo estante de 600 mm de largo	ud	2,00
Luminaria LED bajo estante de 900 mm de largo	ud	2,00
Estante metálico a sistema de servicios de largo	ud	8,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón alto de ruedas	ud	2,00
Silla taburete de PVC sin brazos y con reposapiés	ud	2,00
Fregadero en polipropileno con seno y escurridor	ud	1,00
Módulo de ruedas de 600 mm, de puerta y cajón	ud	1,00
Grifo de agua mezclador monomando de sobremesa para fregadero	ud	1,00
Lavaojos 1 rociador a 45º, montaje sobre encimera	ud	1,00
Antisalpicaduras central de vidrio con perfil de anclaje	ud	1,00
Panel escurre matraces de polipropileno para montaje en vertical	ud	1,00
Kit de desagüe	ud	1,00
Ducha corporal de emergencia, montaje techo alimentación vista	ud	1,00

EQUIPOS

Termodesinfectadora	ud	1,00
Sistema de purificación de agua	ud	1,00
Frigorífico bajo mesa	ud	2,00
Congelador bajo mesa	ud	2,00
Cabina de seguridad biológica BIO II ADVANCE PLUS 3 de 900mm largo	ud	1,00

Las características mínimas de los equipo tienen que ser:

- **Termodesinfectadora**

Termodesinfectora	
Anchura [mm]	600
Alto, fondo [mm]	835 (820*), 600
Duración del programa más rápido*** [min]	57
Capacidad de carga	Por ejemplo, 128 frascos de laboratorio o 98 pipetas, en total junto con otros vidrios de laboratorio
Conexión eléctrica / Potencia [kW]	3N CA 400V 50Hz / modificable a monofásico 9,3
Función de secado	
Nº de bombas integradas para dosificar medios líquidos	1 (posibilidad de conectar 2 bombas externas DOS K 85)
Peso [kg]	
Control brazos aspersores incluido	•
Control presión de lavado incluido	•
Toma de agua fría	•
Toma de agua caliente	•
Toma de agua desmineralizada	•
Armario para productos químicos	–

* Altura aparato sin tapa superior
** Aparato de libre instalación Al 835, Fondo 600 mm
*** Limpieza, desinfección y secado

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

- **Sistema de purificación de agua**

Type 1 – Ultrapure water systems

Especificaciones del producto agua	
Cantidad de agua diaria	> 10 litros
Max. La tasa de flujo	hasta 2 l/min
Sustancias inorgánicas a 25°C	18.2 MOhm-cm
Sustancias orgánicas (TOC) - típico	< 5ppb 1)
Directamente del tanque integrado	-
bacterias - típico (con filtro final)	< 1 UFC/10 ml
bacterias - típico (con biofiltro)	< 1 UFC/10 ml
Endotoxina (con biofiltro)	< 0,001 EU/ml
DNasa (con biofiltro)	< 20 pg/ml
RNase (con biofiltro)	< 0,002 ng/ml

- **Frigorífico bajo mesa**

No se exige especificación mínima más allá de que quede integrado en el diseño del laboratorio, rango de tª entre 2 y 8ºC

- **Congelador bajo mesa**

No se exige especificación mínima más allá de que quede integrado en el diseño del laboratorio, rango tª hastas -20ºC

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

- **Cabina de seguridad biológica BIO II ADVANCE PLUS 3 de 900mm largo**

Características
Modelo : Bio II Advance Plus 3
Dimensiones externas An x Al x Pr (mm) : 1049x1260x764
Volumen medio de aire tratado/hora (m3/h) : 295
Velocidad media aire (m/s) : 0,35
Peso (Kg) : 180
Pack (u.) : 1

La serie Telstar Bio II Advance Plus es una generación de cabinas de seguridad biológica que ofrecen un diseño compacto una fácil instalación en el laboratorio, sin perder el valioso espacio de trabajo. También se ha diseñado con los más altos estándares de seguridad, ergonomía, eficiencia energética, fiabilidad y facilidad de uso de su clase. La introducción de ilu LED y de ventiladores EC convierten a la unidad Bio II Advance Plus en una de las cabinas de mayor eficiencia energética emisión de ruido disponibles en el mercado.
Las cabinas Bio II Advance Plus, probadas y certificadas por TÜV Nord en Hamburgo para asegurarse de que cumplen co norma europea EN 12469 sobre cabinas de seguridad microbiológica, garantizan el máximo nivel de seguridad posible pa producto, el personal y el entorno. Está indicada para trabajar con agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3.
También cumple con los principales requisitos de la NSF/ANSI 49 (Clase II A2), JIS K 3800, SFDA YY-0569 y AS 2252.

Especificaciones:
- Ventanas delanteras con inclinación de 10º para un puesto de trabajo mejor
- Cámara de acero inoxidable de 304L con ángulos redondeados y laterales de vidrio de seguridad templado
- Junta de estanqueidad para el cristal frontal
- Cristal frontal laminado y antirreflectante con protección anti UV, sin obstáculos visuales en el borde inferior.
- Cristal frontal deslizante y abatible accionado por pistones pneumáticos externos que facilitan el mantenimiento y limpie permiten la introducción de accesorios voluminosos en el interior de la cámara.
- Control por microprocesador con autocompensación de la colmatación de los filtros.
- Pantalla que muestra la velocidad de flujo laminar y el nivel de colmatación del filtro
- Función Ecomode
- Panel de control con código internacional de color para indicar el estado de la cabina
- Temporizador y programador horario de UV y ventiladores
- Cuatro idiomas predefinidos (Español, Inglés, Francés y Alemán)
- Acceso a todas las áreas de mantenimiento desde de la parte frontal de la cabina
- Voltaje: 230 V.

MAMPARA

Sistema de servicios de 2800 mm alto, panelado, acabado liso	ml	22,20
Sistema de servicios de tabique vertical ciego, 2800 mm alto, panelado, acabado liso. Estructura de acero galvanizado compuesta de: Guía de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel Grade (B-02) de 27x58mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm. Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32 mm según Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metálicos (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.	ml	0,60

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Sistema de servicios de tabique vertical ciego, 2800 mm alto, panelado, acabado liso. Estructura de acero galvanizado compuesta de: Guía de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel Grade (B-02) de 27x58mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm. Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32 mm según Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metálicos (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.	ml	16,80
Sistema de servicios de tabique horizontal ciego, 2800 mm alto, panelado, acabado liso. Estructura de acero galvanizado compuesta de: Guía de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel Grade (B-02) de 27x58mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm. Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58x20mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32 mm según Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metálicos (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.	ml	0,30
Sistema de servicios de tabique horizontal ciego, 2800 mm alto, panelado, acabado liso. Estructura de acero galvanizado compuesta de: Guía de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel Grade (B-02) de 27 x 58 mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50mm. Estructura vertical y horizontal en calidad Steel Grade (B-02) de 58 x 20 mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32 mm según Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metálicos (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.	ml	13,90
Sistema de servicios de tabique de vidrio continuo, 2800 mm alto, con estructura y doble vidrio. Estructura de acero galvanizado compuesta de: Guía de anclaje a techo y suelo en acero galvanizado prelacado en RAL 9006, calidad Steel Grade (B-02) de 27 x 58 mm, con mecanizados para pasos eléctricos y posicionamiento para soportes verticales cada 50 mm. Estructura vertical en calidad Steel Grade (B-02) de 58 x 20 mm con mecanizados para pasos eléctricos y doble cremallera longitudinal cada 32 mm según Norma DIN para el enganche rápido de los herrajes metálicos (Grapas) para el clipado de paneles y vidrios enmarcados.	ml	6,00
Puerta derecha de melamina (50 mm) de 900 mm largo con terminación de techo opaca, acabado liso	ud	4,00
Puerta izquierda de melamina (50 mm) de 900 mm largo con terminación de techo opaca, acabado liso	ud	3,00
Puerta izquierda de melamina (50 mm) de 1500 mm largo con terminación de techo opaca, acabado liso	ud	1,00
Puerta derecha de vidrio laminado enmarcado (100 mm) de 900mm largo	ud	1,00
Módulo técnico de aluminio satinado de hasta 3000 mm alto	ud	1,00
Módulo técnico de aluminio satinado de hasta 3000 mm alto	ud	1,00
Panel copete para sistema de servicios, 344 mm alto, acabado en material de encimera	ml	41,90

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

INSTALACIONES

Ud. Conexionado de agua fría de grifo desde toma ubicada a pie de vitrina.	ud	3,00
Ud. Conexionado de agua fría desde toma ubicada a pie de mobiliario, a una distancia máxima de 1,5 metros, realizado mediante ría multicapa o similar, incluyendo parte proporcional de accesorios.	ud	17,00
Ud. Conexionado de agua fría y agua caliente desde toma ubicada a pie de mobiliario, a una distancia máxima de 1,5 metros, realizado mediante ría multicapa o similar, incluyendo parte proporcional de accesorios.	ud	55,00
Ud. Conexionado de agua tratada desde toma ubicada a pie de mobiliario, a una distancia máxima de 1,5 metros, realizado mediante ría de polipropileno, incluyendo parte proporcional de accesorios.	ud	2,00
Ud. Conexionado de aire comprimido desde toma ubicada a pie de mobiliario, a una distancia máxima de 1,5 metros, realizado mediante ría de acero inoxidable, incluyendo parte proporcional de accesorios.	ud	1,00
Ud. Conexionado de armario ventilado a conducto de extracción ubicado sobre el mismo (hasta 2 metros de distancia máxima), realizada mediante conducto de PVC o PP de Ø75 mm y conexión en tramo flexible.	ud	6,00
Ud. Conexionado de brazo articulado a conducto de extracción ubicado a una distancia máxima de 1 metro, realizada mediante conducto de PVC o PP de Ø75 mm.	ud	2,00
Ud. Conexionado de desagüe de fregadero hasta línea de desagüe ubicada a pie de mobiliario, incluyendo sifón y 1 ml de ría.	ud	19,80
Ud. Conexionado de desagüe de pileta hasta línea de desagüe ubicada a pie de mobiliario, incluyendo sifón y 1 ml de ría.	ud	3,00
Ud. Conexionado de gas helio desde toma ubicada a pie de mobiliario, a una distancia máxima de 1,5 metros, realizado mediante ría de acero inoxidable, incluyendo parte proporcional de accesorios.	ud	1,00
Ud. Conexionado de gas hidrógeno desde toma ubicada a pie de vitrina, a una distancia máxima de 1,5 metros, realizado mediante ría de acero inoxidable, incluyendo parte proporcional de accesorios.	ud	1,00
Ud. Conexionado de variador de frecuencia monofásico desde línea ubicada a pie de mobiliario, a una distancia máxima de 1,5 metros, realizado mediante cable 3x2,5mm, incluyendo parte proporcional de accesorios.	ud	9,00
Ud. Conexionado eléctrico de interruptor de corriente monofásica desde línea ubicada a pie de vitrina.	ud	8,00
Ud. Conexionado eléctrico de motor de extracción desde línea ubicada a pie de motor.		
Ud. Conexionado de extractor a conducto de extracción ubicado a pie de extractor (hasta 1 metro de distancia máxima), realizada mediante conducto de PVC o PP rígido y/o flexible de hasta Ø250mm.	ud	9,00
Ud. Salida de expulsión de gases realizada mediante conducto de PVC o PP de hasta Ø250mm y hasta 1 metro de longitud máxima, con terminación en elemento de expansión.		
Ud. Conexionado eléctrico de toma de corriente desde línea ubicada a pie de mobiliario, a una distancia máxima de 1,5 metros, realizado mediante cable 3x2,5mm, incluyendo parte proporcional de accesorios.	ud	717,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

Ud. Conexionado eléctrico de toma de corriente monofásica desde línea ubicada a pie de vitrina, a una distancia máxima de 1,5 metros, realizado mediante cable 3x2,5mm, incluyendo parte proporcional de accesorios.	ud	12,00
Ud. Conexionado eléctrico de vitrina de gases desde línea ubicada a pie de vitrina.		
Ud. Conexionado de vitrina de gases a conducto de extracción ubicado sobre la vitrina (hasta 1 metro de distancia máxima), realizada mediante conducto de PVC o PP de hasta Ø250 mm.	ud	3,00
Ud. Conexionado eléctrico desde línea ubicada a pie de mobiliario, a una distancia máxima de 1,5 metros, realizado mediante cable 5x6mm, incluyendo parte proporcional de accesorios.	ud	5,00

Basque Culinary Center Fundazioa
Paseo Juan Avelino Barriola 101
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - Gipuzkoa
Tel. 943 574 500 info@bculinary.com
www.bculinary.com

ANEXO II: PLANOS PDF

(incorporado como archivo independiente)

ANEXO III: PLANOS DWG

(incorporado como archivo independiente)