P20022609

SUMINISTRO Y ENTREGA DEL VESTUARIO LABORAL Y EPI PARA EL PERSONAL DEL ENTE PÚBLICO EUSKAL TRENBIDE SAREA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ÍNDICE

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 3
2. DURACIÓN DEL CONTRATO 3
3. IMPORTE DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO 4
4. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS SUMINISTRADAS 5
5. COMPROBACIONES DE CALIDADES 7
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TALLAJE 8
7. CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA 8
7.1.- PEDIDO INICIAL (PLAZO MÁXIMO 90 DÍAS) 8
7.2.- PEDIDO DE REPOSICIÓN ANUAL (PLAZO MÁXIMO 45 DÍAS) 9
7.3.- PEDIDO DE STOCK DE ALMACÉN (PLAZO MÁXIMO 30 DÍAS) 9
8. RÉGIMEN DE FALTAS 9
ANEXO I 11
RELACIÓN DE PRENDAS QUE EL OFERENTE DEBE ENTREGAR A ETS FÍSICAMENTE 11
ANEXO II 13
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO A LAS PRENDAS 13
ANEXO III 20
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS 20
ANEXO IV 23
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE CADA PRENDA QUE FORMA PARTE DE LA DOTACIÓN DEL VESTUARIO LABORAL ACTUAL 23
ANEXO V 40
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE CADA PRENDA QUE FORMA PARTE DE LA DOTACIÓN DE LOS EPI ACTUALES 40

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto establecer las condiciones que habrán de regir la licitación del suministro y entrega del vestuario laboral y equipos de protección individual, para la persona empleada de EUSKAL TRENBIDE SAREA – RED FERROVIARIA VASCA, en adelante ETS.

A su vez, se establecerán los requisitos a cumplir por parte del futuro contratista para garantizar el suministro y entrega del citado vestuario durante todo el periodo, tanto para las dotaciones anuales como para los distintos pedidos que se realicen para reposición de almacén, así como las características técnicas a cumplir por las prendas y Equipos de protección individual.

Se establece la licitación abierta de valoración de precios de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas en otros apartados de este mismo pliego. Se establece la licitación con dos lotes.

LOTE 1: VESTUARIO LABORAL

Estará compuesto por la totalidad de prendas especificadas como "Vestuario Laboral" en el Anexo III, detallando las características técnicas con mayor exactitud en el Anexo IV de este pliego.

LOTE 2: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Estará compuesto por la totalidad de prendas especificadas como "Equipo de protección individual", en adelante EPI, en el Anexo III, detallando las características técnicas con mayor exactitud en el Anexo V de este pliego.

Las empresas licitadoras podrán presentar oferta bien a cualquiera de los lotes, bien a ambos lotes. En este caso, habrán de presentar para cada lote la totalidad de la documentación requerida en los Pliegos de esta licitación.

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato será de CUATRO (4) AÑOS. Las fechas de inicio quedarán recogidas en el acta de inicio de los trabajos tras la formalización del contrato.

Una vez transcurrido el plazo inicial, el contrato podrá prorrogarse 1 año más.

La prórroga será acordada por la mesa de contratación de ETS y será facultativa para ETS y obligatoria para la empresa contratista, siempre que ETS preavise de dicha prórroga con 2 meses de antelación a la finalización del contrato o de su prórroga.

3. IMPORTE DE CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO

El presupuesto máximo de licitación establecido para la totalidad del contrato incluida la eventual prorroga (1 año), es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS, 251.936,66 €, incluyendo todos los conceptos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, con la única excepción del IVA.

La distribución del presupuesto máximo por los lotes de la licitación es la siguiente:

Lote 1 (Vestuario Laboral): 186.075,00 €

Lote 2 (EPI): 65.861,66 €

Estos presupuestos son considerados como máximos del contrato por lo que no se admitirán ofertas que, en el total de cada lote, superen los anteriores importes por lote.

La distribución estimada del presupuesto máximo por lotes y anualidades es la siguiente:

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	PRORROGA
LOTE1	55.895,50 €	53.948,50 €	42.620,50 €	33.610,50 €	50.336,50 €
LOTE2	23.149,54 €	10.947,54 €	20.813,54 €	10.951,04 €	22.699,54 €

Esta estimación está calculada en base a la previsión realizada por ETS para los 4 años de contrato y la posible prórroga, para la compra de las prendas y según el número de unidades incluidas en el Anexo III.

Los importes estimados están basados en consumos de años anteriores y nuevas necesidades surgidas, y en base a la plantilla de personas trabajadoras que habitualmente usan uniforme, y en ningún caso se garantiza su volumen en su totalidad.

Los precios ofertados por las empresas licitadoras deberán incluir cuantos gastos e impuestos sean legalmente exigibles, con la única excepción del IVA. Los costes del transporte correrán por cuenta de la empresa adjudicataria.

El importe indicado anteriormente es meramente orientativo y válido a efectos de reserva presupuestaria, pero no supone en modo alguno un compromiso de facturación con la empresa adjudicataria. Únicamente se facturarán los suministros efectivamente realizados, previamente solicitados y aceptados por ETS, en base a los precios unitarios ofertados por la empresa adjudicataria.

No habrá revisión de precios durante los años que dure el contrato, por lo que se deberá de tener en cuenta a la hora de establecer el precio unitario por parte del licitador.

La forma de pago será mediante transferencia. La facturación se realizará mensualmente únicamente por los suministros efectivamente realizados, y previamente solicitados y aceptados por ETS, según los precios unitarios adjudicatarios.

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS SUMINISTRADAS

La empresa adjudicataria en cada lote se obliga al suministro de la totalidad de las prendas aparecidas en el Anexo III con sus precios unitarios.

En el Anexo IV y el Anexo V se detallan las características técnicas y calidades mínimas que habrá de cumplir cada artículo de cada lote, así como la normativa a cumplir por cada una de las prendas.

Asimismo, para determinadas prendas se podrán establecer características y composiciones alternativas que permiten una mayor competencia en la oferta, por lo que se admitirán igualmente las ofertas con estas características y composiciones que cumplan en mayor grado con las funciones exigidas en los anexos mencionados.

Las empresas licitantes, durante el periodo de preparación de la oferta, en caso de que fuera necesario ampliar la información recogida en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, podrán ver la práctica totalidad de las prendas actuales utilizadas para el Lote 1 en las oficinas que ETS tiene en Bilbao, calle San Vicente nº 8-14º (Edifico Albia), tal como se informa en el punto 8.1 del presente documento.

En el caso del lote 2 no existirá la opción de ver los EPI utilizados actualmente el licitador cogerá como referencia el Anexo V para presentar los equipos que crea oportunos.

Las normas técnicas que han de cumplir las prendas del Lote 1, conforme al desglose que se señala en el Anexo IV de este pliego son los siguientes:

- EN 343:2004 + A1:2008
- EN ISO 20471:2013
- EN ISO 13688:2013
- EN-340
- EN-14058:2004
- EN:31092:1996/A1:2013
- EN ISO 9237:1996
- EN ISO 20345

Las normas técnicas que han de cumplir las prendas del lote 2, conforme al desglose que se señala en el Anexo V de este pliego son los siguientes:

- UNE EN 166:2002
- UNE EN 166:2010
- UNE EN 1731:2007
- UNE EN 169: 2001
- UNE EN 175: 1997
- EN 388:2016
- EN ISO 374: 2016
- EN 60903: 2016
- UNE EN 12477: 2002
- EN ISO 20345:2002
- UNE EN 352: 2003
- UNE EN 149: 2001
- UNE EN 405: 2002
- UNE EN 381: 2003
- EN ISO 20471:2013
- EN 397, EN 50365
- UNE EN ISO 20345, EN ISO 50321
- EN 14126, EN 1073-2

En caso de que alguna persona empleada requiera, bajo prescripción médica, la utilización de prendas en tejidos anti alergénicos, la empresa adjudicataria se compromete a buscar una prenda alternativa lo más parecida a la causante de la alergia para dicha persona.

5. COMPROBACIONES DE CALIDADES

Las prendas presentadas con la oferta por parte de la empresa adjudicataria quedarán en poder de ETS, y se utilizarán como patrón de referencia para posibles reclamaciones durante la vigencia del contrato.

La calidad de las prendas presentadas vendrá respaldada por una certificación externa de un laboratorio o centro de análisis homologado.

ETS podrá definir puntualmente los controles de calidad que considere oportunos durante todo el periodo contratado, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de imagen y de calidad.

ETS se reserva la posibilidad de solicitar el análisis de las prendas y tejidos para verificar el cumplimiento de las calidades de materiales y confección exigida en el presente pliego, tanto de las muestras inicialmente entregadas, como en las entregas a lo largo del contrato. El coste de estos análisis correrá por cuenta de la empresa adjudicataria, hasta un máximo de un análisis anual.

En tal caso, se utilizarán como referencia de comparación de los tejidos el muestrario y los certificados de laboratorio que se entregaran en la oferta.

Normas de referencia que se tendrán en consideración para la comprobación de las calidades del Lote 1:

- Norma ISO 105-E04. Solidez de las tinturas a la transpiración.
- Norma ISO 105-X11. Solidez de las tinturas al planchado.
- Norma UNE-EN ISO 105-C06:2010. Solidez de las tinturas al lavado.
- Norma UNE-EN ISO 13937-2:2001. Resistencia al rasgado.
- Norma UNE-EN ISO 12945-2:2001. Resistencia a la formación del pilling.
- Norma UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008. Determinación de las variaciones dimensionales de los tejidos sometidos al lavado y secado domésticos.
- Norma UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006. Resistencia a la abrasión.
- Norma AATCC Test Method 100-2012. Actividad antibacteriana.
- Norma UNE EN 20811. Resistencia a la penetración del agua.
- Norma EN ISO 11092:2014. Resistencia al vapor de agua.
- Norma EN ISO 11092:2014: Resistencia térmica.
- Norma UNE-EN ISO 9237:1196. Permeabilidad al aire.
- Norma UNE-EN ISO 13402:2013. Designación de tallas para prendas de vestir.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TALLAJE

Una vez elegido el contratista, ETS se pondrá en contacto con él para el envío de un escalado de las prendas seleccionadas para el Lote 1. Dicho escalado se enviará a las siguientes residencias:

1) Colectivo Técnicas/os de Red
    a. Bizkaia (Lebario-Abadiño)
    b. Gipuzkoa (Araso)

2) Colectivo de Mantenimiento
    a. Bizkaia (Lebario-Abadiño)
    b. Gipuzkoa (Araso)

Se estimará un periodo razonable para la obtención de las tallas de todos los trabajadores implicados y se procederá por parte de ETS a la creación de una base de datos. Será obligación de ETS tener esta base de datos actualizada a lo largo del periodo del contrato. Una vez que la base de datos sea creada, ETS realizará el pedido inicial.

7. CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA

Una vez realizada la adjudicación y el proceso de tallaje, se comenzará con el suministro y distribución de las prendas.

Para la presente licitación se trabajará con 3 tipos de pedidos diferentes a lo largo de los años que dure, incluida la prórroga. Cada tipo de pedido tendrá su plazo máximo a ofertar el cual no podrá ser rebasado si se quiere tener en cuenta la oferta.

1) Pedido inicial
2) Pedido de reposición anual
3) Pedido de stock de almacén

7.1.- Pedido inicial (Plazo máximo 90 días)

El primer año se entregará una dotación completa de las prendas por parte de la empresa adjudicataria a cada trabajador en las dependencias que se marque al efecto, sirviendo de referencia las residencias aparecidas en el punto anterior donde se enviaron los escalados.

La entrega se realizará de manera personalizada, entregándose las prendas correspondientes en bolsa o caja debidamente cerradas e identificadas. Deberá indicar claramente en el exterior del embalaje, la descripción del artículo y las cantidades de cada talla que contiene junto con el código numérico y nombre del trabajador.

7.2.- Pedido de reposición anual (Plazo máximo 45 días)

Los años sucesivos se repondrá anualmente unas prendas determinadas de las cuales se estima que tienen una durabilidad de 1 año debido a su uso. Al igual que el pedido inicial, cada trabajador tendrá su caja personalizada debidamente embalada e indicando claramente en el exterior del embalaje, la descripción del artículo y las cantidades de cada talla que contiene junto con el código numérico y nombre del trabajador.

7.3.- Pedido de stock de almacén (Plazo máximo 30 días)

Para hacer frente a las solicitudes de los trabajadores para los uniformes sin periodo concreto de reposición, se realizarán una serie de pedidos para establecer un stock de reposición en el almacén. Estos pedidos se entregarán en el almacén de ETS (Atxuri), debiendo comunicar el ADJUDICATARIO al Responsable de uniformes con antelación el día de la entrega a fin de que pueda dar acceso al transportista a la residencia anteriormente mencionada. Las cajas no estarán personalizadas, pero sí deberá llevar la descripción de los artículos y tallas que contiene.

Toda documentación relacionada con los pedidos realizados (albarán, factura…) deberá enviarse por correo electrónico a la persona responsable del vestuario laboral y/o de EPI de ETS, dependiendo del caso, independientemente de los medios requeridos habitualmente a los contratistas por parte del ente en materia de facturación electrónica.

Cualquiera de las entregas descritas tendrá un plazo máximo de ejecución establecido en la adjudicación y ese plazo se ajustará al plazo presentado en la oferta por el contratista. Ese plazo comenzará a contar desde la comunicación del pedido por parte del ETS al contratista. El incumplimiento reiterado de este plazo podrá dar a lugar a las penalidades descritas en la cláusula 13 de la carátula de los pliegos.

8. RÉGIMEN DE FALTAS

A efectos de establecer un baremo de penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el presente contrato y sus anexos, se considera grave un incumplimiento reiterado del plazo de entrega del suministro objeto del contrato. Se establecen unas cuantías dependiendo de la demora del pedido con respecto al plazo de entrega ofertado que está dentro de los criterios de adjudicación y del importe (SIN IVA). Dichas cuantías son las siguientes:

PENALIZACIONES		
Demora con respecto al plazo de entrega ofertado	Primera vez	Sucesivas
0-10 días	Apercibimiento por escrito	3% importe pedido plazo incumplido
10-20 días	Apercibimiento escrito	5% importe pedido plazo incumplido
20 o más	Apercibimiento escrito	10% importe pedido plazo incumplido

No se establecerán estas penalizaciones si las causas de no cumplir con el plazo vienen impuestas por problemas de logística a nivel global. Para estos casos se sugiere a los licitadores que traten de trabajar en la medida de lo posible con proveedores lo más cercanos posibles o disponer de un stock para ello.

ANEXO I

RELACIÓN DE PRENDAS QUE EL OFERENTE DEBE ENTREGAR A ETS FÍSICAMENTE

MUESTRAS DE PRENDAS A PRESENTAR

LOTE 1 VESTUARIO LABORAL: 16 DE LAS 22 PRENDAS TOTALES

- PARKA REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD ANAG. ETS
- SOFTSHELL ALTA VISIBILIDAD ANAG. ETS
- POLO ALTA VISIBILIDAD M/C
- POLO ALTA VISIBILIDAD M/L
- PANTALON MANTENIMIENTO
- TRAJE DE AGUA
- CALCETIN THERMOLITE
- POLAR BUFF
- GORRA O VISERA
- GORRO DE AGUA
- CAMISA RR M/L SRA. /CRO. PERSONA TEC. RED
- POLO BLANCO M/C ANAG. ETS
- CHALECO NEGRO ANAG. ETS
- SOFTSHELL NEGRO ANAG. ETS
- PANTALON NEGRO TR
- PANTALON DE AGUA TR

LOTE 2 EPI: 9 DE LAS 19 EQUIPOS TOTALES

- GAFAS DE SEGURIDAD
- PANTALLA FACIAL ARCO ELÉCTRICO
- GUANTES RIESGO MECÁNICO
- GUANTES RIESGO QUÍMICO
- PROTECTORES AUDITIVOS, OREJERAS
- PROTECTORES AUDITIVOS, TAPONES
- PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS, FFP2
- PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS, FFA
- BOTA SEGURIDAD

NOTA:

CON OBJETO DE QUE EL OFERENTE PUEDA COMPROBAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS QUE ACTUALMENTE SE DISPONE, ETS PONDRÁ PARA SU OBSERVACIÓN Y COMPROBACIÓN UNA PRENDA DE CADA TIPO, EN: C/ SAN VICENTE, 8-14ª PLANTA (EDIFICIO ALBIA).-BILBAO.


SE DEBERÁ CONCERTAR PREVIAMENTE LA CITA PARA UNA CORRECTA ORGANIZACIÓN.

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR JUNTO A LAS PRENDAS

A) MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (A ENTREGAR JUNTO CON FICHA TÉCNICA DE CADA PRENDA)

EMPRESA LICITADORA:	LOTE: 1
PRENDA:	
CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
• Resistencia a los lavados • Fijeza del color • Costuras • Confección • Textura • Acabados • Bordados • Impermeabilidad • Normativa de seguridad	



FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA
• Estética • Adaptabilidad al trabajador (sexo, constitución…) y al puesto de trabajo • Transpirabilidad • Funcionalidad del diseño y utilidad de los complementos (bolsillos, cremalleras, botones, velcros…)

En_____, a ___ de _____ de 2022.

Fdo.:

B) MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (A ENTREGAR JUNTO CON FICHA TÉCNICA DE CADA PRENDA)

EMPRESA LICITADORA:	LOTE:2
EPI:	
CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
• Prestaciones técnicas del equipo y la adecuación al nivel del riesgo existente • Opciones de adaptación a las condiciones anatómicas y fisiológicas de las personas trabajadoras, incluidas situaciones de especial sensibilidad	

En_____, a ___ de _____ de 2022.

Fdo.:

ANEXO III
JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS

PRECIOS UNITARIOS

Tabla de Prendas/Precio unitario

LOTE 1: VESTUARIO LABORAL (4 AÑOS)			
TIPO DE PRENDA	**Nº TOTAL PRENDAS**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
PARKA REFLECTANTE ALTA VISIB.	200		
CAMISETA ALGODÓN AZUL M/C	1.600		
SOFTSHELL ALTA VISIBILIDAD	160		
POLO ALTA VISIBILIDAD M/C	960		
POLO ALTA VISIBILIDAD M/L	960		
PANTALÓN MANTENIMIENTO	640		
TRAJE DE AGUA	130		
BOLSA VIAJE	80		
CALCETÍN ALGODÓN	2.600		
CALCETÍN THERMOLITE	2.600		
POLAR BUFF	130		
GORRA O VISERA	130		
GORRO DE AGUA	130		
BOTA DE AGUA PUNTA DE ACERO	70		
BOTA DE AGUA	50		
POLO BLANCO M/C ANAG. ETS	1.000		
CAMISA RAYAS M/L SRA/CRO.	1.000		
SOFTSHELL NEGRO ANAG. ETS	100		
CHALECO NEGRO ANAG. ETS	100		
PANTALÓN NEGRO TR	400		
PANTALON AGUA TR	50		
MOCHILA	50		
		SUMA TOTAL=	**(*)**

(*) = Presupuesto de licitación del LOTE 1

LOTE 2: EPI(4 AÑOS)			
TIPO DE PRENDA	**Nº TOTAL PRENDAS**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
GAFAS DE SEGURIDAD	512		
PANTA FACIAL ARCO ELÉCTRICO	49		
PANTALLA FACIAL DESBROCE	152		
PANTALLA SOLDADOR	16		
GUANTES RIESGOS MECÁNICOS	348		
GUANTES RIESGOS QUÍMICOS	55		
GUANTES DIELÉCTRICOS	33		
GUANTES SOLDADURA	16		
MANDIL DE CUERO	16		
POLAINAS DE CUERO	16		
PROTECTORES AUDITIVOS,OREJERAS	70		
PROTECTORES AUDITIVOS, TAPONES	4.136		
PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS FFP2	4.000		
PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS FFA	40		
PETO ANTICORTE MOTOSIERRA	4		
CHALECO REFLECTANTE	800		
CASCO	169		
BOTA DE SEGURIDAD	256		
BUZO DESECHABLE	100		
		SUMA TOTAL =	**(**)**

(**) = Presupuesto de licitación del LOTE 2

ANEXO IV
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE CADA PRENDA QUE FORMA PARTE DE LA DOTACIÓN DEL VESTUARIO LABORAL ACTUAL

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

PARKA REFLECTANTE

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL MANTENIMIENTO, PERSONAL OFICINA Y PERSONAL TÉCNICO DE RED

COLOR:	AMARILLO/MARINO/CARBÓN
COMPOSICION :	CAPA EXTERIOR: 100% POLIÉSTER; DORSO: 100% POLIURETANO; CAPA EXTERIOR 2: 100% POLIAMIDA; FORRO: 100% POLIAMIDA.
NORMATIVA :	EN 343:2003 + A1:2007 EN ISO 20471:2013
DISEÑO :	• COSTURAS SELLADAS • VENTILACIÓN DE CREMALLERA EN AXILAS. • BOLSILLO EN PECHO CON CREMALLERA + 2 BOLSILLOS. • SOLAPA ANTITORMENTA, CAPUCHA DESMONTABLE, PUÑOS ELASTICOS CON AJUSTE DE VELCRO. • ANAGRAMA ETS SERIGRAFIADO EN EL PECHO Y ESPALDA



DESCRIPCION DE LA PRENDA

Prenda de abrigo (UNE-EN 20471 - clase 3) y de protección contra la lluvia, con banda reflectante, costuras selladas y ventilación de cremallera en axilas. CAPA EXTERIOR: 100% POLIÉSTER; DORSO: 100% POLIURETANO; CAPA EXTERIOR 2: 100% POLIAMIDA; FORRO: 100% POLIAMIDA.
Cremallera interior con acceso desde el interior de la chaqueta.
Ceñidor ajustable en cintura y dobladillo interior.

TALLAS:

XS	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

euskal trenbide sarea

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

CAMISETA ALGODÓN M/C

GRUPO DE DOTACION :

PERSONAL MANTENIMIENTO

COLOR:	AZUL MARINO
COMPOSICION :	100% POLIÉSTER
PESO :	150 GR/M^2
DISEÑO :	• CUELLO REDONDO DOBLE • CUBRECOSTURAS REFORZADO EN CUELLO Y HOMBROS • TEJIDO TUBULAR • ANAGRAMA ETS SERIGRAFIADO EN PECHO PARTE IZDA.



DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA

- Camiseta de manga corta, cuello redondo doble. Cubrecosturas reforzado en cuello y hombros, tejido tubular.100% algodón, punto liso, 150 g/m2Prenda certificada

- Anagrama de ETS serigrafiado en pecho. Las dimensiones del anagrama y demás características de acuerdo con la especificación del mismo.

TALLAS:

XS/ S/ M/ L/ XL/ 2XL

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

SOFT-SHELL ALTA VISIBILIDAD

GRUPO DE DOTACION :

PERSONAL MANTENIMIENTO

COLOR:	AZUL MARINO /AMARILLO
COMPOSICION :	SOFT-SHELL: 94% POLIÉSTER 6% ELASTANO FORRO: 100% POLIÉSTER
NORMATIVA	UNE-EN 20471
DISEÑO :	• TEJIDO TRIPLE CAPA. • CIERRE CENTRAL CON CREMALLERA ESTANCA EN COLOR CONTRASTE. • TAPETA INTERNA VUELTA EN LA PARTE SUPERIOR, TAPANDO LA CREMALLERA • CINTAS REFLECTANTES EN TORSO Y MANGAS • VIVO REFLECTANTE EN SISA DELANTERA Y TRASERA • PUÑOS AJUSTABLES CON VELCRO. • CINTURA AJUSTABLE CON STOPPER. • FUELLES EN ESPALDA. • ANAGRAMA ETS SERIGRAFIADO EN PECHO Y ESPALDA



DISEÑO DE LA PRENDA

- Soft Shell bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso y manga.
- Con cuello alto, cierre central con cremallera, puños ajustables con velcro.
- Goma en el interior de la cintura con tancas para ajustar.
- Tres bolsillos exteriores y dos interiores de parche.
- Prenda certificada UNE-EN 20471

TALLAS:

S	M	L	XL	2XL

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

euskal trenbide sarea

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

POLO ALTA VISIBILIDAD M/C

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL MANTENIMIENTO

COLOR:	AMARILLO FLÚOR-MARINO
COMPOSICION :	100% POLIÉSTER
NORMATIVA:	UNE-EN 20471
DISEÑO :	• POLO MANGA CORTA • ANAGRAMA ETS SERIGRAFIADO EN BOLSILLO IZDO. • DOS BANDAS REFLECTANTES



DISEÑO DE LA PRENDA

- Cierre central con botones
- Cintas reflectantes en torso
- Cuello y bajo de la manga de canalé
- Botones en color contraste
- Tejido transpirable 160 gr./m^2
- Normativas: EN 13688: Ropa protección; EN ISO 20471: Ropa de alta visibilidad, clase1

TALLAS:

S	M	L	XL	XXL

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

POLO ALTA VISIBILIDAD M/L

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL MANTENIMIENTO

COLOR:	AMARILLO FLÚOR-MARINO
COMPOSICION :	100% POLIÉSTER
NORMATIVA:	UNE-EN 20471
DISEÑO :	• POLO MANGA LARGA • ANAGRAMA ETS SERIGRAFIADO EN BOLSILLO IZDO. • DOS BANDAS REFLECTANTES



DISEÑO DE LA PRENDA

- Cierre central con botones
- Cintas reflectantes en torso
- Cuello y bajo de la manga de canalé
- Botones en color contraste
- Tejido transpirable 160 gr./m^2
- Normativas: EN 13688: Ropa protección; EN ISO 20471: Ropa de alta visibilidad, clase1

TALLAS:

S	**M**	**L**	**XL**	**XXL**

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

PANTALÓN MANTENIMIENTO

GRUPO DE DOTACION :

PERSONAL MANTENIMIENTO

COLOR:	AZUL MARINO - AMARILLO
COMPOSICION :	SARGA. TEJIDO BASE:100 % ALGODÓN TEJIDO AMARILLO FLÚOR: 80% POLIÉSTER
PESO :	240 GSM
DISEÑO :	• DOS BOLSILLOS LATERALES DEL MISMO TEJIDO. • 2 BOLSILLO TRASEROS DE FUELLE CON TAPETA, VELCRO Y TIRADORES • 2 BOLSILLOS DE FUELLE, CON DOBLE FUELLE CENTRAL, TAPETA, VELCRO Y TIRADORES.



DISEÑO DE LA PRENDA

- Cierre central con cremallera y botón
- Cintas reflectantes en el bajo de las piernas.
- Color de contraste en fuelles, tiradores, presillas y tejido entre bandas
- Cintura elástica
- Doble costura de seguridad

TALLAS:

38	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

TRAJE DE AGUA

GRUPO DE DOTACION

PERSONAL MANTENIMIENTO Y TÉCNICOS DE RED

COLOR:	AMARILLO
COMPOSICION :	100% POLIESTER
NORMATIVA :	• EN ISO 13688 • UNE-EN ISO 20471:2013 • UNE-EN 343:2004+A1:2008
DISEÑO :	• TRAJE DE LLUVIA DOS PIEZAS ALTA VISIBILIDAD • BANDAS REFLECTANTES • ANAGRAMA ETS ESTAMPADO EN PECHO IZQUIERDO Y ESPALDA. • PUÑOS Y CINTURA ELÁSTICOS PARA UN MEJOR AJUSTE



DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA

Traje de lluvia dos piezas alta visibilidad

- Chaqueta: Composición 100% poliéster
- Chaqueta: Anagrama de ETS estampado en de pecho izquierdo y en la espalda. Las dimensiones del anagrama, y demás características de acuerdo con la especificación del mismo.
- Chaqueta: Cierre central con cremallera, dos bolsillos frontales, cintas reflectantes, capucha, puños interiores elásticos
- Chaqueta: Protege de la lluvia, pero transpira
- Pantalón: cierre central con botones o cremallera
- Pantalón: bolsillos laterales
- Pantalón: con cintas reflectantes
- Pantalón: Cinturilla elástica para un ajuste perfecto
- Pantalón: Bajos ajustables

El traje debe cumplir con las siguientes normativas internacionales:

- EN ISO 13688:2013 Cumple los requisitos generales de ergonomía, inocuidad, asignación de tamaño, envejecimiento y compatibilidad.
- UNE-EN ISO 20471:2013 Certifica que su alta visibilidad está comprobada.
- UNE-EN 343:2004+A1:2008 Su protección contra la lluvia está comprobada.

TALLAS:

XS	S	M	L	XL	XXL

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

BOLSA DE VIAJE

GRUPO DE DOTACION :

PERSONAL MANTENIMIENTO

COLOR:	NEGRO
COMPOSICIÓN:	POLIÉSTER
PESO:	
DISEÑO:	



DESCRIPCIÓN

- Bolsa de viaje en poliéster de color negro. Compartimento principal con cremallera de doble tirador con cintas para fácil apertura. y asas de transporte en resistente nylon, reforzadas con velcro a juego. Interior con forro a juego y con sólida base. Medidas: 27 x 55 x 25 cm. Aprox.

TALLAS:

ÚNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA	
VESTUARIO LABORAL	
CALCETIN ALGODÓN	**GRUPO DE DOTACION** **PERSONAL MANTENIMIENTO Y TÉCNICOS DE RED**

COLOR:	NEGRO
COMPOSICION :	100% ALGODÓN
PESO :	
DISEÑO :	



DESCRIPCIÓN

Calcetines cortos 100% algodón, frescos, transpirables y duraderos.

TALLAS:

35	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

CALCETIN THERMOLITE

GRUPO DE DOTACION

PERSONAL MANTENIMIENTO Y TÉCNICOS DE RED

COLOR:	NEGRO
COMPOSICION :	85 % POLIAMIDA ; 15% ELASTANO
PESO :	
DISEÑO :	



TALLAS:

35	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**

DESCRIPCIÓN

- Calcetín técnico, sin costuras, de gran confort, con un alto nivel de aislamiento térmico, diseñado especialmente para buscar la máxima comodidad. Fabricado en poliéster Thermolite, para mantener el calor interior del pie. Sistema de sujeción del calcetín mediante bandas elásticas en el tobillo y la planta del pie. Zonas de impacto protegidas con mallas de alta densidad para mejorar la amortiguación y proporcionar mayor confort. Puño en canalé 1x1 de lycra para lograr una óptima adaptabilidad y sujeción.

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

POLAR BUFF

GRUPO DE DOTACION

PERSONAL MANTENIMIENTO Y TÉCNICOS DE RED

COLOR:	SOLID NAVY MARINO
COMPOSICION:	CON TEJIDO WINDSTOPPER Y DOBLE CAPA THERMOLITE
NORMATIVA:	• EN-340 • EN-14058:2004 • EN:31092:1996/A1:2013 • EN ISO 9237:1996
DISEÑO :	• TUBULAR MULTIFUNCIONAL



DESCRIPCIÓN

Tubular multifuncional con tejido Windstopper y doble capa de Thermolite, ofreciendo protección contra viento y frío extremo, manteniendo la temperatura corporal, repelente al agua, con tratamiento Polygiene que lo mantiene limpio sin aumento de bacterias ni malor olores.Certificado según las normas EN-340 y EN-14058:2004 siendo EPI con resistencia térmica clase 1 (EN:31092:1996/A1:2013) y permeabilidad al aire clase 3 (EN ISO 9237:1996). Color marino.

TALLAS:

ÚNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

GORRA O VISERA

GRUPO DE DOTACION

PERSONAL MANTENIMIENTO Y TÉCNICOS DE RED

COLOR:	NEGRO
COMPOSICION :	ALGODÓN Y POLIÉSTER GRUESO DE SUAVE ACABADO
DISEÑO :	CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN BORDADOS A JUEGO Y CIERRE AJUSTABLE DE VELCRO. ANAGRAMA DE ETS EN LA PARTE DELANTERA





TALLAS:

ÚNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA	
VESTUARIO LABORAL	
GORRO AGUA	**GRUPO DE DOTACION** **PERSONAL MANTENIMIENTO Y TÉCNICOS DE RED**

COLOR:	NEGRO
COMPOSICION :	• MATERIAL EXTERIOR: 100% POLIÉSTER; • MATERIAL INTERIOR: 100% POLIAMIDA • ANAGRAMA DE ETS EN LA PARTE DELANTERA



TALLAS:

ÚNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

BOTA DE AGUA CON PUTA DE ACERO

GRUPO DE DOTACION :

PERSONAL DE OFICINA

COLOR :	VERDE
COMPOSICIÓN:	• PVC Y CAUCHO NITRILO
NORMATIVA:	• UNE- EN ISO 20345 CALZADO DE SEGURIDAD
DISEÑO :	• BOTA DE AGUA IMPERMEABLE • PUNTERA DE SEGURIDAD DE ACERO • PLANTILLA DE SEGURIDAD DE ACERO ANTI-PERFORACIÓN • BOTA DOTADA DE DIFERENTES ESPESORES DE MATERIAL Y REFUERZOS EXTERIORES • MALLA TEXTIL CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS Y ANTIHONGOS



DESCRIPCIÓN

- Bota de trabajo 100% impermeable, especial para zonas húmedas.
- CARACTERISTICAS
- Caucho Nitrilo, gran resistencia a grasas, aceites e hidrocarburos.
- Puntera de seguridad de acero anti-impactos, máxima seguridad 200 Julios.
- Planta de seguridad de acero anti-perforación.
- -Bota dotada de diferentes espesores de material y refuerzos exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón, frontal…).
- Malla textil con tratamiento antibacterias y antihongos.
- Aislante al frío.
- Antiestática.
- Normativa a cumplir UNE-EN ISO 20345 Calzado de Seguridad, Clase S5

TALLAS:

38	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

BOTA DE AGUA

GRUPO DE DOTACION :

PERSONAL OFICINA

COLOR :	VERDE, NEGRO, MARRÓN, ETC.
COMPOSICIÓN:	• PVC Y CAUCHO NITRILO
NORMATIVA	
DISEÑO :	• BOTA DE AGUA IMPERMEABLE 100% • ANTIESTÁTICA • CÁLIDO FORRO ANTIFRÍO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS Y FUNGICIDA PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE ESTOS MICROORGANISMOS.



TALLAS:

34	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**

EMBALAJE :	Cada par irá alojado en una caja de cartón, en la que figure información externa sobre : fabricante, modelo, categoría, talla y la marca C.E.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

POLO BLANCO M/C

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL TÉCNICO DE RED

COLOR:	BLANCO
COMPOSICION :	100% ALGODÓN
PESO :	95 GR/M^2
DISEÑO :	• BOLSILLO CON ANAGRAMA • MANGA CORTA • DIFERENTES PARA SEÑORA Y CABALLERO; DIFERENTES CORTES Y ESTILO PARA MUJER Y HOMBRE • ANAGRAMA ETS A DOS COLORES EN BOLSILLO IZQDO.



DESCRIPCIÓN

- Polo de manga corta
- Un bolsillo delantero izquierdo de puntas matadas.
- Corte y estilo moderno.
- Anagrama de ETS a dos colores en bolsillo izquierdo. Las dimensiones del anagrama y demás características de acuerdo con la especificación del mismo.
- Rayas en contraste en el cuello y en el bajo de las mangas
- 3 botones en solapa del mismo color
- Estilo casual y elegante

TALLAS:

SEÑORA	CABALLERO
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL//////	XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

CAMISA A RAYAS M/L

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL TÉCNICO DE RED

COLOR:	BLANCO CON RAYA AZUL
COMPOSICION :	40% POLIÉSTER- 60% ALGODÓN
PESO :	95 GR/M^2
DISEÑO :	• BOLSILLO CON ANAGRAMA • MANGA LARGA CON CUELLO CAMISERO • CAMISAS PARA SEÑORA Y CABALLERO, DIFERENTES CORTES Y ESTILO PARA MUJER Y HOMBRE • ANAGRAMA ETS A DOS COLORES EN BOLSILLO IZQDO. • MANGA LARGA



DESCRIPCIÓN

- Prenda para señora y caballero
- La prenda con cuello camisero.
- Un bolsillo delantero izquierdo de puntas matadas.
- Espalda con canesú de doble capa y pliegues laterales hacia fuera, cierre de camisa con renalladora del reflectante.
- Anagrama de ETS a dos colores en bolsillo izquierdo. Las dimensiones del anagrama y demás características de acuerdo con la especificación del mismo.

TALLAS:

SEÑORA	CABALLERO
36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56 *XXX*	**1-2-3-4-5-6-7-8-9**

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

SOFTSHELL NEGRO

GRUPO DE DOTACION :

PERSONAL TÉCNICO DE RED

COLOR:	NEGRO
COMPOSICION :	96% POLIÉSTER- 4 % ELASTANO DE TRIPLE CAPA
DISEÑO :	• CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA • FORRO MICRO POLAR INTERIOR • ANAGRAMA ETS ESTAMPADO EN EL BOLSILLO DEL PECHO IZQUIERDO Y ESPALDA. • TRES BOLSILLOS (UNO DE PECHO Y DOS INFERIORES CON TAPETA) • AJUSTABLE INFERIOR CON GOMA ELÁSTICA • DIFERENTES CORTES Y ESTILO PARA MUJER Y HOMBRE



DESCRIPCIÓN

- Chaqueta cortavientos con forro micro polar interior. Cierre frontal con cremallera. Puño elástico. Dispone de tres bolsillos frontales con cierre de cremallera. Ajustable inferior con goma elástica. Anagrama de ETS bordado en de pecho izquierdo. Las dimensiones del anagrama, y demás características de acuerdo con la especificación del mismo.

TALLAS:

XS	S	M	L	XL	XXL

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

CHALECO POLAR NEGRO

GRUPO DE DOTACION :

PERSONAL TÉCNICO DE RED

COLOR:	NEGRO
COMPOSICION :	INTERIOR: 100% POLIÉSTER MICROPOLAR EXTRA-CÁLIDO. EXTERIOR: 92% POLIÉSTER; 8% ELASTANO
PESO :	
DISEÑO :	• CHALECO SOFTSHELL COMPUESTO 2 CAPAS • CREMALLERA INVERTIDA A TONO • ANAGRAMA ETS ESTAMPADO EN BOLSILLO IZQUIERDO Y ESPALDA. • FORRO INTERIOR EN POLIESTER COLOR ROJO CORPORATIVO, CON BOLSILLO INTERIOR EN PARTE IZQDA CERRADO CON CREMALLERA • DIFERENTES CORTES Y ESTILO PARA MUJER Y HOMBRE



DESCRIPCIÓN

Chaleco softshell compuesto de 2 capas. Cremallera invertida a tono, con protector de barbilla y tirador. Forro interior en tejido polar. Bolsillo exterior en pecho derecho con cremallera a tono y tirador. Dos bolsillos exteriores con cremallera a tono y tirador. Bajo con cordón elástico y topes. Dos capas. Exterior: 92% poliéster / 8% elastano. Interior: 100% poliéster micro polar extra-cálido. 300 g/m². Resistente al agua. Modelo a prueba de viento.

TALLAS:

XS	S	M	L	XL	XXL

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

PANTALÓN NEGRO TÉCNICO RED

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL TÉCNICO DE RED

COLOR:	NEGRO
COMPOSICION :	SARGA. 97% ALGODÓN -3% ELASTANO
PESO :	270 GR/M^2
DISEÑO :	• DOS BOLSILLOS FRANCESES A LOS LADOS. • 2 BOLSILLOS TRASEROS INTERNO DE VIVO DEL MISMO TEJIDO CON CIERRE DE BOTÓN. • CIERRE CENTRAL DE CREMALLERA Y BOTÓN. • DIFERENTES CORTES Y ESTILO PARA MUJER Y HOMBRE



DESCRIPCIÓN

- Se trata de un pantalón chino para hombre y mujer, confeccionado con corte Slim Fit que permite un perfecto ajuste a la figura, en tejido stretch (elástico) que facilita los movimientos y comodidad durante el servicio.
- Dispone de cierre central de cremallera y botón.
- Para un mejor ajuste tiene bandas elásticas en los laterales y pinzas traseras. También está provisto de costura trasera de seguridad.
- Composición: Sarga. 97% algodón - 3% elastano
- Gramaje: 270 gr/m2

TALLAS:

36	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

FICHA TÉCNICA

EPI

PANTALÓN AGUA TR

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL TÉCNICO DE RED

COLOR	AZUL NAVY
COMPOSICIÓN	100% POLIÉSTER – 145G/M^2, REVESTIMIENTO DE POLIURETANO
NORMATIVA:	EN 343:2003 + A1:2007 3,3
DISEÑO:	• Diseño y tejidos totalmente impermeables • Dos bolsillos con cremalleras en la parte delantera • unisex



DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA

- Impermeable/transpirable según la norma EN 343 Clase 3,3
- 100% poliéster - 145 g/m²
- Tejido impermeable, cortaviento y transpirable Helly Tech®
- Totalmente sellado
- Dos bolsillos delanteros con cremalleras
- Bucle con función de clic en interior de dobladillo para soporte de tarjeta de identificación
- Elástico en cintura
- Ceñidor en el dobladillo
- Cremalleras en perneras con solapa anti-tormenta y cierre de velcro

TALLAS:

S	M	L	XL	XXL

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	La prenda irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TECNICA

VESTUARIO LABORAL

MOCHILA

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL TÉCNICO DE RED

COLOR:	NEGRO
COMPOSICION :	MATERIALES RESISTENTES
PESO :	800 GR
DISEÑO :	• DIMENSIONES 52.1 x 17.2 x 38.1 CM APROXIMADAMENTE



DESCRIPCIÓN

Mochila de color negro fabricada con materiales resistentes que tenga un volumen adecuado para trasladar material.

TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante, composición, mantenimiento y talla.
EMBALAJE :	La prenda doblada irá alojada en una bolsa de plástico individual.

(*)NOTA DE VESTUARIO LABORAL

La composición de cada una de las prendas objeto de esta licitación viene fijada por cada una de las fichas, siendo estas unos mínimos de partida. Cada prenda podrá ser modificada en su composición atendiendo a criterios de calidad, composición de materiales, diseños, etc., que cada ofertante estime oportuno. Las normas establecidas en las fichas técnicas o equivalentes son de obligado cumplimiento.

ANEXO V
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE CADA PRENDA QUE FORMA PARTE DE LA DOTACIÓN DE LOS EPI ACTUALES

FICHA TÉCNICA	
EPI	
GAFAS DE SEGURIDAD	**GRUPO DE DOTACION :** **PERSONAL TÉCNICO DE RED**

NORMA A CUMPLIR:	UNE EN 166 2002
CARACTERÍSTICAS:	GAFAS DE SEGURIDAD, RESISTENTES A IMPACTOS DE MEDIA ENERGÍA Y ALTA VELOCIDAD



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA

EPI

PANTALLA FACIAL ARCO ELÉCTRICO

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL TÉCNICO DE RED

NORMA A CUMPLIR:	UNE EN 166:2010
CARACTERÍSTICAS:	PROTECCIÓN FRENTE A ARCO ELÉCTRICO



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA

EPI

PANTALLA FACIAL DESBROCE

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL TÉCNICO DE RED

NORMA A CUMPLIR:	UNE EN 1731:2007
CARACTERÍSTICAS:	PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS TAREAS DE DESBROCE



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA

EPI

PANTALLA SOLDADOR

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL TÉCNICO DE RED

NORMA A CUMPLIR:	UNE EN 169: 2001; UNE EN 175: 1997
CARACTERÍSTICAS:	Protección frente a: Radiaciones ojos Salpicaduras de metal fundido



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA	
EPI	
GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS	**GRUPO DE DOTACION :** **PERSONAL TÉCNICO DE RED**

NORMA A CUMPLIR:	EN 388: 2016
CARACTERÍSTICAS:	GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA	
EPI	
GUANTES CONTRA RIESGO QUÍMICO	**GRUPO DE DOTACION :** **PERSONAL TÉCNICO DE RED**

NORMA A CUMPLIR:	EN ISO 374: 2016
CARACTERÍSTICAS:	GUANTES CONTRA RIESGO QUÍMICO



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA	
EPI	
GUANTES DIELÉCTRICOS	**GRUPO DE DOTACION :** **PERSONAL TÉCNICO DE RED**

NORMA A CUMPLIR:	EN 60903: 2016
CARACTERÍSTICAS:	CONTACTO ELÉCTRICO, 1500V O SUPERIOR



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA

EPI

GUANTES SOLDADURA

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL TÉCNICO DE RED

NORMA A CUMPLIR:	UNE EN 12477: 2002
CARACTERÍSTICAS:	PROTECCEIÓN FRENTE A SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA	
EPI	
MANDIL DE CUERO	**GRUPO DE DOTACION :** **PERSONAL TÉCNICO DE RED**

NORMA A CUMPLIR:	EN ISO 20345: 2002
CARACTERÍSTICAS:	PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA	
EPI	
POLAINAS DE CUERO	**GRUPO DE DOTACION :** **PERSONAL TÉCNICO DE RED**

NORMA A CUMPLIR:	EN ISO 20345: 2002
CARACTERÍSTICAS:	PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA	
EPI	
PROTECTORES AUDITIVOS: OREJERAS	**GRUPO DE DOTACION :** PERSONAL TÉCNICO DE RED

NORMA A CUMPLIR:	UNE EN 352: 2003
CARACTERÍSTICAS:	PROTECCIÓN FRENTE A RUIDO



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA	
EPI	
PROTECTORES AUDITIVOS: TAPONES	**GRUPO DE DOTACION :** PERSONAL TÉCNICO DE RED

NORMA A CUMPLIR:	UNE EN 352: 2003
CARACTERÍSTICAS:	PROTECCIÓN FRENTE A RUIDO



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA

EPI

PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL TÉCNICO DE RED

NORMA A CUMPLIR:	UNE EN 149: 2001; UNE EN 405: 2002
CARACTERÍSTICAS:	PROTECCIÓN FRENTE A PARTÍCULAS SÓLIDAS Y LÍQUIDAS EN FASE ACUOSA



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA	
EPI	
PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS	**GRUPO DE DOTACION :** **PERSONAL TÉCNICO DE RED**

NORMA A CUMPLIR:	UNE EN 149: 2001; UNE EN 405: 2002
CARACTERÍSTICAS:	PROTECCIÓN COMBINADA, PARTÍCULAS Y VAPORES ORGÁNICOS



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA

EPI

PETO ANTICORTE

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL TÉCNICO DE RED

NORMA A CUMPLIR:	UNE EN 381: 2003
CARACTERÍSTICAS:	PROTECCIÓN ANTICORTE PARA TAREAS CON MOTOSIERRA



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA

EPI

CHALECO REFLECTANTE

GRUPO DE DOTACION :

PERSONAL MANTENIMIENTO, PERSONAL OFICINA Y PERSONAL TÉCNICO DE RED

NORMA A CUMPLIR:	**EN ISO 20471**
CARACTERÍSTICAS:	• 100% poliéster • Cremallera o velcro • Posibilidad de llevar chalecos • Cintas reflectantes • Color Amarillo • Anagrama ETS estampado en pecho izquierdo y parte trasera



TALLAS:

S	M	L	XL	XXL

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA	
EPI	
CASCO SEGURIDAD	**GRUPO DE DOTACION :** PERSONAL MANTENIMIENTO, PERSONAL OFICINA Y PERSONAL TÉCNICO DE RED

NORMA A CUMPLIR:	**EN 397, EN 50365**
CARACTERÍSTICAS:	Casco de protección para la industria previsto fundamentalmente para proteger la cabeza del usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo que se pueden ocasionar así como aislar la cabeza del usuario de posible contactos eléctricos en diversos trabajos.



TALLAS:

UNICA

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA

EPI

BOTA DE SEGURIDAD

GRUPO DE DOTACION :
PERSONAL MANTENIMIENTO, PERSONAL OFICINA Y PERSONAL TÉCNICO DE RED

NORMA A CUMPLIR:	**UNE-EN ISO 20345; EN ISO 50321**
CARACTERÍSTICAS:	• Calzado de seguridad con puntera anti-impactos no metálica • Planta antiperforación textil no metálica • Plantilla interior aislante de la electricidad, resistente a la abrasión y desgaste.



TALLAS:

36	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

FICHA TÉCNICA	
EPI	
BUZOS DESECHABLE	**GRUPO DE DOTACION :** **PERSONAL OFICINAS**

NORMA A CUMPLIR:	**EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5**
CARACTERÍSTICAS:	• Certificación según Reglamento (UE) 2016/425 • Ropa de protección química, categoría III, tipo 5-B y 6-B • EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra contaminación radioactiva) • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambas caras





TALLAS:

S	M	L	XL	XXL

ETIQUETADO DE LA PRENDA :	La prenda llevará etiqueta con información de fabricante y la ficha técnica, informando de las normas que cumple.
EMBALAJE :	El EPI irá embalado a fin de que se asegure su correcta recepción sin ningún deterioro.

(*)NOTA DE EPI'S

La composición de cada una de las prendas objeto de esta licitación viene fijada por cada una de las fichas, siendo estas unos mínimos de partida. Cada prenda podrá ser modificada en su composición atendiendo a criterios de calidad, composición de materiales, diseños, etc., que cada ofertante estime oportuno.