BIKUÑA KIROLDEGIKO FITNESS ETA PISU LIBREEN GELARAKO EKIPAMENDUA EROSTEA KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA.

1.- AURREKARIAK.

2025 Otsailean hasi eta hiru hilabeteko lanak aurrikusita, fitness gela berritu eta birmoldatuko da gelaren azalera handituz. Hau horrela gelaren ekipamendua berritu eta egokitu nahi da pisu librearekin, kardio gunea eta erabilpen libreko guneekin.

2.- XEDEA ETA HELBURUAK.

2.1. Fitness gela ekipatzeko kirol materiala erostea renting bidez eta material hau bost urtez mantentzea.

Fitness gela osasuna eta sasoia hobetu nahi duten adin eta genero ezberdinetako erabiltzaileentzat bideratutako espazioa da.

2.2. Fitness gelako erabiltzaileak mota hauetakoak dira:

1. Indar-lanera bideratutako erabiltzaileak.
2. Lan funtzionalera bideratutako erabiltzaileak.
3. Makina aerobikoen erabiltzaileak.

2.3.- Fitness aretoko espazio berriaren banaketa:

Ginmnasioak hartuko duen espazio berria kontuan hartuta,

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

proposamenaren abiapuntua espazio berriaren banaketa eta material hornidura egokia da. Horretarako, lan motak eta erabiltzaile motak hartuko dira kontuan.

o Espazioak indarra lantzeko moduen arabera antolatzea.

o Espazioak erabiltzaile mota desberdinen arabera antolatzea.

o Espazio guztiek erabilgarriak, seguruak eta praktikoak izan behar dute.

o Makinak ahalik eta ondoen zabaldu beharko dira espazioa aprobetxatzeko.

3.- EGIN BEHARREKO LANAK:

3.1. Kontratu honen xedea da Bikuña kiroldegiko fitness eta pisu libreen geletarako, 1. eta 2. eranskinean zerrendatuko dugun kirol ekipamendua hornitu eta egoki instalatzea.

3.2 Hornitutako ekipamenduaren mantentzea 5 urtez.

Esleipendunak, halaber, makina bakoitzaren mantentze-lanen fitxa bete beharko du bisita bakoitzean, bakoitzaren egoerari buruzko informazioa eguneratuta edukitzeko, egindako mantentze-lanei buruzko oharrak eginda, makinen narriadura aztertzeko. Gainera, hiru hilean behin txosten bat egingo du, makinen egoerari buruz, eta zer konponketa egin diren zehaztuko du. Kontratistak berak egingo du mantentze-lanen fitxa, eta gutxienez datu hauek jaso beharko ditu: makinaren identifikazioa (serie-zenbakia eta izena), berrikuspenaren data, egindako jarduketak eta, hala badagokio, oharrak.

Esleipen-hartzailea formalki konprometitzen da instalatutako ekipoen ordezko piezak gutxienez bost (5) urtez mantentzera, harrera-akta sinatzen denetik aurrera. Horrela, lizitatzaileak alderdi hori Administrazio Baldintza Berezien Pleguari erantsitako I. eranskinean bermatzeko konpromisoa hartu

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

beharko du.

Kontratistak, kontratua egikaritzen hasi ondoren, idatzizko prozedura bat aurkeztu beharko du mantentze-lanak kudeatzeko (prebentiboa, zuzentzailea...). Prozedura horretan, kontratuarentzat izango dituen denborak, errutinak eta bitartekoak (materialak eta giza baliabideak) zehaztuko dira. Idatzizko prozedura hori bat etorriko da lizitazioaren baitan aurkeztutako eskaintzarekin eta plegu tekniko hauekin.

Mantentze-lanaren eginkizun okerraren ondorioz, lizitatzaileak konpentsazio-neurri hauek proposatu ahal izango ditu, besteak beste:

- Matxuratutako makinaren ordez antzeko ezaugarriak dituen beste bat jartzea.
- Konpentsazio ekonomikoa
- Enpresa lizitatzailearen materiala erosteko zenbateko ekonomikoa

Legazpiko Udalaren zerbitzu teknikoek erabakiko dute konpentsazio-neurri horietatik zein diren egokienak, eta, beraz, enpresari idatziz jakinarazi beharko diote

3.3. Fitness gelan planteatutako ekipamendua antolatzeko-banatzeko proposamena. Kontutan izanik horma-barrak eta luzatzeko gunea, leihoak, ispiluak, entxufeak…

3.4.- Jabeak materialaren berregokitze-lana egin ondoren eta hala eskatzen duenean, horniduraren esleipendunak proposatutako espazioan jarriko ditu.

4.-GIMNASIOEN DESKRIBAPENA

Fitness gelak guztira 309,70 m² ditu eta birmoldatu ondoren bi sarrera izango ditu. Sarreraren aurreko aldean eta ezkeraldean ispiluak daude eta sarreraren ezkerraldean alde

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3


LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

batetik bestera kalera ematen dituen goitik beherako leihoak daude. Entxufeak aurrikusten dira pareta guztiean.

4.1. Fitness aretoaren planoa.



5.- EKIPAMENDUAREN EZAUGARRI OROKORRAK

Eranskina I eta Eranskina II-an zehazten dugu kirol ekipamenduaren zerrenda betebeharreko ezaugarri zehatzekin.

Etiketak eta zehaztutako erreferentziak erreferentzia hutsak

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

dira, eta baliokideak onartuko dira. Baliokidetasunaren inguruan Udalak zalantzarik izango balu, eskaintza aurkeztu duen lizitatzailearen gain egongo da baliokidetasunaren gaineko froga zama.

5.1.- FITNESS GELARAKO KARDIO MAKINAK

- Material guztiak egonkortasun nahikoa izan beharko du berez, lurrean ainguratu beharrik gabe.
- Ekipoak erabat babestuta karkasarekin edo korrosioaren aurkako altzairuzko egiturarekin.
- Lanari buruzko informazioa duen kontsola (distantzia, erresistentzia-maila, kaloriak, kadentzia, wattak eta bihotz-maiztasuna)
- Botiletarako euskarria eta makinaren egituran integratutako osagarrietarako erretilua.
- Garraiorako gurpilak

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE FITNESS Y PARA LA SALA DE PESOS LIBRES DEL POLIDEPORTIVO BIKUÑA DE LEGAZPI.

1.- ANTECEDENTES.

En febrero de 2025 y durante un período estimado de tres meses se va a proceder a renovar y remodelar la sala fitness del polideportivo Bikuña de Legazpi aumentando la superficie de la sala. Procede renovar y acondicionar el material de peso libre, cardiovascular y zona libre de la sala.

2.- OBJETO Y FINES.

2.1. Suministro por medio de renting de material deportivo para el equipamiento de la sala de fitness. y mantenimiento de estos equipos por cinco años.

2.2.- La sala fitness es un espacio destinado a las personas usuarias de diferentes edades y géneros que desean mejorar su salud y su condición física.

Los tipos de usuarios de la sala fitness:

1. Usuarios orientados al trabajo de fuerza.
2. Usuarios orientados al trabajo funcional.
3. Usuarios de máquinas aeróbicas

2.3.- Distribución del nuevo espacio de la sala fitness:

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Teniendo en cuenta el nuevo espacio que ocupará el gimnasio, el punto de partida de la propuesta consiste en la distribución y dotación adecuada del nuevo espacio. Para ello se tendrán en cuenta los diferentes tipos de trabajo y los diferentes tipos de usuarios.

- Organizar los espacios según las diferentes formas de trabajar la fuerza.
- Organizar los espacios según los diferentes tipos de usuarios.
- Todos los espacios deben ser útiles, seguros y prácticos.
- +La maquinaria deberá distribuirse de la mejor manera para aprovechar el espacio.

3.- LABORES A REALIZAR:

3.1. El presente contrato tiene por objeto el suministro e instalación adecuada del equipamiento deportivo para la sala de fitness y sala de pesos libres de la sala fitness del polideportivo Bikuña de Legazpi que se indica en los Anexos 1 y. 2.

3.2.- Mantenimiento del equipamiento equipado durante 5 años:

La adjudicataria deberá completar asimismo, cada visita, la ficha de mantenimiento de cada una de las máquinas, al objeto de mantener la información actualizada sobre el estado de cada una de ellas con las observaciones correspondientes sobre el mantenimiento realizado a fin de analizar el deterioro de las mismas, realizando además un informe trimestral sobre el estado de las máquinas especificando aquellas reparaciones realizadas. La ficha de mantenimiento será elaborada por la propia contratista, y deberá incluir al menos los siguientes datos: identificación de la máquina (número de serie, y denominación), fecha de la revisión, actuaciones llevadas a cabo, y en su caso,

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

observaciones.

La adjudicataria se compromete formalmente a mantener los repuestos de los equipos instalados durante al menos cinco (5) años desde la firma del acta de recepción.

El contratista, una vez iniciada la ejecución del contrato, deberá aportar un procedimiento escrito para la gestión del mantenimiento (preventivo, correctivo...) en el que se detallarán los tiempos, rutinas y medios (materiales y humanos) que dispondrá para el contrato. Este procedimiento escrito se ajustará a la oferta presentada en el marco de la licitación y a los presentes pliegos técnicos.

Como consecuencia de la incorrecta función del mantenimiento, la licitadora podrá proponer entre otras, las siguientes medidas compensatorias:

- Sustitución de la máquina averiada por otra de características similares.
- Compensación económica.
- Cantidad económica para comprar material de la empresa licitadora

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Legazpi serán los encargados de determinar cuáles de estas medidas compensatorias son las más apropiadas y, se las comunicarán por escrito a la empresa.

3.3. Propuesta de organización-distribución del equipamiento planteado en la sala de fitness. Teniendo en cuenta las espalderas y zona de estiramiento, ventanas, espejos, enchufes…

3.4.- Una vez realizada la tarea de reacondicionamiento del material por parte de la propiedad y cuando así se requiera por parte de la misma, el adjudicatario del suministro las colocará en el espacio propuesto.

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA


PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

4.- DESCRIPCIÓN DEL GIMNASIO

La sala fitness tiene 309,70 m2 y dos entradas. En frente de la entrada y a la izquierda de la entrada hay espejos. En la parte izquierda de una de las entradas hay un ventanal que va de lado a lado del gimnasio. Se prevén enchufes en todas las paredes.

4.1. Plano de la sala de fitness.



CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan
SINATZAILEA - DATA
PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49
EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO

En el Anexo I y en el Anexo II especificamos la relación del equipamiento deportivo con las características específicas a cumplir.

Las etiquetas y las referencias especificadas son meras referencias, admitiéndose equivalentes. Si el Ayuntamiento tuviera dudas sobre la equivalencia, la carga de la prueba sobre la equivalencia recaerá sobre el licitador que presente la oferta.

5.1. MÁQUINAS DE CARDIO PARA LA SALA DE FINESS

- Todo el material deberá tener suficiente estabilidad por sí mismo, sin necesidad de anclajes en el suelo.
- Equipos completamente protegidos por medio de carcasas o estructuras de acero contra la corrosión.
- Consola con información del trabajo (distancia, nivel de resistencia, calorías, cadencia, vatios y frecuencia cardíaca)
- Soporte para botellas y bandeja para accesorios integrados en la estructura de la máquina
- Ruedas de transporte

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ERANSKINA I / ANEXO I

FITNESS GELARAKO KARDIO-MAKINAK Hornitu eta instalatu behar diren makinak hauek dira:		MÁQUINAS DE CARDIO SALA DE FITNESS Las máquinas a suministrar e instalar son las siguientes:		
Unitateak	Kontzeptua	Unidades	Concepto	
6	Zinta gurpildun	6	Cintas rodantes	
1	Eliptiko luzea	1	Elípticas largas	
1	Pasabide aldakorreko eliptika	1	Elíptica de paso variable	
1	Arraun-ergometroa	1	Remoergómetro	
1	Eskailera amaigabea	1	Escalera sin fin	
10	Indoor zikloko bizikletak	10	Bicicletas ciclo indoor	
1	Etzandako bizikleta	1	Bicicleta reclinada	

Ezaugarri orokorrak:

Material guztiak egonkortasun nahikoa izan beharko du berez, lurrean ainguratu beharrik gabe.

- Egitura erabat babestea karkasarekin edo korrosioaren aurkako altzairuzko egitura
- Lanari buruzko informazioa duen kontsola (distantzia, erresistentzia-maila, kaloriak, kadentzia, wattak eta bihotz-maiztasuna)
- Garraiorako gurpilak
- Botiletarako euskarria eta makinaren egituran integratutako osagarrietarako erretilua

MAKINA BAKOITZAREN EZAUGARRI ESPEZIFIKOAK:

-Zinta gurpildunak

• 3,5 cv eta 5 cv arteko eraginkortasun handiko motorra.
• Aurrealdeko sistema, erabiltzailearen oinek zinta ukitzen duten lekuan kolpea xurgatzeko.

Características generales:

Todo el material deberá tener suficiente estabilidad por sí mismo, sin necesidad de anclajes en el suelo

- Protección completa de la estructura con carcasa o estructura en acero anticorrosiva
- Consola con información del trabajo (distancia, nivel de resistencia, calorías, cadencia, vatios y frecuencia cardíaca)
- Ruedas de transporte.
- Soporte para botellas y bandeja para accesorios integrados en la estructura de la máquina
-

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE CADA MÁQUINA:

-Cintas rodantes

- Motor de entre 3,5 cv y 5cv de alta eficiencia.
- Sistema en la parte frontal para la absorción del impacto donde los pies del usuario tocan la cinta.

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

• Kanpoko egoera-argia, begiratu batean korritzeko zintaren funtzionamendu-egoera eta mantentze-lanak noiz egin behar diren ikusteko, haren balio-bizitza luzatzeko.
• Ukipenezko edo telemetria bidezko bihotz-maiztasuna neurtzea.
• 150 – 165 x 55 - 65 cm arteko ibiltarte-azalera.
• 0,5 eta 24 km/h arteko abiadura-tartea.
• % 0tik % 20ra bitarteko igoera tartea.
• Larrialdiko geldialdiaren botoia, doikuntza-klipa eta guzti.
• Eskudelaren luzera 35 eta 50 cm artean.
• Aurrez programatutako 15 eta 35 ariketa artean.
• Led kontsola eraginkorra.
• Honako adierazle hauen jarraipena: abiadura, inklinazioa, denbora, distantzia, bihotz-maiztasuna, kaloriak, entrenamendua.
• Irakurtzeko euskarri integratua, tableta edo smartphoneak jartzeko. Botiletarako euskarria.
• Gailu mugikorren kargagailua eta audio-ataka.
• Hainbat hizkuntzatan konfiguratzeko aukera.

Eliptiko luzea

• Makina autoelikatua, konexio elektrikorik gabe.
• Eskuleku mugikorrak eta eskuleku finkoa, ukipen-maiztasun kardiakoaren sentsorearekin.
• Atzeko eragingailuko arrapala eta karkasa estaliak, garbitzeko eta mantentzeko sarbide azkarra dutenak.
• Kanpoko egoera-argia, eliptikaren funtzionamendu-egoera eta haren balio-bizitza luzatzeko mantentze-lanak noiz egin behar diren ikusteko.
• Arrapalaren angelua: 10 eta 45º arteko inklinazio-doikuntzak.
• 15-20 erresistentzia-maila.
• Pedalaren gehieneko altuera punturik baxuenean, 15 eta 20 cm artean.
• Aurrez zehaztutako 10 eta 15 ariketa-programa artean.
• Led kontsola eraginkorra.
• Honako adierazle hauen jarraipena: erresistentzia-maila, arrapala-maila, denbora, bihotz-maiztasuna, kaloriak, entrenamendua.
• Irakurtzeko euskarri integratua, tableta edo smartphoneak jartzeko.
• Gailu mugikorren kargagailua eta audio-ataka.
• Hainbat hizkuntzatan konfiguratzeko aukera.

- Luz de estado externa que permite comprobar de un vistazo el estado de funcionamiento de la cinta de correr y cuándo se deben realizar tareas de mantenimiento para prolongar su vida útil.
- Medición de frecuencia cardíaca táctil o por telemetría.
- Superficie de área de carrera de entre 150 – 165 x 55 - 65 cm.
- Rango de velocidad entre 0,5 y 24 km/h.
- Rango de elevación de 0 al 20%.
- Botón de parada de emergencia con clip de ajuste incluido.
- Longitud del pasamanos entre 35 y 50cm.
- Entre 15 y 35 ejercicios preprogramados.
- Consola Led eficiente.
- Seguimiento de indicadores como: Velocidad, inclinación, tiempo, distancia, frecuencia cardíaca, calorías, entrenamiento.
- Soporte de lectura integrado, para colocar Tablet o smartphones. Soporte para botellas.
- Cargador de dispositivos móviles y puerto de audio.
- Opción de configurar en diferentes idiomas.

- Elípticas largas

- Máquina autoalimentada sin necesidad de conexión eléctrica.
- Manillares móviles y manillar fijo con sensor de frecuencia cardiaca táctil.
- Rampa y carcasa de accionamiento trasero cubiertas con acceso rápido para su limpieza y mantenimiento.
- Luz de estado externa que permite comprobar de un vistazo el estado de funcionamiento de la elíptica y cuándo se deben realizar tareas de mantenimiento para prolongar su vida útil.
- Ángulo de la rampa: Ajustes de inclinación de entre 10º y 45º grados.
- Entre 15 y 20 niveles de resistencia.
- Altura máxima del pedal en el punto más bajo de entre 15 y 20cm.
- Entre 10 y 15 programas de ejercicio predeterminados.
- Consola Led eficiente.
- Seguimiento de indicadores como: Nivel de resistencia, nivel de rampa, tiempo, frecuencia cardíaca, calorías, entrenamiento.
- Soporte de lectura integrado, para colocar Tablet o smartphones.
- Cargador de dispositivos móviles y puerto de audio.
- Opción de configurar en diferentes idiomas.

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

- Pasabide aldakorreko eliptika

• Makina autoelikatua, konexio elektrikorik gabe.
• Zankabe-luzera egokitzailea, 0 eta 91 cm artekoa.
• 15 eta 30 cm arteko zankabearen altuera. Hainbat mailatan doitu daiteke.
• 15-25 erresistentzia-maila.
• Aurrez zehaztutako 4 eta 12 ariketa programa artean.
• Ukipen-maiztasun kardiakoaren sentsorea duten eskulekuak.
• Kanpoko egoera-argia, begiratu batean makinaren funtzionamendu-egoera eta mantentze-lanak noiz egin behar diren ikusteko, haren balio-bizitza luzatzeko.
• Led kontsola eraginkorra.
• Hainbat adierazleren jarraipena: erresistentzia-maila, zankabearen altuera, denbora, bihotz-maiztasuna, kaloriak, entrenamendua.
• Irakurtzeko euskarri integratua, tableta edo smartphoneak jartzeko.
• Gailu mugikorren kargagailua eta audio-ataka.
• Hainbat hizkuntzatan konfiguratzeko aukera.

- Elíptica de paso variable

- Máquina autoalimentada sin necesidad de conexión eléctrica.
- Longitud de zancada adaptativa entre 0 y 91 cm.
- Altura de zancada de entre 15 a 30 cm. Ajustable en diferentes niveles.
- Entre 15 y 25 niveles de resistencia.
- Entre 4 y 12 programas de ejercicio predeterminados.
- Manillares con sensor de frecuencia cardiaca táctil.
- Luz de estado externa que permite comprobar de un vistazo el estado de funcionamiento de la máquina y cuándo se deben realizar tareas de mantenimiento para prolongar su vida útil.
- Consola Led eficiente.
- Seguimiento de indicadores como: Nivel de resistencia, altura de zancada, tiempo, frecuencia cardíaca, calorías, entrenamiento.
- Soporte de lectura integrado, para colocar Tablet o smartphones.
- Cargador de dispositivos móviles y puerto de audio.
- Opción de configurar en diferentes idiomas.

Arraun-ergometroa

• Nikeleztatutako katea.
• Kate erdi itxiko ostatua.
• Kalapie doigarriak.
• Besoen eta eskuen posizio naturalean arraun egitea ahalbidetzen duen heldulekua.
• Arraunak erremintarik gabeko ixteko mekanismo azkar bat du; beraz, erraz bereiz daiteke makina bi piezatan, gordetzeko.
• 125 eta 137 cm arteko aluminiozko monorraila, altzairu herdoilgaitzezko plakaz estalia.
• Aire-fluxua haizagailura doitzeko eta paladaren sentsazioa aldatzeko erreguladorea.
• Garraio-gurpilak aurreko hankan.
• Errendimendu-monitorea jarraipen-datuekin, hala nola: denbora, erritmoa, wattak, paladak, kaloriak, telemetria bidezko bihotz-maiztasuna, etab.
• USB konexioa.
• Bluetooth konexioa smartphone edo tablet-arekin, eta 30 aplikazio baino gehiagorekin bateragarria.
• Erabiltzailearen gehienezko pisua 180 eta 227 kg artean.

Remoergómetro

- Cadena niquelada.
- Alojamiento de cadena semi cerrado.
- Calapiés ajustables.
- Empuñadura que permite remar en una posición natural de brazos y manos.
- El remo cuenta con un mecanismo de cierre rápido sin herramientas por lo que se puede separar fácilmente la máquina en dos piezas para guardarla.
- Monorrail de aluminio de entre 125 y 137cm, cubierto con placa de acero inoxidable.
- Regulador para ajustar el flujo de aire al ventilador y cambiar la sensación de la palada..
- Ruedas de transporte en la pata delantera.
- Monitor de rendimiento con datos de seguimiento como: tiempo, ritmo, vatios, paladas, calorías, frecuencia cardíaca por telemetría, etc.
- Conexión USB.
- Conexión Bluetooth al Smartphone o Tablet y compatible con más de 30 aplicaciones diferentes.
- Peso máximo del usuario entre 180 y 227 kg.

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3HAE0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan
SINATZAILEA - DATA
PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49
EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Indoor zikloko bizikletak

• "V" formako koadroa, 125 cm-tik 210 cm-ra bitarteko garaiera duten erabiltzaile guztientzat egokitu daitekeena. Altzairuzkoa.
• Eskuleku-tija zenbakitua, gutxienez 7 eta 10 erregulazio-puntu artekoa.
• Kirol-eskuleku zuzena, hainbat posiziotakoa.
• Eskuleku erregulagarria altueran. Eskulekua doitzeko palanka.
• Jarlekuaren tija, gutxienez 25 eta 35 puntu artekoa, atzeko aldean eta aurrealdean alfabetikoki markatutako posizioak dituela.
• 7 eta 10 erregulazio-puntu arteko zenbakidun jarlekuaren erregulazio horizontala.
• Fluxu magnetiko bidezko erresistentzia. Inertzia-bolantea, bizikletaren atzealdean kokatua, aluminioz eraikia. Inertzia inguratzaileko bolantearen babeslea.
• Aluminioz egindako pedalak, sistema mistoa dutenak.
• Uhal bidezko transmisioa.
• Bizikletaren egitura, gehiena ABSn eraikitako karkasez babestua.
• Botilatxoa ABS egituran kokatzeko banagailua
• Aurreko aldean egituran integratutako gurpilak egitura lekuz aldatzeko.
• Tableta edo smartphoneak jartzeko euskarria.
• Fluxu magnetiko bidezko erresistentzia-sistema, 60 eta 72 martxa bitarteko erregulazio-palanka batekin, erresistentzia doitu ahal izateko, intentsitate egokia aurkitzeko.
• Potentziometroa kalibratzeko sistema.
• Bultzada bidezko larrialdi-etengailua, UNE-EN ISO 20957-10: 2018 araudia betez.
• I. motako MDR ziurtagiri medikoa.
• Atzeraargiztapen automatikoa eta autoelikatua duen display:
• Kablerik gabe eta bateriarik gabe: pedalak eragindako sorgailuak superkondentsadore bat kargatzen du.
• Hari gabeko konektagarritasuna duen display, ANT+, Bluetooth 4.0-ren bidez.
• Koloretako LCD pantaila:
• Zure Atalase-potentzia Funtzionala (FTVisP) eta Gehienezko Bihotz-maiztasuna (HRMax) sartzeko aukera, bihotz-maiztasuneko eta FTPko eremuak lortzeko.
• Adierazleen jarraipena:
o Entrenatzeko moduak:
o Beste metrika batzuk: wattak, RPM, Kcal, iraupena, distantzia, bihotz-maiztasuna, etab..
• Entrenamendu bakoitzaren ondoren datuak

Bicicletas ciclo indoor

- Cuadro construido en “V” adaptable a todos los usuarios con alturas entre 125 cm y 210 cm de altura. De acero.
- Tija de manillar numerada con al menos entre 7 y 10 puntos de regulación.
- Manillar deportivo recto con varias posiciones.
- Manillar regulable en altura. Palanca de ajuste del manillar.
- Tija del sillín con al menos entre 25 y 35 puntos de fijación en su parte posterior y en la parte anterior posiciones marcadas alfabéticamente.
- Regulación horizontal del sillín numerada con entre 7 y 10 puntos de regulación.
- Resistencia por flujo magnético. Volante de inercia, situado en la parte trasera de la bici, construido en aluminio. Protector del volante de inercia envolvente.
- Pedales construidos en aluminio y con sistema mixto.
- Transmisión mediante correa.
- Estructura de la bici protegida en su mayor parte por carcasas construidas en ABS.
- Dispensador para ubicar el botellín integrado en la estructura de ABS.
- Ruedas integradas en la estructura en su parte delantera para el traslado de la misma.
- Soporte para colocar Tablet o smartphones.
- Sistema de resistencia por flujo magnético, con una palanca de regulación de entre 60 y 72 marchas para que se pueda ajustar la resistencia con incrementos más pequeños para encontrar la intensidad adecuada.
- Sistema para la calibración del potenciómetro.
- Regulador de emergencia por empuje cumpliendo normativa UNE-EN ISO 20957-10:2018.
- Certificación médica MDR clase I.
- Display con retroiluminación automática y autoalimentado:
- Sin cables, y sin baterías: El generador accionado por pedal carga un supercondensador.
- Display con conectividad inalámbrica a través de ANT+, Bluetooth 4.0.
- Pantalla LCD de color:
- Posibilidad de introducir tu Potencia Funcional Umbral (FTVisP) y Frecuencia Cardíaca Máxima (HRMax) para obtener zonas de frecuencia cardíaca y FTP
- Seguimiento de indicadores:
  - Modos de entrenamiento:
  - Otras mediciones y datos como: watios, RPM, Kcal, duración,

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan
SINATZAILEA - DATA
PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49
EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

berrezartzeko aukera: Erabiltzaileak entrenamendu-saio bakoitzaren ondoren emandako datu guztiak automatikoki berrezartzen ditu hurrengo erabiltzaileari akatsik ez egiteko eta informazio pertsonalaren pribatutasuna mantentzen laguntzen du.	distancia, frecuencia cardiaca, etc. • Posibilidad de restablece los datos después de cada entrenamiento: Restablece automáticamente todos los datos proporcionados por el usuario después de cada sesión de entrenamiento para evitar errores al siguiente usuario y ayuda a mantener la privacidad de la información personal.
Escalera sin fin	Escalera sin fin
• Ukipenezko edo telemetria bidezko bihotz-maiztasuna kontrolatzen duten eskudelak. • (p x anc) arteko mailaren gutxi gorabeherako neurriak: 28 - 35cm x 48 - 53cm. • 25 - 35 cm arteko sarbide-maila osagarriak. • Maila irristagaitzak, 15-20 cm-ko altuerakoak. • Aurrez zehaztutako 5 eta 15 ariketa programa artean. • Larrialdiko balazta edo stop botoi gorria, erabiltzaileentzat eskuragarri dagoen eskulekuan. • Kanpoko egoera-argia, eskalatzailearen funtzionamendu-egoera eta bizitza baliagarria luzatzeko mantentze-lanak noiz egin behar diren begiratu bat emateko. • Zelula fotoelektrikoa, objektu baten erorketa detektatzean makina geldiarazten duena. • Botiletarako euskarria • Entrenamenduaren adierazleen eta estatistiken jarraipena: distantzia, denbora, bihotz-maiztasuna, kaloriak, entrenamendua... • Irakurtzeko euskarri integratua, tableta edo smartphoneak jartzeko. • Gailu mugikorren kargagailua eta audio-ataka.	• Pasamanos con control de frecuencia cardiaca táctil o por telemetría. • Dimensiones aproximadas del escalón entre: 28 - 35cm x 48 - 53cm. • Escalones auxiliares de acceso entre 25 - 35cm. • Peldaños antideslizantes con una altura de entre 15 - 20cm. • Entre 5 y 15 programas de ejercicio predeterminados. • Freno de emergencia o botón rojo de stop en el manillar accesible para usuarios. • Luz de estado externa que permite comprobar de un vistazo el estado de funcionamiento de la escaladora y cuándo se deben realizar tareas de mantenimiento para prolongar su vida útil. • Célula fotoeléctrica que al detectar la caída de un objeto paraliza la máquina. • Soporte para botellas • Seguimiento de indicadores y estadísticas de entrenamiento: Distancia, tiempo, frecuencia cardíaca, calorías, entrenamiento… • Soporte de lectura integrado, para colocar Tablet o smartphones. • Cargador de dispositivos móviles y puerto de audio.
- Etzandako Bizikleta	- Bicicleta Reclinada.
• Bizikleta autoelikatua. • Bizikleta etzana, bizikletarako sarbide errazarekin. • Eserlekua doitzea eta ardatz teleskopikoa doitzea, esku bakarrarekin aulkiaren altuera erraz aldatzeko. • Bizkarraldean aireztapena eta esekidura-sistema dituen eserlekua. • Horizontalki doitu daitekeen aulkia, posizio zenbakituekin. • Alde biko pedalak, pedalak uhal integratuekin edo gabe erabiltzea ahalbidetzen dutenak. • Uhalari eragiteko sistemara azkar sartzeko babes-estalkia, konponketak errazteko.	• Bicicleta autoalimentada. • Bicicleta reclinada con acceso fácil a la bicicleta. • Ajuste del asiento y ajuste de eje telescópico para cambiar fácilmente la altura del sillín con una sola mano. • Asiento con ventilación en el respaldo y sistema de suspensión. • Sillín ajustable horizontalmente con posiciones numeradas. • Pedales de doble cara, que permiten usar los pedales con o sin las correas integradas. • Cubierta de protección de acceso rápido al sistema de accionamiento de la correa para facilitar las reparaciones.

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA
Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

• Aurrez programatutako 10-20 ariketa. • 10-25 erresistentzia-maila. • Erabiltzailearen gehienezko pisua: 180 kg. • Led kontsola eraginkorra. • Irakurtzeko euskarri integratua, tableta edo smartphoneak jartzeko. • Gailu mugikorren kargagailua eta audio-ataka. • Entrenamenduaren adierazleen eta estatistiken jarraipena: distantzia, denbora, erresistentzia, bihotz-maiztasuna, kaloriak, entrenamendua, etab....	• Entre 10 y 20 ejercicios preprogramados**.** • Entre 10 y 25 niveles de resistencia. • Peso máximo del usuario: hasta 180 kg. • Consola Led eficiente. • Soporte de lectura integrado, para colocar Tablet o smartphones. • Cargador de dispositivos móviles y puerto de audio. • Seguimiento de indicadores y estadísticas de entrenamiento: Distancia, tiempo, resistencia, frecuencia cardíaca, calorías, entrenamiento, etc…

- .

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

ERANSKINA II / ANEXO II

FITNESS GELARAKO INDAR GIDATUA LANTZEKO MAKINAK ETA INDARRA LANTZEKO MATERIALA		MATERIAL PARA EL TRABAJO DE FUERZA GUIADA PARA LA SALA DE FITNESS Y MATERIAL PARA TRABAJAR LA FUERZA	
1	Press Banca zabala (90zm)	1	Press Banca ancho (90cm).
1	Multipower	1	Multipower
1	4 – 8 Estaciones	1	4 – 8 Estaciones
1	Gidatutako fondoak eta kontrolatuak	1	Fondos y dominadas guiadas
1	Ski - erg	1	Ski - erg

FITNESS GELARAKO INDAR GIDATUA LANTZEKO MAKINAK ETA INDARRA LANTZEKO MATERIALA

Kasu honetan aipatzen diren jaso eta berregokitutako makinak eta materiala jarriko dira:

Unitateak	Kotzeptua
1	Press bularrezurra
1	Half Rack
1	Abduktore-Adduktore duala
1	Hanken prentsa
1	Zangoak luzatzea eta uzkurtzea
1	Dortsalak, arrauna eserita
1	Biceps flexioa eta Triceps luzatzea
1	Multi polea FTS Glide
1	Poleak eta 8 estazioarendako osagarriak
1	Ipurmasaila lantzeko bankua
1	Abdominala eta bizkar luzatzailea

MATERIAL PARA EL TRABAJO DE FUERZA GUIADA PARA LA SALA DE FITNESS Y MATERIAL PARA TRABAJAR LA FUERZA.

En este caso se procederá a la reposición del material retirado y reacondicionado, que se detalla:

Unidades	Concepto
1	Press pectoral
1	Half Rack
1	Dual Abductor-Adductor
1	Prensa de piernas
1	Fexión piernas
1	Dorsales, remo sentado
1	Bíceps flexión y extensión Triceps
1	Multi polea FTS Glide
1	Poleas y complementos para 8 estaciones
1	Banco Glúteos
1	Abdominal y extensión espalda

BANKUAK:

BANCOS

Unitateak	Kontzeptua	Unidades	Concepto
4	Posizio anitzeko bankuak, inklinazioarta deklinazioarekin	4	Bancos multi-posición, con inclinación y declinación
		1	Banco Scott
1	Scott bankua	1	Estructura press banco plano
1	Press egitura banku laua		

BARRA OLINPIKOAK

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

Unitateak	Kontzeptua	Jasan behar duen gutxieneko Pisua
3	Barra 220 zm	670 kg
2	Barra 180 zm	300 kg
2	Z barra	180 kg
3	Barrarako babeskiak/kuxinak	
1	Barra Hexagonala	
	Barra euskarria	Gutxienez 9 barrentzat

PISUZKO DISKOAK

Unitateak	Kontzeptua - Pisua
6	Pisuzko diskoa - 1,25 kg /
10	Pisuzko diskoa - 2,5 kg
12	Pisuzko diskoa - 5 kg
18	Pisuzko diskoa - 10 kg
8	Pisuzko diskoa - 15 kg
8	Pisuzko diskoa - 20 kg
8	Pisuzko diskoa - 25 kg

MANKUERNA-JOKOAK (UNITATE):

Unitateak	Kontzeptua - Pisua
4	Mankuernak – 4 kg
4	Mankuernak – 5 kg
4	Mankuernak - 6 kg
4	Mankuernak 7 kg
4	Mankuernak - 8 kg
4	Mankuernak 9 kg
4	Mankuernak - 10 kg
4	Mankuernak – 12,5 kg
4	Mankuernak - 15 kg
4	Mankuernak – 17,5 kg
4	Mankuernak - 20 kg
2	Mankuernak – 22,5 kg
2	Mankuernak - 25 kg
2	Mankuernak – 27,5 kg
2	Mankuernak - 30 kg
2	Mankuernak – 32,5 kg
2	Mankuernak - 35 kg
1	Mankuerna-ontzi laua 2 altura

BARRAS OLIMPICAS

Unidadesi	Conceptto	Peso mínimo a
3	Barra 220 cm	670 kg
2	Barra 180 cm	300 kg
2	Z barra	180 kg
3	Protectores barras	
1	Barra Hexagonal	
	Soporte barras	Para 9 barras

DISCOS DE PESO

Unidades	Concepto - Peso
6	Disco de peso - 1,25 kg /
10	Disco de peso - 2,5 kg
12	Disco de peso - 5 kg
18	Disco de peso - 10 kg
8	Disco de peso - 15 kg
8	Disco de peso - 20 kg
8	Disco de peso - 25 kg

JUEGOS DE MANCUERNAS (UNIDADES)

Unidades	Concepto - Peso
4	Mancuernas – 4 kg
4	Mancuernas – 5 kg
4	Mancuernas - 6 kg
4	Mancuernas 7 kg
4	Mancuernas - 8 kg
4	Mancuernas 9 kg
4	Mancuernas - 10 kg
4	Mancuernas – 12,5 kg
4	Mancuernas - 15 kg
2	Mancuernas – 17,5 kg
2	Mancuernas - 20 kg
2	Mancuernas – 22,5 kg
2	Mancuernas - 25 kg
2	Mancuernas – 27,5 kg
2	Mancuernas - 30 kg
2	Mancuernas – 32,5 kg
2	Mancuernas - 35 kg
1	Mancuernero 2 altura

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

LEGAZPIKO UDALA

Dokumentu hau egiazkoa dela 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3 kodearekin egiazta daiteke ondorengo Entitatearen Egoitza Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA

PEDRO GARMENDIA JAUREGUI(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Kiroletako teknikaria - 09/04/2025
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 09/04/2025 12:47:49

EXPEDIENTE :: 2025KIRO00006
Esp.Data: 09/04/2025
Ordua: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E9000896AF00K8F1R6M4R3H4E0K7R0Z4R2X8L3