

**URRETXUKO PASIONISTAS
ERAIKUNTZAN DAGOEN ASPACE
ZENTRO INTEGRALARENTZAKO
SUKALDEKO ALTZARIEN ETA
ETXETRESNA ELEKTRIKOEN
HORNIDURA ETA INSTALAZIOA
EGITEKO BALDINTZA TEKNIKOAK.**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE MOBILIARIO DE COCINA Y
ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL
CENTRO INTEGRAL ASPACE SITO EN EL
EDIFICIO PASIONISTAS DE URRETXU.**

1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Kontratuaren xedea izango da agiri honen 1. eranskinean identifikatu eta erreferentzia egiten diren Urretxuko Pagoeta auzoko 2. zenbakian dagoen Aspace zentro integralarentzako sukaldeko altzarien eta etxetresna elektriko hornidura eta instalazioa.

Kontratu honen xedea Europar Batasunak finantzatzeko du – NextGenerationEU.

Baldintza-agiri honetan jasotako baldintza teknikoak nahitaezko gutxieneko baldintzak dira, eta, beraz, enpresa lizitatzailerak aurkeztutako proposamenak baldintza horiek betetzen ez baditu, baztertu egingo dira eta lizitazioa dagokion eskaintzatik kanpo geratuko da. Enpresa kontratistak agiri honetan aurreikusitako material tekniko baliokideak edo hobeagoak hornitu ahal izango ditu, baldin eta behar bezala egiaztatzen badute ezaugarri horiek teknikoki baliokideak edo handiagoak direla. Marka komertzial zehatzen, patenteen, modeloen eta abarren aipamenak deskriptiboak dira, eta enpresa kontratistak agiri honetan jasotako material baliokideak edo hobeagoak hornitu ahal izango du.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato será el suministro e instalación del mobiliario de cocina y electrodomésticos para el centro integral Aspace sito en el edificio Pasionistas de Pagoeta auzoa 2 de Urretxu, que se identifican y referencian en el anexo I del presente pliego.

El objeto de este contrato está financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Las prescripciones técnicas recogidas en este pliego son requisitos mínimos imperativos, de tal modo que el no cumplimiento de las mismas por parte de la propuesta presentada por las empresas licitadoras conllevará el rechazo de la misma y la exclusión de la licitación de la oferta correspondiente. La empresa contratista podrá suministrar materiales de características técnicas equivalentes o superiores a las previstas en el presente documento, siempre y cuando acrediten fehacientemente que dichas características son técnicamente equivalentes o superiores. Las menciones a marcas comerciales concretas, patentes, modelos, etc. son de carácter descriptivo, pudiendo la empresa contratista suministrar materiales equivalentes o superiores a los recogidos en el presente pliego.

Kontratu honen xedea honela banatzen da:

- 1.- Neurketak.
- 2.- Altzariak eskuratzea.
- 3.- Altzariak instalatzea.
- 4.- Altzarien akatsak, desbideraketak eta kalteak zuzentzea.

2.1.- NEURKETAK.

Sukaldeko altzarien eta etxetresna elektrikoen neurriak eta xehetasun-neurketak hornikuntzaren xede diren instalazioetara egindako bisitan lortu ahal izango dira. Bisita proposamenak aurkezteko epearen barruan egin ahal izango da, udaleko teknikariekin hitzordua adostu ondoren.

2.2.- SUKALDEKO ALTZARIAK ETA ETXETRESNA ELEKTRIKOAK ESKURATZEA.

Enpresa kontratistak baldintza-agirietan jasotako baldintza teknikoen arabera hornitu beharko ditu sukaldeko altzari eta etxetresna elektrikoak.

Laneko segurtasuna eta osasuna babesteko, eta ingurumenaren gaineko inpaktuak murrizteko, sukaldeko altzari eta etxetresna elektrikoek gutxienezko irizpide batzuk bermatu beharko dituzte ergonomiari, erosotasunari, segurtasunari eta ingurumen-kalitateari dagokienez. Gainera, hornidura-zerbitzua ere ingurumena errespetatuz egin beharko da.

El objeto del contrato se divide en:

- 1.- Mediciones.
- 2.- Suministro del mobiliario.
- 3.- Instalación del mobiliario.
- 4.- Subsanación defectos, desviaciones y daños del mobiliario.

2.1.- MEDICIONES.

El dimensionamiento del mobiliario de cocina y electrodomésticos y sus mediciones de detalle se podrán obtener en la visita a las instalaciones objeto del suministro que se podrá realizar dentro del plazo de presentación de propuestas, previa concertación de cita con el personal técnico municipal.

2.2.- SUMINISTRO DEL MOBILIARIO DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS.

La empresa contratista deberá realizar el suministro del mobiliario de cocina y electrodomésticos de acuerdo a los requisitos técnicos que se recogen en los pliegos.

Para salvaguardar la seguridad y salud laboral, así como reducir los impactos sobre el medio ambiente, el mobiliario de cocina y electrodomésticos tendrán que garantizar unos criterios mínimos de ergonomía, comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además, el servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

Jarraian jasotzen diren irizpideak kontratuan esku hartzen duten sukaldeko altzari eta etxetresna elektrikoek, osagarriei, burdineriei eta gainerako elementuei buruzkoak dira:

Iraunkortasuna:

Produktuek 2 urteko bermea izan behar dute, eta ordezkoko piezen eskuragarritasuna, gutxienez, 10 urtez.

Mantenua:

Produktuak disolbatzaile organikoak dituzten produktuak erabili gabe garbitu behar dira. Horregatik, produktuak garbitzeko eta mantentzeko buruzko informazioa eman behar da.

Birziklatzea eta berrerabiltzea:

Produktuak birziklagarria edo berrerabiltzeko egokia izan behar du. Produktua osatzen duten materialak erraz bereiz daitezke, behar bezala birziklatzeko. Produktuaren erabiltzailearen eskuliburuak birziklatzeko eta berrerabiltzeko aukerak aipatu behar ditu.

Bilgarriak:

Bilgarriak material birziklagarritz egina egon behar du (papera/kartoia, polietilenoa, polipropilenoa, poliestirenoa). Ez dira sartzen urre-koloreko plastikoak.

Bilgarria material bat baino gehiago izan daiteke, eskuz eta erraz bereiz badaiteke material bakar baten zatitan.

Nolanahi ere, material plastikoek argi eta garbi identifikatuta egon behar dute. Enpresa

Los criterios que a continuación se recogen se refieren al mobiliario de cocina y electrodomésticos, accesorios, herrajes y demás elementos que intervienen en el contrato:

Durabilidad:

Los productos han de tener una garantía de 2 años y la disponibilidad de piezas de recambio durante, al menos, 10 años.

Mantenimiento:

La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información sobre la limpieza y mantenimiento de los productos.

Reciclaje y reutilización:

El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización. Los materiales de los que está compuesto el producto, deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. El manual del usuario del producto tiene que citar las opciones de reciclaje y reutilización.

Embalajes:

El embalaje debe estar fabricado con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos dorados.

El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.

En cualquier caso, los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados. La empresa contratista se

kontratistak enbalajeen azken kudeaketa egokia egiteko konpromisoa hartuko du, eta eskaintzan berariaz adieraziko du zer kudeaketa egingo duen (edo kontratua gauzatzeko irizpidea, baina baliteke nola egingo duen ez deskribatzea.

2.3.- SUKALDEKO ALTZARI ETA ETXETRESNA ELEKTRIKOEN INSTALAZIOA.

Enpresa kontratistak garraiatu eta jasotzeko behar diren baliabide lagungarri guztiak izan beharko ditu, eraikinaren barruan material guztia biltzeko. Halaber, aldameneko bizilagunekin tratatuko ditu izan ditzakeen eraginak.

Era berean, enpresa kontratistak konpromisoa hartzen du sukaldeko altzari eta etxetresna elektriko guztiak lekuan jartzeko, baita sukaldeko altzari eta etxetresna elektriko horiek eusteko, muntatzeko, instalatzeko, kableak jartzeko eta konektatzeko ere, beharrezkoa bada, bai eta funtzionatzeko beharrezkoak diren eta erabiltzeko prest dauden elementu guztiak ere. Hau da, elementu guztiak plegu honetan definitutako preskripzio teknikoen arabera instalatuko dira, eta funtzionamendu-egoera ezin hobean geratu beharko dute.

Jabeak lokalean egongo den pertsona bat edukitzen saiatuko da jabetzak aurreikusitako denboran, lokalaren ekipamendu-prozesuan.

Sukaldeko altzari eta etxetresna elektrikoak, etab,... muntatu ondoren, **lokala garbi entregatuko da**, berehala erabili ahal

comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo (o criterio de ejecución del contrato, pero entonces puede no describir como lo va a hacer).

2.3.- INSTALACION DEL MOBILIARIO DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS.

La empresa contratista deberá contar con todos los medios auxiliares necesarios para su transporte y elevación de forma que se realice el acopio de todo el material en el interior del edificio. También se encargará de tratar con los vecinos colindantes las posibles afecciones producidas.

A su vez, la empresa contratista se compromete a la instalación en el sitio de todo el mobiliario de cocina y electrodomésticos, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, cableado y conexión si fuera necesario y todos los elementos precisos para su funcionamiento y listos para su utilización. Es decir, todos los elementos se instalarán de acuerdo con las prescripciones técnicas definidas en el presente pliego debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

La propiedad procurará disponer de una persona que se encontrará en el local durante el tiempo estimado por la propiedad, en el proceso de equipamiento del local.

Una vez montado el mobiliario de cocina y electrodomésticos, **el local se entregará**

izateko.

Enpresa kontratistak, era berean, sukaldeko altzari eta etxetresna elektriko guztiak instalatu ondoren kendu beharreko enbalajeak eta tresnak desmuntatu, kendu eta balorizazio-plantara eramatea aurreikusi beharko du, eta **muntaketan eta instalazioan sortutako zikinkeria garbitu beharko du.**

2.4.- AKATSAK, DESBIDERATZEAK ETA/EDO KALTEAK ZUZENTZEA.

Sukaldeko altzari eta etxetresna elektrikoak instalatu ondoren, enpresa kontratistak konpondu egin beharko ditu jabeak jasotzean antzemandako akats, desbideratze eta/edo kalte guztiak.

Bukatutakoan, jabeak lokala berrikusiko du, sukaldeko altzarien eta etxetresna elektrikoen hornikuntza eta instalazioa kontratatutako baldintza teknikoen arabera dela, jasotzeko egoera ezin hobean dagoela eta espazio guztiak lanekin hasi aurreko egoera berean daudela egiaztatzeko (fatxada eta kanpoko arotzeria barne), baita sukaldeko altzariak eta etxetresna elektrikoak lekuz aldatzeak eremu komunetan eragin ditzakeenak ere.

Enpresa kontratistaren erantzukizuna izango da jabeak antzemandako kalte guztiak konpontzea, bai eta sukaldeko altzarien eta etxetresna elektrikoen horniduran eta instalazioan

limpio, de manera que se pueda acceder a su uso inmediatamente.

La empresa contratista, deberá contemplar a su vez el desmontaje, retirada y traslado a la planta de valorización de los embalajes y enseres que sea necesario retirar después de la instalación del mobiliario de cocina y electrodomésticos, **así como realizar una limpieza de la suciedad producida en el montaje e instalación.**

2.4.- SUBSANACION DE DEFECTOS, DESVIACIONES Y/O DAÑOS.

Tras la instalación completa del mobiliario de cocina y electrodomésticos, la empresa contratista deberá realizar la subsanación de cualquier defecto, desviación y/o daño detectado en la recepción por parte de la propiedad.

Una vez terminado, la propiedad revisará el local para comprobar que el suministro e instalación del mobiliario de cocina y electrodomésticos es conforme a las prescripciones técnicas contratadas, que está se encuentra en perfecto estado para ser recepcionada y que todos los espacios están en el mismo estado que antes de comenzar con los trabajos (incluida la fachada y carpintería exterior), así como las zonas comunes que pudieran ser afectadas por el traslado del mobiliario de cocina y electrodomésticos.

Será responsabilidad de la empresa contratista reparar todos los daños y desperfectos detectados por la propiedad, así como todas las desviaciones detectadas en el suministro e instalación

antzemandako desbideratze guztiak ere, honako honen arabera:

Jabeak egiaztatu eta baliozkotu ondoren hasiko da kontaktzen sukaldeko altzarien eta etxetresna elektrikoen hornidura eta instalazioaren bermea.

a) Altzarien instalazioaren balidazioa eta ziurtagiria.

JABETZAK sukaldeko altzari eta etxetresna elektriko guztiak berrikusi eta baliozkotuko ditu, baita osatzen dituzten elementu guztien egokitasuna eta egoera ere.

Azkenik, kanpoko espazioen, fatxaden eta arotzerien egoera orokorra berrikusiko da.

Hornitutako eta instalatutako sukaldeko altzarien eta etxetresna elektrikoen akats, desbideratze eta/edo kalteen kasuan, hau da, agiri honetan deskribatutakoaren arabera ez badago, enpresa kontratistak zuzendu egin beharko ditu, JABETZAREN oniritzia jaso arte, dagokion ziurtagiria baliozkotuz.

JABETZAREN adostasuneko ekipamendua jaso ondoren, enpresa kontratistak dagokion faktura egin ahal izango du.

b) Instalazioa amaitzean entregatu beharreko dokumentazioa.

Enpresa kontratistak, hornidura eta instalazioa egin ondoren, dokumentazio hau

del mobiliario de cocina y electrodomésticos de acuerdo a lo siguiente:

La garantía del suministro e instalación del mobiliario de cocina y electrodomésticos comenzará a contar tras la comprobación y validación realizada por la propiedad.

a) Validación y Certificación de la instalación del mobiliario.

Por parte de LA PROPIEDAD se realizará la revisión y validación del mobiliario de cocina y electrodomésticos, su idoneidad y el estado acabado de estos.

Por último, se revisará el estado general de los espacios, fachadas y carpinterías interiores y exteriores incluidas.

En el caso de defectos, desviaciones y/ daños en el mobiliario de cocina y electrodomésticos suministrados e instalados, es decir, que no se encuentre de acuerdo a lo descrito en este pliego, la empresa contratista deberá proceder a la subsanación de las mismas, hasta el visto bueno por parte de LA PROPIEDAD a través de la validación de la certificación correspondiente.

Una vez recepcionado el equipamiento de conformidad por parte de LA PROPIEDAD, la empresa contratista podrá emitir la correspondiente factura asociada.

b) Documentación a entregar a la finalización de instalación.

La empresa contratista, una vez realizado el suministro e instalación, deberá aportar la siguiente documentación en papel y formato

aurkeztu beharko du paperean eta formatu digital:
digitalean:

- Bermearen ziurtagiriak.
- Behar duten sukaldeko altzarien eta etxetresna elektrikoek horniduren suarekiko erresistentziaren ziurtagiriak (plastikoak, zura, etab.).
- Elementu bakoitzarekin mantentze-lanen eskuliburu bat emango da, honako hauei buruzko gomendioak zehazteko: maiztasunak, beharrezko tresnak edo erremintak eta garbiketara eragiketetan erabili beharreko produktuak, lubrifikazioa (beharrezkoa bada) eta elementu mugikorren berrikuspena.
- Certificados de garantía.
- Certificados de resistencia al fuego del mobiliario de cocina y electrodomésticos y resto de suministros que lo precisen (plásticos, madera, etc.).
- Con cada elemento se entregará un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de limpieza, lubricación si es requerida, y revisión de elementos móviles.

ANEXO I ERANSKINA

SUKALDEKO ALTZARIAK ETA ETXETRESNA ELEKTRIKOAK MOBILIARIO DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS

SOLAIRUA PISO	GELA DEPENDENCIA	ARTIKULUA ARTICULO	KOPURUA CANTIDAD
2	Sukaldea / cocina	ARMARIO DE COCINA. CARACTERISTICAS TECNICAS: ARMAZON MELAMINICO, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. DE 1,9 CM DE GROSOR. SUPERFICIE ANTIESTATICA, RESISTENTE ALCALOR Y LÍQUIDOS. TRASERA MELAMINICA, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. DE 0,6 CM GROSOR. EN MUEBLES BAJOS BALDAS Y BAJERA Y EN MURALES, BALDAS Y CENTROS. CAJONES DE DESLIZAMIENTO ULTRALIGERO EXTRACCION TOTAL Y SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO. CON BISAGRAS Y FRENO INCORPORADO. PUERTAS CON CANTEADO LASER. TIRADORES INOXIDABLE. CUBO RECICLAJE Y CUBERTERO POLIPROPILENO.	1
2	Sukaldea / Cocina	ENCIMERA DE PORCELAMICA DE 1,2 CM GROSOR.	1
2	Sukaldea / Cocina	LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE CON ASA INTEGRADA EN LA PUERTA. FUNCION THERMAL LOCK QUE ASEGURA QUE EL ACLARADO SE REALICE A LA TEMPERATURA IDÓNEA PARA DESINFECTAR LA VAJILLA, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. BRAZOS EXCLUSIVOS DE LAVADO HYDROBLADE. DIMENSIONES DE LA CESTA: 500X500MM. CAPACIDAD DE LA CUBA 14 LITROS. CAPACIDAD CESTA: 18 PLATOS. INCLUIDA BOMBA DE DESAGÜE. DIMENSIONES 580*640*835MM.	1

2	Sukaldea / Cocina	ARMARIO REFRIGERADOR MIXTO. CONSTRUIDO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. PUERTAS CON TIRADOR Y BISAGRA PIVOTANTE CON BLOQUEO DE APERTURA. VOLUMEN DE LA CAMARA 240/240L. 2 PUERTAS, 3 PARRILLAS. PUERTA DE ABAJO CONGELACIÓN. DESESCARCHE AUTOMATICO. CONTROLADOR DIGITAL. DIMENSIONES (MM): 687X700X2030 MM.	1
2	Sukaldea / Cocina	HORNO DE CONVECCION ELÉCTRICO CON CONTROL ELECTRONOMECÁNICO. CAPACIDAD PARA 3 BANDEJAS GN 1/1 DE 60X40 MM. MANDOS EN EL FRENTE. CALENTAMIENTO DE LA CÁMARA DEL HORNO MEDIANTE ELEMENTOS CALEFACTORES ONCOLOY DE ALTO RENDIMIENTO, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. LUZ INTERIOR-PUERTA VENTILADA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO, PIES AJUSTABLES EN ALTURA. DIMENSIONES (MM): 770X818X582 MM.	1
2	Sukaldea / Cocina	CAMPANA EXTRACTORA INOXIDABLE. CAUDAL DE EXTRACCION (m3/h):141-385.NºDE VELOCIDADES: 5+INTENSIVA. NIVEL DE RUIDO (dB):52-64. COLOR: INOX (FRONTAL). POTENCIA DEL MOTOR (W):110. TIPO DE FILTRO: METALICO. VALVULA COMPUERTA ANTI-RETORNO. ILUMINACION: BARRA LED. ALTO X ANCHO X FONDO 0X600X0.	1
2	Sukaldea / Cocina	ENCIMERA INDUCCIÓN. N.º DE QUEMADORES/PLACAS: 3. COLOR NEGRO. ZONA DE INDUCCION 1(KW/MM):2,3-3,7/210. ZONA DE INDUCCION 2(KW/MM): 1, 4/145. ZONA DE INDUCCION 3(KW/MM):1,8-2,8-3,5-3,7/180-280. TENSION (V): 220-240-FRECUENCIA (HZ): 50/60. FUNCION POWERBOOST, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. ALTO X ANCHO X FONDO 0X590X520.	1
2	Sukaldea / Cocina	HORNO INDUCCION. CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: A. CAPACIDAD INTERIOR (L): 72. N.º DE FUNCIONES: 9. FUNCIONES: TURBO Y DESCONGELACION. POTENCIA (W): 2.780.	1

		POTENCIA DEL GRILL DOBLE (W): 1700, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. ALTO X ANCHO X FONDO 589 X 594 X 569.	
2	Sukaldea / Cocina	CAFETERA. JARRA DE TERMO CON CAPACIDAD DE 1 LITRO. N.º TAZAS 12. POTENCIA (W): 800. SISTEMA ANTIGOTEÓ. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA.	2
2	Sukaldea / Cocina	HORNO MICROONDAS DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 25 L, POTENCIA DE 900W. POTENCIA DEL GRILL 1100W, CON 5 NIVELES DE POTENCIA, TEMPORIZADOR HASTA 30 MINUTOS. PROGRAMA DE DESCONGELACIÓN, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES.	1
2	Sukaldea / Cocina	TOSTADORA POTENCIA (W): 840-1000. N.º DE RANURAS: 1 LARGA (2 REBANADAS). NIVELES DE POTENCIA: 7. FUNCIÓN DESCONGELACIÓN. BANDEJA RECOGEMIGAS. RECOGECABLE. CENTARDO AUTOMÁTICO.	1
2	Sukaldea / Cocina	PICADORA POTENCIA (W): 800. PIEZAS APTAS PARA EL LAVAVAJILLAS. CUCHILLA EXTRAIBLE. SISTEMA 1,2,3 Y LISTO O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. NUMERO DE CUCHILLAS: 1. CAPACIDAD DE RECIPIENTE (G): 200.	1
2	Sukaldea / Cocina	BATIDORA POTENCIA (W): 1000. Nº DE VELOCIDADES: 10. PIE INOX. FUNCIÓN TURBO. PIEZAS APTAS PARA EL LAVAVAJILLAS. DISEÑO ERGONÓMICO.	1
2	Komunak / Baños	SECADOR DE PELO. POTENCIA (W): 2.200. Nº DE VELOCIDADES: 2. N.º DE TEMPERATURAS: 3. MOTOR AC PROFESIONAL. BOQUILLA CONCENTRADORA. FILTRO EXTRAIBLE. BOTÓN AIRE FRÍO.	2

2	Biltegi 2 / Almacén 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑERA RECTANGULAR CONTINENTAL 170X 70 CON SIFON BAÑERA VIEGA, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. DESAGÜES DE PVC. BOTE SIKAFLEX. MANO DE OBRA DE COLCACION, ALMAÑILERIA, AZULEJOS, TABIQUES, MASA ETC.	1
3	Sukaldeia / cocina	ARMARIO DE COCINA. CARACTERISTICAS TECNICAS: ARMAZON MELAMINICO, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. DE 1,9 CM DE GROSOR. SUPERFICIE ANTIESTATICA, RESISTENTE ALCALOR Y LÍQUIDOS. TRASERA MELAMINICA, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. DE 0,6 CM GROSOR. EN MUEBLES BAJOS BALDAS Y BAJERA Y EN MURALES, BALDAS Y CENTROS. CAJONES DE DESLIZAMIENTO ULTRALIGERO EXTRACCION TOTAL Y SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO. CON BISAGRAS Y FRENO INCORPORADO. PUERTAS CON CANTEADO LASER. TIRADORES INOXIDABLE. CUBO RECICLAJE Y CUBERTERO POLIPROPILENO.	1
3	Sukaldeia / Cocina	ENCIMERA DE PORCELANICA DE 1,2 CM GROSOR.	1
3	Sukaldeia /Cocina	LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE CON ASA INTEGRADA EN LA PUERTA. FUNCION THERMAL LOCK QUE ASEGURA QUE EL ACLARADO SE REALICE ALA TEMPERATURA IDÓNEA PARA DESINFECTAR LA VAJILLA. BRAZOS EXCLUSIVOS DE LAVADO HYDROBLADE, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. DIMENSIONES DE LA CESTA: 500X500MM. CAPACIDAD DE LA CUBA 14 LITROS. CAPACIDAD CESTA: 18 PLATOS. INCLUIDA BOMBA DE DESAGÜE. DIMENSIONES 580*640*835MM.	1

3	Sukaldea / Cocina	ARMARIO REFRIGERADOR MIXTO. CONSTRUIDO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. PUERTAS CON TIRADOR Y BISAGRA PIVOTANTE CON BLOQUEO DE APERTURA, O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES.. VOLUMEN DE LA CAMARA 240/240L. 2 PUERTAS, 3 PARRILLAS. PUERTA DE ABAJO CONGELACIÓN. DESESCARCHE AUTOMATICO. CONTROLADOR DIGITAL. DIMENSIONES(MM): 687X700X2030 MM.	1
3	Sukaldea / Cocina	FRIGORIFICO GRAN CAPACIDAD INDUSTRIAL. INTERIOR FABRICADO EN CHAPA CON RECUBIERTO EN EPOXI BLANCO O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. PUERTAS CON TIRADOR INCORPORADO, PUERTA REVERSIBLE. DOTADO CON CERRADURA CON LLAVE. TERMOMETRO DIGITAL, CONTROL DE LA TEMPERATURA. VENTILADOR QUE DISTRIBUYE EL FRÍO. DESAGÜE EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA.CAPACIDAD: 460 L. CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA: D. DIMENSIONES(MM):626X740X1865MM.	1
3	Sukaldea / Cocina	HORNO DE CONVENCCION ELÉCTRICO CON CONTROL ELECTRONOMECÁNICO O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. CAPACIDAD PARA 3 BANDEJAS GN 1/1 DE 60X40 MM. MANDOS EN EL FRENTE. CALENTAMIENTO DE LA CÁMARA DEL HORNO MEDIANTE ELEMENTOS CALEFACTORES ONCOLOY DE ALTO RENDIMIENTO. LUZ INTERIOR. PUERTA VENTILADA DE DOBLE. ACRISTALAMIENTO. PIES AJUSTABLES EN ALTURA. DIMENSIONES(MM): 770X818X582 MM.	1
3	Sukaldea / Cocina	CAMPANA EXTRACTORA CAUDAL DE EXTRACCION (m3/h): 141-385. Nº DE VELOCIDADES: 5+INTENSIVA. NIVEL DE RUIDO (dB): 52-64. COLOR: INOX (FRONTAL). POTENCIA DEL MOTOR(W): 110. TIPO DE FILTRO: METALICO. VALVULA COMPUERTA ANTI-RETORNO. ILUMINACION: BARRA LED.	1

3	Sukaldea / Cocina	ENCIMERA DE INDUCCIÓN. Nº DE QUEMADORES/PLACAS: 3. COLOR NEGRO. ZONA DE INDUCCION 1 (KW/MM): 2,3-3,7/210. ZONA DE INDUCCION 2 (KW/MM): 1, 4/145. ZONA DE INDUCCION 3 (KW/MM): 1,8-2,8-3,5-3,7/180-280. TENSION (V): 220-240-FRECUENCIA (HZ): 50/60. FUNCION POWERBOOST O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. ALTO X ANCHO X FONDO 0X590X520.	1
3	Sukaldea / Cocina	LAVADORA CARGA FRONTAL 8 KG, 1200 RPM. COLOR BLANCO. FUNCION TIMEMANAGER O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. FUNCION AUTONSENSE O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES.	1
3	Sukaldea / Cocina	HORNO CONVENCIONAL. CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: A. CAPACIDAD INTERIOR (L): 72. Nº DE FUNCIONES: 9. FUNCIONES: TURBO Y DESCONGELACION. POTENCIA (W): 2.780. POTENCIA DEL GRILL DOBLE (W): 1700. ALTO X ANCHO X FONDO 589 X 594 X 569.	1
3	Sukaldea / Cocina	MICROONDAS DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 25 L, POTENCIA DE 1200W. POTENCIA DEL GRILL 1100W, CON 5 NIVELES DE POTENCIA, TEMPORIZADOR HASTA 30 MINUTOS. PROGRAMA DE DESCONGELACION.	1
3	Sukaldea / Cocina	JARRA DE TERMO CON CAPACIDAD DE 1 LITRO. Nº TAZAS 12. POTENCIA (W): 800. SISTEMA ANTIGOTE. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA. PIES ANTIDESLIZANTES.	1
3	Sukaldea / Cocina	TOSTADORA POTENCIA (W): 840-1000. N.º DE RANURAS: 1 LARGA (2 REBANADAS). NIVELES DE POTENCIA: 7. FUNCIÓN DESCONGELACIÓN.BANDEJA RECIGEMIGAS. RECOGECABLE. CENTRADO AUTOMÁTICO.	2

3	Sukaldea / Cocina	PICADORA POTENCIA (W): 800. PIEZAS APTAS PARA EL LAVAVAJILLAS. CUCHILLA EXTRAIBLE. SISTEMA 1,2,3 Y LISTO O DE CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAMENTE EQUIVALENTES O SUPERIORES. NUMERO DE CUCHILLAS: 1. CAPACIDAD DE RECIPIENTE (G): 200.	1
3	Sukaldea / Cocina	BATIDORA POTENCIA (W): 1000. Nº DE VELOCIDADES: 10. PIE INOX. FUNCIÓN TURBO. PIEZAS APTAS PARA EL LAVAVAJILLAS. DISEÑO ERGONÓMICO.	1
3	Komunak / Baños	SECADOR DE PELO. POTENCIA (W): 2. 200. Nº DE VELOCIDADES: 2. N.º DE TEMPERATURAS: 3. MOTOR AC PROFESIONAL. BOQUILLA CONCENTRADORA. FILTRO EXTRAIBLE. BOTÓN AIRE FRIO.	7

EGINBIDEA: Jasota gera dadin plegu hau 2025/05/06ko Alkatetzaren Ebazpenez onartu dela.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por Resolución de Alcaldía de 06/05/2025

Urretxun, 2025/05/06
Idazkariak

MARIA JOSE
BEGUIRISTAIN
ZABALO - 15994003X

Firmado digitalmente por
MARIA JOSE BEGUIRISTAIN
ZABALO - 15994003X
Fecha: 2025.05.06 14:04:30
+02'00'