PLT-C-2024-0017
JU/ld

ZERBITZU HONI DAGOKION PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA: "6x6 KAMIOI BERRIA EROSTEA ETA BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO DEPARTAMENTUKO ARTAPENEKO ETA SISTEMA ADIMENDUNETAKO ZERBITZUKO BESTE KAMIOI BAT BESTERENTZEA"

(5-SM-61/2024)

1.- OBJEKTUA:

Baldintza agiri honen objektua da, batetik, 6x6 kamioi berri baten (lehen matrikulazioa) ezaugarri teknikoak definitzea (beso anitzeko kakoa, garabia, kusku bikoa, kaxak eta elurra kentzeko makinarentzat plakak ditu), hura erosteko, eta, bestetik, eragiketa horretan besterenduko den kamioiaren ezaugarriak deskribatzea.

2.- 6X6 KAMIOIAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK:

3 ardatzeko kamioia:

- Diesel motorra.
- Euro 6 motorra.
- Gutxieneko potentzia: 440 CV.
- "Par motorra" gutxienez 2.100 Nxm.
- Abiadura kaxa, gutxienez hamabi abiadurakoa, automatizatua, enbrage pedalik gabea eta balazta atzeratzailearekin.
- Gidatze programak: eskuzkoa/automatikoa/offroad-automatikoa.
- Transferentzia-kaxa iraunkorra erreduktorearekin.
- 6x6 trakzio sistema.
- ABS balaztatze-sistema + balazta-sistema elektronikoa.
- Hiru ardatzen eta ardatzen arteko diferentzialaren blokeatzea.
- Gehieneko masa baimendua: 26 tona.
- Aurreko ardatzak 8.000 kg-ko gehieneko masa baimendua onartuko du gutxienez, garabia eta elurra kentzeko hortza errazago sartzeko.
- Motor-balazta.
- Hiru ardatzeko aparkatze balazta.
- Indar-harguneak (neguko bidezaintzako garabirako eta ekiporako).
- Elurra kentzeko plakarako ainguraketa desmuntagarria eta erregulagarria, jatorrian homologatua. DIN 76060 A plaka (5. neurria).
- Neguko bidezaintzarako ekipamenduari eragiteko sistema elektrohidraulikoa, jatorrian eskuratua eta kabinan integratua.
- Atoirako krokadura eta akoplagailuak (gutxienez 15 t).
- Erregai biltegia, 300 litroko gutxieneko edukierakoa, eta AdBlue biltegia (Urea), 35 litroko gutxieneko edukierakoa.
- 2 urteko bermea gutxienez.
- Erreminta kaxak.
- Su-itzalgailurako kaxa.
- Ur-bidoia.
- 1. ardatzaren eta 2. ardatzaren arteko distantzia: 3900 mm

ACTA85d1a4a2-0707-4c88-8840-623a9cfd0096

Kabina

- Gidariarentzako eta bi bidaiarirentzako kabina.
- Esekidura pneumatikoko eserlekuak (gidaria+kopilotua).
- Kabinaren jasotze elektrohidraulikoa.
- Argi-seinaleak kabinan indar-hartunea konektatua dagoela ohartarazteko.
- Ispilu angeluhandia laguntzailearen aldean.
- Aurrealdeko atzerako ispiluak eta leihatilako ispiluak.
- Elektrikoki erregulatu daitezkeen atzerako ispilu berogarriak.
- Aire girotua.
- Atzera-martxako ohartarazlea.
- Bi lan-faro gehigarri kabinaren atzealdean.
- Gatz-barreiatzailearen maniobrarako kabinan integratutako korronte-hartunea.
- Korronte-hartunea kabinaren aurrealdean, elurra kentzeko hortzaren galibo argietarako.
- Neguko bidelanetarako berariazko argiak, ibilgailuaren arauzko argiekin kommutatuak.
- Sabai barra kabinan, karga eremura sartzeko maila eta guzti.
- Igorgailua, bluetooth-a eta GPS lokalizagailua jartzeko aurreinstalazioa.
- Zuria.
- Eguzki-babesa aurrealdeko haizetakoan.
- Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren XI. eranskinaren araberako balizajea (2822/1998 ED), 2. motako material islatzailearekin eta 3. motako banda fluoreszenteekin, ibilgailuaren beheko aldean.
- Marka korporatiboa: GFA.
- 2 V-2 argi kabina gainean. L1 lanparak, UNE EN 12352, (LED). ECE R-65 Araua.

Beso anitza:

- Beso teleskopiko desplazagarria, gutxienez 20 t-ko jasotze ahalmena duena.
- Kakoaren altuera 1.430 eta 1.590 mm artekoa, punta artikulatuarekin.
- Edukiontziaren blokeo hidraulikoak, aurrealdean eta atzealdean.
- Soft-stop laneko abiadura bikoitza.
- Aginte elektrikoa kabinan eta hari gabeko aginte eramangarria.
- Muntaketa txasis-kamioian, ponpa eta gordailua barne.
- Ekipoan sartutako ardatz egonkortzailea.
- Inprimazioa eta pintura (gris perla kolorean).
- Azterketa teknikoa, obra zuzendaritza eta IAT.
- Homologazioa eta legeztapena.

Garabirako kutxa:

- Kutxa baskulagarria, gehieneko luzerakoa, 5.000 mm-ko mugarekin, garabia muntatzeko espazioarekin.
- 2.550 mm-ko zabalerako kaxa baskulagarria.
- Kaxaren osagai guztiak hausturarekiko 450 kg/mm^2-ko gutxieneko erresistentzia eta 4 mm-ko gutxieneko lodiera duten material bereziekin egingo dira.
- 800 mm-ko gutxieneko altuera duten kartolak, albokoak finkoak eta atzealdekoa eraisgarria.
- Gailurdun buruhorma.
- Inprimazioa eta pintura (gris perla kolorean).

ACTA85d1a4a2-0707-4c88-8840-623a9cfd0096

Kaxan instalatutako garabia:

Garabi artikulatua, EN12999:2011 araudi harmonizatu espezifikoaren DM2006/42/CE Zuzentaraua betetzen duena, eta fabrikazio motaren eta multzoaren CE ziurtagiria duena.

- Gutxieneko jasotze-unea: 13 Tnxm.
- Gutxieneko irismen horizontala: 10 m.
- Biela bikoitzen sistema beso artikulatu gainluzagarrian.
- 400º-ko biraketa angelua.
- Urrutiko agintea, datuen transmisio digitalarekin eta pantaila integratuarekin. Funtzio hidraulikoen menua aldatzeko aukerarekin (garabia, birakaria, koilara). Larrialdiko STOP sakagailuarekin eta klaxonaren botoiarekin. Motorra abiarazteko, gelditzeko eta azeleratzeko funtzio gehigarriak.
- Katu luzagarri hidraulikoak, 5,60 m arte, eta birakari automatikoak.
- Zamak bermatzeko oinarria.
- Ibilbide amaierako sentsoreak, seinaleztapen argiak (EN12999:2011 araua).
- Led argiztapen-kita aginteetarako eta katu posiziorako.
- Bi funtzio libre puntaraino.
- Beso nagusiko tenkagailu eskorga, luzera sistemaren barruan babestuta.
- Gutxienez 120 litroko olio biltegia, goi-presioko iragazkia eta hozkailua.
- Abiaduraren kontrol automatikoko sistema.
- Egonkortasuna kontrolatzeko sistema handitua.
- Oszilazioak ezabatzeko sistema.
- Lan fokuak etengailuarekin urrutiko agintean.
- Azterketa teknikoa, obra zuzendaritza eta IAT.

Kusku bikoa:

- 300 l-ko gutxieneko edukiera.
- 3.000 kg-ko gutxieneko karga.
- Biraketa jarraituko errotorea, tenkagailuak eta gurutzeta.
- Higadura ertzak.
- Kusku bikoaren alboak itxita.

Kaxoi edukiontzia:

- Gehieneko luzerako kutxa baskulagarria, 6.000 mm-ko mugarekin.
- 2.550 mm-ko zabalerako kaxa baskulagarria.
- Kaxaren osagai guztiak hausturarekiko 450 kg/mm^2-ko gutxieneko erresistentzia eta 4 mm-ko gutxieneko lodiera duten material bereziekin egingo dira.
- Kolorea: gris perla.
- 800 mm-ko gutxieneko altuera duten kartolak, albokoak finkoak eta atzealdekoa eraisgarria.
- Gailurdun buruhorma.
- Inprimazioa eta pintura (gris perla kolorean).
- Garraioa, dokumentazio osoa eta matrikulazioa izapidetzea barne, adjudikaziodunaren kontura.

ACTA85d1a4a2-0707-4c88-8840-623a9cfd0096

3.- BESTERENDU BEHARREKO MAKINERIAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK:

1.- Ibilgailua: Bi ardatzeko kamioi baskulagarria, garabiarekin
Marka: IVECO - B1VST0
Aldaera: 5M3LAGB
Potentzia: 47,89 CVF
Matrikula: 2369 - DFK
Tara: 11.820 kg
Osagarriak: PALFINGER garabia
PK16502B modeloa
Elurra kentzeko palarako euskarria
VORLANDI E 509 krokadura.
Kokalekua: Azpeitiko makineria parkea
Matrikulazioa: 2004ko abenduaren 1a
Km: 131.288 km





4.- ENTREGATZEKO EPEA

Entregatzeko epea 8 hilabetekoa izango da gehienez ere.

5.- AURREKONTUA

Makineria berria

1 6x6 kamioi-txasis berri:	175.000,00 €
1 beso anitzeko sistema:	
1 garabi eta kusku biko:	
1 garabiarentzat prestatutako kutxa laburra:	
1 kaxoi edukiontzi:	
	210.000,00 €
Guztira:	385.000,00 €

ACTA85d1a4a2-0707-4c88-8840-623a9cfd0096

% 21eko BEZa:	80.850,00 €
Guztira:	465.850,00 €

Baja emango zaien makinak

1 IVECO garabi kamioi:	50.019,22 €
Lizitazioa guztira:	**415.830,78 €**

EKS | CSV: **ACTA85d1a4a2-0707-4c88-8840-623a9cfd0096**
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://egoitza.gipuzkoa.eus/csv

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	PLT-C-2024-0017 EUSKERA.pdf

Sinatzailea 1 / Firmante 1:
URANGA AGUIRIANO, JON - TM INSTALACIONES
Data / Fecha: 2025/01/16 08:58:47

Sinatzailea 2 / Firmante 2:
CAPETILLO ARRANZ, Ane Miren - AB INSTALAZIO ETA EKIPAMENDU ADIMENDUAK // JSC INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO INTELIGENTE
Data / Fecha: 2025/01/16 09:22:44

Sinatzailea 3 / Firmante 3:
ZUFIRIA ZATARAIN, Iñigo - JEFE DE SERVICIO DE CONSERVACION Y SISTEMAS INTELIGENTES
Data / Fecha: 2025/01/16 13:49:28