DOC6 EN PPT

DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS VALORABLES OBJETIVOS (VO)

BANCO DE ENSAYOS DE CARGAS COMBINADAS PARA CONEXIONES EN TUBERÍAS

VO-1 -- Se valorará el suministro de 2 End Caps para cada una de las medidas de diámetro de la Tabla III.

La oferta incluye el suministro (marcar con una X): ☐ **SI** ☐ **NO**

Descripción (extensión máxima una página):

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VO. La puntuación de este VO se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VO-2 -- Se valorará una carrera superior a 500 mm en los actuadores, hasta 1000 mm.

La oferta incluye una carrera superior a 500 mm (marcar con una X, y especificar valor de carrera ofertado): ☐ **SI** ☐ **NO** Valor ofertado:…….

Descripción (extensión máxima una página):

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VO. La puntuación de este VO se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VO-3 -- De entre los dos sistemas de flexión admitidos, se valorará emplear un sistema de tipo ”Uniform bending from rotating end fixtures”.

La oferta incluye un sistema tipo “”Uniform bending from rotating end fixtures” (marcar con una X): ☐ **SI** ☐ **NO**

Descripción (extensión máxima una página):

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VO. La puntuación de este VO se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VO-4 -- Se valorará que el sistema de calentamiento sea por inducción.

La oferta incluye un sistema de calentamiento por inducción (marcar con una X): ☐ **SI** ☐ **NO**

Descripción (extensión máxima una página):

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VO. La puntuación de este VO se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VO-5 -- Se valorará que las bombas de presión interna sean de tipo neumático.

La oferta incluye bombas de presión interna neumáticas (marcar con una X): ☐ **SI** ☐ **NO**

Descripción (extensión máxima una página):

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VO. La puntuación de este VO se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VO-6 -- Se valorará que las bombas de presión externa sean de tipo neumático.

La oferta incluye bombas de presión externa neumáticas (marcar con una X): ☐ **SI** ☐ **NO**

Descripción (extensión máxima una página):

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VO. La puntuación de este VO se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VO-7 -- Se valorará la inclusión de un sistema de control remoto para operar la máquina.

La oferta incluye un sistema de control remoto (marcar con una X): ☐ **SI** ☐ **NO**

Descripción (extensión máxima una página):

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VO. La puntuación de este VO se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VO-8 -- Se valorará que el sistema de control se complemente con la magnitud arrojada por transductores de presión a la entrada de las cámaras de extensión y retracción del cilindro hidráulico.

La oferta incluye un sistema de control complementado con transductores de presión (marcar con una X): ☐ **SI** ☐ **NO**

Descripción (extensión máxima una página):

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VO. La puntuación de este VO se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.