DOC7 EN PPT

DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS VALORABLES SUBJETIVOS (VS)

BANCO DE ENSAYOS DE CARGAS COMBINADAS PARA CONEXIONES EN TUBERÍAS

NOTA IMPORTANTE

Según lo establecido en el DOC4 – INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO, en el presente documento DOC7 no se puede incluir ningún tipo de información relativa al contenido del SOBRE C. En caso contrario, la oferta quedará automáticamente rechazada.

VS-1 -- La estructura debe hacerse de manera que permita un fácil acceso al área interna, así como el paso de cables para equipos auxiliares (sondas, sistema de calefacción…)

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-2 -- Se valorará el sistema empleado para el enfriamiento.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-3 -- Se valorará la inclusión de un sistema de recuperación de N2.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-4 -- Se valorará el grado de similitud del sistema de control con la disposición explicada en los anteriores puntos (modos automático, semiautomático y manual), aunque también se valorarán positivamente soluciones diferentes a ésta que puedan considerarse óptimas.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-5 -- Se valorará la calidad del sistema de seguridad del control de carga de flexión

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-6 -- Se valorará que el coste de uso y mantenimiento anual de la licencia de los diferentes paquetes de software sea lo más reducido posible.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-7 -- Se valorará el grado de similitud de la vista sinóptica con la disposición propuesta en los anteriores puntos, aunque también se valorarán positivamente soluciones diferentes a ésta que puedan considerarse óptimas.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-8 -- Se valorará que la máquina se suministre con un equipo y un procedimiento de calibración.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-9 -- Se valorará una propuesta de pruebas de comisionado que incluyan de alguna forma los puntos anteriores y que supongan una garantía de que la máquina puede llegar a los valores establecidos en esta especificación.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-10 -- Se valorará la propuesta de entrenamiento del personal.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-11 -- Se valorará el grado de cobertura de la garantía, así como años adicionales de garantía.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.

VS-12 -- Se valorará que tanto el espacio ocupado como las acciones necesarias de obra civil e integración en el espacio disponible en la planta del EIC y requeridas por el banco de cara a asegurar su correcto funcionamiento y seguridad, sean mínimos.

Descripción:

Incluir una descripción de lo ofertado en relación a este VS. La puntuación de este VS se asignará en base a esta descripción, la cual debe ser completamente autocontenida.