

MATERIAL TÉCNICO ERRIBERA

ASTIGARRAGA

MAQUINARIA ESCÉNICA

VARAS MOTORIZADAS 500 kg 12 Circuitos 6 ud.

VARAS MOTORIZADAS 250 kg 18 ud.

VARAS FIJAS 2 ud.

VESTIDO ESCÉNICO

Telón de boca: 1ud.

Bambalinón: 1ud.

Arlequines: 2 ud.

Bambalinas: 5 ud.

Patas: 10 ud.

Telón de fondo 2 piezas: 1ud.

Telón de fondo 1 pieza: 1ud.

Ciclorama: 1ud.

Gobelín: 1ud.

Carril motorizado telón de boca: 1ud.

Carril motorizado telón de fondo: 1ud.

CARRILES MANUALES PARA ARLEQUINES 2 ud.

EQUIPO DE ILUMINACIÓN

<u>Consola control iluminación ETC Element 2</u>	<u>1 ud.</u>
<u>Mural 24 canales dimmer 2,3 kw</u>	<u>4 ud.</u>
<u>Recorte ETC Source four LED Serie 2 Lente 25/50</u>	<u>12 ud.</u>
<u>Recorte ETC Source four LED Serie 2 Lente 15/30</u>	<u>6 ud.</u>
<u>PC DTS Escena LED 200</u>	<u>12 ud.</u>
<u>Par led Cameo Zenit Z180 G2</u>	<u>12 ud.</u>
<u>Panorama led ETC Color Source Cyc</u>	<u>8 ud.</u>
<u>Torres de calle 2,5m</u>	<u>8 ud.</u>

EQUIPO DE PROYECCIÓN

<u>Equipo de proyección NEC 1000C</u>	<u>1 ud.</u>
<u>Equipo acústico cinematográfico</u>	<u>1ud.</u>
<u>Pantalla de proyección 6m x 3,4m</u>	<u>1 ud.</u>
<u>Reproductor Blu-Ray profesional</u>	<u>1 ud.</u>
<u>Sistema HD por UTP</u>	

£

EQUIPO DE SONIDO

<u>Mesa de mezclas Midas M32</u>	<u>1 ud.</u>
<u>Stage Box digital 24 entradas y 24 salidas Midas DL231</u>	<u>1 ud.</u>
<u>Altavoz full range para PA Meyer Sound Ultra-X40</u>	<u>2 ud.</u>
<u>Altavoz sub grave para PA Meyer Sound 750 LFC</u>	<u>2 ud.</u>
<u>Procesador de altavoces para PA Meyer Sound Galileo Galaxy</u>	<u>1 ud.</u>
<u>Altavoz full range Meyer Sound UPJunior</u>	<u>4 ud.</u>
<u>Reproductor de CD/USB Dual</u>	<u>1 ud.</u>
<u>Reproductor grabador en estado sólido</u>	<u>1 ud.</u>
<u>Transmisor de petaca Lectrosonics SSM</u>	<u>2 ud.</u>
<u>Transmisor de mano Lectrosonics DHU</u>	<u>2 ud.</u>
<u>Micrófono vocal dinámico Shure SM58</u>	<u>6 ud.</u>
<u>Micrófono de instrumento dinámico Shure SM57</u>	<u>4 ud.</u>
<u>Micrófono de ambiente de condensador Neumann KM184</u>	<u>4 ud.</u>
<u>Micrófono para bombo dinámico Shure Beta 52</u>	<u>1 ud.</u>
<u>Micrófono de instrumento de condensador DPA 4099</u>	<u>4 ud.</u>
<u>Micrófono de atril de condensador DPA 4098</u>	<u>4 ud.</u>
<u>Micrófono vocal de diadema DPA 4166</u>	<u>4 ud.</u>
<u>Caja de Inyección para instrumento BSS AR133</u>	<u>8 ud.</u>
<u>Caja de inyección para ordenadores Radial USB Pro</u>	<u>4 ud.</u>
<u>Set de soportes para micrófonos</u>	<u>16 ud.</u>

The floor plan shows a rectangular building layout with a central corridor. The overall dimensions are 16'65' by 1'80'. The plan includes various dimensions for walls, openings, and furniture placement, as well as a scale bar and a north arrow.

Dimensions and Features:

- Overall Dimensions:** 16'65' (width) x 1'80' (depth).
- Central Corridor:** 13'55' wide.
- Left Room:** 16'65' wide, 1'80' deep. Contains a large rectangular feature (1'45' x 0'63').
- Right Room:** 16'65' wide, 1'80' deep. Contains a large rectangular feature (1'45' x 0'63').
- Entrances:**
 - Top entrance: 0'24' wide, 0'68' deep.
 - Bottom entrance: 0'24' wide, 0'68' deep.
- Internal Dimensions:**
 - Top room: 1'45' wide, 0'68' deep.
 - Bottom room: 1'45' wide, 0'68' deep.
 - Central corridor: 13'55' wide.
 - Right room: 1'45' wide, 0'63' deep.
- Scale and Orientation:**
 - Scale bar: 0'10' to 0'40'.
 - North arrow pointing towards the top right.


ANEXO I

DISTRIBUCIÓN VARAS AKE

Distancia a vara anterior	Distancia desde boca	Función	Observaciones
	0,00	Bambalín	
0,20	0,20	Arlequines	Vara fija con 2 railes manuales
0,20	0,40	Telón	Vara fija con rail motorizado
	0,50	Línea de vida	
0,40	0,80	Vara electrificada 1	
0,30	1,10		
0,30	1,40	Bambalina	
0,30	1,70	Patas	
	1,80	Línea de vida	
0,40	2,10	Pantalla cine	Vara fija
0,50	2,60	Vara electrificada 2	
0,40	3,00		
	3,10	Línea de vida	
0,30	3,30	Bambalina	
0,30	3,60	Patas	
0,30	3,90	Vara electrificada 3	
0,40	4,30		
	4,40	Línea de vida	
0,30	4,60		
0,30	4,90	Bambalina	
0,30	5,20	Patas	
0,30	5,50	Vara electrificada 4	
0,30	5,80		
0,30	6,10		
	6,20	Línea de vida	
0,30	6,40	Bambalina	
0,30	6,70	Patas	
0,30	7,00	Vara electrificada 5	
	7,30	Línea de vida	
0,40	7,40	Telón	Con rail motorizado
0,30	7,70		

LISTA DE CANALES ASTIGARRAGA									
APARATO	UNIVERSO	DIRECCIÓN	DIRECT FIN	CANALES	MARCA	MODELO	DIM	DIM	MODOS
1	1	1	4	4	DTS	SCENA LED 200	2	2	4CH
2	1	5	8	4	DTS	SCENA LED 200	2	6	4CH
3	1	9	12	4	DTS	SCENA LED 200	2	10	4CH
4	1	13	16	4	DTS	SCENA LED 200	2	14	4CH
5	1	17	20	4	DTS	SCENA LED 200	2	18	4CH
6	1	21	24	4	DTS	SCENA LED 200	2	22	4CH
7	1	25	28	4	DTS	SCENA LED 200	2	26	4CH
8	1	29	32	4	DTS	SCENA LED 200	2	30	4CH
9	1	33	36	4	DTS	SCENA LED 200	2	34	4CH
10	1	37	40	4	DTS	SCENA LED 200	2	38	4CH
11	1	41	44	4	DTS	SCENA LED 200	2	42	4CH
12	1	45	48	4	DTS	SCENA LED 200	2	46	4CH
13	1	49	59	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	49	Z120 11CH
14	1	60	70	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	60	Z120 11CH
15	1	71	81	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	71	Z120 11CH
16	1	82	92	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	82	Z120 11CH
17	1	93	103	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	93	Z120 11CH
18	1	104	114	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	104	Z120 11CH
19	1	115	125	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	115	Z120 11CH
20	1	126	136	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	126	Z120 11CH
21	1	137	147	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	137	Z120 11CH
22	1	148	158	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	148	Z120 11CH
23	1	159	169	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	159	Z120 11CH
24	1	170	180	11	CAMEO	ZENIT Z180	1	170	Z120 11CH
25	1	181	187	7	ETC	COLOR SOURCE CYC	1	181	DIR 7CH
26	1	188	194	7	ETC	COLOR SOURCE CYC	1	188	DIR 7CH
27	1	195	201	7	ETC	COLOR SOURCE CYC	1	195	DIR 7CH
28	1	202	208	7	ETC	COLOR SOURCE CYC	1	202	DIR 7CH
29	1	209	215	7	ETC	COLOR SOURCE CYC	1	209	DIR 7CH
30	1	216	222	7	ETC	COLOR SOURCE CYC	1	216	DIR 7CH
31	1	223	229	7	ETC	COLOR SOURCE CYC	1	223	DIR 7CH
32	1	230	236	7	ETC	COLOR SOURCE CYC	1	230	DIR 7CH
33	1	237	251	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 15-30	1	237	STUDIO+7 15CH
34	1	252	266	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 15-30	1	252	STUDIO+7 15CH
35	1	267	281	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 15-30	1	267	STUDIO+7 15CH
36	1	282	296	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 15-30	1	282	STUDIO+7 15CH
37	1	297	311	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 15-30	1	297	STUDIO+7 15CH
38	1	312	326	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 15-30	1	312	STUDIO+7 15CH
39	1	327	341	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	327	STUDIO+7 15CH
40	1	342	356	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	342	STUDIO+7 15CH
41	1	357	371	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	357	STUDIO+7 15CH
42	1	372	386	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	372	STUDIO+7 15CH
43	1	387	401	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	387	STUDIO+7 15CH
44	1	402	416	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	402	STUDIO+7 15CH
45	1	417	431	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	417	STUDIO+7 15CH
46	1	432	446	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	432	STUDIO+7 15CH
47	1	447	461	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	447	STUDIO+7 15CH
48	1	462	476	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	462	STUDIO+7 15CH
49	1	477	491	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	477	STUDIO+7 15CH
50	1	492	506	15	ETC	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR 25-50	1	492	STUDIO+7 15CH
51	2	1	50	50	CAMEO	OPUS SP5	5	5	EXTENDED 50CH
52	2	51	100	50	CAMEO	OPUS SP5	5	55	EXTENDED 50CH
53	2	101	150	50	CAMEO	OPUS SP5	5	105	EXTENDED 50CH
54	2	151	200	50	CAMEO	OPUS SP5	5	155	EXTENDED 50CH
55	2	201	250	50	CAMEO	OPUS SP5	5	205	EXTENDED 50CH
56	2	251	300	50	CAMEO	OPUS SP5	5	255	EXTENDED 50CH
57	2	301	301	1	ETC	DIMMER 4	1	73	SQUARE
58	2	302	302	1	ETC	DIMMER 4	1	74	SQUARE
59	2	303	303	1	ETC	DIMMER 4	1	75	SQUARE
60	2	304	304	1	ETC	DIMMER 4	1	76	SQUARE
61	2	305	305	1	ETC	DIMMER 4	1	77	SQUARE
62	2	306	306	1	ETC	DIMMER 4	1	78	SQUARE
63	2	307	307	1	ETC	DIMMER 4	1	79	SQUARE
64	2	308	308	1	ETC	DIMMER 4	1	80	SQUARE
65	2	309	309	1	ETC	DIMMER 4	1	81	SQUARE
66	2	310	310	1	ETC	DIMMER 4	1	82	SQUARE
67	2	311	311	1	ETC	DIMMER 4	1	83	SQUARE
68	2	312	312	1	ETC	DIMMER 4	1	84	SQUARE
69	2	313	313	1	ETC	DIMMER 4	1	85	SQUARE
70	2	314	314	1	ETC	DIMMER 4	1	86	SQUARE
71	2	315	315	1	ETC	DIMMER 4	1	87	SQUARE
72	2	316	316	1	ETC	DIMMER 4	1	88	SQUARE
73	2	317	317	1	ETC	DIMMER 4	1	89	SQUARE
74	2	318	318	1	ETC	DIMMER 4	1	90	SQUARE
75	2	319	319	1	ETC	DIMMER 4	1	91	SQUARE
76	2	320	320	1	ETC	DIMMER 4	1	92	SQUARE
77	2	321	321	1	ETC	DIMMER 4	1	93	SQUARE
78	2	322	322	1	ETC	DIMMER 4	1	94	SQUARE
79	2	323	323	1	ETC	DIMMER 4	1	95	SQUARE
80	2	324	324	1	ETC	DIMMER 4	1	96	SQUARE

ERRIBERA KULTUR ETXEA ASTIGARRAGA



Símbolos



ETC Source Four Lustre 2 Zoom 15°-30°
(12)



Par Cameo Zenit Z180 (12)



PC DTS LED 200 (12)



ETC Color Source CYC (8)




Cameo Opus SP5 (6)



ETC Source Four Lustre 2 Zoom 25°-50° (6)

ERRIBERA KULTUR ETXEA ASTIGARRAGA




BARA METROS

22	6,91
21	6,61
20	6,31
19	5,95
18	5,75
17	5,50
16	5,25
15	4,88
14	4,68
13	4,46
12	4,21
11	3,96
10	3,47
9	3,27
8	3,07
7	2,82
6	2,34
5	1,59
4	1,34
3	1,07
2	0,67
1	0

FRONTAL 3,45

ZIRRIBORROA - BORRADOR



Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: <https://uzt.gipuzkoa.eus/De=08410>
 Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: <https://uzt.gipuzkoa.eus/De=08410>