Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Udala

Baldintza teknikoen orria
Pliego de prescripciones técnicas particulares

DOSIER ZK. - *Nº EXPEDIENTE:*
2025/CO_SSUM/0029

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO Abierto Supersimplificado

Expediente	:	**2025/CO_SSUM/0029**
Titulo	:	**SUMINISTRO DE 10 TRAJES ESTRUCTURALES CON DESTINO AL PERSONAL DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE VITORIA-GASTEIZ.**
Departamento	:	**SEGURTASUNA - SEGURIDAD**
Código CPV	:	**35113400 Ropa de protección y de seguridad** **35811100 Uniformes para el cuerpo de bomberos** **37400000 Artículos y material deportivo**

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	FRANCISCO JAVIER GARCIA REINA (Jefatura de Bomberos de Vitoria-Gasteiz)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/07/2025 11:27:12
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	1/10

P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE

1. Descripción

Cada traje de intervención estará formado por un chaquetón y un pantalón y llevará incorporado interiormente un arnés integral. Los trajes cumplirán las características que a lo largo del presente pliego se detallan.

2. Homologación

La chaqueta y pantalón de intervención es una prenda ignífuga considerada EPI de categoría III que se ajustará a lo establecido en el Reglamento europeo UE 2016/425 donde se regulan las exigencias mínimas de seguridad y salud que garanticen una protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de protección individual, así como exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir los EPI, además deberá cumplir las normas:

- EN ISO 13688:2013
- UNE EN 469:2020 (X, Y y Z)
- EN 1149-5:2018
- EN ISO 13997:1999 (apartado TDM)
- EN 388:2004 punto 6.2 (Al sándwich completo)
- ISO 16604:2004 (2014) PROCEDIMIENTO C (membrana del conjunto)
- EN 361: 2002 contra el riesgo de caídas desde altura.
- EN 813:2024 para los arneses de asiento utilizados en el sistema de retención, sujeción y acceso mediante cuerda, en los que se requiere un punto de enganche bajo.

3. Marcado

El marcado se ajustará a lo establecido en la normativa vigente que le sea de aplicación en el momento de la adjudicación. La etiqueta será en castellano, legible, permanente e indeleble. Incluirá:

- Composición
- Fabricante
- Marca identificativa del tejido
- Certificación CE
- Talla
- Indicaciones y símbolos para su mantenimiento y limpieza

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	FRANCISCO JAVIER GARCIA REINA (Jefatura de Bomberos de Vitoria-Gasteiz)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/07/2025 11:27:12
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	2/10

P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE

4. Características técnicas

Deberá existir un solape entre el chaquetón y el pantalón cuando el usuario extienda los brazos hacia arriba o toque el suelo con los dedos sin flexionar las rodillas. También deberán permanecer cubiertos en todo momento los tobillos y las muñecas.

Los bolsillos, tanto del chaquetón como del pantalón, se deberán cerrar completamente y tener la misma respuesta ante la llama que el resto del traje.

Los cierres llevarán un solape de protección.

El traje será de tres capas, en este orden:

- Tejido exterior
- Barrera térmica
- Forro interno

Cada capa tendrá que cumplir los siguientes requisitos:

Tejido exterior

- Será un tejido de fibra ignífuga, su composición deberá incorporar 70 % de aramida o poliamidaimida, 28 % paraaramida y 2 % de fibra antiestática.
- Peso del tejido, 225 gr/m² (± 5 %)
- Pilling 4-5 según norma UNE EN ISO 12945-2
- Tendrá propiedades antiestáticas de resistencia mecánica elevada, con buen comportamiento estético y confortable.
- El color será Beige con los refuerzos en negro o gris oscuro.

Barrera térmica

- Su composición será 100 % paraaramida
- Peso del tejido, 170 gr/m² (± 5 %)

Forro interior

- ≥ 36 % de aramida.
- Mínimo 28% de PTFE/PU bicomponente.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	FRANCISCO JAVIER GARCIA REINA (Jefatura de Bomberos de Vitoria-Gasteiz)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/07/2025 11:27:12
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	3/10

P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE

- Peso del tejido, 115 gr/m² (± 5 %)
- La membrana tendrá propiedades antivíricas.

El hilo que se utilice en las costuras, presillas y cosidos será de fibra ignífuga de alta resistencia y del mismo color que el tejido.

Las prendas permanecerán estables ante el uso habitual y los lavados de la misma (mínimo 50 lavados), presentando junto con la oferta, informe de laboratorio que certifique el cumplimiento de los requisitos mínimos tras 25 lavados y compromiso del fabricante para 50 o más lavados.

Requisitos mínimos exigidos a los trajes

1. Requisitos mínimos exigidos para las tres capas tras 50 lavados a 60ºC secado F

Características	Normativa	Requisito mínimo
Calor convectivo	UNE EN 469:2006 o UNE EN 469:2020	HTI 24>17s
Calor radiante	UNE EN 469:2006 o UNE EN 469:2020	RHTIª 24 ≥ 20s RHTIª 24 – RHTI 12 ≥ 5s
Resistencia de la costura principal	UNE EN 469:2006 o UNE EN 469:2020	≥ 750 N
Resistencia al vapor de agua	UNE EN 469:2006 o UNE EN 469:2020	≤ 14.5 m² Pa/W
Resistencia al corte por cuchilla	EN 388:2004 punto 6.2	Nivel 3

2. Requisitos mínimos exigidos para el tejido exterior

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	FRANCISCO JAVIER GARCIA REINA (Jefatura de Bomberos de Vitoria-Gasteiz)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/07/2025 11:27:12
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	4/10

P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE

Características	Normativa	Requisito mínimo
Resistencia a la tracción	UNE EN 469:2006 o UNE EN 469:2020	Trama ≥ 200 N Urdimbre ≥ 200 N
Resistencia al rasgado	EN ISO 13937-2:2000	Trama ≥ 580 N Urdimbre ≥ 580 N

Arnés integral

- El arnés será de poliéster.
- No será necesario desmontarlo para proceder a la limpieza del chaquetón y pantalón.
- El arnés tendrá posibilidad de ser ajustado en cintura.
- En situaciones en las que no sea necesario su uso tendrá un sistema para llevarlo oculto. Este sistema tiene que ser de fácil acceso con guantes y fácilmente extraíble para ser montado.
- La parte del arnés que está instalado en el pantalón debe de estar certificado como arnés de asiento según EN 813:2024.
- El arnés instalado en el pantalón junto con el del chaquetón estará certificado como arnés integral según EN 361:2002 y se deberá suministrar con el mosquetón con el que se haya certificado.
- El arnés deberá estar certificado con un cabo de anclaje de ≈ 20 cm de largo.
- La extracción del arnés no implicará la apertura de ninguna tapeta de cierre de chaquetón o pantalón.

Chaquetón de intervención

- Apertura central con tapeta que se cierra con una tira continua de velcro adhesivo. La tapeta incorporará en su parte superior una lengüeta con velcro para asegurar su cierre.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	FRANCISCO JAVIER GARCIA REINA (Jefatura de Bomberos de Vitoria-Gasteiz)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/07/2025 11:27:12
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	5/10

P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE

- Cremallera inyectada de doble cursor, ambos carros dispondrán de un tirador de material duro e incorporará una alondra en ambos cursores. La cremallera irá cosida hasta abajo.
- Protección en los codos y hombros con material impermeable de caucho o similar resistente a la abrasión y rozaduras.
- Puños de al menos 90 % paraaramida en color negro con elástico en el interior de longitud que permita tanto el solape con guantes de puño largo como de puño corto. La bocamanga incorporará un ribete de unos 15mm (± 2 mm) del mismo tejido de base de la prenda.
- Dragonera para el dedo anular en las bocamangas.
- Dos bolsillos, uno en cada lado delantero de tipo napoleón, con corte inclinado de tamaño suficiente para meter las emisoras que se están utilizando actualmente en el parque (este dato se indicará al adjudicatario). Cierre con velcro de una única tira con una lengüeta ignífuga que permita su apertura con guantes.
- Dos cintas situadas cada una en cada delantero, en la unión entre el canesú, el delantero y la tapeta para la colocación de PTT.
- Bolsillo en el interior en el lado inferior izquierdo con cierre de cremallera. No coincidirá con el bolsillo superior. La cremallera será tipo reverse con tirador de alondra.
- Tendrá una cremallera para poder inspeccionar el arnés.
- Parte inferior del chaquetón y de las bocamangas llevará una protección anti-capilaridad, dando como válido un forro anticapilar completo.
- En la parte superior interna, una trabilla para poder colgar la prenda.
- Todos los bolsillos exteriores, en su parte superior, tendrán un porta-material de una tira con hueco suficiente para fijación de un mosquetón. Esta tira tendrá unas características acorde con el traje y una resistencia tal que del mosquetón puedan colgarse guantes u otros elementos típicos de intervención.
- La identificación corporativa se hará serigrafiada y reflectante en la espalda del chaquetón con la inscripción “Bomberos Vitoria-Gasteiz Suhiltzaileak” en 3 líneas. Se concretará el diseño final con el adjudicatario.
- En la manga izquierda se coserá el anagrama del escudo ignífugo del SPEIS. El formato del anagrama se le entregará a la empresa adjudicataria.
- Llevará 2 cuadrados de 6 cm x 4 cm de velcro para adherir el galón de mando y el número profesional a suministrar por el adjudicatario.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	FRANCISCO JAVIER GARCIA REINA (Jefatura de Bomberos de Vitoria-Gasteiz)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/07/2025 11:27:12
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	6/10

P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE

Pantalón de intervención

- Perneras preformadas en rodillas, por delante y por detrás.
- Pinzas en la parte trasera para dar mayor ergonomía.
- Incorporará ajuste elástico a la altura de la cintura y en los dos laterales.
- La bragueta será central con una tapeta que se cierre con una tira continua de velcro.
- Rodilleras exteriores provistas de acolchamiento y protección a la abrasión al corte y a la perforación. Tamaño aproximado para una talla M de 25cm de alto (± 1 cm) y 18cm de ancho (± 1 cm).
- Aperturas para la inspección, cerradas con cremallera, que permitan la revisión del estado interior de todas las capas y del arnés.
- Dos bolsillos, uno en cada pernera, de fuelle en su parte inferior y en el lateral de la parte de atrás. En la tapeta de cierre se incorporará una cinta de contacto ignífuga. En la parte exterior de bolso derecho llevará bolsillo para cuñas con cierre de velcro. En la parte interior de la pernera derecha y tapado por el bolso incorporará bolso para chapas de apertura de puertas. En el interior del bolso izquierdo incorporará alojamiento para material de altura, cabo de anclaje etc,
- La parte inferior de ambas perneras irá provista de protección contra el rozamiento y anti-humedad.
- En los laterales de los caños llevará cremallera ignífuga inyectada malla 8 o 10 de entre 20 y 24 cm, para poder cerrar y abrir esta zona y facilitar la puesta de este equipo.
- Deberá incorporar próximos a la boca de los caños, sistema de polaina interior o similar, que evite la entrada de humo por esta zona.
- Llevará tirantes fácilmente desmontables con el pantalón puesto que no se cedan por el peso del pantalón.
- Todos los bolsillos exteriores, en su parte superior tendrán una tira con hueco suficiente para fijación de un mosquetón. Esta tira tendrá unas características acorde con el traje y una resistencia tal que del mosquetón puedan colgarse guantes u otros elementos típicos de intervención.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	FRANCISCO JAVIER GARCIA REINA (Jefatura de Bomberos de Vitoria-Gasteiz)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/07/2025 11:27:12
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	7/10

P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE

Visibilidad

Incorporará tres tipos de elementos para la seguridad del interviniente (alta visibilidad diurna amarillo flúor + alta visibilidad nocturna retroreflectante en microesferas + alta visibilidad con material fotoluminiscente combinado con retroreflectante).

Chaquetón:

- (Fluorescente más retroreflectante) amarillo lima+gris+lima con: dos bandas de 50mm cada una, paralelas perimetrando el bajo de la prenda, estando la más cercana a 50-60mm del borde y separadas entre si entre 15 y 25 mm, estas dos bandas podrán estar interrumpidas por una separación de entre 20 y 35 mm por material fotoluminiscente/retroreflectante + dos bandas, una en cada pecho y perpendiculares a estas bandas inferiores + dos bandas perimetrando cada uno de los brazos y sin que pase ninguna de ellas por la zona de apoyo, para evitar su desgaste + dos en la espalda perpendiculares a las bandas que perimetran el bajo.
- Fotoluminiscente/retroreflectante, (estas bandas deberán ir incluidas en el diseño del equipo, estando los bordes de los cosidos longitudinales de éstas, totalmente ocultos y con cosido remallado mas cargado a 2 agujas para evitar descosidos, a excepción de los que se usen a modo de tiradores para bolsos de pecho), dos en el delantero y en su parte inferior a la altura de las bandas lima-gris-lima + 2 bandas de 15mm de ancho y 180mm de largo aproximadamente en los hombros en toda su parte delantera + 2 bandas de 15mm de ancho y 200mm de largo en la parte superior de las coderas + 2 bandas de 15mm de ancho y 440 mm de largo en los antebrazos y en su parte lateral + dos a forma de tiradores en los bolsillos de pecho.

Pantalón:

- (Fluorescente mas retroreflectante) Lima+gris+lima con: dos bandas de 50mm cada una paralelas perimetrando el bajo de la prenda + una banda en cada lateral descendiendo desde la base del bolso hasta la preforma trasera de unos 190mm de largo (± 5 mm).

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	FRANCISCO JAVIER GARCIA REINA (Jefatura de Bomberos de Vitoria-Gasteiz)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/07/2025 11:27:12
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	8/10

P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE

- Fotoluminiscente/retroreflectante, (estas bandas deberán ir incluidas en el diseño del equipo, estando los bordes de los cosidos longitudinales de éstas, totalmente ocultos y con cosido remallado mas cargado a 2 agujas para evitar descosidos), 2 bandas de 15mm de ancho y 200mm de largo en la preforma trasera de rodilla superior + 2 bandas de 15mm de ancho y 180mm de largo en la preforma trasera de rodilla inferior + 2 bandas de 15mm de ancho y 170 mm de largo en la parte superior de la rodillera + 2 bandas de 15mm de ancho y 160 mm en la base de la rodillera + pieza de localización de apertura de bolsillo de 50mm de ancho por 110mm de largo aproximadamente.

Documentación

El licitante deberá adjuntar con su propuesta la documentación que se detalla a continuación. La no inclusión será motivo de exclusión de la oferta:

- Memoria descriptiva técnica completa de la prenda, arnés y sus elementos básicos de confección.
- Rango de posibilidad de tallas y las medidas básicas de las mismas.
- Copia original o autentificada del certificado de la declaración de conformidad de la UE de tipo e informes de laboratorio en castellano, o en su defecto, traducción jurada correspondiente de los ensayos según los requisitos mínimos exigidos en este pliego.
- Certificación de que cumple los requisitos pedidos de envejecimiento de la prenda.
- Declaración de conformidad del producto.
- Certificado de cumplir los requisitos sobre homologaciones y marcado de la ropa solicitados en el punto 2 de este documento.
- Declaración de disponer de un servicio de asistencia técnica que garantice el mantenimiento y reparaciones de los equipos ofertados (traje y arnés).
- Declaración de disponer de un equipo de personas (más de dos) capacitadas para la revisión anual obligatoria del arnés.
- Folleto informativo e instrucciones de lavado y mantenimiento del traje y arnés.
- Datos del fabricante del material, del confeccionista y del distribuidor.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	FRANCISCO JAVIER GARCIA REINA (Jefatura de Bomberos de Vitoria-Gasteiz)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/07/2025 11:27:12
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	9/10

P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	FRANCISCO JAVIER GARCIA REINA (Jefatura de Bomberos de Vitoria-Gasteiz)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/07/2025 11:27:12
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	10/10

P6754ZEHC4UHEZGAXD3XOIY4AE