Bilbao

ANEXO 1

5.1.1

Udaltzaingoaren ikurra

Emblema de la Policia Municipal









Udaltzaingoaren Armarrirako bertsio hauek onartuko dira.

Estas son las versiones aceptadas del Escudo de la Policia Municipal.

5.1.2

Udaltzaingoaren Marka lemadunaren eraketa eta gutxieneko tamaina

Constructiva de la Marca Policia Municipal con lema y tamaño mínimo

Bilboko Armarriak Eguzkilorearen erdian duen altuera1, egituraren neurri eta kota guztietarako erreferentzia da.

La altura del Escudo en el centro del Eguzkilore[1], es la referencia para todas las medidas y cotas de la constructiva.





Tipografía: Helvetica Neue Condensed Medium

Tipografía: Helvetica Neue Condensed Medium



Legendaren irakurgarritasunak erabakiko du gutxieneko tamaina. Altuera hori ezin daiteke izan 2 mm baino txikiagoa.

El tamaño mínimo viene marcado por la legibilidad de la leyenda. No puede ser menor de 2 mm de alto.

5.1.3

Udaltzaingoa Markaren babes-eremua

Área de protección de la Marca Policia Municipal



5.1.1



Bilboren armarriaren zabaleraren pareko altuera duen marko bat da babes-eremua eta "A" izendatu da Argazkietarako pastillak alde bakoitzeko A/2 altuera du.

El área de protección es un marco con una altura equivalente al ancho del escudo de Bilbao denominada "A". La pastilla para fotos tiene un alto de A/2 por lado.

CMYK: 30/00/00/100

CMYK: 60/50/48/42

CMYK: 22/46/98/12

CMYK: 61/0/28/0

Pantone 286
CMYK: 100/83/10/2

5.1.4

Bertsio monokromoen eta bertsio negatiboaren erabilera

Uso de versiones monocromas y versión negativa

Beltza% 100
Negro%100.

C-62, M-60,
Y-60, K-60

Zuria
Blanco







Hemen aurkezten ditugun bertsio monokromo beltzak eta kuatrikomiako beltzak onartzen dira.

Se admiten versiones monocromas en negro y el gris de cuatricomía que aquí presentamos.


5.1.5

Ibilgailuen saihetseko identifikatzailearen egitura

Constructiva del identificador lateral para vehículos

Egitura honek ibilgailu-modelo desberdinetara egokitu behar du. Halere, testu, logotipo eta zerrendaren arteko tamaina-erlazioak egitura hauek bete beharko ditu.

Esta constructiva debe adaptarse a los diferentes modelos de vehículo. Sin embargo la relación de tamaños entre texto, logotipo y banda debe cumplir estas constructivas.



5.1.6

Ibilgailuetan duen aplikazioaren adibidea

Ejemplo de aplicación en vehículos





