BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA EUSKADIKO OSASUN PUBLIKOKO LABORATEGIAREN ARABAKO, BIZKAIKO ETA GIPUZKOAKO EGOITZETAKO HONDAKIN ARRISKUTSU, EZ-ARRISKUTSU ETA SANITARIOAK ERRETIRATZEKO ETA KUDEATZEKO ESPEDIENTERAKO

HONDAKIN ARRISKUTSUAK, EZ-ARRISKUTSUAK ETA HONDAKIN SANITARIOAK ERRETIRATUKO DIREN ZENTROAK

TOKIA	HELBIDEA
Osasun Publikoaren Laborategia, Arabako egoitza	Etorbidea Santiago 11, 2. solairua 01002 Vitoria-Gasteiz.
Osasun Publikoaren Laborategia, Bizkaiko egoitza	Ibaizabal bidea z/g Parke Teknologiko 502 eraikina, 1. solairua 48160 Derio Bizkaia
Osasun Publikoaren Laborategia, Gipuzkoako egoitza	Nafarroa hiribidea 4, 2. solairua 20013 Donostia-San Sebastian

Oinarri Teknikoen Agiri honetan Euskadiko Osasun Publikoko Laborategiaren hiru egoitzetako hondakin arriskutsu, ez-arriskutsuak (1. lotea) eta sanitarioak (2. lotea) erretiratzeko eta kudeatzeko zerbitzuaren ezaugarri teknikoak zehazten dira.

1.-Zerbitzuaren ezaugarriak

- Enpresa esleipendunak negoziatzaile- eta/edo kudeatzaile-baimenak izan beharko ditu, bai eta hondakin arriskutsu eta ez-arriskutsuen garraiolariarena ere, dokumentu honen I. eranskinean deskribatutako EHZ kodeetarako. Lizitazio-prozesuan adierazitako baimenak aurkeztu beharko dira.
- Enpresa esleipendunak beharrezkoak diren langileak eta garraiobideak izan beharko ditu (tipologia desberdinetako ibilgailuak, zerbitzuaren beharretara egokitzeko), eta ezin izango du zerbitzu bat saihesteko bitarteko horien falta aitzakiatzat hartu.
- Zerbitzuak betetzera bideratutako enpresako langileek agindutako eginkizunekin bat datorren lanbide-prestakuntza, titulazioa eta esperientzia izango dute, eta ADR Segurtasuneko kontseilariaren kualifikazioa duen teknikari baten prestasuna baloratuko da. Kualifikazio hori duen langilerik badago, lizitazio-prozesuan justifikazio-agiriak aurkeztuko dira, baloratzeko.

1.1. LOTEA Hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak

- Dauden hondakinak Laborategiaren egoitza bakoitzetik kendu eta kudeatu behar direla jakinaraziko da.
- Enpresa esleipendunak hondakinaren erretiratze-dataren eta garraioaren datuen berri emango du laborategira, behar besteko aurrerapenaz, izendatutako arduradunak behar bezala identifikatutako ontziak EHZ kodeekin presta ditzan.
- Enpresak hondakinak biltzeko behar den dokumentazioa prestatuko du, hau da, hondakinak onartzeko eskaerak, lekualdaketaren jakinarazpenak, kontrol- eta jarraipen-dokumentuak eta abar.
- Suntsitzea eskatzen duten hondakin arriskutsuen kasuan, enpresak hondakin hori suntsitzeko ziurtagiria egingo du, kudeatutako jatorria eta kantitatea adieraziz.
- Enpresa esleipendunak langile kualifikatuak izan beharko ditu laborategiko ekipoak balio-bizitzaren amaieran desmuntatzeko eta garraiorako egokitzeko. Kualifikazioa zinpeko aitorpen baten bidez justifikatuko da.

1.2. LOTEA 2 Sanitarioak hondakinak

- Enpresa esleipendunak astero erretiratuko ditu dauden hondakinak laborategiko egoitza bakoitzetik. Laborategiak enpresari jakinaraziko dio ez dela beharrezkoa hondakinak kentzea, behar adina ez badago.

2.-Garraioaren ezaugarriak

- ADR oinarrizko baimena duten langileek garraiatuko dituzte hondakinak, lizitazio-prozesuan enpresak egindako zinpeko aitorpenaren bidez justifikatuta.
- Hondakinak enpresa esleipendunaren kontura eta arriskutik garraiatuko dira. Enpresa hori izango da indarrean dagoen legediaren arabera hondakinak behar bezala garraiatzeaz arduratuko den bakarra, eta zerbitzu horiek emateko erabiltzen diren ibilgailuak gutxiago kutsatzen dutela ebaluatu ahal izango da (EURO VI--ibilgailu astunak/EURO6-ibilgailu arinak irizpideen arabera). Enpresak ibilgailuen matrikulen zerrendaren bidez egiaztatu behar du, antzinatasunaren arabera baloratzeko, edo fabrikatzailearen edo organo eskudunaren ziurtagiriaren bidez.

3.- Kendu eta kudeatu beharreko hondakinak

- Kudeatu beharreko hondakinen zerrenda I. eranskinean dago, horien deskribapena eta izaera zehazten dira, baita gehien egiten den egokitzapena ere.
- Urtero kudeatu beharreko kopuruak orientagarriak dira. Azken urtean kudeatutako kopuruen eta indarrean dauden osasun publikoko programetatik eratorritako lan-aurreikuspenen arabera kalkulatu dira.
- 1. lotea esleitzeko, enpresak hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak kudeatzeko administrazio-baimen guztiak izan beharko ditu, eguneratuta eta indarrean. Baimen horretan I. eranskinean aipatutako hondakin guztiak behar bezala kudeatu eta erretiratzeko beharrezkoak diren EHZ kodeak agertu behar dira.
- 2. lotea esleitzeko, hondakin sanitarioak kudeatzeko administrazio-baimen guztiak eduki beharko ditu enpresak, eguneratuta eta indarrean. Baimen horretan I. eranskinean aipatutako hondakinak kudeatzeko eta erretiratzeko beharrezkoak diren EHZ kodeak agertu behar dira.

4.-Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko araudia betetzea

- Esleipendunak konpromisoa hartzen du Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legeak enpresaburuari ezartzen dizkion betebeharrak betetzeko, bai eta Prebentzio honen eremuan aplikatu beharreko erregelamendu eta araudi guztiak ere.

5.- Hondakinak erretiratzeko ordutegia.

- Erretiratzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren lan-ordutegian egingo da, astelehenetik ostiralera, 08: 00etatik 14: 00etara, zerbitzuak ematen dituen enpresaren eta hondakinak kentzeko Laborategiaren egoitza bakoitzean izendatutako arduradunen arteko koordinazioa ahalbidetzeko.

6.- Zerbitzua egiten duen langileria

6.1.- Identifikazioa.

Langile guztiek dagokien identifikazio-txartela edo akreditazio pertsonala izan beharko dute ikastetxean zirkulatu ahal izateko.

6.2.- Langileen babesa

Hondakinak erretiratzeko ardura duten langileek behar bezala ekipatuta egon beharko dute beren jarduera egiteko.

6.3.- Kalteak eta osteak

Zentroko langileek zabarkeriaz edo doloz egindako kalteak kontratistak ordainduko ditu. Kontratista izango da, halaber, langileek egindako edozein material lapurtzearen erantzule.

Kendu beharreko hondakinen zerrenda, dagozkien EHZ kodeak, horiek behar bezala kudeatzeko hornitu beharreko materiala, bi lotetan multzokatuta, artikulu bakoitzerako gehieneko zenbatekoa eta kontzeptu bakoitzari aplikatu beharreko BEZ tasa administrazio-klausula zehatzen pleguko eskaintza ekonomikoaren eranskinetan zerrendatzen dira.

Eskaintzak Administrazio Klausula Berezien Pleguan (AKPP) agertzen diren koadroak bete beharko ditu, lizitatzen den loteen arabera, eta argi eta zehatz adierazi beharko ditu prezioak eta aplikatu beharreko BEZa.

I ERANSKINA

Hondakin arriskutsuen kudeaketa

Izena	Kodea EHZ	Egokitzea	Deskribapena
Garbiketako likidoak eta likore ama urtsuak (organikoak)	070601	30, 25 edo 5 litroko bidoiak, botilak (1 L, 250 ml, 100 ml)	Konposatu organiko ez-sukoi gisa identifikatutako hondakinak, izaera alkalinoa edo neutroa dutenak, eta formatu desberdinetako kontzentrazioak. Subt. arriskutsuak dituzten konposatu organikoak
Substantzia arriskutsuekin garbitzeko likidoak (inorganiko azidoak)	161001	30, 25 edo 5 litroko bidoiak, botilak (1 L, 250 ml, 100 ml)	Laborategiko hondakinak, izaera desberdineko azido gisa identifikatuak (nitrikoa, klorhidrikoa, etab.) eta kontzentrazioak egokitzapen-formatu desberdinetan
Prod. Laborategiko Qcos (bialak, gatzak)	160506	5 litroko bidoiak, botilak (1 L, 250 ml, 100 ml) 10 ml baino gutxiagoko bialak	Laborategiko askotariko hondakinak, formatu txikian eta/edo originalean
Disolbatzaile halogenatuak	140602	30 L eta/edo 5 litroko bidoiak	Disolbatzaile halogenatu gisa identifikatutako laborategiko hondakinak eta horien nahasketak. Analisiak egiteko ekipoa hartzea eta konektatzea, kanikula duten bidoiekin.
Disolbatzaile ez halogenatuak	140603	30 L eta/edo 5 litroko bidoiak	Disolbatzaile eta/edo disolbatzaile gisa identifikatutako laborategiko hondakinak, ur-disoluzio sukoiekin nahastuta. Analisiak egiteko ekipoa hartzea eta konektatzea, kanikula duten bidoiekin.
Laborategiko produktu kimiko (ez-organiko) bereziak	160507	5 litroko bidoiak, botilak (1 L, 250 ml, 100 ml) 10 ml baino gutxiagoko bialak	Arrisku handieneko konposatu bereziak, hala nola Hg konposatuak, sodio metalikoa, pestizida batzuk.
Laborategiko tresneria zaharkitua (PI, kromatografia, etab.)	160213	Jatorrizko kokapenean, kaioletan garraiatuta	Ekipoek garraiatzeko, normalean, desmuntatzea eta zurezko/kartoizko kaioletan eta kaxetan egokitzea eskatzen dute.
Material kutsatua, xurgatze-kabinako iragazkiak eta antzekoak	150202	Packtainer motako kaioletan eta /edo antzeko kaxetan	Kaioletan egokitzen dira eta kaiola unitateko fakturatzen da
Pilak eta metagailuak	200133	Kaxetan (kaiola konbinatu bidez)	Mota guztietako bateriak eta metagailuak (Ni-Cd-koak, litioa eta/edo antzekoak barne)
Lanpara fluoreszenteak	200121	Konbinatutako kaioletan eta/edo kaxa	

Osasun hondakinen kudeaketa

Izena	Kodea EHZ	Egokitzea	Oharrak
Osasun hondakinak	180103	Barruko poltsarekin itxi ondoren irekitzeko aukerarik ez duen edukiontzia	Hondakin mikrobiologikoak

Hondakin Ez- arriskutsuen kudeaketa

Izena	Kodea EHZ	Egokitzea	Oharrak
Beira ez-arriskutsua	160120	120 litroko edukiontzia	Etxeko zaborrontzian jarrita
Zura	200138	Pilaketa	Zur-hondarrak (mota desberdinetako kutxak eta paletak)
Kartoia	200101	Packtainer motako kaioletan eta /edo antzeko kaxetan	Kartoizko ontzien hondarrak
Plastiko eta bestelakoak	200139	Packtainer motako kaioletan eta /edo antzeko kaxetan	Ontzien eta bilgarrien hondarrak, baita askotariko zaborrak ere

Garraio zerbitzuaren tipologia

Zerbitzuaren izena	Deskribapena
Plataforma astuneko kamioian garraiatzea	3.500 kg baino gehiagoko BGMko ibilgailuan jaso eta garraiatzea, plataforma jasotzailearekin ADR garraiorako egiaztatua
Furgoi eta/edo furgoneta arin bidezko garraioa	3.500 kg baino gutxiagoko BGMko ibilgailuan jaso eta garraiatzea ADR garraiorako egiaztatua
Ekipoak garraiatzeko kargatzea eta egokitzea	Salgaiak prestatzea, kudeatzeko eta garraiatzeko. Ekipoak desmuntatzea eta paketatzea barne (beharrezkoa denean)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

PARA EL EXPEDIENTE DE RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, NO PELIGROSOS, Y SANITARIOS

DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE EUSKADI,

SEDES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA

CENTROS EN LOS QUE SE PROCEDERÁ A LA RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS, NO PELIGROSOS Y RESIDUOS SANITARIOS

CENTRO	DOMICILIO
Laboratorio de Salud Pública, sede Araba	Avda. Santiago 11, planta 2° 01002 Vitoria-Gasteiz
Laboratorio de Salud Pública, sede Bizkaia	Ibaizabal bidea, s/n Parque Tecnológico Edificio 502, planta 1°, 48160 Derio. Bizkaia
Laboratorio de Salud Pública, sede Gipuzkoa	Avda. de Navarra, 4, Planta 2ª 20013 Donostia-San Sebastian

En el presente Pliego de Bases Técnicas se definen las características técnicas del Servicio de Retirada y Gestión de Residuos peligrosos, no peligrosos (Lote 1), y sanitarios (lote 2) de las tres sedes del Laboratorio de Salud Pública de Euskadi.

1.-Características del servicio

- La empresa adjudicataria deberá de disponer de las autorizaciones correspondientes de negociador y/o gestor de residuos, además de la de transportista de residuos peligrosos y no peligrosos para los códigos LER descritos en el anexo I del presente documento. Se deberán de presentar las autorizaciones indicadas durante el proceso de licitación.
- La empresa adjudicataria deberá disponer del personal y medios de transporte necesarios (vehículos de diferentes tipologías para adaptarse a las necesidades del servicio), no pudiendo pretextar falta de dichos medios para eludir un servicio.
- El personal de la empresa destinado al cumplimiento de los servicios tendrá una formación profesional, titulación y experiencia, acorde con las funciones encomendadas, siendo valorable la disponibilidad de un técnico con la cualificación de Consejero de Seguridad ADR. En el caso de que exista personal con esta cualificación se presentará la documentación justificativa en el proceso de licitación para su valoración.

1.1. LOTE 1 Residuos peligrosos y no peligrosos

- Se avisará de la necesidad de retirar y gestionar los residuos existentes desde cada una de las sedes del Laboratorio.
- La empresa adjudicataria informará de la fecha de retirada del residuo y de los datos del transporte a la sede del laboratorio con la suficiente antelación para que el responsable designado prepare los envases debidamente identificados con sus códigos LER.
- La empresa elaborará la documentación necesaria para la retirada, i.e. Solicitudes de Admisión de Residuos, Notificaciones de Traslado, Documentos de Control y Seguimiento, etc.
- En el caso de los residuos peligrosos que requieran destrucción, la empresa emitirá un Certificado de Destrucción de dicho residuo, indicando procedencia y cantidad gestionada.
- La empresa adjudicataria deberá de disponer de personal cualificado para el desmontaje de equipos de laboratorio al final de su vida útil y su acondicionamiento para el transporte. La cualificación se justificará mediante una declaración jurada.

1.2. LOTE 2 Residuos sanitarios

- La empresa adjudicataria realizará la retirada de los residuos existente desde cada una de las sedes del Laboratorio semanalmente. El laboratorio avisará a la empresa en el caso de que no sea necesaria la retirada de residuos si no existiese la cantidad suficiente.

2.-Características del transporte

- El transporte de los residuos se realizará por personal que disponga de un permiso básico ADR, justificándolo mediante declaración jurada de la empresa en el proceso de licitación.
- El transporte de los residuos se realizará por cuenta y riesgo de la empresa adjudicataria, la cual será la única responsable de que se efectúe de forma adecuada según la legislación vigente, siendo evaluable que los vehículos utilizados para la realización de dichos servicios sean menos contaminantes (según criterios EURO VI-vehículos pesados/EURO6-vehículos ligeros). La empresa ha de acreditar, mediante la presentación del listado de matrículas de los vehículos para su valoración por antigüedad, o mediante certificación por parte del fabricante u órgano competente.

3.- Residuos a retirar y gestionar

- El listado de los Residuos a gestionar se incluye en el Anexo I; se especifica tanto la descripción como la naturaleza de estos, incluyendo su acondicionamiento más habitual.
- Las cantidades a gestionar anualmente son orientativas. Se han calculado en base a las cantidades gestionadas en el último año y las previsiones de trabajo derivadas de los programas de salud pública en vigor.
- Para la adjudicación del lote 1 la empresa deberá de disponer de todas las autorizaciones administrativas, actualizadas y en vigor, tanto para la gestión de residuos peligrosos como no peligrosos. En dicha autorización deben aparecer los códigos LER necesarios para la realización correcta de la gestión y retirada de todos los residuos mencionados en el Anexo I.
- Para la adjudicación del lote 2 la empresa deberá de disponer de todas las autorizaciones administrativas, actualizadas y en vigor, para la gestión de residuos sanitarios. En dicha autorización deben aparecer los códigos LER necesarios para la realización de la gestión y retirada de los residuos mencionados en el Anexo I.

4.-Cumplimiento de normativa de Prevención de Riesgos Laborales

- El adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones que impone al empresario la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la reglamentación y normativa, en el ámbito de esta Prevención, que sea de aplicación.

5.- Horario en el que se llevará a cabo la Retirada de Residuos.

- La retirada se realizará en el horario laboral de la Administración General del País Vasco, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, para posibilitar la coordinación entre la empresa que preste los servicios con el personal responsable designado en cada sede del Laboratorio.

6.- Personal que realiza los servicios

6.1.- Identificación.

Todo el personal deberá contar con la tarjeta identificativa o acreditación personal correspondiente para poder circular por el Centro.

6.2.-Protección del personal

El personal encargado de la retirada de residuos deberá de estar convenientemente equipado para la realización de su actividad.

6.3.-Desperfectos y sustracciones

Los daños que cause su personal en los enseres del Centro, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por el Contratista.

También será responsable el Contratista de las sustracciones de cualquier material que quede probado que haya sido efectuado por sus trabajadores.

La relación de los residuos a retirar, sus códigos LER correspondientes, el material a suministrar para la correcta gestión de los mismos, agrupados en dos lotes, el importe máximo para cada artículo y el tipo de IVA a aplicar a cada concepto se relacionan en las adendas de la oferta económica del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La oferta deberá cumplimentar los cuadros que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), dependiendo del lote/s a los que se licite, indicando de forma clara y precisa los precios y el tipo de IVA aplicar a los mismos.

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean.
En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma.

GUILLERMO IGNACIO HERRERO ALAÑA - 14254007X

Firmado digitalmente por GUILLERMO IGNACIO HERRERO ALAÑA - 14254007X
Fecha: 2025.06.20 11:33:17 +02'00'

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaria/ Osasun Saila
Director de Salud Pública y Adicciones/ Departamento de Salud

ANEXO I

Gestión de residuos Peligrosos

Denominación	Código LER	Acondicionamiento	Descripción
Líquidos de limpieza y licores madre acuosos (orgánicos)	070601	Garrafas de 30, 25 o 5 L, botellas (1 L, 250 ml, 100 ml.)	Residuos de laboratorio identificados como compuestos orgánicos no inflamables de diferente naturaleza alcalina o neutra, y concentraciones en diferentes formatos. Compuestos orgánicos con sust. peligrosas
Líquidos de limpieza con sustancias peligrosas (inorgánicos ácidos)	161001	Garrafas de 30, 25 o 5 L, botellas (1 L, 250 ml, 100 ml.)	Residuos de laboratorio identificados como ácidos de diferente naturaleza (nítrico, clorhídrico, etc.) y concentraciones en diferentes acondicionamientos
Prod. Qcos de Laboratorio (viales, sales)	160506	Garrafas de 5 L, botellas (1 L, 250 ml, 100 ml.), viales < de 10 ml.	Residuos de laboratorio diversos en formato pequeño y/o original
Disolventes Halogenados	140602	Garrafas de 30 L y/o 5 L.	Residuos de laboratorio identificados como disolventes halogenados y sus mezclas. Captación y conexión con equipo de análisis con garrafas con canícula
Disolventes No Halogenados	140603	Garrafas de 30 L y/o 5 L	Residuos de laboratorio identificados como disolventes y/o disolventes mezclados con soluciones acuosas de naturaleza inflamable, Captación y conexión con equipo de análisis con garrafas con canícula
Productos Qcos Laboratorio(inorgánicos) especiales	160507	Garrafas de 5 L, botellas, 1 L, 250 ml, 100 ml., viales < 10 ml	Compuestos especiales de mayor riesgo, tales como compuestos de Hg, sodio metálico, algunos pesticidas
Equipos de laboratorio obsoletos (ICP, cromatografía, etc.)	160213	En su disposición original transportados en jaulas	Los equipos habitualmente requieren el desmontaje y su acondicionamiento en jaulas y cajas de madera/cartón para su transporte
Material Contaminado, filtros de cabina de aspiración y análogos	150202	En jaulas tipo packtainer y/o cajas análogas	Se acondicionan en jaulas, y se factura por unidad de jaula
Pilas y acumuladores	200133	En caja (mediante jaulas combinadas)	Incluye todo tipo de baterías y acumuladores (incluidas las de Ni-Cd, litio y/o análogos)
Lámparas fluorescentes	200121	En jaulas combinada y/o caja	

Gestión de residuos sanitarios

Denominación	Código LER	Acondicionamiento	Observaciones
Residuos sanitarios	180103	Contenedor sin posibilidades de apertura tras cierre con bolsa interior	Residuos microbiológicos

Gestión de residuos No Peligrosos

Denominación	Código LER	Acondicionamiento	Observaciones
Vidrio No Peligroso	160120	Contenedor de 120 L	Dispuesto en contenedor doméstico de basura
Madera	200138	Apilamiento	Restos de madera (cajas y pallets de diferente índole)
Cartón	200101	En jaulas tipo packtainer y/o cajas análogas	Restos de envases de cartón
Plástico y otros	200139	En jaulas tipo packtainer y/o cajas análogas	Restos de envase y embalaje, así como basuras diversas

Tipología del servicio de transporte

Denominación servicio	Descripción
Transporte en camión plataforma pesado	Recogida y transporte en vehículo de más de 3.500 kg de MMA con plataforma elevadora Acreditada para transporte ADR
Transporte en furgón y/o furgoneta ligera	Recogida y transporte en vehículo de menos de 3.500 kg de MMA Acreditada para transporte ADR
Carga y acondicionamiento de equipos para su transporte	Preparación de la mercancía para su gestión y transporte. Incluye desmontaje y embalaje de equipos (cuando sea necesario)