AZPEITIKO IGERILEKUKO GIMNASIOAN HAINBAT KIROL-MATERIAL ERRENTAMENDU-ERREGIMENEAN HORNITZEKO ETA INSTALATZEKO KONTRATUAREN (RENTING SISTEMA) PRESKRIPZIO TEKNIKO ZEHATZEN AGIRIA.

1. KONTRATUAREN XEDEA

Baldintza tekniko zehatzen agiri honen xedea da Azpeitiko igerilekuan dagoen gimnasiorako kirol materialaren hornidura eta mantenua zehaztea.

2. EZAUGARRI OROKORRAK

Hornitu beharreko ekipamenduak nahitaez berria izan beharko du, erabili gabe eta berreraikitako osagairik gabe. Guztiz berriak eta gaur egungoak izango dira fabrikatzailearen katalogoan, eta marka bakarra erabiliko du definitutako tipologiarako eta markaren homogeneotasuna mantendu beharko du kontratuak irauten duen bitartean.

Esleipendunak ziurtatu beharko du kontratua indarrean dagoen bitartean ez dela zaharkitze teknologikorako arriskurik egongo. Kontratuaren kalitatea bermatzeko, ez da onartuko EOL (End of life) deklaratutako ekipamendurik, deskatalogatua edo 3 urtetik gorako jaurtiketa-data duena.

Indarrean dagoen araudia betetzen dela egiaztatzen duten ziurtagiriak aurkeztuko dira (CE homologazio-markaketa, une UNE-EN arauak, DIN, etab.), bai lizitazio-fasean, bai esleipen- eta hornidura-fasean.

Segurtasunari dagokionez, entrenamendurako aparatuen segurtasunari eta funtzionamenduari buruz dagoen araudi osoa bete beharko da.

3. EZAUGARRI TEKNIKOAK

Jarraian zehazten diren preskripzio teknikoak gutxieneko baldintzak dira; beraz, betetzen ez badira, eskaintza baztertu egingo da eta, ondorioz, lizitazio honetatik kanpo geratuko da. Hala ere, lizitatzaileek bestelako ezaugarri teknikoak eskaini ahal izango dituzte, baldin eta behar bezala egiaztatzen badute eskainitako ezaugarriak teknikoki pleguan zehaztutakoen baliokideak edo hobeak direla.
Enpresa lizitatzaileek beren eskaintza teknikoetan aurkeztu beharko dituzte kontratuan jasotako elementu guztien fitxa teknikoak, zehaztutako baldintza teknikoak betetzen dituztela egiaztatzeko. Ezaugarriei eta edukiari dagokionez, bat etorri beharko dute gainerako katalogo fisikoekin, liburuxkekin, web-orriarekin, datu tekniko gehigarriekin eta Azpeitiko kirol zerbitzuak egokitzat jotzen dituen dokumentu guztiekin.
Ohartarazten da, kontratua esleitu ondoren, esleipendunak hornitu beharreko elementuak instalatzeko eta banatzeko proposamen bat aurkeztu beharko duela kontratua formalizatu aurretik edo kontratua formalizatzearekin bat, eta proposamen hori Azpeitiko Kirol Zerbitzuak onartu beharko duela. Horretarako, instalazioen planoak jasotzen dituen I. eranskina erantsi da.

Kontratuaren xede den hornidurak atal hauek ditu:

- 1.GUNEA.- Indarra pisu librearekin lantzeko materiala
- 2.GUNEA.- Indar gidatua lantzeko hainbat material
- 3.GUNEA.- Lan kardiobaskularrerako gunea

Espazio horiek kontuan hartuta, hornidura hainbat materialez osatuta dago. Hona hemen material horiek:

1. GUNEA

A.INDARRA PISU LIBREAREKIN LANTZEKO BANKUAK ETA MAKINAK

Kodea	Unitateak	Kontzeptuak
A.1	1	**Multipress**
A.2	1	**45ºko prentsa**
A.3	1	**Hip thrust**
A.4	1	**Sentadillak egiteko kaiola**
A.5	2	**Press de banca**
A.6	1	**Press banku inklinatua**
A.7	5	**Posizio anitzetarako bankua**
A.8	1	**Abdominalak egiteko bankua**
A.9	1	**Scott bankua**
A.10	1	**Sissy bankua**
A. 11	1	**Arraun puntaduna**

Kasu guztietan, makina horiek bete behar dituzten gutxieneko ezaugarri teknikoak honako hauek dira:

EZAUGARRIAK:

A.1- Multipress

- 50mm-ko disko olinpikoentzat.
- Barra kromatuak eta errodamendu linealak dituen multipress-a.
- Mugimendu egonkorrak, gidatuak, askeak, naturalak eta seguruak ahalbidetzen dituena.
- Armazoi indartua, segurtasun eta babes handiagoa ematen duena.
- 50 mm-ko egitura zoruaren gainean eta hankak gomazko babesekin.
- Helduleku ildaskatua duen barra kromatua
- 10 entrenamendu-altuera
- Barraren segurtasuna blokeatzeko sistema, birakaria eta altueran erregulagarria
- Atzeko aldean 4 biltegiratze rack.

A.2- 45ºko prentsa

- 45-600 kg bitarteko karga.
- Oinak babesteko plataforma gaindimentsionatua, lan segurua egiteko eta ariketan aldaerak askotarikoak izateko
- Bizkarraldea doitzeko aukera
- Hiru helduleku sarrera eta irteera errazteko
- Orga bikoitz birakarien atxikipen-topeek posizio doigarriak izatea, tamaina guztietako erabiltzaileak hartzeko.
- 6 rack diskoak biltegiratzeko
- Iraunkortasun handiko torloju herdoilgaitzak
- Dentsitate handiko suaren aurkako polyfoam tapizeria
- Gomazko babesak hanketan, marradurak saihesteko.
- Aluminiozko helduleku irristagaitzak
- Segurtasun sistema bikoitza, arazoak ekiditeko.

A.3- Hip thrust

- 200 kg bitarteko kargaduna.
- Egokitze errazeko arrabola gerriaren aurrealdean
- Segurtasun-palanka, pertsona jarrita dagoenean pisua askatzeko
- 2 rack diskoak biltegiratzeko
- Iraunkortasun handiko torloju herdoilgaitzak
- Dentsitate handiko suaren aurkako polyfoam tapizeria
- Gomazko babesak hanketan, marradurak saihesteko.
- Aluminiozko helduleku irristagaitzak

A.4- Sentadillak egiteko kaiola

- 4 biltegiratze rack, gutxienez.
- 3 mm-ko lodierako egitura gutxienez , ST-37/40 altzairuzko egiturarekin

A.5- Press de banca

- Suaren aurkako eserlekua, injektatutako nukleoarekin
- Lurrarekiko 50 mm-ko egitura goratua
- Mugimendu osoan zehar garatutako indar-une guztietara egokitutako erresistentzia
- Ariketa biomekaniko optimo baterako diseinatua
- Egitura, kargak eta nekearekiko erresistentzia, TUÜV estandarraren arabera
- 3 posizio barrarako
- Alboetan diskoak biltegiratzeko barrak.
- 3 mm-ko lodierako egitura gutxienez , ST-37/40 altzairuzko egiturarekin

A.6- Press banku inklinatua

- Suaren aurkako eserlekua, injektatutako nukleoarekin
- Lurrarekiko 50 mm-ko egitura goratua
- Laguntzarako eserlekua atzeko aldean
- Eserlekuaren altuera erregulatzeko aukera
- Alboetan diskoak biltegiratzeko barrak.
- 3 mm-ko lodierako egitura gutxienez , ST-37/40 altzairuzko egiturarekin
- Oinetan gomazko babesgarriak

A.7- Posizio anitzetarako bankua

- Suaren aurkako eserlekua, injektatutako nukleoarekin
- Lurrarekiko 50 mm-ko egitura goratua
- Eserlekua eta bizkarraldea erregulatzeko aukera.
- Bizkarraldea lanerako 9 posizio ezberdinekin eta eserlua 4rekin
- 3 mm-ko lodierako egitura gutxienez , ST-37/40 altzairuzko egiturarekin
- Oinetan gomazko babesgarriak

A.8- Abdominalak egiteko bankua

- Suaren aurkako eserlekua, injektatutako nukleoarekin
- Lurrarekiko 50 mm-ko egitura goratua
- 3 mm-ko lodierako egitura gutxienez , ST-37/40 altzairuzko egiturarekin
- Bizkarraldea erregulatzeko aukera
- Arrabola bikoitza, zangoei eusteko.

A.9- Scott bankua

- Suaren aurkako eserlekua, injektatutako nukleoarekin
- Lurrarekiko 50 mm-ko egitura goratua
- Eserlekuaren altuera erregulatzeko aukera.
- 3 mm-ko lodierako egitura gutxienez , ST-37/40 altzairuzko egiturarekin.
- Oinetan gomazko babesgarriak
- Bizeps brakiala eta aurreko brakiala egokitasunez lantzeko angeluduna

A.10- Sissy bankua

- Zangoetako giharrak zein gluteoak lantzeko bankua
- Sentadillak egokitasunez egiteko aukera ematen duena
- Suaren aurkako eserlekua, injektatutako nukleoarekin
- Lurrarekiko 50 mm-ko egitura goratua
- Eserlekuaren altuera erregulatzeko aukera.
- 3 mm-ko lodierako egitura, ST-37/40 altzairuzko egiturarekin
- Oinetan gomazko babesgarriak

A.11- Arraun puntaduna

- 18-150 kg bitarteko karga.
- Helduleku bikoitza, makina erabiltzen den bitartean ariketa-tarte handiagoa eskaintzen duena
- Dentsitate handiko suaren aurkako polyfoam tapizeria
- Iraunkortasun handiko torloju herdoilgaitzak
- Gomazko babesak hanketan, marradurak saihesteko.
- Aluminiozko helduleku irristagaitzak

B. DISKO ETA MANKUERNAK

Kodea	Unitateak	Kontzeptuak
B.1	8	**Pisuzko diskoa – 1,25 kg**
B.2	8	**Pisuzko diskoa – 2,5 kg**
B.3	20	**Pisuzko diskoa – 5 kg**
B.4	24	**Pisuzko diskoa – 10 kg**
B.5	20	**Pisuzko diskoa – 20 kg**
B.6	20	**Pisuzko diskoa – 25 kg**
B.7	4 (2 pare)	**Mankuernak – 2,5 kg**
B.8	4 (2 pare)	**Mankuernak – 5 kg**
B.9	4 (2 pare)	**Mankuernak – 7,5 kg**
B.10	4 (2 pare)	**Mankuernak – 10 kg**
B.11	4 (2 pare)	**Mankuernak – 12,5 kg**
B.12	4 (2 pare)	**Mankuernak – 15 kg**
B.13	4 (2 pare)	**Mankuernak – 17,5 kg**
B.14	2 (pare 1)	**Mankuernak – 20 kg**
B.15	2 (pare 1)	**Mankuernak – 22,5 kg**
B.16	2 (pare 1)	**Mankuernak – 25 kg**
B.17	2 (pare 1)	**Mankuernak – 27,5 kg**
B.18	2 (pare 1)	**Mankuernak – 30 kg**
B.19	2 (pare 1)	**Mankuernak – 32,5kg**
B.20	2 (pare 1)	**Mankuernak – 35 kg**
B.21	2 (pare 1)	**Mankuernak – 37,5 kg**
B.22	2 (pare 1)	**Mankuernak – 40 kg**

B.23	2 (pare 1)	**Mankuernak – 42,5 kg**
B.24	2 (pare 1)	**Mankuernak – 45 kg**
B.25	2 (pare 1)	**Mankuernak – 47,5 kg**
B.26	2 (pare 1)	**Mankuernak – 50 kg**
B.27	6	**Barra olinpikoa – 220cm**
B.28	2	**Barra olinpikoa – 150cm**
B.29	2	**Barra zeta**
B.30	14	**Segurtasuneko pintzak**
B.31	2	**Mankuerna-euskarria**
B.32	1	**Diskoetarako euskarria**
B.33	1	**Barrentzako euskarria**

EZAUGARRIAK:

B.1 – B.6 Pisuzko diskoak
- Diametro olinpikoko zuloa (50mm)
- Helduleku ergonomikoa, kautxuz, uretanoz edo antzeko materialez estalia
- Hiru heldulekurekin, erraz eta segurtasunez manipulatu ahal izateko

B.7 – B.26 Mankuernak
- Pieza bakarrean egindako mankuernak
- Nikelezko helduleku ergonomiko eta anatomikoa izango dute.
- Uretano kautxoz estalitako mankuernak

B.27 – B.29 Barrak
- Erabilera anitzekoak
- Mahukaren diametroa 50mm
- Estaldura: nikela
- Aginte-errotazioa errodamenduen bidez

B.30 Segurtasuneko pintzak
- Gorputz bakarreko diseinua
- Jartzeko eta kentzeko errazak
- Elastomerozko babesa eta erretxina egiturak eduki behar dituzte

B.31-33- Euskarriak
- Mankuernetarako euskarria
- Diskoetarako euskarria
- Barrentzako euskarria

2.GUNEA

C. INDAR MAKINA GIDATUAK

Kodea	Unitateak	Kontzeptuak
C.1	1	**8 estazioko makina**
C.2	1	**Dominadak eta fondoak laguntzarekin egiteko makina**
C.3	2	**Polea bikoitza**
C.4	1	**Bizepsa**
C.5	1	**Atzealdeko deltoidea / Bularreko kontraktorea**
C.6	1	**Sorbaldako eta bizkarreko prentsa**
C.7	1	**Kuadrizeps luzapena**
C.8	1	**Femorala eserita**
C.9	1	**Hanken prentsa**
C.10	1	**Arrauna eserita**
C.11	1	**Abdominal birakaria**
C.12	1	**Abdukzioa-adukzioa**
C.13	1	**Multicadera**
C.14	2	**Poleetarako barrak**

EZAUGARRIAK

C.1- 8 Estazioko makina

- 8 erabiltzaile aldi berean entrenatzeko gaitasuna, 8 pisu-dorre independenteekin.
- Ariketa biomekanikoen gauzatze egokia bermatzeko diseinu optimizatua.
- Kalibratutako pisuak.
- Kromo gogorreko gidak eta IGUS bujeak.
- Erresistentzia handiko altzairuzko kableak, 5 mm eta 6 mm-ko lodierako estaldurarekin.
- 360º-ko heldulekua, mugimendu natural eta kontrolatua ahalbidetzeko.
- Pisu-plaken hautatzaile magnetikoak.
- Altzairu herdoilgaitzezko osagaiak.
- 3 mm-ko lodierako altzairuzko egitura, 8 mm-ko lodierako polea-euskarri plakekin.
- Altuera erregulagarria duen euste-arrabola, polea altuko eserleku-posta.
- Babes handiko polikarbonatozko karenatuak, kolpeen aurkako erresistenteak.
- Hasiberrientzat zein kirolari aurreratuentzat egokitutako lan-kargak.
- Erabiltzailearen lan-posiziotik erraz iristeko erregulazio eta pisu-hautaketa elementu guztiak.
- UNE-EN 957 araudia betetzen du.
- Euskarriak eta mosketoiak barne, postu bakoitzerako beharrezkoak.
- Dominadak egiteko bi estazio.
- Injekzio-nukleodun eta suaren aurkako babeseko eserlekua, M2 araudiaren arabera.
- Panel grafikoa azalpenekin, ariketan parte hartzen duten muskuluak eta posizio egokia adieraziz.
- Makina honako osagaiez osatua dago: Bi polea altu eserlekudunak, bi ergolina bikoitz sinple polea erregulagarriarekin, bi polea baxuko arraun-makina eta bi polea altu finkoak, eserlekurik gabe.

C.2- Dominadak eta fondoak laguntzarekin egiteko makina

- Pisuen zutabearen gutxieneko pisua: 110 kg
- Dominaden lanerako posizio anitzeko heldulekuak
- Altuera bikoitzeko oinetarako euskarri-plataforma
- Zangoei laguntzeko laguntza-euskarria

C.3- Polea bikoitza

- 30 entrenamendu-altuera ezberdin
- Goiko heldulekua dominadak egiteko.
- Bi erabiltzailek aldi berean lan egiteko aukera.
- Polea bikoitz erregulagarriak, beso independenteekin eta 180º-ko biraketa librearekin.
- Orientazio anitzeko polea bikoitzak
- Entrenamendu aukerak zabaltzeko osagarriak: helduleku indibidualak, press barra, biceps/triceps barra, guztiak panel zentralean kokatzeko aukera.
- Bikoitz finko heldulekuak pisu-dorrean eta poleen ondoan.
- Agarreak gordetzeko rack zentrala.
- Oinentzako euskarria irristagaitza, erorikoak eta lesioak ekiditeko.

C.4- Bizepsa

- Pisuen zutabearen gutxieneko pisua: 68 kg
- Aukerako karga: 110kg
- Eserlekuaren altuera doigarria
- Posizio anitzeko heldulekua, 90º-ko angelua biratzen duena.
- Entrenamendu-angeluaren erregulazioa 3 posizio ezberdinetan

C.5- Atzealdeko deltoidea / Bularreko kontraktorea

- Pisuen zutabearen gutxieneko pisua: 110 kg
- Aukerako karga: 125kg
- Makina berean ariketa bikoitza egiteko aukera.
- Bularrerako euskarria

C.6- Bularreko eta sorbaldako prentsa

- Pisuen zutabearen gutxieneko pisua: 110 kg
- Ariketa bikoitza egiteko aukera: bularra (horizontala eta inklinatua) eta sorbalda
- Entrenamendu-besoa 4 posizio desberdinetan
- Gomazko helduleku ez-xurgatzaileak eta irristagaitzak
- Kontrabalantzatutako besoa, mugitu behar den egituraren pisua deuseztatu eta plaketakoa bakarrik altxatzeko.

C.7- Kuadrizeps luzapena

- Pisuen zutabearen gutxieneko pisua: 136 kg
- Erabitlzailearen gehienezko pisua: 190kg
- Helduleku ergonomikoa eta irristagaitza
- Doitzea 3 puntutan: eserlekua, hasierako posizioa eta arrabola
- Korrea bidezko transmisioa
- Alboko heldulekuak.

C.8- Femorala eserita

- Pisuen zutabearen gutxieneko pisua: 112 kg
- Aukerako karga: 135kg
- Heldukeku bikoitza: albokoa eta aurrekoa
- Doitzea 4 puntutan
- Korrea bidezko transmisioa

C.9- Hanken prentsa

- Pisuen zutabearen gutxieneko pisua: 136 kg
- Erabiltzailearen gehienezko pisua: 190kg
- Alboetako heldulekuak ergonomikoak, segurtasuna bermatzeko
- Korrea bidezko transmisioa
- Gomazko oin irristagaitzak bermatzeko plataforma gaindimentsionatua

C.10- Arrauna eserita

- Pisuen zutabearen gutxieneko pisua: 110 kg
- Aukerako karga: 125kg
- Bularreko euskarri birakaria, 9 posizioko luzeran erregulagarria
- 360º-ko posizio anitzeko helduleku birakariak

C.11- Abdominal birakaria

- Pisuen zutabearen gutxieneko pisua: 68 kg
- Aukerako karga: 110kg
- Posizio anitzeko heldulekuak
- Alboko abdominalak egiteko diseinatua
- Gorputzaren posizio egokia bermatzeko belaunentzat eta sorbaldentzat euskarri barrubiguna.

C.12- Abdukzioa-adukzioa

- Pisuen zutabearen gutxieneko pisua: 77 kg
- Aukerako karga: 136kg
- Belaunen egonkortzailea. Bi kuxin dituzte, bikiei eusteko eta femurra bermatzeko, ariketa kontrolatuagoa egiteko aukera ematen duena.
- Hanketako euskarri erosoak
- Helduleku ergonomiko eta irristagaitzak.
- Alboko heldulekuak
- Korrea bidezko transmisioa

C.13- Multicadera

- Pisuen zutabearen gutxieneko pisua: 110 kg
- Aukerako karga: 125kg
- 180º-tan erregulatu daitekeen besoa.
- Alturan erregulatu daitekeen plataforma

3.GUNEA

D. KARDIO MAKINAK

Kodea	Unitateak	Kontzeptuak
D.1	5	**Korrika egiteko zinta**
D.2	3	**Bizikleta bertikala**
D.3	2	**Bizikleta horizontala (eserita)**
D.4	5	**Eliptika**
D.5	1	**Eskailera amaigabea**
D.6	2	**Arraunergometroak**

EZAUGARRIAK

D.1- Lasterka egiteko zintak

- Karrera-eremuaren gutxieneko azalera: 160 x 58 zm
- 25 km/h arteko abiadura tartea
- %-3-15 arteko inklinazioa, biak barne
- Gutxieneko motorra: 5.0 CV-ko motorra
- Erabiltzailearen gehienezko pisua: 182kg
- Telemetria eta kontaktu bidezko bihotz maiztasuna
- Amortiguazio sistema progresiboa
- Botilak eta osagarriak eramateko erretilua
- Pantailako informazioa: distantzia, inklinazioa, igarotako denbora/geratzen den denbora, abiadura, erritmoa/bihotz-maiztasuna eta kaloriak
- Gutxienez 16”-ko ukipen pantaila
- Gailu mugikorretarako USB karga-ataka
- Internet eta telebistarako konexioak

D.2- Bizikleta bertikalak

- Gutxienez 25 erresistentzia-maila
- Gutxienez 16”-ko ukipen pantaila
- Telemetria eta kontaktu bidezko bihotz-maiztasuna
- Hasiera automatikoa ariketaren hasieran
- Erabiltzailearen gehieneko pisua: 180kg
- Gailu mugikorretarako USB karga-portua
- Pantailako informazioa: programa, distantzia, denbora, abiadura, erritmoa/bihotz-maiztasuna eta kaloriak
- Aulkiaren erregulazio-sistema bertikala
- Tableterako edo telefonorako euskarria
- Poly-v transmisio-sistema
- Internet eta telebistarako konexioak

D.3- Bizikleta horizontala (eserita)

- Gutxienez 25 erresistentzia-maila
- Gutxienez 16”-ko ukipen pantaila
- Telemetria eta kontaktu bidezko bihotz-maiztasuna
- Hasiera automatikoa ariketaren hasieran
- Erabiltzailearen gehieneko pisua: 180kg
- Gailu mugikorretarako USB karga-portua
- Pantailako informazioa: programa, distantzia, denbora, abiadura, erritmoa/bihotz-maiztasuna eta kaloriak
- Aulkiaren erregulazio-sistema horizontala

- Tableterako edo telefonorako euskarria
- Poly-v transmisio-sistema
- Internet eta telebistarako konexioak

D.4- Eliptikak

- Gutxienez 25 erresistentzia-maila
- Erabiltzailearen gehienezko pisua: 180kg
- Gutxienez 16”-ko ukipen-pantaila
- Erresistentzia elektromagnetikoa
- Poly-v transmisio-sistema
- Hasiera automatikoa ariketaren hasieran
- Eskuleku finkoa eta mugimendu-bastoiak
- Botilak eta osagarriak eramateko erretilua
- Gailu mugikorretarako USB karga-portua
- Pantailako informazioa: programa, distantzia, denbora, abiadura, erritmoa/bihotz-maiztasuna eta kaloriak
- Internet eta telebistarako konexioa

D.5- Eskailera amaigabea

- Eskailera-mailaren gehieneko altuera: 30cm
- Maila irristagaitzak, gutxienez 20,5cm-ko sakonerakoak x 55cm-ko zabalerakoak
- Inertziadun bolantea
- Minutuko 24-162 pauso artekoa
- LED pantaila: abiadura, denbora/distantzia, kaloriak eta bihotz maiztasuna erakutsiz.
- Erabiltzailearen gehienezko pisua: 180kg
- Bihotz maiztasuna heldulekuan
- Gailu mugikorretarako USB karga-ataka
- Botilak eta osagarriak eramateko erretilua
- Gutxienez 20 erresistentzia-maila
- Larrialdiko balazta
- Maila bakoitzean markak

D.6- Arraunergometroak

- Eserlekuaren gutxieneko altuera: 35cm
- Makinaren pisua: 25-30kg artekoa
- Errailaren gutxieneko luzeera: 130cm
- Erabiltzailearen gehienezko pisua gutxienez: 220kg
- Kontsola automatikoki hasten da ariketa hastean
- Konexio elektrikorik gabe
- Kontsolaren informazioa: denbora, distantzia, palakadak minutuko, denbora frakzionatuta 500 metroro, erresistentzia maila, kaloriak, potentzia, bihotz-maiztasuna
- Bluetooth teknologia kanpoko gailuekiko konektagarritasunerako
- Airearen erresistentzia sistema
- Altzairu nikelatuzko katea

4. ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK

Esleipendunak makineria guztiaren jarraipena egin beharko du hilean behin, aurrez aurreko bisita baten bidez, dagokion mantentze prebentiboa edo zuzentzailea egiteko, salbu eta matxuraren kasuan, ahalik eta lasterren egingo baita (eta, gehienez ere, 72 orduko epean). Esleipendunak gutxieneko zerbitzu hauek eman beharko ditu kontratuak irauten duen bitartean:

- Makinen funtzionamenduan egon daitezkeen arazoak identifikatzea, doitzea, mekanismoak kontrolatzea eta berrikustea.
- Makinetako elementu guztiak zehaztasunez garbitzea: karenatuak, kromatuak, plastikoak, esmaltatuak, tapizatuak, etab, kiroldegiko garbiketa zerbitzuak ohiko moduan egiten dituen lanak alde batera utzi gabe.
- Makinen engranaje eta zati mugikorrak berariazko produktuekin garbitzea eta koipeztatzea (makina kardiobaskularren kateak eta errodamenduak, indar-makinen kableak eta antzeko elementuak).
- Makinen mantentze-egoera egokirako hala eskatzen duten elementu guztiak konpontzea eta ordeztea, tapizatuak barne.
- Lan horiek egiteko beharrezkoak diren material eta baliabide osagarri guztiak barne hartuko dira (pintura, koipeztatzaileak, tapizeriak...), Kirol Saileko arduradunak konponketa onartu ondoren.
- Lehiaketaren xede diren makinen piezak eta ordezko piezak konpontzeko eta ordezteko lan guztiak egingo dira.
- Kontratuari lotutako elementu mugikorrak edo suntsikorrak konpontzea edo ordeztea ere barne hartuko du, hala nola, pesak, barra babesak, barra topeak, esterilak eta antzeko elementuak.

Lan horiek erabiltzaileek makinak gaizki erabiltzearen barruan egongo dira, eta Azpeitiko Kirol Zerbitzuak kontu hori saihesten saiatuko da, eskura dituen bitartekoak jarriz.

Adjudikaziodunak, halaber, makina bakoitzaren mantentze-lanen fitxa bete beharko du bisita bakoitzean, bakoitzaren egoerari buruzko informazioa eguneratuta edukitzeko, egindako mantentze-lanei buruzko oharrak eginda, makinen narriadura aztertzeko. Gainera, hiru hilean behin txosten bat egingo du, makinen egoerari buruz, eta zer konponketa egin diren zehaztuko du. Kontratistak berak egingo du mantentze-lanen fitxa, eta gutxienez datu hauek jaso beharko ditu: makinaren identifikazioa (serie-zenbakia eta izena), berrikuspenaren data, egindako jarduketak eta, hala badagokio, oharrak.

Matxurak Kirol Zerbitzuaren idatzizko abisua jaso eta hurrengo 72 orduetan konponduko dira (abisua posta elektroniko bidez, kudeaketa-aplikazio bidez edo beste bitarteko batzuen bidez pasako da). Epe horretan egun baliodunak bakarrik zenbatuko dira, eta ez dira zenbatuko larunbatak, igandeak ezta jaiegunak ere.

Makina jakin bat konpontzeko biltegian ez dauden piezak edo ordezko piezak behar direnean, haien izaera, tamaina edo bitxitasuna dela medio, enpresa esleipendunak arrazoizko epe berri bat proposatu ahal izango du makina konpontzeko, eta Kirol Zerbitzuak onartu beharko du. Aldi berri horretan konponduko dela bermatuko da, eta kaltetutako makinaren ordez ezaugarri bereko edo antzeko beste bat jarriko da, konponketaren iraupenak 7 egunetik gorakoa izango dela aurreikusten bada.

Kontratistak, kontratua egikaritzen hasi ondoren, idatzizko prozedura bat aurkeztu beharko du mantentze-lanak kudeatzeko (prebentiboa, zuzentzailea...). Prozedura horretan, kontratuarentzat izango dituen denborak, errutinak eta bitartekoak (materiala eta giza baliabideak) zehaztuko dira.
Mantentze-lanaren eginkizun okerraren ondorioz, lizitatzaileak konpentsazio-neurri hauek proposatu ahal izango ditu, besteak beste:

• Matxuratutako makinaren ordez antzeko ezaugarriak dituen beste bat jartzea.
• Konpentsazio ekonomikoa.
• Enpresa lizitatzailearen materiala erosteko zenbateko ekonomikoa.

Kirol Zerbitzuak erabakiko du konpentsazio-neurri horietatik zein den egokiena, eta, beraz, enpresari idatziz jakinarazi beharko diote.

Xede den lekura eraman aurretik materialetan izandako galera, matxura edo kalteen ondorioz, enpresa kontratistak ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango.
Entrega egintzat joko da produktuak plegu honetan deskribatutako udal-kiroldegian jaso direnean, kontratuaren baldintzen eta gainerako kontratu-agirien arabera, eta erabiltzeko baldintza egokietan.

5. KIROL ZERBITZUAREN BETEBEHARRAK

Azpeitiko Kirol Zerbitzuak honako betebehar hauek hartzen ditu bere gain:
• Hornitutako edozein makinatan atzemandako edozein matxura jakinaraztea.
• Esleipendunaren kontura egiten diren berrikuspen edo konponketen zaintza erraztea.
• Erabiltzaileak makina bakoitza behar bezala erabiltzeko heztea, erabilera hobea bermatzeko.
• Harremanetarako pertsona bat izatea, kontratuaren inguruan sortzen diren zalantza eta gorabeheretarako.
• Kontratatutako hileko zenbatekoa ordaintzea, adjudikazioduna kontratuan jasotako betebeharrak betetzen ari dela egiaztatu ondoren.

6. KONTRATUAREN IRAUPENA

Kirol-materialaren hornidura eta instalazioa 40 egun naturaleko epean izango da gehienez ere, esleipendunarekin Azpeitiko Udalak kontratua formalizatzen duenetik hasita.
Hornitutako produktuak garraiatu, instalatu eta martxan jartzea esleipendunaren kontura izango da, eta eskainitako prezioan sartuko da.
Halaber, prozesu honetan sortutako edozein kalte material edo pertsonal enpresa esleipendunaren erantzukizuna izango da.
Bestalde, errentamenduaren iraupena 5 urtekoa izango da. Epe hori igaro ondoren, esleipenduna arduratuko da material guztia gehienez ere 30 eguneko epean erretiratzeaz.

Azpeitian, sinadura datan
Maider Alberdi Yeregui
Azpeitiko kirol instalazioetako arduraduna

MAIDER ALBERDI YEREGUI - 72539140S

Firmado digitalmente por MAIDER ALBERDI YEREGUI - 72539140S
Fecha: 2025.09.24 16:13:38 +02'00'