PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN DE MOBILIARIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA LAR ZARAMAGA – 7 LOTES

CONDICIONES PARA LOS LOTES 1-6

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la adquisición de mobiliario, así como su instalación en el Servicio de atención diurna LAR Zaramaga, sito en la calle Diego de Rojas Nº 1, en el municipio de Vitoria - Gasteiz.

Para salvaguardar la seguridad así como la reducción del impacto medioambiental, el mobiliario tendrá que garantizar unos criterios mínimos de ergonomía, comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además el servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

Se pretende realizar la contratación individualizada de los siguientes lotes conforme a las pautas establecidas en el pliego:

- Lote 1: Mobiliario
- Lote 2: Sillas
- Lote 3: Taquillas para personas usuarias
- Lote 4: Butacas para sala de descanso
- Lote 5: Vestuarios y almacenes
- Lote 6: Material de gimnasio
- Lote 7: Office

En el lote 1 y lote 5 se especificará el mobiliario por cada espacio del centro.
Las empresas licitadoras deberán presentar la oferta para estos lotes diferenciando los espacios tal y como aparecen en el pliego técnico.

CONDICIONES PARA LOS LOTES 1-6

2.- CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo de entrega para los productos adjudicados será de 30 días naturales, a partir de la fecha de la firma del contrato de suministro.

3.- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta. No obstante las empresas licitadoras podrán ofertar características diferentes, siempre y cuando acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las especificadas en el pliego técnico.

Las empresas licitadoras deberán presentar junto con su oferta, ficha técnica o catálogo, en ambos casos de la empresa fabricante, en el que se acrediten las características solicitadas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	1/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

La no presentación de dichas fichas técnicas o catálogos dará lugar a la no valoración de la oferta

3.1. Plazo de garantía, durabilidad y responsabilidad por vicios y defectos, durabilidad

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la LCSP, que establece el principio de libertad de partes, se establece el siguiente sistema de garantía de los productos suministrados.

Realizada la entrega e instalación del material contratado, se realizarán por parte del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz las pruebas y comprobaciones oportunas de conformidad del producto y se constatará que el producto suministrado se ajusta a la descripción establecida en los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en la propuesta presentada por la empresa adjudicataria, que son aptos para cumplir con los fines específicos, que han sido entregados junto con los accesorios, instrucciones, también en materia de instalación, y que la instalación es correcta.

Realizadas por lo tanto, todas las comprobaciones oportunas se levantará acta formal de recepción, donde una persona representante de la empresa adjudicataria y otra del Departamento de Políticas Sociales constatarán a través de un acta (ver Anexo) que el suministro se ha realizado según las condiciones del contrato y que todos los artículos cumplen las prescripciones técnicas indicadas.

Si realizadas las pruebas o comprobaciones, el producto es incorrecto, se procederá a la nueva entrega e instalación por la empresa adjudicataria.

Siendo el acto formal de recepción posterior a la entrega del material, el Departamento de Políticas Sociales será responsable de la custodia durante el tiempo que medie entre uno y otro.

Durante el periodo de garantía, si el bien no fuera conforme con el contrato por defectos de origen, para ponerlo en conformidad, el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz tendrá derecho a elegir entre la reparación o sustitución, salvo que una de estas dos opciones resultara imposible, o que, en comparación con la otra medida correctora, suponga costes desproporcionados para el empresario, por la escasa importancia del objeto.

Cuando se produzca reiteración de defectos de origen, que hicieran imposible su uso, el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz podrá optar exclusivamente por la sustitución del producto.

El mobiliario suministrado tendrá un plazo de garantía de tres años. Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los dos años siguientes a la entrega del bien ya existían cuando el bien se entregó, salvo prueba debidamente justificada y documentada en contrario.

En caso de defectuoso funcionamiento, y éstos sean debidos a defectos de origen, las medidas correctoras serán gratuitas para el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, y comprenderá los gastos necesarios para que los bienes sean puestos en conformidad, especialmente los gastos de envío, transporte, mano de obra o materiales.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	2/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

La empresa adjudicataria se responsabilizará también de gestionar la reparación de los defectos debidos a mal uso, en los plazos indicados de forma general en el Pliego de Condiciones Administrativas, siendo abonadas por el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz.

Si la orden de reparación no resulta atendida dentro del plazo para realizar las reparaciones o su ejecución no fuera satisfactoria, el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz podrá contratar con terceros las citadas reparaciones, y su importe, incrementado en un 10% como penalización y detraerlos de la garantía constituida. Todo ello, sin perjuicio de la indemnización, que en su caso proceda, por los daños y perjuicios sufridos.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo suministrado al menos 5 años garantizando el suministro de piezas durante dicho periodo.

Toda mobiliario suministrado deberá disponer del correspondiente servicio post-venta propio, integrado en su organización, o compromiso de subcontratación de un tercero para hacer frente a las incidencias y reparaciones que resulten necesarias, y que deberá ser presentado en la oferta técnica de la empresa SOBRE 2. Se comprometerán a acudir a atender las reparaciones de mobiliario en el plazo máximo de 72 horas desde la notificación escrita por parte de Ayuntamiento.

3.2 Presentación de fichas técnicas

Las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta, y en el sobre nº 2 la documentación gráfica, ficha técnica del modelo ofertado y correspondiente a la empresa fabricante así como toda la documentación acreditativa que avale el cumplimiento de las especificaciones obligatorias que se señalan en función del producto a las que se compromete la empresa licitadora.

Se incluirá los manuales de uso, manejo y mantenimiento de mobiliario de aquellos elementos que así lo precisen. Se aportarán manuales e instrucciones de uso, mantenimiento, limpieza.

3.3 Instalación del mobiliario y maquinaria

La empresa adjudicataria se compromete a la instalación en el sitio correspondiente de todos los muebles, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, conexiones a la red eléctrica si fuera necesario.

Se incluirán el anclaje de armarios y estanterías a pared.

Todos los elementos se instalarán en los lugares marcados en planos que se entregarán a la empresa adjudicataria, debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

3.3 Reciclaje y reutilización

Los productos ofertados han de ser reciclables o adecuados para su reutilización
Los materiales de los que estén compuestos los productos, han de ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. Si hubiera manuales de usuario en algún producto, este tendrá que citar las opciones de reciclaje.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	3/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

3.5 Embalajes

Los embalajes deben estar fabricados con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados.

El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.

Los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados.

El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo.

4.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La empresa adjudicataria, una vez realizado el suministro deberá aportar la siguiente documentación:

- Certificados de que el mobiliario cumple con las normas o estándares nacionales de ergonomía.
- Certificados de garantía y durabilidad del producto en el mercado.
- Compromiso de una adecuada gestión de retirada de residuos y embalajes.

5.- MOBILIARIO A SUMINISTRAR

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	4/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

Lote 1: Mobiliario

Sala de actividades 1

12 MESAS ABATIBLES

-Mesa de tablero abatible.
-Dimensiones A1600 x P800 x H740mm
-Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
-Tablero abatible mediante pulsador ubicado en la parte central inferior del tablero.
-Esquinas de tablero redondeadas con radio 100º.
-Estructura metálica formada por 2 patas y un travesaño.
-Patas en forma de T invertida de sección 100x30x2 provistas de ruedas de PVC con frenos.
-Patas unidas mediante un travesaño central.
-Acabado de encimera a elegir color
-Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor a elegir color

1 MUEBLE OFFICE

-Mueble office compuesto por:
4 módulos bajos 2 de ellos con puertas y dos abiertos con estante intermedio
4 módulos altos con puertas.
-Dimensiones parte inferior: A2420 x P600 x H900mm
-Dimensiones parte superior: A2420 x P350 x H700mm
-Módulos fabricados en melanina hidrófuga
-Acabados módulos a elegir color

2 SOFAS DE 3 PLAZAS

-Dimensiones A1510 x P640 x H460/770mm
-Estructura metálica, fabricada en tubo de acero de 16x2mm, cruzada y soldada entre sí mediante soldadura eléctrica por hilo continuo. Pintada en epoxy.
-Topes de poliamida en la base.
-Interior de asiento y respaldo fabricado en combinación de madera maciza y tablero aglomerado. Todo recubierto con espuma flexible de poliuretano ignifuga de alta resiliencia (CMHR) con densidades entre los 30kg/m3 y los 50kg/m3 y manta de fibra.
-Tapizado ignifugo clase 1. Con capacidad a la abrasión 300.000 Martindale
-Tapizado con protección antimicótica, antibacterial, antifúngica; acabado antimanchas y antiestático; soporte y recubrimiento antimoho.
- Colores a elegir

1 BUTACA

-Butaca de 1 plaza
-Dimensiones A1510 x P640 x H460/770mm
-Estructura metálica, fabricada en tubo de acero de 16x2mm, cruzada y soldada entre sí mediante soldadura eléctrica por hilo continuo. Pintada en epoxi.
-Topes de poliamida en la base.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	5/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

-Interior de asiento y respaldo fabricado en combinación de madera maciza y tablero aglomerado. Todo recubierto con espuma flexible de poliuretano ignifuga de alta resiliencia (CMHR) con densidades entre los 30kg/m3 y los 50kg/m3 y manta de fibra.
-Tapizado ignifugo clase 1. Con capacidad a la abrasión 300.000 Martindale
-Tapizado con protección antimicótica, antibacterial, antifúngica; acabado antimanchas y antiestático; soporte y recubrimiento antimoho.
- Color a elegir

2 MESAS AUXILIARES

-Mesa auxiliar redonda
-Dimensiones ø400 x H500mm
-Tapa fabricada de aluminio
-Columna de tubo de acero de ø35mm
-Base de chapa de acero de ø360mm y 1,5mm de espesor
-Acabados en pintura epoxi
- Acabado color a elegir

1 ARMARIO

-Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
-Armario mixto, con 2 puertas en la parte inferior y abierto en la parte superior con estantes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Cerradura amaestrada con llave maestra.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

1 ARMARIO

-Dimensiones A900 x P427 x H1050mm.
-Armario con 2 puertas batientes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-1 estante laminado de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Cerradura amaestrada con llave maestra.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

Sala de actividades 2

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	6/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

11 MESAS ABATIBLES

-Mesa de tablero abatible.
-Dimensiones A1600 x P800 x H740mm
-Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
-Tablero abatible mediante pulsador ubicado en la parte central inferior del tablero.
-Esquinas de tablero redondeadas con radio 100º.
-El mecanismo de inclinación superior se puede operar fácilmente con una mano, gracias al conveniente mango ubicado debajo de la mesa, lo que garantiza una operación rápida y cómoda.
-Estructura metálica formada por 2 patas y un travesaño.
-Patas en forma de T invertida de sección 100x30x2 provistas de ruedas de PVC con frenos.
-Las patas están diseñadas para que cuando el tablero sea abatido, estas giren y las mesas sean apiladas ocupando el menor espacio posible.
-Las dos patas están unidas mediante un travesaño central.
-Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor a elegir color.
- Acabado de encimera a elegir color

1 BUTACA

-Butaca de 1 plaza
-Dimensiones A1510 x P640 x H460/770mm
-Estructura metálica, fabricada en tubo de acero de 16x2mm, cruzada y soldada entre sí mediante soldadura eléctrica por hilo continuo. Pintada en epoxi.
-Topes de poliamida en la base.
-Interior de asiento y respaldo fabricado en combinación de madera maciza y tablero aglomerado. Todo esto recubierto con espuma flexible de poliuretano ignifuga de alta resilencia (CMHR) con densidades entre los 30kg/m3 y los 50kg/m3 y manta de fibra.
-Tapizado ignifugo clase 1. Con capacidad a la abrasión 300.000 Martindale
-Tapizado con protección antimicótica, antibacterial, antifúngica; acabado antimanchas y antiestático; soporte y recubrimiento antimoho.
- Color a elegir.

1 MESA AUXILIAR

-Mesa auxiliar redonda
-Dimensiones ø400 x H500mm
-Tapa fabricada de aluminio
-Columna de tubo de acero de ø35mm
-Base de chapa de acero de ø360mm y 1,5mm de espesor
-Acabados en pintura epoxi.
- Acabados y color a elegir

1 ARMARIO

-Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
-Armario mixto, con 2 puertas en la parte inferior y abierto en la parte superior con estantes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	7/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Cerradura amaestrada con llave maestra.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

1 ARMARIO

-Dimensiones A900 x P427 x H1050mm.
-Armario con 2 puertas batientes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-1 estante laminado de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Cerradura amaestrada con llave maestra.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

Sala gimnasio

3 ARMARIOS ALMACENAJE

-Dimensiones A900 x P470 x H1050mm.
-Armario metálico con puertas batientes en melanina
-Estructura fabricada en chapa de acero de 0.8 mm de espesor. Pulida y laminada en frío, sin uniones vistas.
-Incluyendo bastidor en la parte inferior con 4 ruedas con frenos para poder desplazar el armario.
-Puertas batientes de melamina, formada mediante aglomerado de alta densidad (650kg/m3) recubierto de melamina decorativa con acabado superficial para una mayor durabilidad frente a la absorción.
-Bisagras automáticas con una apertura de 110º que facilitan su funcionalidad y utilidad para el usuario.
-Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
-Cierre de falleba, se compone de una chapa de 1.2 mm en el cierre que bloquea mediante pestañas la apertura de sus puertas.
-Equipados con 2 estantes regulables en altura.
- Acabados de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno.
- Colores y acabado a elegir

1 ARMARIO BAUL

-Dimensiones A900 x P470 x H1050mm.
-Módulo de almacenaje abierto por la parte superior para almacenaje material.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	8/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

-Laterales y base de 19 mm de espesor.
-Base con 4 ruedas.
-Acabados a elegir.

Despacho 1

1 MESA DE TRABAJO

-Dimensiones de la mesa A1800 x P800 x H740mm
-Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
-Esquinas redondeadas con radio 100º.
-Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
-Pies metálicos con dos estéticas posibles a elegir: Pie "V" de 80x30mm, espesor 2mm.
-Niveladores regulables 15mm.
-Acabado de encimera color a elegir.
-Posibilidad de canto en diferente color.
-Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor.
-1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
-1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 285 x 120 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
-1Ud. de Faldón Frontal en melamina.

1 CAJONERA

-Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
-Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
-Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
-Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
-Configuración de 3 cajones.
-Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg./rueda
-Acabado de la estructura color a elegir
-Acabado de frentes y techo color a elegir
-Tiradores metálicos a elegir.

1 ARMARIO

-Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
-Armario mixto, con 2 cajones en la parte inferior para carpetas colgantes y abierto en la parte superior con estantes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y frentes de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-2 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	9/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

1 ARMARIO

-Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
-Armario mixto, con 2 puertas en la parte inferior y abierto en la parte superior con estantes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

Despacho 2

2 MESAS DE TRABAJO

-Dimensiones de la mesa A1800 x P800 x H740mm
-Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
-Esquinas redondeadas con radio 100º.
-Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
-Pies metálicos con dos estéticas posibles a elegir: Pie “V” de 80x30mm, espesor 2mm.

-Niveladores regulables 15mm.
-Acabado de encimera color a elegir.
-Posibilidad de canto en diferente color a elegir.
-Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, color a elegir .
-1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
-1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 285 x 120 mm. Con sistema de frenado en el abatimiento.
-1Ud. de Faldón Frontal en melamina.

2 CAJONERAS

-Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
-Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
-Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
-Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
-Configuración de 3 cajones.
-Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	10/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

-Acabado de la estructura color a elegir
-Acabado de frentes y techo color a elegir
-Tiradores metálicos a elegir.

1 MESA REUNIONES REDONDA

-Mesa de dimensiones Ø1100 x H740mm.
-Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
-Pie central metálico tipo base peana. Columna fabricada con tubo laminado en frio de 120mm de diámetro y 2 mm de espesor. Esta se apoya sobre la base central redonda fabricada en chapa de acero laminado en frío de 10mm, con apoyos antideslizantes.
-Acabado de encimera y partes metálicas a elegir

2 ARMARIOS

-Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
-Armario mixto, con 2 puertas en la parte inferior y abierto en la parte superior con estantes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

Despacho- enfermería

1 MESA DE TRABAJO

-Dimensiones de la mesa A1800 x P800 x H740mm
-Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
-Esquinas redondeadas con radio 100º.
-Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
-Pies metálicos con dos estéticas posibles a elegir: Pie"V" de 80x30mm, espesor 2mm.
-Niveladores regulables 15mm.
-Acabado de encimera color a elegir.
-Posibilidad de canto en diferente color a elegir.
-Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, color a elegir.
-1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
-1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 285 x 120 mm. Con sistema de frenado en el abatimiento.
-1Ud. de Faldón Frontal en melamina.

1 CAJONERA

-Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	11/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

-Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
-Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
-Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
-Configuración de 3 cajones.
-Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
-Acabado de la estructura color a elegir
-Acabado de frentes y techo color a
-Tiradores metálicos a elegir.

1 ARMARIO

-Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
-Armario mixto, con 2 puertas en la parte inferior y abierto en la parte superior con estantes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir.

1 ARMARIO

-Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
-Armario mixto, con 2 cajones en la parte inferior para carpetas colganes y abierto en la parte superios con estantes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y frentes de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-2 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

1 ARMARIO

-Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
-Armario con 2 puertas batientes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	12/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

-4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

1 ARMARIO

-Dimensiones A800 x P420 x 415Hmm.
-Armario con 2 puertas batientes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Base con 4 ruedas, para facilitar su desplazamiento.
-Acabados a elegir

1 ESPEJO RECLINABLE

-Dimensiones A500 x P130 x H700mm
-Espejo de seguridad para personas con movilidad reducida
-Permite regular la inclinación mediante un sistema de accionamiento manual.
-Vidrio de seguridad de 4mm con cantos redondeados
-Lamina trasera de vinilo adhesivo que impide que el cristal caiga en caso de rotura
-Soporte y estructura de acero cincado

1 CARRO MEDICINAL

-Carro multifunción con 6 cajones y plano de trabajo
-Dimensiones A750 x P 490 x H 1000mm
-Los cajones, extraíbles mediante guías telescópicas de acero, disponen de apertura 110% y mecanismo suave de autocierre e integran asa-tirador con portaetiqueta.
-Con empujador lateral
-El plano de trabajo con reborde perimetral de 20mm de altura para impedir la caída de líquidos y objetos. Fabricado en acero inoxidable
-Ruedas giratorias de 100mm de diámetro, con frenos y parachoques anulares.
-Estructura externa y cajones fabricados en polimeros reforzados de ABS
-Estructura interna, fabricada en acero inoxidable calidad 18/10.

1 CAMILLA

-Camilla de 2 secciones de elevación hidráulica
-Dimensiones A1950 x P700 x H600/950mm
-Sistema hidráulico para elevación y descenso, compuesta de bomba hermética de aceite a presión marca POWER PACKER, actuado mediante doble pedal situado en ambos laterales. Color verde (elevación) y color rojo (descenso)
-Respaldo articulado +70° y -18° por resorte de gas en cualquier posición.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	13/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

-Sistema retráctil de rodaje con 4 ruedas ø 50 mm; e inmovilización mediante palanca de bloqueo/desbloqueo. Incluye nivelador para garantizar su estabilidad.
-Estructura de alta resistencia fabricada en perfiles de acero de diferentes secciones, acabado con recubrimiento de esmalte epoxi resistente a los impactos y a los roces superficiales. Diseño ergonómico de formas suaves y redondeadas; sin aristas cortantes.
- Portarrollos de papel incorporado.
-Peso máximo soportado 200kg
-Tapicería en tela vinilo de color a elegir, ignífuga M2, con tratamiento fitosanitario (antimicótico y antibacteriano), lavable; con interior de goma espuma esponjosa de alta densidad (30 kg/m3) de 50 mm de espesor sobre sobre tablero de apoyo. Espesor total: 70 mm

1 CORTINA
-Cortina para privatizar camilla con carril a techo curvo
-Dimensiones A1400 x P1800 x H2400mm
-Con tejido Trevira Bioactive

Despacho auxiliares

1 MESA DE TRABAJO
-Dimensiones de la mesa A1400 x P600 x H740mm
-Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
-Esquinas redondeadas con radio 100º.
-Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
-Pies metálicos con dos estéticas posibles a elegir: Pie “V” de 80x30mm, espesor 2mm.
-Niveladores regulables 15mm.
-Acabado de encimera color a elegir
-Posibilidad de canto en diferente color a elegir.
-Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, color a elegir

1 ARMARIO

-Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
-Armario con 2 puertas batientes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

1 ARMARIO

-Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
-Armario mixto, con 2 puertas en la parte inferior y abierto en la parte superios con estantes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	14/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

-4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

Comedor

11 MESAS CUADRADAS 900 X 900 CON ESQUINAS REDONDEADAS

-Dimensiones de la mesa A900 x P900 x H740mm
-Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
-Esquinas redondeadas con radio 100º.
-Estructura metálica rigidizante con viga de espesor 2mm, uniendo las patas con forma de U invertida, retranqueadas de madera que dan vuelo a la encimera.
-Pies metálicos, fabricados con tubo de 80x30mm y 2 mm de espesor.
-Incluye 4 ruedas con freno.
-Acabado de encimera color a elegir
-Posibilidad de canto en diferente color.
-Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, color a elegir

2 ALACENAS

- Dimensiones A3600 (900 x 4) x P420 x H760/2010mm.
-Compuesto por: 2modulos extermos de 900 x 2010mm de altura (parte superior con puertas cristal, parte inferior puertas; 4 cajones) 2 modulos centrales de 900 x 760mm de altura (con puertas).
Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
Encimera de 25mm de espesor.
Estantes melamina. Regulable en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
-Puertas de crital de 4mm de grosor, enmarcadas.
Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
Cierre centralizado con cierre de falleba.
Bisagras automáticas con 110º de apertura.
Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
Acabado de la estructura y puertas colores a elegir

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	15/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

Lote 2. Sillas

130 SILLAS CONFIDENTE

-Silla apilable con brazos cerrados
-Estructura de tubo de acero Ø20mm.
-Carcasa de una pieza de 70% polipropileno + 30% de fibra de vidrio, reciclable 100%.
-Embellecedor y protector para tapicerías bajo asiento en 100% poliestireno.
-Tacos a suelo sistema rótula en poliamida 6.
-Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR, 24,4 micras de espesor
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

5 SILLAS OPERATIVAS

-Silla giratoria con respaldo de malla.
-Malla 100% poliéster. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947-2 con 250.000 ciclos.
-Malla adaptable a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que éste se levanta.
-Asiento compuesto por 70mm, de espuma inyectada con una densidad de 45kg/m3. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo clase 1 en tela con 100.000 ciclos de uso.
-Bastidor del respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio blanco/negro.
-Mecanismo sincronizado 5 posiciones, con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 5 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
-Regulación progresiva de la altura del asiento de 480 a 620mm.
-Apoyo lumbar regulable en altura.
-Regulación de la profundidad del asiento.
-Brazos 3D regulables en altura profundidad y giro. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
-Ruedas de 50mm, de doble rodadura blanda o dura.
-Base giratoria de 5 radios en polipropileno blanco/negro con celdillas en el interior de los radios para mayor resistencia.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	16/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

Lote 3. Taquillas personas usuarias

60 TAQUILLAS DE MELAMINA

-Dimensiones de cada cuerpo A 300 x P500 x H1950 (1800+150)mm. Puerta superior pequeña e inferior grande.
-Composición de taquillas de 2 puertas en altura.
-Estructura laminada fabricada en tablero aglomerado hidrófugo de 16mm de espesor con propiedades antihumedad.
-Puertas laminadas fabricadas en tablero aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor con propiedades antihumedad.
-Puertas de tres bisagras plana de acero inoxidable atornilladas a la puerta con una apertura de 95º.
-Puertas deben sobrasalir del marco de la taquilla, dejando su propio espesor como sobresaliente.
-Todas las puertas con cerraduras independientes amaestradas con sistema de palanca y bombillo para metal. Gira 90º para un cierre rápido de la taquilla. Incorporando un juego de llaves individual y una llave maestra para la apertura de todas las cerraduras instaladas.
-Trasera laminada fabricada en tablero aglomerado hidrófugo de 4mm de espesor con propiedades antihumedad.
-Apoyo inferior con patas de PVC de 1.5 mm de espesor antideslizantes de 150mm de altura, que protegen la superficie evitando arañarla cuando se posicionan en el suelo. Provistos de niveladores.
-Interior de la parte inferior grande compuesto por balda superior, perchero metálico atornillado mediante rosca métrica que asegura su fijación y estante en la parte inferior.
-Acabado de la estructura en color Blanco.
- Acabado de las puertas colores a elegir.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	17/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

Lote 4. Butacas sala de descanso

30 BUTACA RELAX con ruedas

Estructura interior de madera maciza con:
-Sistema de suspensión de asiento y respaldo mediante cinchas elásticas de alta durabilidad.
-Recubrimiento con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resilencia HR.
- Espuma del asiento con una densidad de 30kg/m3 y un espesor de 12cm.
-Espuma del respaldo con una densidad de 25kg/m3 y un espesor de 12cm.
-Tapizado de asiento y piecera continúo.
-Respaldo con orejero.
-Brazos con estructura interna de madera maciza con espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resilencia HR.
-Patas de madera maciza barnizadas.
-Mecanismo relax manual.
-Tapizado con capa 100% vinilico con coporte 100% poliéster con capacidad a la abrasión 300.000 Martindale , ignifugo Clase 1 . Con ptrotección antimicótica, antimicrobiana y antibacteriana. Resistente a la transpiración, a la saliba humana, orina, sange y aceites.
-Con asa de traslado y ruedas de diámetro 10mm, 2 de ellas con freno para poder bloquear el sillón cuando este en reposo.
- Colores a elegir

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	18/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

Lote 5. Vestuarios y almacenes

Almacén comedor

4 ESTANTERÍAS METALICAS 800

-Dimensiones A800 x P300 x H1998mm
-Con 5 estantes regulables en altura. Estantes metálicos fabricados en acero laminado frío AP02 de 0,7mm de espesor.
-Sistema de encastre para estantes, sin tornillos
-Carga máxima por cada balda 200kg
-Perfiles y larguero fabricados en acero laminado en caliente S235JR de 1,5mm de espesor.
-Acabado en pintura epoxi-poliester de gran resistencia secado en horno a 190º. Color a elegir
-Niveles para estantes regulables cada 37mm.
-Con base de plástico para los perfiles montantes

4 ESTANTERÍA METALICAS 700

-Dimensiones A700 x P300 x H1998mm
-Con 5 estantes regulables en altura. Estantes metálicos fabricados en acero laminado frío AP02 de 0,7mm de espesor.
-Sistema de encastre para estantes, sin tornillos
-Carga máxima por cada balda 200kg
-Perfiles y larguero fabricados en acero laminado en caliente S235JR de 1,5mm de espesor.
-Acabado en pintura epoxi-poliester de gran resistencia secado en horno a 190º color a elegir.
-Niveles para estantes regulables cada 37mm.
-Con base de plástico para los perfiles montantes

Vestuario 1

11 TAQUILLAS METÁLICAS

-Dimensiones A400 x P500 x H1900
-Con divisor vertical para distinguir la ropa limpia de la sucia.
-Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.
-Secado en horno a 180ºC
-Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas
-Cuerpo pintado en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.
-Patas de acero, de 1,5mm de grosor con conteras de polietileno negro.
-Puertas pintadas en azul (RAL5010) o en gris (RAL7035), acabado microtexturado. Espesor mínimo 50 micras. Doble plegado perimetral. Bisagras ocultas y bordes sin aristas cortantes. Con refuerzo longitudinal.
-Incluyendo tarjetero identificador y rosetas de ventilación.
-Cerradura de cilindro, con 2 llaves
-Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	19/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

1 BANCO CON REPISA Y PERCHA

-Dimensiones A1500 x P320 x H450mm
-Parte superior con repisa y perchas.
-Estructura fabricada en tubo de acero laminado en frío de 30 x 30 y 1,5mm de espesor. Con capa de pintura epoxi anticorrosión. Calidad DC01 según norma europea EN-10130. con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Reciclabe 100%
-Base tacos de PVC que protegen la superficie, sirviendo como niveladores para ajustarse a los desniveles de la superficie.
-Lamas del asiento y la repisa, de compacto fenólico de 900mm de anchura y 12mm de espesor. Con cantos en redondo. Antihumedad, antibacteriano, ignifugo, resistente al desgaste y al rayado, superficie no porosa. Color a elegir.
-Perchas de doble gancho atornilladas a las amas mediante tornillos de cabeza redonda.
-Compacto fenólico color a elegir

Vestuario 2

5 TAQUILLAS METÁLICAS

-Dimensiones A400 x P500 x H1900
-Con divisor vertical para distinguir la ropa limpia de la sucia.
-Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.
-Secado en horno a 180ºC durante 15 minutos.
-Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas
-Cuerpo pintado en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.
-Patas de acero, de 1,5mm de grosor con conteras de polietileno negro.
-Puertas pintadas en azul (RAL5010) o en gris (RAL7035), acabado microtexturado. Espesor mínimo 50 micras. Doble plegado perimetral. Bisagras ocultas y bordes sin aristas cortantes. Con refuerzo longitudinal.
-Incluyendo tarjetero identificador y rosetas de ventilación.
-Cerradura de cilindro, con 2 llaves
-Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

1 BANCO CON REPISA Y PERCHA
-Dimensiones A1500 x P320 x H450mm
-Parte superior con repisa y perchas.
-Estructura fabricada en tubo de acero laminado en frío de 30 x 30 y 1,5mm de espesor. Con capa de pintura epoxi anticorrosión. Calidad DC01 según norma europea EN-10130. con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Reciclabe 100%
- Base tacos de PVC que protegen la superficie, sirviendo como niveladores para ajustarse a los desniveles de la superficie.
-Lamas del asiento y la repisa, de compacto fenólico de 900mm de anchura y 12mm de espesor. Con cantos en redondo. Antihumedad, antibacteriano, ignifugo, resistente al desgaste y al rayado, superficie no porosa. Color a elegir
-Perchas de doble gancho atornilladas a las amas mediante tornillos de cabeza redonda.
-Compacto fenólico color a elegir

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	20/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

Baños geriátricos

4 ESTANTERÍAS

-Dimensiones A800 x P400 x H1998mm
-Con 5 estantes regulables en altura. Estantes metálicos fabricados en acero laminado frío AP02 de 0,7mm de espesor.
-Sistema de encastre para estantes, sin tornillos
-Carga máxima por cada balda 200kg
-Perfiles y larguero fabricados en acero laminado en caliente S235JR de 1,5mm de espesor.
-Acabado en pintura epoxi-poliester de gran resistencia secado en horno a 190º con 4 colores a elegir.
-Niveles para estantes regulables cada 37mm.
-Con base de plástico para los perfiles montantes

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	21/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

Lote 6: Material de gimnasio

ESPEJO MURAL

-Espejo mural incoloro con cantos pulidos.
-Dimensiones: 4000 (4x1000) x 2200mm
-Instalado directamente en pared lisa mediante adhesivos.

10 PEDALES ESTÁTICOS

-Pedales estáticos
-Dimensiones, A400 x P360 x H300mm
-Monitor LCD Digital Multifunción..
-Base de goma acanalada antideslizante

15 CONOS

-Cono fabricado en plástico rigido de 150mm de altura
-Colores a elegir

15 GOMAS

-Dimensiones, 1500 x 150mm
-Banda de latex natural, muy flexible, resistente y manejable para estiramientos
-Distintas densidades: súper ligera, suave, media, fuerte, súper fuerte.

15 BALONES BLANDOS

-Balones de espuma forrados, de bote medio
-Dimensiones, 180mm de diámetro (238g)
- Colores a elegir

2 PACK DE AROS

- Pack de 18 aros planos con soporte para pared
-6 aros de 360mm ø, aros de 500mmø, 6 aros de 610mmø
-Colores a elegir

1 SOPORTE A PARED CON CAPACIDAD PARA HASTA 100 AROS.

6 MANCUERNAS

-Par de mancuernas hexagonales fabricadas en hierro recubiertas de neopreno
-Peso 0,5kg rojas

6 MANCUERNAS

-Par de mancuernas hexagonales fabricadas en hierro recubiertas de neopreno,
-Peso 1kg verdes

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	22/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

12 PICAS

-Picas de plástico
-Diámetro del tubo, 25mm
-Longitud 1000mm
-Colores a elegir

1 TENS

Electroestimulador neuromuscular (EMS) para el alivio del dolor sintomático y crónico, tanto en casos agudos como postoperatorios

6- ENTREGA DE MUESTRAS

Las empresas que se presenten a la licitación deberán presentar muestras de los siguientes productos:

- **Silla confidente**
- **Silla operativa**
- **Butaca sala descanso**
- **Mesa abatible**
- **Mesa comedor.**

Las muestras serán entregadas en las instalaciones del Ayuntamiento de Vitoria –Gasteiz según las siguientes condiciones:

- **Se suministrarán y montarán todas las muestras con cargo a la empresa licitadora durante el periodo de presentación de propuestas por las empresas licitadoras. El lugar de depósito de las muestras será en el mismo CENTRO DE ATENCION DIURNA LAR DE ZARAMAGA, debiendo ponerse en contacto previamente con Irune Marchena Teléfono 629489767.**
- Serán retiradas también con cargo a la empresa licitadora en un plazo no superior a tres días laborables contados a partir de la notificación para la retirada de las muestras. El plazo total de presencia de las muestras a disposición de la Administración no será superior a 15 días naturales.
- Si transcurrido el plazo de retirada de las muestras el licitador no procede a la misma, se considerará que el licitador renuncia a dichas muestras y en consecuencia la Administración procederá a disponer de las mismas según su mejor conveniencia.
- Las muestras estarán correctamente identificadas, indicándose artículo, marca, fabricante, modelo y referencia.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	23/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

LOTE 7 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA EL OFFICE DEL SERVICIO DE ATENCION DIURNA LAR-ZARAMAGA CALLE DIEGO DE ROJAS Nº 1 VITORIA-GASTEIZ.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este lote nº 7 es la adquisición de mobiliario y maquinaria que se necesita para dotar el office del Servicio de atención diurna LAR-Zaramaga ubicado en C/ Diego de Rojas Nº1, en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

2.- CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo de entrega para los productos adjudicados será de 30 días naturales, a partir de la fecha de la firma del contrato de suministro. No obstante, al tratarse de un centro de obra nueva, si la Administración estimase la imposibilidad de realizar la entrega y montaje en dicho plazo, los elementos a suministrar permanecerán almacenados por la empresa adjudicataria, por un periodo máximo de 60 días naturales desde la comunicación de dicha imposibilidad y hasta que fuera posible la entrega.

3. PRESUPUESTO

Total Presupuesto 47.000,00 € IVA incluido: Base imponible 38.942,98 € y 8.057,02 € de IVA (21%).

4.- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta**. Las empresas licitadoras deberán presentar junto con su oferta, ficha técnica o catálogo, en ambos casos de la empresa fabricante, en el que se acrediten las características solicitadas**.

La no presentación de dichas fichas técnicas o catálogos dará lugar a la no valoración de la oferta

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	24/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

4.1. Plazo de garantía, durabilidad y responsabilidad por vicios y defectos, durabilidad

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la LCSP, que establece el principio de libertad de partes, se establece el siguiente sistema de garantía de los productos suministrados.

Realizada la entrega e instalación del material contratado, se realizarán por parte del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz las pruebas y comprobaciones oportunas de conformidad del producto y se constatará que el producto suministrado se ajusta a la descripción establecida en los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en la propuesta presentada por la empresa adjudicataria, que son aptos para cumplir con los fines específicos, que han sido entregados junto con los accesorios, instrucciones, también en materia de instalación, y que la instalación es correcta.

Realizadas por lo tanto, todas las comprobaciones oportunas se levantará acta formal de recepción, donde una persona representante de la empresa adjudicataria y otra del Departamento de Políticas Sociales constatarán a través de un acta (ver Anexo) que el suministro se ha realizado según las condiciones del contrato y que todos los artículos cumplen las prescripciones técnicas indicadas.

Si realizadas las pruebas o comprobaciones, el producto es incorrecto, se procederá a la nueva entrega e instalación por la empresa adjudicataria.

Siendo el acto formal de recepción posterior a la entrega del material, el Departamento de Políticas Sociales será responsable de la custodia durante el tiempo que medie entre uno y otro.

Durante el periodo de garantía, si el bien no fuera conforme con el contrato por defectos de origen, para ponerlo en conformidad, el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz tendrá derecho a elegir entre la reparación o sustitución, salvo que una de estas dos opciones resultara imposible, o que, en comparación con la otra medida correctora, suponga costes desproporcionados para el empresario.

Cuando se produzca reiteración de defectos de origen, que hicieran imposible su uso, el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz podrá optar exclusivamente por la sustitución del producto.

La maquinaria suministrada tendrá un plazo de garantía de tres años. Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los dos años siguientes a la entrega del bien ya existían cuando el bien se entregó, salvo prueba debidamente justificada y documentada en contrario.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	25/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

En caso de defectuoso funcionamiento, y éstos sean debidos a defectos de origen, las medidas correctoras serán gratuitas para el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, y comprenderá los gastos necesarios para que los bienes sean puestos en conformidad, especialmente los gastos de envío, transporte, mano de obra o materiales.

La empresa adjudicataria se responsabilizará también de gestionar la reparación de los defectos debidos a mal uso los plazos indicados de forma general en el Pliego de Condiciones Administrativas, siendo abonadas por el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz.

Si la orden de reparación no resulta atendida dentro del plazo para realizar las reparaciones o su ejecución no fuera satisfactoria, el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz podrá contratar con terceros las citadas reparaciones, y su importe, incrementado en un 10% como penalización y detraerlos de la garantía constituida. Todo ello, sin perjuicio de la indemnización, que en su caso proceda, por los daños y perjuicios sufridos.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo de maquina suministrado al menos 5 años garantizando el suministro de piezas durante dicho periodo.

Toda mobiliario suministrado deberá disponer del correspondiente servicio post-venta propio, integrado en su organización, o compromiso de subcontratación de un tercero para hacer frente a las incidencias y reparaciones que resulten necesarias, que deberá incorporarse a la oferta.

Se comprometerán a acudir en caso de avería en el plazo máximo de 24 horas desde la notificación escrita por parte de Ayuntamiento, y la resolución de la avería tendrá un plazo máximo de resolución de 48 horas.

4.2. Modularidad

Los productos deben ser modulares con el resto del programa, garantizándose la compatibilidad dimensional de los diversos elementos.
Las medidas específicas son orientativas, por lo que una vez adjudicado el contrato y antes de proceder al suministro se deberá hacer un replanteo de las medidas reales.

4.3 Instalación del mobiliario y maquinaria

La empresa adjudicataria se compromete a la instalación en el sitio de todos los muebles, maquinaria, electrodomésticos, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, conexiones a la red eléctrica, red de suministro de agua y desagües donde procediera así como el cableado si fuera necesario quedando debidamente conectados y en perfecto estado de funcionamiento.
Se incluirán los zócalos bajo los armarios si no van a suelo en la fabricación, así como el anclaje de armarios y estanterías a pared.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	26/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

Todos los elementos se instalarán en los lugares marcados en planos que se entregarán a la empresa adjudicataria, debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

4.4 Mantenimiento

La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información de los productos para la limpieza y mantenimiento.

4.5 Reciclaje y reutilización

El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización
Los materiales de los que esté compuesto el producto deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. El manual del usuario del producto tiene que citar las opciones de reciclaje y reutilización.

4.6 Embalajes

Los embalajes deben estar fabricados con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados.

El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.
Los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados.

El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo.

5.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La empresa adjudicataria, una vez realizado el suministro deberá aportar la siguiente documentación:

- Certificados de garantía
- Manuales e instrucciones de la máquina en castellano
- Con cada elemento se entregará un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de: limpieza, lubricación si es requerida y revisión de elementos móviles.

6.- MOBILIARIO Y MAQUINARIA: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

6.1 Mobiliario en acero

1 MESA DE TRABAJO A MEDIDA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	27/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

- Construida totalmente en chapa de 1.2 mm de acero inox. AISI-304, 18/10
- Laterales y trasera cerrados en inox
- 3 Puertas batientes y cajonera de 4 cajones
- Peto frontal y lateral, cantos redondos
- Estante zócalo e intermedio
- Baldas soldadas sin uniones mecánicas
- Según medidas de obra, respetando enchufes, tomas, etc.
- Medidas: 2270 x 700 x 900 mm

1 ESTANTERIA MURAL (para poner encima de la mesa de trabajo)

- Fija en pared
- Estantería con cantos redondeados, lisa
- Cartabones laterales de sujeción en la misma chapa
- De acero inox. AISI 304 (18/10)
- Medidas: 2000 x 400 mm

1 MESA ENTRADA A LAVAVAJILLAS A MEDIDA

- Construido totalmente en chapa de 1.2 mm de acero inox. AISI-304, 18/10
- Preparada para entrada a lavavajillas
- Peto frontal y cantos redondos
- Estante
- Cuba soldada de 450x450x250 mm
- Medidas: 1000 x 740 x 850 mm

1 MESA A MEDIDA SIN CUBA Y PETO longitud 700 mm con posición izquierda para salida lavavajillas

- Encimera a medida fabricada en acero inoxidable con acabado satinado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm
- Altura de los bastidores de 850 mm con patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / +50 mm).
- Peto trasero de 100x15 mm.
- Posición izquierda
- Medidas:
    - Ancho neto 700 mm
    - Fondo neto 740 mm
    - Alto neto 850 mm
    - Peso neto 91,0 kg
    - Volumen neto 1.000 m3
    - Ancho bruto 765 mm
    - Fondo bruto 890mm
    - Alto bruto 740 mm
    - Peso bruto 19,5 kg
    - Volumen bruto 0,151 m3

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	28/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

2 ESTANTERIA ALMACEN DE ALUMINO Y POLIETILENO DE 1 METRO

- Construida en aluminio anodizado y 4 estantes en polietileno (uso alimentario) regulables en altura.
- De encaje sin tortillería, fácil montaje.
- Estructura modular metálica compuesta por baldas con tope trasero, (regulables cada 25 mm en altura).
- Soportes robustos
- Pies en altura regulable.
- Fácilmente desmontable para su limpieza.

6.2 Electrodomésticos

1 GRIFO DUCHA MONOMANDO

- Grifo ducha monomando de 2 aguas con grifo monomando
- Provisto de muelle de acero inoxidable y equipado con flexible especial para resistir la alta temperatura y presión del agua.
- Anillo clip para su uso en continuo con válvula anti-retorno
- Baño en cromo de alta densindad en todas las piezas
- Latiguillos flexibles para la conexión a la red
- Incorporado dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida
- Medidas:
  - Largo neto 240 mm
  - Ancho neto 150 mm
  - Alto neto 1200 mm
  - Largo bruto 350 mm
  - Ancho bruto 250 mm
  - Alto bruto 850 mm

1 GRIFO CAÑO ELECTRÓNICO CON PREREGULADOR

- Orientable 360º
- Caja de actuación eléctrica 230V/1/50-60 HZ
- Funcionamiento automático con actuación mediante sensores de rayos infrarrojos para la apertura y cierre sin contacto manual
- Cuerpo de latón y cromado de alta calidad y dureza
- Cierre automático de electroválvula en caso de corte eléctrico
- Sistema automático de aclarado
- Pre-regulador mezclador de 2 aguas y latiguillo flexible para la conexión de salida del agua
- Filtro de entrada de agua y de entrada a la electroválvula
- Presión de trabajo de 0.1 a 10 bar
- Temperatura máxima de uso 75 ºC
- Caudal hasta 16 litros x minuto
- Medidas:

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	29/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

- Largo neto 100 mm
- Ancho neto 100 mm
- Alto neto 100 mm
- Largo bruto 310 mm
- Ancho bruto 250 mm
- Alto bruto 71 mm

1 LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

- Lavavajillas de capota para cesta de 500x500 con presión de red
- Capota de simple pared, que desliza suavemente sobre las correderas metálicas, reduciendo el esfuerzo de elevación y el nivel de ruido
- Tanque embutido y sin soldaduras ni aristas. Cámara de lavado sin tubos interiores, aristas o huecos donde se pueda acumular suciedad
- Soporte inclinable 90 º hacia arriba
- Brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores
- Interruptor magnético para poder interrumpir el ciclo en caso de apertura accidental de la capota
- Sistema de filtrado doble por etapas
- Filtro de aspiración de bomba en polipropileno
- Filtro de superficie de tanque en material compuesto para retener la suciedad gruesa, fácilmente extraíble sin necesidad de desmontar los brazos de lavado y aclarado.
- Bombas de lavado de doble flujo: una entrada y dos salidas, una para cada brazo
- Soft-start: comienzo de ciclo lento y aumento gradual hasta alcanzar la velocidad máxima
- Brazos de lavado y aclarado Duo-KLIP
- Un brazo combinado de lavado y aclarado al mismo nivel fabricado en material compuesto
- Enganche a presión clisado para facilitar montaje y desmontaje para limpieza
- Aclarado con presión de red
- Dosificador abrillantador hidraúlico
- Desagüe por gravedad
- Presión para agua 200-400kPa (2-4 bar)
- Temperatura máxima agua 60 ºC
- Acometida diámetro agua 3/4”
- Acometida diámetro desagüe 25mm
- Altura vasos 415
- Diámetro platos 450
- Tamaño bandejas GN 1/1
- Capacidad de tanque 33 L
- Potencia resistencia tanque 3,00KW
- Potencia bomba lavado 0,75 KW
- Capacidad calderín 9L
- Potencia resistencia calderón 6,00 KW
- Tipo de calentamiento Alt/Sim : simultaneo

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	30/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

- Potencia eléctrica 9,750 KW
- Voltaje 380-415 V
- Fases 3N
- Frecuencia eléctrica 50 HZ
- Potencia motor 0,75 KW
- Potencia calentamiento 9,00 KW
- Construcción en acero inoxidable
- Modelo con control electrónico y visualización de temperaturas, funciones y errores.
- Ciclos de lavado de 90s, 120s, 180s y 480s
- Producción teórica máxima de 40 cestas/hora
- Dotación de cestas (3, para usos diferentes), 1 cubilete
- Consumo A o B
- Medidas:
    - Ancho neto 630 mm
    - Fondo neto 750 mm
    - Alto neto 1.480 mm
    - Peso neto 91,0 kg
    - Volumen neto 0,700 m3
    - Ancho bruto 765 mm
    - Fondo bruto 905 mm
    - Alto bruto 1.610 mm
    - Peso bruto 113 kg
    - Volumen bruto 1,115 m3

1 CONGELADOR VERTICAL NO FROST

- Medidas exteriores 125,5/59,7/67,5 Cm
- Consumo energético en 365 días 166/0,454 kWh
- Volumen total 160l
- Nivel de ruido 37 DB
- Clase climática Sn-T (+10ºC a + 43ºC)
- Puerta en blanco
- Pantalla táctil monocromática con penel touch detrás de la puerta
- Pantalla digital de temperatura
- Alarma de la puerta visual y acústica
- Almara en caso de fallo visual y acústica
- Guias telescópicas: 4 cajones con gruas integradas
- Capacidad congeladora en 24 horas 15kg
- 1 bandeja de cubitos
- Sentido de la puerta reversible
- Junta de la puerta reemplazable

1 HORNO REGENERADOR

- Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	31/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

- Parachoques de acero inoxidable 18/10 AISI 304 en el interior de la cámara para la introducción del carro
- Aislamiento térmico de la cámara, espesor 35mm
- Junta en el frente de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento
- Calentamiento ventilado con resistencias eléctricas blindadas
- Cierre de la puerta en tres puntos
- Cableados y componentes situados de manera de facilitar cualquier trabajo de mantenimiento
- Panel de control con LCD touch screen con regulación electrónica con mando scroller de la temperatura, del tiempo y de la humedad
- Señal acústica de fin de ciclo
- Control simple y fácil de utilizar
- Control automático del porcentaje de humedad en la cámara, sistema Autoclima
- Temperatura de funcionamiento: 30°C ÷ 160°C
- Respiradero automático de salida de la humedad excesiva
- Cámara adecuada para carros para platos o para bandejas de diferentes formatos
- Termostato de seguridad cámara
- Temporizador de inicio diferido
- Sonda al corazón que permite registrar hasta 30 temperaturas diferentes para guardarlas en el informe HACCP
- Conexiòn USB recuperaciòn datos HACCP
- Autoclima
- Dimensiones externas (L x A x H) 940 x 1020 x 1950 mm
- Dimensiones cámara (L x A x H) 570 x 860 x 1860 mm
- Capacidad parrillas 20 x GN 1/1
- Capacidad platos - Ø 230-310 62
- Tensión de alimentación 3N-AC 400 V - 50/60 Hz
- Potencia eléctrica 12,5 KW
- Consumo A
- Presión agua 150 ÷ 500 KPA
- Temperatura de trabajo 30 ÷ 160 ºC
- Capacidad máxima de producto 72 kg
- Construido en acero inoxidable

1 CARRO PORTABANDEJAS

- Construido en acero inoxidable
- Estructura completamente soldada en tubo cuadrado de 25x25 mm
- Guías de chapa de 1 mm de espesor soldada al tubo, con anticaída
- 20 bandejas GN 1/1 h=65 mm
- 4 ruedas giratorias fenólicas (2 sin freno, 2 con freno) diam 100 mm
- Parachoques de goma no marcante
- Apto para introducir al horno
- Dimensiones 395x587x1780 h- mm

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	32/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

1 MICROONDAS PROFESIONAL

- Capacidad para programar + 50 programas con un tiempo de cocción máximo de 60´ para cada programa.
- 5 niveles de potencia y posibilidad de hasta 3 etapas de cocción por programa.
- Opción “Defrost". Opción funcionamiento manual. Pantalla LED y pitido de fin de ciclo.
- Potencia absorbida de 1500w y potencia de salida del microondas de 1000w distribuido en un magnetrón.
- Fabricado en acero inoxidable tanto externamente como la cámara.
- Base cerámica plana, sin plato de vidrio.
- Puerta transparente sin cerradura, fácil de abrir y de limpiar.
- Filtro extraíble para cómodas operaciones de mantenimiento.
- Luz interior
- soft-touch" fácil de utilizar
- capacidad 25 litros
- potencia 1000w
- medidas totales 515 x 431 x 311 mm
- Dimensiones cámara 327 x 346 x 200 mm
- Frecuencia eléctrica: 50Hz
- Potencia eléctrica (KW): 1,550
- Voltaje 230 V
- Consumo A o B
- Medidas:

    - Largo neto (Vista frontal) 515 mm
    - Ancho neto (Fondo) (mm): 431 mm
    - Alto neto (mm): 311mm
    - Largo bruto (Vista frontal): 581mm
    - Ancho bruto (Fondo) : 478 mm
    - Alto bruto : 380 mm
    - Peso neto 14 kg

1 ARMARIO REFRIGERADOR

- Capacidad bruta util 597/456 l
- Medidas exteriores 697/867/2115 mm
- Medidas interiores 509/650/1512 mm
- Clase energética A
- Consumo energético 365 días 302 KWH
- Clase climática (directiva energética) 5
- Clase de temperatura (directiva energética) M1
- Franja de temperatura ambiente +10ºC a 40º C ²
- Refrigerante R290
- Nivel de ruido 60 db (A)
- Potencia nominal 4,0 A

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	33/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

- Frecuencia/tensión 50 HZ/220-240 V~
- Emisión de calor 305 kJ/h
- Sistema refrigerante dinámico
- descongelación automática
- Gama de temperaturas -2 °C a +15 °C
- Material de la carcasa /color : Acero al cromo-niquel/acero inoxidable
- Material del la puerta /color : Acero al cromo-niquel/acero inoxidable
- Material de los recipientes interiores Acero al cromo-níquel
- Tipo de mando : Pantalla monocromática con botones táctiles
- Indicación de la temperatura exterior digital
- Iluminación interior Leds en el techo
- Alarma en caso de fallo óptico y acústico
- Tipo de conectividad Smartmodule
- Solución de conectividad reequipable
- Estantes regulable 3
- Material de los estantes: rejillas revestidas de materia plástica
- Capacidad de carga de los estantes 60 kg
- Altura patas regulables 115-175 mm
- Candado mecánico
- Puerta con mecanismo de cierre auto
- Tirador
- Sentido de la apertura de la puerta : derecha intercambiable
- Pero bruto 139/114 kg

1 EXTERMINADORES DE INSECTOS INOXIDABLE MEDIANTE PARRILLA ELÉCTRICA DE 50 M2

- Radio de acción 360º. Área protegido 100 m2.
- Largo 380 mm
- Ancho 105 mm
- Alto 260 mm
- Tipo de bombilla LED
- Area de cobertura 50 m2
- Tensión 100/240V
- Potencia 9W
- Frecuencia 50/60 HZ
- Consumo 9
- Peso menor a 3 kg

2 CARROS DE SERVICIO DE ALUMINIO

- Carro de 90 cm x 56 cm x 96 cm
- construcción de polipropileno y aluminio
- 120kg de capacidad de carga máxima
- ruedas giratorias
- Unidad por caja 1

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	34/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

- Ancho de caja 80
- Alto caja 63

2 CONTENEDORES PARA DESPERDICIOS

- Contenedor de 33 x 56 x 56 cm
- Construído en acero inoxidable
- Peso inferior a 2 kg
- Unidades por caja 5
- Ancho de la caja 35
- Altura de la caja 24
- Adaptable de forma segura a los carros de servicio de aluminio

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	35/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

ANEXO I : ACTA DE RECEPCIÓN

GAIA: ASUNTO:

PROZEDURA BIDEZKO HORNIDURA-KONTRATAZIO ESPEDIENTE HONETAN HARRERAREN AKTA.	ACTA DE RECEPCION EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN , POR PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO DE

Por resolución del Concejal Delegado de fecha relativo al contrato de suministro se adjudicó a la empresa por importe de euros IVA incluido (indicar material objeto del contrato y si hay lote al que corresponde) .

En el presente acto, tras proceder al reconocimiento e inspección de suministro, se considera que se encuentra en buen estado y que es adecuado y conforme con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares y oferta presentada por la adjudicataria, haciendo constar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 210.3 de la Ley 9/2017, de la Ley de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el material objeto del contrato es entregado, el día ……..

A partir de esta fecha comienza a contar el plazo de garantía, en los términos establecidos en los artículos 300 y ss de la citada Ley. La empresa adjudicataria será responsable de los vicios o defectos observados durante el plazo de garantía conforme se señala en el artículo 305 de la LCSP.

Si se acreditara la existencia de defectos en los bienes suministrados se reclamará al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuera suficiente.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declara la resolución de éste sin culpa del contratista. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

Y para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma la presente acta, en el lugar y fecha indicadas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	36/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

ANEXO I : ACTA DE RECEPCIÓN

GAIA: ASUNTO:

PROZEDURA BIDEZKO HORNIDURA-KONTRATAZIO ESPEDIENTE HONETAN HARRERAREN AKTA.	ACTA DE RECEPCION EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN , POR PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO DE

Por resolución del Concejal Delegado de fecha relativo al contrato de suministro se adjudicó a la empresa por importe de euros IVA incluido (indicar material objeto del contrato y si hay lote al que corresponde) .

En el presente acto, tras proceder al reconocimiento e inspección de suministro, se considera que se encuentra en buen estado y que es adecuado y conforme con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares y oferta presentada por la adjudicataria, haciendo constar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 210.3 de la Ley 9/2017, de la Ley de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el material objeto del contrato es entregado, el día ……..

A partir de esta fecha comienza a contar el plazo de garantía, en los términos establecidos en los artículos 300 y ss de la citada Ley. La empresa adjudicataria será responsable de los vicios o defectos observados durante el plazo de garantía conforme se señala en el artículo 305 de la LCSP.

Si se acreditara la existencia de defectos en los bienes suministrados se reclamará al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuera suficiente.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declara la resolución de éste sin culpa del contratista. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

Y para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma la presente acta, en el lugar y fecha indicadas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	37/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MARCHENA RODRIGUEZ, IRUNE (Jefatura de Apartamentos Tutelados y Servicios de Atención Diurna)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	06/10/2025 13:46:31
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	38/38

I25KHXI2WUU66TFDBJHWU4MMGA