HAINBAT NEURRITAKO EDUKIONTZIAK HORNITZEKO KONTRATAZIOA IREKIA

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

1. KONTRATUAREN XEDEA

Hainbat neurritako edukiontziak hornituko dira baldintza-agiri honetan oinarritutako kontratuaren bidez (120, 240, 360, 1100 litro), hau jasotzeko hain zuzen: etxeetako hondakinak ekarpen guneetako edukiontzietan; eta merkataritzetako eta industriako enpresen hondakinak atez ate biltzeko edukiontzietan.

a) Edukiontzien hornidura, kodeak:
CPV-08 kodea: 44613800-8 "Hondakinentzako edukiontziak"

Lizitatzaileek zehaztuko dituzte kontratua betetzeko epeak, baina gehienez **HIRU ASTEKOA** izango da, kontratua sinatu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, betiere. Kontratua hornitzean albaranak emango zaizkio Urola Erdiko Mankomunitateari, behar bezalako xehetasunekin. Hornitu beharrekoa Urola Erdiko Lapatx Zabortegia S.A.ren biltegira eraman beharko ditu hornitzaileak (Errezilbidea z/g, 20730 Azpeitia).
Gutxieneko berme-epea: 1 urte.

2. ZER HORNITUKO DEN ETA ZEIN AURREKONTU DUEN

Kontratu hau lau zatitan banatzen da, edukiontzien neurriaren arabera, hauexek dira zatiak eta banakako prezioak:

1. zatia: (120 litroko edukiontzia): 100 ale urteko. Industriguneetako enpresetan eta merkataritza enpresetan sortzen diren hondakinak biltzeko. 34,10 € / ale (BEZ gabe)

CONTRATACION ABIERTA PARA EL SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE DISTINTAS MEDIDAS

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

1. OBJETO DEL CONTRATO

Se suministrarán contenedores de distintas medidas (120, 240, 360, 1100 litros), mediante el contrato basado en las condiciones establecidas en este pliego para la recogida de los siguientes residuos: residuos domésticos en contenedores de zonas de aportación; residuos de industria y comercios mediante la recogida puerta puerta.

a) Suministro de contenedores, códigos:
código CPV-08: 44613800-8 "Contenedores para residuos"

Los licitadores expecificarán los plazos para cumplir con el contrato, pero tendrán un máximo de **TRES SEMANAS** empezando a contar a partir del día siguiente de firmar el contrato. En el suministro del contrato se entregarán los albaranes a la Mancomunidad de Urola Erdia., con las especificaciones necesarias. Los suministros se realizarán en el almacén de Urola Erdiko Lapatx Zabortegia S.A. (Errezilbidea S/N, 20730, Azpeitia).
Garantía mínima: 1 año

2. EL SUMINISTRO Y SU PRESUPUESTO

Este contrato se reparte en cuatro lotes, dependiendo de las medidas de los contenedores, estos son los lotes y los precios por unidad:

Lote 1: (contenedor de 120 litros): 100 unidades anuales, para la recogida de residuos generados en empresas de zonas industriales y los generados en los comercios de Azpeitia. 34,10 € /

ESKUd99588bf-3b46-4192-be02-5a56002ef650

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

unidad (sin IVA).

2. zatia: (240 litroko edukiontzia): 100 ale urteko urteko. Industriguneetako enpresetan eta merkataritza enpresetan sortzen diren hondakinak biltzeko. 47,30 €/ alea (BEZ gabe)

Lote 2: (contenedor de 240 litros): 100 unidades anuales, para la recogida de residuos generados en empresas de zonas industriales y los generados en los comercios de Azpeitia. 47,30€ / unidad (sin IVA).

3. zatia: (360 litroko edukiontzia): 150 ale urteko, lau urtetan 600 ale. Industriaguneetako enpresetan, merkataritza enpresetan eta ekarpen guneetan hondakinak biltzeko. 59,40 € / alea

Lote 3: (contenedor de 360 litros): 150 unidades anuales, para la recogida de residuos generados en empresas de zonas industriales, comercios de Azpeitia y recogida de zonas de aportación de Azpeitia. 59,40 € / unitatea (sin IVA).

4. zatia: (1100 litroko edukiontzia): 150 ale urteko; lau urtetan 600 ale. Industriaguneetako enpresetan, merkataritza enpresetan eta ekarpen guneetan hondakinak biltzeko. 220,00 € / alea (BEZ gabe)

Lote 4: (contenedor de 1100 litros): 150 unidades anuales, para la recogida de residuos generados en empresas de zonas industriales, comercios de Azpeitia y recogida de zonas de aportación de Azpeitia. 220,00 € / unitatea (sin IVA).

Kontratuaren balioetsitako urteko prezioa 60.560,50 € euro da (%21eko BEZarekin), goian zehaztuta dauden zatietan banatuta.

El precio estimado anual de la contratación es de 60.560,50 € euros (con 21% de IVA), repartido en los lotes establecidos arriba.

3. EZAUGARRI TEKNIKOAK

Hornitu beharreko elementuen ezaugarri teknikoak hauek dira:

3. a) Hornitutako materialak ezaugarri hauek bete beharko ditu:

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas de los elementos a suministrar son los siguientes:

3. a) Los materiales suministrados deberá cumplir con las siguientes características:

ZATIA / LOTE	TAPA	HELDULEKUA / AGARRADERO	GORPUTZA/ CUERPO	ERRUBERAK / RUEDAS	ZATIKIAK / FRACCIOES
1. zatia (120 l.)	Eragite-mekanismo askea, blokeorik gabe, HDPEzkoa / de HDPE, no bloqueable y con mecansimo de libre inducción	Solidarioa taparen itxiera-sistemarekin edo herrestan eraman ahal izateko berariazkoa / solidario con el sistema de cierre de la tapa o intencionado para llevarlo arrastrando.	HDPEzkoa / de HDPE	Gomazko gurpilak eta ardatz metalikoa (1) / ruedas de goma y eje metálico (1)	Organikoa Errefusa / Organico Rechazo

ESKUd99588bf-3b46-4192-be02-5a56002ef650

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

2. zatia (240 l.)	Eragite-mekanismo askea, blokeorik gabe, HDPEzkoa / de HDPE, no bloqueable y con mecansimo de libre inducción	Solidarioa taparen itxiera-sistemarekin edo herrestan eraman ahal izateko berariazkoa / solidario con el sistema de cierre de la tapa o intencionado para llevarlo arrastrando.	HDPEzkoa / de HDPE	Gomazko gurpilak eta ardatz metalikoa (1) / ruedas de goma y eje metálico (1)	Organikoa Ontziak Papera-kartoia Errefusa / Organico Envases Papel-cartón Rechazo
3. zatia (360 l.)	Eragite-mekanismo askea, blokeorik gabe, HDPEzkoa / de HDPE, no bloqueable y con mecansimo de libre inducción	Solidarioa taparen itxiera-sistemarekin edo herrestan eraman ahal izateko berariazkoa / solidario con el sistema de cierre de la tapa o intencionado para llevarlo arrastrando.	HDPEzkoa / de HDPE	Gomazko gurpilak eta ardatz metalikoa (1) / ruedas de goma y eje metálico (1)	Ontziak Papera-kartoia Errefusa / Envases Papel-cartón Rechazo
4. zatia (1100 l)	Eragite-mekanismo askeko tapa laua, blokeorik gabe, HDPEzkoa / tapa plana con mecanismo de libre inducción, no bloqueable, de HDPE.	Solidarioa (HDPE) edo herrestan eraman ahal izateko berariazkoa / solidario con el sistema de cierre de la tapa o intencionado para llevarlo arrastrando.	HDPEzkoa / de HDPE	Gomazko gurpil independen-teak, 360º-ko bira egiteko gaitasunare-kin eta balaztekin (1)(2) / Ruedas independientes de goma, con capacidad de girar 360º (1)(2)	Organikoa Ontziak Papera-kartoia Errefusa / Organico Envases Papel-cartón Rechazo

ESKUd99588bf-3b46-4192-be02-5a56002ef650

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

(1) Gurpilek eta horiek eusten dituen ardatzak (errodadura-sistema) bermatu beharko dute pisu hau jasango dutela: dentsitate handieneko zatikiarekin betetako edukiontziaren pisu baliokidea, kasu honetan materia organikoz betea, 0,5 kg/l dentsitatearekin.
(2) Balaztak aurreko bi gurpiletan izango dituzte, ez dira onartuko atzean muntatutako balaztak: txosten teknikoan azaldu beharko da non dituzten. Atzean ekarriz gero, adjudikatzailearen ardura izango da desmuntatu eta aurrean jartzea.

(1) las ruedas y los ejes que los mantienen (sistema de rodillo) deberán garantizar que puedan soportar el siguiente peso: el peso equivalente del contenedor lleno por la fracción de mayor densidad, en este caso lleno por la materia orgánica, con densidad de 0,5 kg/l.
(2) Los frenos deben ir en las ruedas delanteras de los contenedores: en la memoria tecnica los licitadores deberán especificar donde llevan los frenos. A la entrega del pedido, si las ruedas están en la parte trasera se requerira al adjudicador para que los coloque en la delantera.

3. b) Edukiontziak kolore-paleta hau izan beharko dute, atalka sailkatuta:

3. b) Los contenedores deberán tener los siguientes colores-paleta, clasificado por partes:

EDUKIONTZI KUBETAK / CUBETAS	**IZENA/NOMBRE**
- 120 L (ale guztiak / todas las unidades) - 240 L (ale guztiak / todas las unidades) - 360 L (ale guztiak / todas las unidades) - 1100 L (ale guztiak / todas las unidades)	GRIS ALUMINIOA / GRIS ALUMINIO
EDUKIONTZIEN TAPAK / TAPAS	**IZENA/NOMBRE**
- 120 L (75 ale / unidades) - 240 L (75 ale / unidades) - 360 L (115ale / unidades) - 1100 L (115 ale / unidades)	GRIS ALUMINIOA / GRIS ALUMINIO
- 120 L (5 ale / unidades) - 240 L (5 ale / unidades) - 360 L (5 ale / unidades) - 1100 L (5 ale / unidades)	MARROI ARREA / MARRON PARDO
- 120 L (10 ale / unidades) - 240 L (10 ale / unidades) - 360 L (15ale / unidades) - 1100 L (15 ale / unidades)	URDINA SEINALEAK / AZUL SEÑAL
- 120 L (10 ale / unidades) - 240 L (10 ale / unidades) - 360 L (15ale / unidades) - 1100 L (15 ale / unidades)	HORI SUFREA / AMARILLO AZUFRE

c) Erabili daiteke, edukiontzia osatzen duen edozein atal egiteko, material birziklatua, besteak

c) Se podrá utilizar material reciclado para cualquier parte que forme el contenedor, como

ESKUd99588bf-3b46-4192-be02-5a56002ef650

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

beste tapa, gorputza edo heldulekua egiteko. Horregatik, hobetsiko da ahalik eta neurri handienean erabiltzea material birziklatua.

tapa, cuerpo y/o el asa. Por ese motivo se preferirán los materiales reciclados a los no reciclados

3. d) Mankomunitateak horniduretako produktuen kalitatea zaintzen du, horregatik, hobesten ditu iraupen hobea eskaintzen dituzten produktuak, eta errefusatu erraz hautsi edo hondatzen direnak. Horregatik baloratuko dira edukiontziak egiteko erabilitako materiala: hobetsiko da lodiera handiena dutenak kubetako bataz besteko lodiera; taparen bataz besteko lodiera; eta gainerako piezen materialak eta kalitateak. Horretarako txosten teknikoan azaldu beharko dute informazioa hau: kubetaren oinarrian duen lodiera; kubetako paretetan duen lodiera; DIN heldulekuko lodiera; eta bisagren zein erruberen materialen deskribapena.

3. d) La Mancomunidad vela por la calidad de los productos de los suministros, por lo que prefiere aquellos que ofrezcan mejor duración y rechaza aquellos que se rompan o deterioren fácilmente. Por ello, se valorará el material utilizado en la elaboración de los contenedores, prefiriendo los de mayor espesor, valorando el espesor medio de cuba, espesor medio de tapa y materiales y calidades del resto de piezas. Para ello deberán exponer en el informe técnico la siguiente información: espesor en la base de la cuba; espesor en las paredes de la cuba; espesor en el lengüeta DIN; y descripción de los materiales de las bisagras y ruedas.

3. e) Tapak ezingo dute 100db-etatik igaro irekitzean edo ixtean, ohiko erabileran. Era berean, hobetsiko da tapak zarata txikiagoa sortzeko diseinatuta badaude, edo nolabaiteko hobekuntza badute horretarako.

3. e) Las tapas no podrán superar los 100db al abrirse y cerrarse en su uso normal. Se preferirán tapas diseñadas para sacar menos ruido o si presentan alguna mejoría para ello.

3. f) Atzeko kargako ibilgailuekin jasoko dira zati guztietako edukiontziak, beraz, egokiak izan behar dute sistema jasotzaile horiekin husteko. Honela, edukiontzien buloiek EN840_1, EN840_2, EN840_3 araua bete behar dituzte, hau da, bilketa zutabeak jasotzeko neurri eta ezaugarriak izan beharko dituzte; ondorioz, DIN 30.700 besoekin jasotzeko egokiak izango dira. Txosten teknikoan argi azaldu beharko du, bere ebaluaziorako, baduten eskaintzen diren edukiontziek arau eta mota horiekin jasotzeko ezintasunik.

3. f) Se recogerán con los vehículos de carga trasera los contenedores de todos los lotes por lo que tendrán que ser apropiados para ese sistema de recogida. De esta manera los bulones de los contenedores deberán cumplir con las normas EN840_1, EN840_2, EN_840, esto es, deberán tener las características y medidas de las columnas de recogida; deberán ser apropiados para recoger con los brazos DIN 30.700. En el informe técnico deberá quedar claro, si los contenedores ofrecidos tienen dificultades para adaptarse a las normas y/o al método de recogida.

3. g) Edukiontziak hondakinak biltzeko diseinatu behar dira, eta horren arabera, edukiontziek eta horien zatiek ondo jasan behar dituzte kolpeak, agente kimikoen erasoa, zatien eskuztatzea, eta abar. Era berean, ondo jasan beharko dituzte UV

3. g) Los contenedores se diseñarán para la recogida de los residuos, y en cuanto a ello, los contenedores y sus partes deberán soportar los golpes de manera adecuada, el ataque de los componentes químicos, y los manoseos. A su vez,

ESKUd99588bf-3b46-4192-be02-5a56002ef650

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

izpiak, tenperatura aldaketa zakarrak, hezetasun handiko baldintzak, euria, eta abar.. Izan ere, hainbat edukiontzi eraikinetik kanpora atera beharko dira bilketa egin ahal izateko, eta beste hainbat edukiontzi aire zabalean egongo dira. Ezaugarri horiek guztiak egiaztatzeko, beharrezko proba guztiak egingo ditu mankomunitateak lizitatzaileak emandako modeloan. Gainera, edukiontziek saihestuko dute ura eta euria sartzea bai egitura bereziak dituztelako, bai forma berezia dutelako. Lizitatzaileek aurkeztu beharko dituzte horiek guztiak bermatzeko ziurtagiriak.

deberán soportar los rayos UV de manera adecuada, los cambios de temperatura agresivos, condiciones altas de humedad, lluvia, erc.... Algunos contenedores se deberán sacar fuera del edificio en el momento de realizar la recogida, y otros cuantos contenedores estarán al aire libre. Para comprobar todos esos requisitos, la Mancomunidad realizará todas las pruebas que vea necesarias, en el modelo probehído por el adjudicatario. Además, los contenedores evitarán que entre agua y lluvia, porque tienen unas estructuras y formas especiales. Los licitadores deberán presentar certificados para garantizar todos esos requisitos.

3. h) Edukiontzi guztiek izan beharko dute fabrikazio-data eta material mota adierazteko elementua bai plastikoan inprimatuta bai errematxatuta. Grabazio hori leku diskretu batean egingo da.

3. h) Todos los contenedores deberán tener su fecha de fabricación y el elemento para explicar el tipo de material, impreso o remachado en el plastico. Dicha grabación se realizará en un sitio discreto.

3. i) Tapa ondo ahokatu behar da gorputzean. Ezetsi egingo dira ez badira ondo doitzen gorputza eta tapa, baita deformatzeko modukoak izan daitezken materialak ere. Izan ere, horiek errazten dute kontrolik gabe irekitzea tapa.

3. i) La tapa tendrá que encajar adecuadamente en el cuerpo. Se negarán aquellos que no encajen adecuadamente., así como los materiales que se puedan deformar, ya que estos facilitan la apertura incontrolada de la tapa.

3. j) Lizitatzaileak hau aurkeztu beharko dute eskaintzen dituzten produktu guztienak: planoak, argazki errealak, eta eskala adierazten dituzten irudiak (neurri guztiena, zabalerak, altuerak, sakonerak, lodierak...)

3. j) El licitador deberá presentar de todos los modelos que oferta lo siguiente: planos, fotos reales, y dibujos que expresen las escalas de todas las medidas (fondo, altura, anchura, expesores...)

Hornitu beharreko edukiontziek baldintza teknikoen agiri honetan adierazten diren ezaugarriekin bat etorri beharko dute, baita lizitatzaileak egindako eskaintzarekin ere, ez da onartuko aldaketarik ezaugarri hauetan: neurrietan, ahoetan, ibilgailuekin bateragarria izatean, materialetan, koloreetan, ez beste edozein ezaugarrietan. Era berean, bat etorri beharko dira bai lizitatzaileak aurkeztutako txosten teknikoa eta hori izango da onartuko lukeena Mankomunitateak, hain zuzen.

Los contenedores a suministrar deberán estar de acuerdo con las características establecidas en este pliego de condiciones, así como con las ofertas realizadas por los licitadores; no se aceptarán cambios en estas características: en las medidas, en las bocas de entrada, en la compatibilidad con los vehículos, materiales, colores, ni tampoco otras características. De la misma manera, deberán coincicir el informe técnico presentado por el licitador y ese será el que acepte la Mancomunidad.

ESKUd99588bf-3b46-4192-be02-5a56002ef650

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

4. SALMENTA ONDORENGO ZERBITZUA

Baldintza hau zati guztien hornikuntzetarako da. Lizitatzaileek ziurtatu beharko dute edukiontzien ordezko piezak egongo direla gutxienez erosketaren ondorengo 10 urteetan. Pieza horiek izan daitezke edukiontzia osatzen duten edozein pieza. Horretarako edozein muga balego, txosten teknikoan argi azaldu beharko da.

Ordezko pieza horien hornikuntza denbora balioetsiko da. Enpresak argi azaldu beharko du txostenean zenbateko ohiko denbora tartea dagoen ordezko piezak eskatu eta hornitu bitartean. Hobetsiko da denbora tarte txikiena azaltzen duena.

5. ZIURTAGIRIAK

Txosten teknikoarekin batera aurkeztu beharko dira ziurtagiriak, hala nola: materialen ingurukoak, ingurumenaren aldekoak (baldin badira), bilketarako ezaugarrien betetzeak, zarata murrizteko sistemenak, eta aipatzen den beste edozein hobekuntzenak. Era berean, ziurtatu beharko da edukiontzi horiek aurreikusten zaien erabilerarako prestatuak daudela, eta gehienez zenbat pisu jaso dezaketen.

6. NOLA EMAN BEHAR DIREN HORNITU BEHARREKO GAIAK

Kontratuaren prezioan dago hornitutako materialaren garraioa, eta prezio hori ez du aldatuko, nahiz eta erregaien prezioak gora edo behera egin.

4. SERVICIO POST-VENTA

Esta condición es para los suministros de todos los lotes. Los licitadores deberán garantizar que las piezas sustitutivas de los los contenedores deberán existir como mínimo en los siguientes 10 años despues de la compra. Las piezas podrán ser cualquiera que complete los contenedores. En caso de que hubiese cualquier límite para ello, se tendrá que describir de manera clara en el informe técnico.

Se valorará el tiempo de suministro de dichas piezas. La empresa deberá dejar claro en el informe el tiempo normal transcurrido entre el pedido de las piezas sustitutivas y el suministro de ellas. Se preferirá aquel que muestre menor tiempo.

5. CERTIFICADOS

Se deberán presentar los certificados junto al informe técnico. Son estos: sobre los materiales, en favor del medioambiente (si los hubiera), cumplimientos con las características de recogida, sistemas de disminución de ruido, y cualquier otra mejora mencionada. De la misma manera, se tendrá que certificar que los contenedores están preparados para el uso previsto, y también el peso máximo de recogida.

6. LOS MODOS DE ENTREGA DE LOS MATERIALES A SUMINISTRAR

El precio del transporte del material a suministrar está dentro del precio del contrato, y ese precio no será modificado, inculuso si el precio del combustible ascienda o descienda.

ESKUd99588bf-3b46-4192-be02-5a56002ef650

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

Berariaz onartuko dute emandako materiala egoera onean dagoela kontratazio organoaren eta Urola Erdiko Mankomunitateko zerbitzu teknikoek. Nolanahi ere, material akastunak antzemanez gero, esleipendunak material hori birjarri beharko du Mankomunitatearentzat inolako kosturik gabe; betiere, Mankomunitateari egotzi ezin dakizkiokeen arrazoiengatik bada.

Los servicios técnicos del órgano de contratación, así como del la Mancomunidad del Urola Erdia deberán aceptar explícitamente que el material entregado se encuentra en condiciones adecuadas. En caso de reconoder materiales defectuosos, el adjudicatario deberá reponer dicho material para la Mancomunidad, sin ningún coste, siempre y cuando sean costes no atribuíbles a la Mancomundiad.

Ezinbestekoa da 4. zatiko edukiontziek lixibiatuen tapa desmuntatuta ekartzea: edukiontziaren kubetak ezingo du tapa jarrita izan Mankomunitateko biltegira ekartzean.

Es imprescindible que los contenedores del lote 4 tengan la tapa de lixibiados desmontada a la entrega del pedido.

7. PROPOSAMEN TEKNIKOAREN EDUKIAK

Proposamen teknikoak informazio hau gutxienez izan beharko du (ez dira atalak):
a) Plegu teknikoen ezaugarriak betetzen dituztela adierazteko produktuen deskribapenak eta ziurtagiriak.
b) Edukiontzien koloreen erreferentziak gai bakoitzeko
c) Edukiontzien neurriak
d) Edukiontzien lodierak eta materialen kalitateak.
e) Salmenta ondorengo zerbitzua
f) Ziurtagiriak

7. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA TECNICA

La propuesta tecnica debera mínimamente tener la siguiente información (no son lotes):
a) Descripciones y certificaciones que demuestren que cumplen con las especificaciones técnicas del presente pliego.
b) Las referencias de los colores de los contenedores por fracciones.
c) medidas de los contenedores
d) Espesores y calidades de los materiales de los contenedores
e) Servicio post-venta
f) certificados

8. ESLEITZEKO IRIZPIDEAK

Irizpide hauen arabera balioetsiko dira eskaintzak, balio judizio eta formula bidez balioetsiko direnak, betiere. Gehienez 100 puntu lortu ditzake eskaintzak zati bakoitzeko, honela banatuta:

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Se valorarán las ofertas según los siguientes criterios, mediante juicios de valor y formulas. Cada oferta podrá conseguir como máximo 100 puntos por lote, así repartidos.

ESKUd99588bf-3b46-4192-be02-5a56002ef650

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

8.a) Balio judizio bidez baloratuko direnak	**8.a)** A valorar mediante juicio de valor
a) Edukiontziak egitean zenbat material birziklatu erabiltzen den (%). Hobetsiko da material birziklatu gehien erabiltzen duena: erroberetan, gorputzean eta tapan (15 puntu).	a) Cantidad de materia prima reciclada que se utiliza en la fabricación de los contenedores (%), se preferirán los que más materia reciclada utilizan en cada parte: ruedas, cuba y tapa (15 puntos).
b) Edukiontzien lodierak eta materialen kalitateak (25 puntu). Balio judizio bidez, zein aurkeztutako ereduei egindako proben bidez, baloratuko dira eskatutako kalitateak eta lodierak dituztela.	b) Espesores de contenedores y calidades de materiales (25 puntos). Mediante juicio de valor, así como mediante las pruebas practicadas a los modelos presentados, se valorará, y comparará, que presentan las calidades y espesores exigidos.
8.b) Formula bidez baloratuko direnak	**8.b)** A valorar mediante fórmulas
a) Zarata maila (Db), hobetsiko da zarata txikiena ziurtatzen duena (5 puntu).	a) Nivel de ruido emitido (Db), se preferirán los que menor nivel de ruido certifiquen (5 puntos)
b) Gehienezko onartutako karga maximoa (kg), hobetsiko da handiena duena (10 puntu).	b) Carga máxima autorizada (kg), se preferirán los que mayor carga soporten (10 puntos)
c) Eskaeraren entrega epea (egunak), hobetsiko da azkarren ekartzen dituena (10 puntu)	c) Plazo de entrega del pedido (días), se preferirán los que menor plazo presenten (10 puntos)
d) Prezioa, hobetsiko da merkeena (35 puntu)	f) Precio (€), se preferirá el más barato (35 puntos)

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

EKS | CSV: ESKUd99588bf-3b46-4192-be02-5a56002ef650
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://erakunde.egoitza.gipuzkoa.eus?De=59910
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://erakunde.egoitza.gipuzkoa.eus?De=59910

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2025KPIR0010-baldintza teknikoen agiria/Prescripciones tecnicas (UROLA ERDIKO MANK

Digitalki sinatua:

JOANES AMENABAR ALTUNA
Urola Erdiko Mankomunitateko lehendakaria
Data: 2025/10/07 13:47:39