Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la adquisición de mobiliario y maquinaria que se necesita para dotar la cocina y el office del nuevo comedor situado en Los Arquillos 11, en el que se incorporen innovaciones medioambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad.

2.- CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo de entrega para los productos adjudicados será de 30 días naturales, a partir de la fecha de la firma del contrato de suministro. No obstante, al tratarse de un proceso en el que ha que realizar adecuaciones previas, si la Administración estimase la imposibilidad de realizar la entrega y montaje en dicho plazo, los elementos a suministrar permanecerán almacenados por la empresa adjudicataria, por un periodo máximo de 120 días naturales desde la comunicación de dicha imposibilidad y hasta que fuera posible la entrega.

3.- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta.

3.1. Plazo de garantía y durabilidad

El mobiliario y maquinaria suministrada tendrá un plazo de **garantía** mínima de **tres años**. La empresa adjudicataria deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo de mueble o maquina suministrado al menos durante 5 años.

Será requisito indispensable que el licitador disponga de un servicio post-venta de reparación del mobiliario y maquinaria suministrada.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	CANTERO SEVILLA, MARIA BONIFACIA (Coordinadora De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ABRBPMZLHQX5WVQMQLWZRYSBEM	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	09/11/2020 13:44:34
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	1/5

ABRBPMZLHQX5WVQMQLWZRYSBEM

3.2. Modularidad

Los productos deben ser modulares con el resto del programa, garantizándose la compatibilidad dimensional de los diversos elementos.
Las medidas específicas son orientativas, por lo que una vez adjudicado el contrato y antes de proceder al suministro se deberá hacer un replanteo de las medidas reales.

Si hubiera alguna empresa interesada en visitar las instalaciones del centro antes de presentar la proposición, la persona de contacto será xxx teléfono 945 xxx

3.3 Instalación del mobiliario y maquinaria

La empresa adjudicataria se compromete a la instalación en el sitio de todos los muebles, maquinaria, electrodomésticos, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, conexiones a la red eléctrica, red de suministro de agua y desagües donde procediera así como el cableado si fuera necesario quedando debidamente conectados y en perfecto estado de funcionamiento.

Todos los elementos se instalarán en los lugares marcados en planos y debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

3.4 Mantenimiento

La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información de los productos para la limpieza y mantenimiento.

3.5 Reciclaje y reutilización

El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización
Los materiales de los que esté compuesto el producto deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. El manual del usuario del producto tiene que citar las opciones de reciclaje y reutilización.

3.6 Embalajes

Los embalajes deben estar fabricados con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados.

El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.
Los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados.

El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	CANTERO SEVILLA, MARIA BONIFACIA (Coordinadora De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ABRBPMZLHQX5WVQMQLWZRYSBEM	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	09/11/2020 13:44:34
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	2/5

ABRBPMZLHQX5WVQMQLWZRYSBEM

4.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La empresa adjudicataria, una vez realizado el suministro deberá aportar la siguiente documentación:

- certificados de garantía
- Manuales e instrucciones de la máquina en castellano
- Con cada elemento se entregará un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de: limpieza, lubricación si es requerida y revisión de elementos móviles.

5.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

1 BASCULA CELY BEV PLATAFORMA B 40X40 INOX Y VISOR VC 801 BATERIA (75BC80150404080ES) 150Kg. /50Gr.

1. PORTES DE FABRICA (DIBAL)

1. CUBETA INOX EDENOX GN 1/1 65

- Construida en acero inoxidable
- Recipiente GN 1/1 de 65 mm de profundidad
- Dimensiones aproximadas: 325x530x65

1. CUBETA INOX EDENOX GN 1/1 100

- Construida en acero inoxidable
- Recipiente GN 1/1 de 100 mm de profundidad
- Dimensiones aproximadas: 325x530x100

1. TAPA HERMETICA EDENOX GNTH 1/1

Recipiente isotérmico cilíndrico ADVANCE de capacidad de 22 litros
Construido en acero inoxidable
CUBA INTERIOR MONOBLOCK de una sola pieza.
Dimensiones Exteriores: diametro 360 mm x h 420 mm
Dimensiones Interiores:diametrro 300 mm x h 320 mm
Cierres tracción permanente: 2
Asas abatibles jumbo: 2
Compartimentación con fiambrera: si

1 DEGERMAN PREMIUM BLACK 5478

CATERBOX PREMIUM BLACK 38 L
Contenedor GN 1/1.
Construido en Polipropileno expandido atóxico densidad.
Para servicios comida caliente
Asidero ergonómico, estable y resistente.
Capacidad: 38 L
Apto para uso con temperaturas entre -40º y +100º C.
Apilable.
Dimensiones: 690x400x290 mm.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	CANTERO SEVILLA, MARIA BONIFACIA (Coordinadora De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ABRBPMZLHQX5WVQMQLWZRYSBEM	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	09/11/2020 13:44:34
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	3/5

ABRBPMZLHQX5WVQMQLWZRYSBEM

1 LAVAVAJILLAS SAMMIC XTRA X100V

Lavavajillas capota con condensador de vahos HRS SYSTEM incorporado.
Construido en acero inoxidable
Carga lateral o frontal
Arranque automático del ciclo
Dosificador de abrillantador incorporado.
Panel electrónico.
Juego de filtros en al cuba
Mandos antihumedad
Dim. cestas: 500x500 mm
Altura máx. vajilla: 400 mm
3 ciclos de lavado 60/120/180
Potencia: 8380 w
Dimensión: 640x 756x1920/1468mm

1. MESA ENTRADA LAVAVAJILLAS

Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10
Con fregadera de 450x450x300 y zona hueco para cubo basura.
Dimensiones: 1200x700x900 mm.

1. **MESA SALIDA LAVAVAJILLAS**

Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10
Con guías para cestas.
Dimensiones: 1200x700x900 mm.

1 SARTEN BÁSCULA. CHARVET V02512

SARTEN BASCULANTE A GAS MOTORIZADA.
Capacidad: 66 L / 33 dm2
Dimensiones: 850x800x900 mm.
Potencia gas: 17,4
Potencia elec. 1-230V+T/0,180

1 SEGURIDAD CALEL.CHARVET V01060

Seguridad parada calentamiento bascular.

1. FONDO BIMETAL CHARVET V01817

Fondo de cuba bimetal 10 mm.

1. GRIFO MEZCLADOR CHARVET V00561

Grifo mezclador af/ac
Dim.: L. 300 x A. 240 mm
Distancia entre ejes: 150 mm
Caño orientable 360º
Caudal: 28 l/mn con 3 bares
Acometida O ½´´

1 CONGELADOR LIEBHERR GG5260 CAJ

Congelador Estático Vertical.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	CANTERO SEVILLA, MARIA BONIFACIA (Coordinadora De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ABRBPMZLHQX5WVQMQLWZRYSBEM	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	09/11/2020 13:44:34
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	4/5

ABRBPMZLHQX5WVQMQLWZRYSBEM

Construido en acero inoxidable
Temperatura graduable de -14ºC a -28ºC
Capacidad Bruta/ útil litros):513/472 litros.
Compuesto por 14 cajones
Potencia: 200 W.
Dim Interiores: 607x560x1510mm
Dim Exteriores: 750x760x1864mm

1. ABATIDOR INFRICO ABT7 1L

Abatidor de temperatura.
Construido en acero inoxidable AISI 304.
Aislamiento térmico de poliuretano alta densidad.
Dotado de sonda al corazón.
Cuadro de mando con pantalla grafica.
Posibilidad de personalizar y memorizar programas.
Capacidad de 7 bandejas GN 1/1
Distancia entre bandejas 65 mm
Rendimiento: Abatimiento 30 Kg.
Congelación 18 Kg.
Dimensiones: 837x836x1106mm

1. Peana para el abatidor.

1. ESTANTERIA DE ACERO INOX.

Dimensiones: 1000x500x1800 mm.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	CANTERO SEVILLA, MARIA BONIFACIA (Coordinadora De Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	ABRBPMZLHQX5WVQMQLWZRYSBEM	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	09/11/2020 13:44:34
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	5/5

ABRBPMZLHQX5WVQMQLWZRYSBEM