PLIEGO TÉCNICO REGULADOR DEL SUMNISTRO DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA VIVIENDA COMUNITARIA AURORA

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la adquisición de mobiliario, así como su instalación en la Vivienda Comunitaria Aurora, sita en la calle Correría 56-58 , en Vitoria-Gasteiz.

Para salvaguardar la seguridad así como la reducción del impacto medioambiental, el mobiliario tendrá que garantizar unos criterios mínimos de ergonomía,, comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además el servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

2.- CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 30 días naturales, a partir de la fecha de firma del contrato de suministro. No obstante, siendo que la vivienda comunitaria Aurora se encuentra en proceso de remodelación, si la Administración estimase la imposibilidad de realizar la entrega en dicho plazo, este podrá ser aplazado por un periodo máximo de 60 días naturales.

3.- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta. No obstante las empresas licitadoras podrán ofertar características diferentes, siempre y cuando acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las especificadas en el pliego. Esta acreditación correrá a cargo de la empresa licitadora.

La empresa adjudicataria se compromete al montaje del mobiliario y su colación en su ubicación. Así mismo se compromete a la retirada y traslado al vertedero de los embalajes y enseres que sea necesario retirar después de la instalación del mobiliario así como a la limpieza de la suciedad producida en el montaje.

Plazo de garantía y durabilidad

Los productos suministrados tendrán un plazo de garantía mínima de tres años.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo de producto suministrado al menos durante 5 años.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE ANTONIO JIMENO CABALLERO (Jefatura De Unidad Del Servicio De Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	15/11/2019 08:45:16
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	1/6

2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA

Servicio postventa y reparación

La empresa licitadora dispondrá de un servicio postventa y de reparación.

Manuales de uso, manejo y mantenimiento de mobiliario

De aquellos elementos que así lo precisen se aportarán manuales e instrucciones de uso, mantenimiento, limpieza

Reciclaje y reutilización

Los productos ofertados han de ser reciclables o adecuados para su reutilización

Los materiales de los que estén compuestos los productos, han de ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. Si hubiera manuales de usuario en algún producto, este tendrá que citar las opciones de reciclaje.

Embalajes

El embalaje deberá estar fabricado con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos colorados.

El embalaje puede consistir e más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.

En cualquier caso los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados.

La empresa adjudicataria se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes.

4.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REUQISITOS GENERALES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La empresa adjudicataria, una vez realizado el suministro deberá aportar la siguiente documentación:

- Certificados de que el mobiliario cumple con las normas o estándares nacionales de ergonomía.
- Certificados de garantía y durabilidad del producto en el mercado.
- Descripción del material del embalaje y compromiso de una adecuada gestión final del mismo.
- Documentación que recoja las opciones de reciclaje y reutilización de los productos.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE ANTONIO JIMENO CABALLERO (Jefatura De Unidad Del Servicio De Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	15/11/2019 08:45:16
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	2/6

2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA

- De cada producto la documentación gráfica, ficha técnica del modelo ofertado y toda la documentación acreditativa que avale el cumplimiento de las especificaciones obligatorias que se señalan en función del producto a las que se compromete la empresa licitadora.

5.- MOBILIARIO A SUMINISTRAR

.- 2 UNIDADES DE BUTACA DE ESTAR BIPLAZA.

Características: Estructura de pino macizo secado al aire. La parte superior de los reposabrazos en madera de roble barnizadas en poliuretano de alta calidad al igual que las patas. Suspensión del asiento mediante espuma de poliuretano de 30 kilos de alta calidad y en los respaldos de 25 kilos de densidad. Recubierto de fibra hueca ecológica. El encolado de las distintas partes se realizará en cola ecológica ignífuga y sin toxicidad.

El tapizado en telas vinílicas con protección antimicrobial, antibacterial, antimicótico y resistente a la abrasión e insensibles a la luz. Se elegirá el color

Medidas aproximadas: 1300x800x900mm.

.- 2 UNIDADES DE SILLAS OPERATIVAS

Características: Silla operativa con brazos, refuerzo en zona lumbar, mecanismo sincronizado asiento respaldo con ajuste de tensión, asiento regulable en altura mediante pistón de gas de amortiguación central, respaldo regulable en altura. De fácil accionamiento.

Brazos regulables en altura. Con base giratoria de 5 radios y ruedas silenciosas de 50mm de diámetro y autofrenantes.

Respaldo en malla ignífuga y asiento en espuma de poliuretano inyectado ignífugo de 42mm de espesor con una densidad de 60Kg/m3. Color a elegir.

Medidas aproximadas: 700mm de diámetro de base 480x450mm de fondo de asiento y 1012-1115mm de altura con mecanismo sincronizado.

.- 3 UNIDADES DE SILLAS OPERATIVAS

Características: Silla operativa sin brazos, refuerzo en zona lumbar, mecanismo sincronizado asiento respaldo con ajuste de tensión, asiento regulable en altura mediante pistón de gas de amortiguación central, respaldo regulable en altura. De fácil accionamiento.

Con base giratoria de 5 radios y ruedas silenciosas de 50mm de diámetro y autofrenantes.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE ANTONIO JIMENO CABALLERO (Jefatura De Unidad Del Servicio De Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	15/11/2019 08:45:16
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	3/6

2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA

Respaldo en malla ignífuga y asiento en espuma de poliuretano inyectado ignífugo de 42mm de espesor con una densidad de 60Kg/m3. Color a elegir.

Medidas aproximadas: 700mm de diámetro de base 480x450mm de fondo de asiento y 1012-1115mm de altura con mecanismo sincronizado.

.- 8 UNIDADES SILLAS CONFIDENTE

Características: Silla de confidente con brazos. Respaldo marco de polipropileno de 20mm de espesor medio. Puede tener el respaldo perforado para potenciar la flexibilidad y transpirabilidad.

Asiento carcasa de polipropileno de 5mm de espesor medio. Tapeta de polipropileno atornillada y tapizada en espuma de poliuretano inyectado ignífugo de 42mm de espesor con una densidad de 40Kg/m3 con tela vinílica, con protección antimicrobial, antibacterial, antimicótico y resistente a la abrasión e insensibles a la luz. Se elegirá el color.

Estructura con 4 pies fabricada en tubo de acero laminado en caliente. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada y tratamiento antibacteriano.

Medidas aproximadas: altura del asiento 420mm.

.- 2 UNIDADES SILLONES DE DESCANSO

Características: Sillón de descanso-relax totalmente reclinable. Estructura fabricada en madera de pino. Suspensión, cincha elástica de alta calidad. Almohadas fabricadas con espuma de poliuretano de 30Kg/m3 recubierta de fibra de poliéster. Almohadas respaldo fabricadas con espuma de poliuretano 20Kg/m3 recubierta de fibra de poliéster. Patas de madera de haya. Tapizada con tela vinílica, con protección antimicrobial, antibacterial, antimicótico y resistente a la abrasión e insensibles a la luz. Se elegirá el color.

Medidas aproximadas: 960mmx710mmx810mm. Totalmente reclinada un dondo de 1400mm

.- 3 UNIDADES MESA SIN FALDÓN

Características: Mesa sin faldón de 1200mmx600mm y tapa bilaminada de 19mm, canto termofusionado de 2mm de espesor. Pedestales y barra central metálicos, patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 40x40x1,5 mm de espesor y travesaño de 50x30x2mm laminado en caliente y decapado. Viga soporte 70x20x1,5 mm laminada en caliente y decapado. Superficies cubiertas con pintura epoxi de 100 micras .

Color blanco polar.

.- 3 UNIDADES BLOQUES RODANTES

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE ANTONIO JIMENO CABALLERO (Jefatura De Unidad Del Servicio De Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	15/11/2019 08:45:16
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	4/6

2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA

Características: bloque rodantes de 3 cajones en metal, guías de rodamientos ocultas y cierre bloqueo en todos los cajones, sistema antivuelco. Cuerpo, frentes y encimera realizado en melanina de 19mm. Color Blanco polar

Medidas aproximadas: 434x525x587mm de altura

.- 1 UNIDAD MESA DE REUNIONES REDONDA

Características: Mesa redonda de 1100mm de diámetro, con chapa bilaminada de 30mm. Color a elegir.

Pedestal de tubo de acero laminado en frio de 120mm. Acabado con pintura epoxi de 100 micras. Chapón de acero de 300x300x5mm situado en la parte superior para fijar la tapa. Base de apoyo circular de 6mm de diámetro, con conteras de polipropileno como apoyo al suelo.

.- 1 UNIDAD SINFONIER

Características: Sinfonier de 4 cajones, con tiradores metálicos, de fácil manipulación y agarre. Guías metálicas. De madera y contrachapados en melanina. Color a elegir.

Medidas: 1000 mm de ancho x 710mm de alto x 435mm de fondo.

.- 8 UNIDADES TAQUILLAS VESTUARIO

Características: Taquilla en material fenólico
Puertas Reforzadas. Bisagras ocultas. Ventilación delantera. Cerradura con dos llaves.

De 1 puerta con división central y balda en la parte superior. Color a elegir.

.- 2 UNIDADES BANCO VESTUARIO

Características: Dimensiones - Alto: 45 cm. / Ancho: 100cm. / Fondo: 32 cm.

Estructura de acero gris pintado con pintura epoxi. Asiento fabricado con lamas de pino.

6.- ENTREGA DE MUESTRAS

Las empresas que se presenten a la licitación deberán presentar muestras de los siguientes productos:

Silla operativa con brazos

Silla operativa sin brazos

Silla de confidente

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE ANTONIO JIMENO CABALLERO (Jefatura De Unidad Del Servicio De Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	15/11/2019 08:45:16
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	5/6

2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA

Butaca de estar biplaza

Las muestras serán entregadas en la vivienda comunitaria Aurora sita en la calle Correría nº56-58 ed Vitoria-Gasteiz según las siguientes condiciones:

- Se suministrarán y montarán todas las muestras con cargo a la empresa licitadora en un plazo máximo de tres días contados a partir del día siguientes a la fecha y hora estipulada para la muestra de las ofertas.

- Serán retiradas también con cargo a la empresa licitadora en un plazo no superior a tres días laborables contados a partir de la notificación para la retirada de las muestras. El plazo total de presencia de las muestras a disposición de la Administración no será superior a 15 días naturales. Si transcurrido el plazo de retirada de las muestras el licitador no procede a la misma, se considerará que el licitador renuncia a dichas muestras y en consecuencia la Administración procederá a disponer de las mismas según su mejor conveniencia.

- Las muestras estarán correctamente identificadas, indicándose artículo, marca, fabricante , modelo y referencia.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE ANTONIO JIMENO CABALLERO (Jefatura De Unidad Del Servicio De Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	15/11/2019 08:45:16
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	6/6

2G5GYKJOQEQLG2WN7EQSVWE3FA