PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE OSTEOSÍNTESIS, PRÓTESIS Y OTROS IMPLANTES PARA MIEMBRO INFERIOR Y SUPERIOR PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DE LA OSI BARRUALDE-GALDAKAO ESI 2021/02594

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE 2

II. ASPECTOS LEGALES 2

III. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL 2

A. PRECIOS UNITARIOS 2
B. MUESTRAS 2
C. VARIANTES 3
D. PLAZO DE ENTREGA 3
E. ENTREGA DE LOS PEDIDOS 3
F. COSTE DE INSTALACIÓN O IMPLANTACIÓN 3
G. MATERIAL FUNGIBLE Y ACCESORIOS DEL EQUIPAMIENTO 3
H. VIGENCIA DEL CONTRATO 3
I. VALOR ESTIMADO 3

IV. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA OFERTA 3

A. IDENTIFICACIÓN 5
B. CONDICIONES DE SUMINISTRO 5
C. FACULTAD DE INSPECCIÓN 6
D. FORMACIÓN 6

ANEXO I *RELACIÓN DE MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS* 7

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende **cubrir** las necesidades de **OSTEOSÍNTESIS, PRÓTESIS Y OTROS IMPLANTES PARA MIEMBRO INFERIOR Y SUPERIOR del Servicio de Traumatología de la OSI BARRUALDE-GALDAKAO ESI** cuyas características se describen en al Anexo I de este pliego.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

II. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado **CE** de los mismos.

Con objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes, a los profesionales sanitarios que utilicen los productos sanitarios y a OSAKIDETZA- S.V.S., asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberá reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado, autorizaciones y tarjetas de implantación. Para una mayor información pueden consultar en

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/prodsanitarios/legislacion-sobre-productos-sanitarios/

https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/implantables/

https://www.aemps.gob.es/productossanitarios_registros_implantables/

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

III. BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL

A. PRECIOS UNITARIOS

Los precios máximos se entienden unitarios para la unidad de medida solicitada, dicho precio se entiende que comprende todos los gastos directos e indirectos y cualquier impuesto o gasto que pueda gravar la operación, tasas, impuestos y licencias de cualquier naturaleza, así como el coste de transporte desde los almacenes de la empresa hasta los centros de la OSI Barrualde-Galdakao ESI. No está incluido el IVA. Los precios unitarios se expresarán con un máximo de **2 decimales**.

B. MUESTRAS

NO se exigen muestras. No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los materiales ofertados, se podrán solicitar muestras o demostraciones en aquellos casos que se considere necesario para poder valorar el producto. Dichas muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación. Se presentarán tal y como vayan a ser suministrado el artículo a las organizaciones peticionarias.

La no realización de demostración (habiendo sido solicitada) sería motivo de valoración técnica por debajo del umbral mínimo.

Las muestras y su devolución (en el caso de ser necesario), serán sin cargo alguno para Osakidetza.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

C. VARIANTES

No se aceptarán propuestas de variantes**.**

D. PLAZO DE ENTREGA

La periodicidad de las entregas se determinará en función de las necesidades de la OSI Barrualde–Galdakao ESI. El plazo máximo de entrega desde la recepción del pedido será de **2 días naturales** y en peticiones urgentes de **1 hora** para lo que los licitadores deberán facilitar un teléfono o email disponible de 08:00 AM a 15:00PM.

E. ENTREGA DE LOS PEDIDOS

El lugar de entrega de los pedidos será el designado en los mismos. La prestación del suministro incluye el transporte de los productos hasta los Centros a cargo de la empresa adjudicataria. Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar fijado serán por cuenta del adjudicatario.

F. COSTE DE INSTALACIÓN O IMPLANTACIÓN

Las empresas adjudicatarias deberán proporcionar los mecanismos específicos necesarios para la implantación de los artículos sin coste adicional.

G. MATERIAL FUNGIBLE Y ACCESORIOS DEL EQUIPAMIENTO

Los licitadores deberán incluir en la oferta la siguiente información complementaria referente al material fungible, su omisión será motivo de exclusión:

- Formato de venta (Unitario, número de unidades por caja…)
- Tipo de fungible.
- Si el fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante.
- En caso de que los materiales fungibles tengan caducidad, habrán de indicarse los plazos medios de caducidad.

H. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será de **3 años, prorrogables por un máximo de 2 años**.

I. VALOR ESTIMADO

El valor estimado del presente expediente es:

PERIODOS	IMPORTE MAXIMO IVA EXCLUIDO
Presupuesto máximo contrato inicial (tres años) SIN IVA	2.470.985,51
Presupuesto prórroga/s SIN IVA	1.647.323,67
Presupuesto previsto para modificaciones 20% SIN IVA	823.661,84
Valor estimado del expediente SIN IVA	4.941.971,02

Dicha modificación será justificada por el responsable del contrato en caso de producirse un incremento de la actividad estimada a causa del aumento de las necesidades asistenciales en relación con el objeto del contrato.

IV. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA OFERTA

Las ofertas deberán realizarse a todos los sub-lotes que componen el lote, indicando los precios correspondientes al lote en su totalidad como al de cada uno de los sub-lotes que lo componen. En el supuesto de que no se oferte a uno de los componentes porque la solución que se ofrece no lo precisa o

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

porque está subsumido o forma parte de otro componente, se indicará mediante “n. p.” (no precisa) en lugar del precio, procurando no dejar ninguna casilla en blanco.

El sistema que cada licitador presente puede estar compuesto por diferentes elementos, y todos ellos necesarios para realizar la misma cirugía que con otro sistema requeriría implantar menos elementos. Si se da esta posibilidad, el licitador deberá relacionar todos y cada uno de los elementos que sean susceptibles de ser implantados en una misma cirugía, así como una configuración tipo y real de una cirugía para poder, si fuera necesario, realizar las comparaciones necesarias y valorar adecuadamente las ofertas recibidas.

Por la administración se podrán realizar pedidos de componentes aislados cuando las necesidades asistenciales así lo demanden, estando el adjudicatario obligado a proporcionar dichos componentes en las condiciones a que esté sometido el cumplimiento del contrato.

Los adjudicatarios deberán efectuar un depósito del producto sanitario implantable o material adjudicado, que se concretará con el Departamento de Compras a instancia del Jefe de Servicio implicado, y cuya reposición será según implante.

El material no utilizado, próxima su fecha de caducidad, será retirado por la empresa adjudicataria sin coste adicional para OSI Barrualde-Galdakao ESI.

El proveedor asegurará la reposición del depósito en un tiempo inferior a 48 horas o según lo requerido por OSI Barrualde-Galdakao ESI. Este plazo será menor si se trata de pedidos urgentes.

El material depositado vendrá acompañado de su correspondiente albarán en que figurarán referencia del fabricante, descripción del artículo, cantidad, número de lote, número de serie, fecha de caducidad y código EAN.

Deberán facilitar, también, en calidad de depósito y mientras sea adjudicatario, el instrumental especifico y necesario para el implante de la prótesis adjudicada o producto sanitario implantable adjudicado.

Por tratarse de instrumental depositado en el Centro, mientras se consuma un determinado producto sanitario implantable o prótesis quirúrgica fija, el adjudicatario se hará cargo de posibles reparaciones o reposiciones del mencionado instrumental.

El instrumental y los implantes deberán suministrarse en los correspondientes contenedores quirúrgicos que permitan su almacenaje, esterilización y presentación en quirófano con la antelación necesaria. En cualquier caso, asegurará la aportación o reposición del instrumental en un tiempo inferior a 48 horas, comunicando el hospital la circunstancia del implante al proveedor.

En los casos, en que la prótesis o material implantable requiera o vaya asociado a la utilización de un equipamiento para realizar la cirugía, el adjudicatario deberá suministrar el equipamiento requerido en régimen de disponibilidad. La propiedad del mismo seguirá siendo del adjudicatario y su uso corresponde a los quirófanos de OSI Barrualde-Galdakao ESI.

Este equipamiento y según se acuerde, será entregado en OSI BARRUALDE-GALDAKAO ESI de forma puntual y bajo petición previa, o permanecerá de forma continuada en el Bloque quirúrgico. En ambos casos durante el período de vigencia del contrato.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Al finalizar el contrato será responsabilidad del adjudicatario retirar los depósitos no consumidos, así como el instrumental aportado. En caso de no ser retirados en un periodo de 30 días, desde la finalización del contrato, OSI Barrualde-Galdakao ESI queda habilitada para destruir o devolverlos al proveedor, siendo a su cargo los gastos que ocasionen estas gestiones.

A. IDENTIFICACIÓN

Con objeto de garantizar la trazabilidad y el seguimiento del producto a lo largo de toda la cadena de suministro, cada envase debe venir identificado mediante el símbolo del código de barras en el estándar GS1 128, que contendrá los siguientes identificadores de aplicación (IA):

- (01) seguido del código EAN.UCC (GTIN13) de la unidad.
- (17) Fecha de caducidad.
- (10) número de lote
- (21) número de serie (en los productos que aplique).

A tal efecto acompañarán 4 etiquetas removibles con el código EAN simbolizado en cada envase individual.

En el caso de que por las características físicas de la prótesis no sea posible incluir el símbolo del código de barras, éste se informará en su correspondiente albarán, indicándose en cada línea de material el código correspondiente.

El adjudicatario queda obligado a facilitar toda la información requerida por OSI BARRUALDE-GALDAKAO para la gestión de la lectura de las etiquetas de barras para la identificación de sus productos.

Garantías de identificación:

Las empresas adjudicatarias se comprometen a notificar, inmediatamente, cualquier cambio en la identificación del producto durante la vigencia del contrato, a los servicios de Compra de la organización de servicios y a la Unidad Central de Catálogo de la Organización Central.

B. CONDICIONES DE SUMINISTRO

La empresa adjudicataria retirará los materiales defectuosos y los sustituirá por otros nuevos en las condiciones requeridas, sin cargo.

Los materiales desembalados que no hayan sido utilizadas y se encuentren en perfecto estado, se devolverán al proveedor, que no las facturará, o en su caso las abonará.

Durante el transcurso del contrato el adjudicatario adaptará su sistema de facturación a los criterios determinados por Osakidetza, no aceptándose albaranes y facturas que no se ajusten a lo especificado.

La facturación se realizará por los componentes efectivamente implantados, al precio recogido en la oferta económica.

Las ofertas han de prever, para todos los artículos, los diferentes sistemas de distribución y puntos de almacenamiento que se disponen en OSI Barrualde-Galdakao ESI, realizándose la distribución directamente en el punto que se indique.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

El Servicio de Compras de OSI Barrualde-Galdakao ESI emitirá los pedidos para su reposición y facturación. No se aceptarán suministros sin el pedido correspondiente, ni se aceptarán suministros de más unidades de las solicitadas.

El inicio del suministro empezará una vez formalizado el contrato en los términos estipulados en el pliego de cláusulas administrativas.

El suministro se efectuará dentro del horario establecido en OSI Barrualde-Galdakao ESI. El centro destinatario verificará la integridad del embalaje en el momento de recibir el material. En caso de que no llegue en las condiciones adecuadas, se devolverá a la empresa.

Las empresas adjudicatarias se comprometen a garantizar el suministro durante la vigencia del contrato de acuerdo a las cantidades que se establezcan en función del consumo, y a asegurar el suministro en el tiempo especificado. En caso de imposibilidad de suministro lo comunicarán al Servicio de Compras de OSI Barrualde-Galdakao ESI.

C. FACULTAD DE INSPECCIÓN

El órgano de contratación, directamente o a través de la entidad que considere más idónea por su especialización, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación o elaboración del producto objeto del contrato, pudiendo ordenar análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, así como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el cumplimiento de lo convenido.

El contratista está obligado a asumir los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación y / o distribución, si procede, y de los materiales, personal, transporte, entrega, gastos de instalación y formación del personal propio de los Centros que determinen el órgano de contratación.

D. FORMACIÓN

Al recibir los implantes e instrumentales y tras comprobar el cumplimiento de todos los requisitos y antes de la puesta a disposición de los trabajadores, para asegurar su correcta utilización, los contratistas impartirán una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los mismos, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse.

Incluirá una completa formación en el manejo de los materiales e instrumental, en su más óptima utilización, tanto desde el punto de vista operativo como funcional y que comprenderá como mínimo los módulos de: - Aprendizaje- Asesoramiento y Actualizaciones.

Esta formación deberá ser continuada durante toda la vigencia del expediente y a petición del Jefe de Servicio de Traumatología. Además, deberá ir dirigida al personal médico, personal de enfermería para utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas de servicio.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instrucción del personal se extenderá a las funciones del mismo.

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

ANEXO I *RELACIÓN DE MATERIAL Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
001		**PLACA Y TORNILLOS TI ESCAPULA**			**16.292,43**
		• Placas de escápula de aleación de Titanio, preformadas, anatómicas, dcha/izda • Placas para borde lateral, cuerpo de la escápula, cuello de la glenoides, espina de la escápula y acromion • Código de colores para rápida identificación • Tornillo proximal de bloqueo, ø 2,7/3,5 mm, diferentes longitudes • Tornillo proximal cortical, ø 2,7/3,5 mm, diferentes longitudes • Tornillos autorroscantes de Titanio de esponjosa de Ø4,0mm, diferentes longitudes			
	001.001	Placa escápula	7	2.000,00	14.000,00
	001.002	Tornillo cortical / bloqueo ø 2,7/3,5 mm y esponjosa ø 4,0 mm	28	73,10	2.046,80
	001.003	Aguja guía	7	35,09	245,63
					16.292,43

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
002		**PLACA Y TORNILLOS TI CLAVÍCULA**			**59.875,00**
		• Placas de clavícula en Aleación de Titanio, bajo perfil, pre-contorneadas con superficie de bajo contacto. • Placa medial, anteromedial y lateral y superior distal lateral. • Código de colores para rápida identificación • Guía radiotransparente para colocación de tornillo de 2,7mm. • Agujeros para fijación provisional de Agujas Kirschner • Orificios circulares de bloqueo y oval permitiendo compresión. • Tornillos autorroscantes, Titanio, bloqueo 2,3/2,7/3,5mm Ø, diferentes longitudes. • Tornillos autorroscantes, Titanio, esponjosa de 4,0mm Ø, diferentes longitudes. • Tornillos cortical, Titanio, de 2,3/2,7/3,5mm Ø, diferentes longitudes.			
	002.001	Placa clavícula diferentes tipos	35	1.100,00	38.500,00
	002.002	Tornillo cortical / bloqueo distal lateral ø 2,3 mm	105	99,56	10.453,80
	002.003	Tornillo cortical / bloqueo ø 2,7/3,5 mm y esponjosa ø 4,0 mm	135	73,10	9.868,50
	002.004	Aguja guía	30	35,09	1.052,70
					59.875,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
003		**OSTEOSINTESIS PARA FRACTURAS DIAFISARIAS Y LATERALES DE CLAVÍCULA**			**13.320,00**
		Sistema de osteosíntesis con premoldeado anatómico y estabilidad angular para fracturas diafisarías y laterales de clavícula. Anatómica para clavícula izquierda y derecha. Agujeros de compresión, bloqueo y ángulo variable. Inclusive placas gancho para luxaciones acromio-claviculares. Bloqueo con tornillos de 3.5, 2.7 y 2.4mm. aprox. *Placas anatómicas (izquierdas y derechas), para clavícula superior, superior-anterior y anterior, con y sin extensión lateral. Con agujeros de compresión y bloqueo. Las placas anteriores con extensión lateral deben permitir la fijación con tornillos de bloqueo en ángulo variable. *Placas clavicular con gancho de estabilidad angular con bloqueo, para fracturas de la clavícula lateral y lesiones de la articulación acromio-clavicular. Varias profundidades de gancho, anatómicas y diferentes longitudes. *Tornillo de bloqueo autorroscante, de bloqueo ángulo variable autorroscante, de Ø 2.7 mm aprox. *Tornillo de bloqueo autorroscante de Ø 3,5 aprox. *Tornillo cortical autorroscante Ø 3,5; 2,4 aprox.			
	003.001	Placa clavícula	10	725,00	7.250,00
	003.002	Tornillo cortical 3,5mm aprox. autorroscante	20	31,00	620,00
	003.003	Tornillo cortical 2,4mm aprox. autorroscante	10	45,00	450,00
	003.004	Tornillo bloqueo	20	105,00	2.100,00
	003.005	Tornillo bloqueo ángulo variable	20	145,00	2.900,00
					13.320,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
004		**OSTEOSINTESIS CODO**			**123.198,90**

PLACA HUMERO DISTAL, OLECRANON, CABEZA RADIO

• Placas de Húmero Distal, preformadas en aleación de Titanio, superficie de bajo contacto, placas mediales, laterales y posterolaterales.
• Placas de Cúbito Proximal, preformadas en Aleación de Titanio, con o sin pinchos para fijación provisional. Posibilidad de moldear la parte proximal de la placa para adaptarla a la anatomía del paciente
• Placas de Olecranon anatómicas dcha/izda, con guías de fresado incorporadas longitudes 73, 108 y 151 mm
• Placas de Coronoides, anatómicas dcha/izda, que se moldean en 3 planos: vertical, horizontal y transverso
• Placas de coronoides y de cabeza de radio con guías de fresado
• Guía para osteotomía de cúbito proximal
• Código de color para su identificación.
• Guía Radiotransparente para colocación de tornillos de bloqueo ángulo fijo ø 2,7 mm
• Orificios para fijación provisional de Agujas Kirscher
• Tornillo perforador de Placa permitiendo 20º de Poliaxialidad, de 2,7/3,0/3,5 mm Ø.
• Sistema que permita bloqueo y compresión.
• Tornillos de Titanio autorroscante de ángulo variable de bloqueo 2,7/3,0/3,5 mm Ø, diferentes longitudes.
• Tornillos de Titanio autorroscante de cortical 2,7/3,0/3,5 mm Ø, diferentes longitudes.
• Tornillos atraumáticos, tornillo poliaxial canulado, Tornillo de alta compresión tipo Herbert

004.001	Placa Medial /Lateral /Posterolateral	15	993,05	14.895,75
004.002	Placa Medial /Lateral /Posterolateral/Olecranon largas	5	1.261,68	6.308,40
004.003	Placa Coronoides, Olecranon	10	1.100,00	11.000,00
004.004	Placa cabeza de radio, izquierdas y derechas	5	1.190,00	5.950,00
004.005	Tornillos estrella ø 2,7/3,0/3,5 mm cortical / bloqueo	6	150,00	900,00
004.006	Tornillo multiespiral ø 3,5 mm cortical / bloqueo	45	150,00	6.750,00
004.007	Tornillo perforador de placa ø 2,7/3,5 mm	5	275,00	1.375,00
004.008	Tornillo cortical titanio 3,5mm	5	73,10	365,50
004.009	Tornillo cortical ø 2,7 mm	60	99,56	5.973,60
004.010	Tornillo ángulo variable canulado	5	188,00	940,00
004.011	Tornillo bloqueo	60	99,56	5.973,60
004.012	Perno liso bloqueo ø 2,0 mm	60	99,56	5.973,60
004.013	Arandela	5	87,50	437,50
004.014	Aguja Guía	35	35,09	1.228,15

PRÓTESIS CABEZA RADIO

• Prótesis de cabeza de radio anatómica y modular
• Cabeza anatómica Dcha/Izda elíptica con offset de 1mm y profundidad de 2mm en el disco central.
• Cabeza con 11º de angulación para adaptación óptima
• Cabeza con medidas de 18 a 28mm
• Cabeza con roscas internas y estrías de corte cónicas para bloqueo del tornillo de fijación al vástago
• Altura de la cabeza fija de 10mm
• Guía para controlar la posición de la cabeza radial.
• Vástago no cementado, tornillo de bloqueo con posibilidad de compresión.
• Cabezal esférico del vástago para interface de la cabeza del radio
• Aletas en zona distal del vástago para estabilidad rotacional
• Varias longitudes de vástago. Diámetros de vástago de 6 a 12mm. 5 alturas de cuello
• Vástago con 4º de inclinación medial y anterior
• Fresas con código de color coincidiendo con implante de prueba.

004.015	Cabeza prótesis cabeza de radio anatómica dcha/izda	3	2.493,57	7.480,71
004.016	Vástago cabeza radio con cuellos incorporados	3	1.788,00	5.364,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

SISTEMA FIJADOR INTERNO CODO

Sistema de estabilización interno de codo para proporcionar estabilidad temporal entre el húmero y el cúbito en pacientes con inestabilidad de codo.
Reduce las molestias y complicaciones de la fijación externa. Permite rápida movilización.
Tornillo/perno para cóndilo humeral. Tornillos de cortical
• Placa base con ejes de bloqueo distal y proximal.• Aguja de Kischner

004.017	Placa fijador interno de codo con bloqueo distal y proximal	3	4.600,00	13.800,00
004.018	Tornillo cortical poliaxial	9	125,00	1.125,00
004.019	Tornillo/perno para cóndilo humeral	3	390,00	1.170,00
004.020	Aguja guía	3	35,07	105,21

TORNILLO CANULADO COMPRESIÓN

• Tornillo con rosca truncada con vástago de deslizamiento en la parte central
• Ø 2,5 mm, paso de rosca 1,0 mm en distal, 0,75 mm en vástago, 0,75 mm en proximal
• Ø 3,5 mm, paso de rosca 1,25 mm en distal, 1,00 mm en vástago, 1,00 mm en proximal
• Longitudes de 10 a 30 mm

004.021	Tornillo compresión sin cabeza con rosca truncada ø 2,5 mm	32	390,00	12.480,00
004.022	Tornillo compresión sin cabeza con rosca truncada 3,5 mm	32	390,00	12.480,00
004.023	Agujas guía	32	35,09	1.122,88
				123.198,90

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
005		**SISTEMA DE PLACAS DIAFISARIAS CUBITO - RADIO**			**28.735,80**

• Placas de radio y cúbito diafisario en Aleación de Titanio, anatómicas, bajo perfil, preformadas en tres planos, bordes redondeados y extremos afinados, con diseño Low-Contact.
• 12 tamaños de placas: 6, 8, 10 y 12 orificios, con diferentes opciones de abordaje: volar o dorsolateral
• Código de colores para rápida identificación
• Agujeros para fijación provisional de Agujas Kirschner
• Tornillos autorroscantes de Titanio de bloqueo 2,7/3,5mm Ø, diferentes longitudes.
• Tornillos autorroscantes de Titanio de esponjosa de 4,0mm Ø, diferentes longitudes.
• Tornillos cortical de Titanio de 2,7/3,5mm Ø, diferentes longitudes.

005.001	Placas Antebrazo para radio y cúbito anatómicas, diferentes medidas	20	890,00	17.800,00
005.002	Tornillo cortical / bloqueo ø 2,7/3,5 mm y esponjosa ø 4,0 mm	140	73,10	10.234,00
005.003	Aguja guía	20	35,09	701,80
				28.735,80

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
006		**PLACAS TERCIO DISTAL CUBITO-RADIO Y PLACAS DIAFISARIAS CUBITO-RADIO**			**156.498,00**
		• Placas de radio distal de aleación de Titanio, preformadas, anatómicas dcha/izda, con fantomas para colocación de tornillos distales. • Placas de radio distal de doble cabeza con guías de brocado incorporadas y ventana de fractura • Placa gancho para fragmentos volares marginales distales • Placas radio distal extra-largas con guías de brocado incorporadas y ventana de fractura longitudes 120, 160 y 200 mm • Prolongadores de placa de bajo perfil, recto y anatómicos derecha/izda • Placas cubitales distales anatómicas dcha/izda con código de color • Placas de cúbito distal con guías de fresado premontadas diseñadas para curvarse en 3 planos, con superficie inferior cóncava, y diferentes diseños (Y, Hockey y doble Hockey) • Tornillos distales de bloqueo ø 2,3mm aprox., diferentes longitudes • Pernos lisos distales de bloqueo ø 2,0mm, diferentes longitudes, punta atraumática • Tornillo distal de alta compresión de bloqueo, ø 2,7mm aprox., diferentes longitudes, punta atraumática, tipo Herbert • Tornillo de bloqueo a placa, canulado, reducción fragmentos volares, longitudes de 16 a 28mm, palmar y dorsal • Tornillo cortical distal, ø 2,3/2,7mm, diferentes longitudes • Tornillos distales de bloqueo poliaxiales, ø 2,3mm aprox., diferentes longitudes • Tornillo distal de bloqueo canulado poliaxial en cromo cobalto, ø 2,5mm, diferentes longitudes. • Tornillo de bloqueo placa gancho • Tornillo de bloqueo Placa/prolongador • Tornillo proximal de bloqueo, ø 3,5mm, diferentes longitudes • Tornillo proximal cortical, ø 3,5mm, diferentes longitudes			
	006.001	Placa radio distal	100	850,00	85.000,00
	006.002	Placa de radio distal volar con fantomas incorporado	2	997,00	1.994,00
	006.003	Prolongador de placa	2	997,00	1.994,00
	006.004	Placa volar ángulo variable con surco interfosa y guías de fresado pre-montadas, doble cabeza	2	997,00	1.994,00
	006.005	Placa volar ángulo variable con surco interfosa y guías de fresado pre-montadas, doble cabeza XL	2	1.750,00	3.500,00
	006.006	Placa cúbito distal guías pre-montadas en "L" y en "Y"	2	1.140,00	2.280,00
	006.007	Placa fragmentos específicos cúbito y radio	2	997,00	1.994,00
	006.008	Placa gancho	2	550,00	1.100,00
	006.009	Tornillo cortical / bloqueo distal lateral ø 2,3 mm	300	99,56	29.868,00
	006.010	Tornillo cortical / bloqueo ø 2,7/3,5 mm y esponjosa ø 4,0 mm	300	73,10	21.930,00
	006.011	Tornillo placa gancho	2	84,00	168,00
	006.012	Tornillo compresión palmar y dorsal ø 2,7 mm	2	188,00	376,00
	006.013	Tornillo bloqueo distal variable ø 2,3 mm	2	120,00	240,00
	006.014	Tornillo ángulo variable canulado distalø 2,5 mm	2	188,00	376,00
	006.015	Aguja guía	100	35,09	3.509,00
	006.016	Arandela	2	87,50	175,00
					156.498,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
007		**PLACA DE ACORTAMIENTO DE CUBITO**			**14.004,72**
		• Placa de cúbito diafisario en Aleación de Titanio, bajo perfil, bordes redondeados y extremos afinados • Con orificio para realizar la compresión interfragmentaria, compresión axial, ranura de medición y guía de osteotomía para realizar corte de hasta 10 mm • Tornillos autorroscantes de bloqueo Ø 2,7/3,5mm, aprox., diferentes longitudes. Titanio • Tornillos autorroscantes de esponjosa Ø 4,0mm, aprox.,, diferentes longitudes. Titanio • Tornillos cortical, Ø de 2,7/3,5mm, aprox., diferentes longitudes.			
	007.001	Placa Acortamiento de cúbito	8	1350	10.800,00
	007.002	Tornillo cortical / bloqueo ø 2,7/3,5 mm y esponjosa ø 4,0 mm	40	73,1	2.924,00
	007.003	Aguja Guia	8	35,09	280,72
					14.004,72

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
008		**PLACAS DE BLOQUEO PARA CÚBITO DISTAL. TITANIO**			**9.078,00**
		Placas de bloqueo para cúbito distal con gancho. Agujero ovalado de compresión y bloqueo. Premoldeada anatómicamente. Placas anatómicas para fracturas de la porción distal del cúbito con sistema de ganchos para el apoyo en la apófisis estiloides. Bajo perfil, fijación con tornillos de diámetro 2.0 o inferior. La placa deberá permitir la inserción de un tornillo en la porción distal entre los ganchos. Tornillos cortical autorroscantes. Diámetro de 2.0 mm aprox. Longitudes de hasta 30mm. Tornillos bloqueo autorroscantes Ø 2.0 mm aprox. Longitudes de hasta 30mm. aprox.			
	008.001	Placa cúbito distal con ganchos	9	495,00	4.455,00
	008.002	Tornillo cortical	18	31,00	558,00
	008.003	Tornillo bloqueo autorroscante	16	105,00	1.680,00
	008.004	Tornillo bloqueo ángulo variable 2,00 aprox.	9	145,00	1.305,00
	008.005	Tornillo cortical 2,00 aprox.	18	60,00	1.080,00
					9.078,00

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
009		**PLACA Y TORNILLOS RADIO PROXIMAL**			**2.566,00**
		Placas de bloqueo para cuello y cabeza del radio. Anatómica para radio izquierdo y derecho. Inclinación de 5º. Agujero de compresión y bloqueo. Bloqueo con tornillos de 3.5, 2.7 y 2.4 mm, aprox. De 2 a 4 agujeros *Placas anatómicas de cabeza radial, con tornillos de bloqueo de 2,4 en la porción proximal y agujeros combinados en la diáfisis. Con inclinación de 5º y versión de 2, 3 y 4 agujeros *Placas anatómicas de cuello radial, con tornillos de bloqueo de 2,4 en la porción proximal y agujeros combinados en la diáfisis, en versión de 2, 3 y 4 agujeros. *Tornillo de bloqueo autorroscante Ø 2.4mm. Acero y titanio *Tornillo de cortical autorroscante Ø 2.4mm. Acero y titanio			
	009.001	Placas con agujero ovalado de compresión y bloqueo.	2	863,00	1.726,00
	009.002	Tornillo cortical	4	60,00	240,00
	009.003	Tornillo cortical autorroscante	4	45,00	180,00
	009.004	Tornillo bloqueo 2,4mm	4	105,00	420,00
					2.566,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
010		**PLACA Y TORNILLOS TI RADIO MEDIO**			**4.140,00**
		Placa recta LCP con orificio combinado de compresión y bloqueo, para uso en antebrazo (radio y cubito tercio medio). Placas de 4 a 9 agujeros y longitudes 59 a 124mm, aprox. Tornillos corticales y bloqueo. *Placas de bloqueo de pequeños fragmentos, recta. Agujero combinado para compresión y bloqueo. Longitud de 4 a 12 agujeros. *Placa de bloqueo de pequeños fragmentos gancho para cúbito proximal. Agujero combinado para compresión y bloqueo. Longitud de 3 agujeros. *Tornillo bloqueo autorroscante Ø 3.5mm. *Tornillo cortical autorroscante Ø 3.5mm. *Tornillo esponjosa, tres tipos de rosca corta, larga y total, Ø 4.0mm. *Arandelas			
	010.001	Placa LCP 3,5mm	10	140	1.400,00
	010.002	Tornillo cortical	40	31	1.240,00
	010.003	Tornillo bloqueo	20	45	900,00
	010.004	Arandelas	15	40	600,00
					4.140,00

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
011		**PLACA DE BLOQUEO ÁNGULO VARIABLE PARA RADIO DISTAL**			**22.935,00**
		Placa de bloqueo de ángulo variable para radio distal para abordajes tanto palmar, dorsal y placa específica para fracturas más articulares. Agujero combinado para compresión y bloqueo de ángulo variable. Bloqueo con tornillos de 3.5, 2.7 y 2.4 mm, aprox. Agujas para comprimir la fractura al hueso. *Placa de bloqueo de ángulo variable para radio distal palmar. Mínimo: 6/7 agujeros de bloqueo de ángulo variable en la cabeza y de 2 a 5 agujeros combinados para compresión y bloqueo de ángulo variable en la diáfisis. El agujero de bloqueo deberá permitir la recolocación del tornillo de bloqueo en ángulos diferentes. Incluirá placa específica para fracturas extra-articulares. Las placas deberán tener agujeros específicos para la fijación temporal de la placa con agujas de reducción con tope. Titanio *Placa extralarga de bloqueo de ángulo variable para radio distal palmar. Anatómicas para adaptarse a la porción diafisaria del radio. Mínimo: 4 longitudes diferentes. Titanio. Estéril. *Placas de bloqueo de ángulo variable para radio distal dorsal. Placas anatómicas para la columna intermedia y para la columna radial. Placas en forma de T y en L. Distintas longitudes. Titanio *Placa de bloqueo de ángulo variable específica para fracturas distales de radio distal palmar . 6/7 agujeros de bloqueo de ángulo variable en la cabeza y de 2 a 5 agujeros combinados para compresión y bloqueo de ángulo variable en la diáfisis. Agujero de bloqueo que permita la recolocación del tornillo de bloqueo en ángulos diferentes. Las placas con agujeros específicos para la fijación temporal de la placa con agujas de reducción con tope. Titanio *Tornillos de cortical autorroscantes en titanio. Ø 2,4 mm y 2,7 mm, aprox. Longitudes hasta 30mm. *Tornillos de bloqueo autorroscantes Ø 2.4 mm aprox, de ángulo variable. Longitudes, hasta 30mm. Titanio.			
	011.001	Placa VA-LCP 2,4 radio palmar	15	845	12.675,00
	011.002	Tornillo cortical 2,7mm autorroscante	30	45	1.350,00
	011.003	Tornillo cortical 2,4mm autorroscante	30	45	1.350,00
	011.004	Tornillo bloqueo VA 2,4mm	60	126	7.560,00
					22.935,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
012		**ARTRODESIS DE MUÑECA**			**8.321,27**
		Placas de artrodesis de muñeca anatómicas y neutras en aleación de Titanio, con dorsi-flexion de 15º. Placas anatómicas con 10º de desviación cubital, dirigidas al segundo metacarpiano Diferentes tamaños Orificios para fijación provisional de Agujas Kirscher Tornillos autorroscante de ángulo variable de bloqueo 3,5 mm Ø, diferentes longitudes. Titanio. Tornillos autorroscante de cortical 3,5 mm Ø, diferentes longitudes. Titanio. Tornillos de 2,3 mm Ø, diferentes longitudes, con bloqueo a la placa en ángulo variable con 15º de poliaxialidad			
	012.001	Placa para fusión total de muñeca, pequeña, estándar, neutra.	2	1.690,00	3.380,00
	012.002	Tornillo "estrella" de bloqueo / sin bloqueo	8	150,00	1.200,00
	012.003	Tornillo variable estrella titanio	4	85,00	340,00
	012.004	Aguja guía	2	35,09	70,18
		Clavo intramedular para artrodesis total de muñeca Clavo poco invasivo, rígido y estable, alineación anatómica. Clavo Radial permitiendo hasta 8mm de translación por compresión, varias longitudes. Clavo metacarpiano con fijación distal, medidas 4.0/4.6mm de diámetro Conectores permitiendo ajustes rotacionales. 0º/7,5º/15º/22,5º Conectores con distancia de eje de 2mm/7mm/12mm. Tornillos unicorticales para estabilidad del clavo, Ø 2,8mm y longitudes de 4 a 14mm aprox. Tornillos de fijación del ajuste rotacional, 3.0mm Ø y 2,0mm longitud aprox. Aguja de Kirschner.			
	012.005	Clavo radial con translación por compresión corto y largo	1	1.095,00	1.095,00
	012.006	Clavo metacarpiano con fijación distal	1	1.020,00	1.020,00
	012.007	Conector ajuste rotacional	1	866,00	866,00
	012.008	Tornillo bloqueo conector-clavo	1	125,00	125,00
	012.009	Tornillo unicortical	2	95,00	190,00
	012.010	Aguja Guía	1	35,09	35,09
					8.321,27

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
013		**OSTEOSINTESIS ARTRODESIS DE MUÑECA**			**10.608,00**
		Sistema LCP para artrodesis de muñeca, consta de placas, tornillos de bloqueo y tornillos de cortical. Placas de compresión y bloqueo para la artrodesis de la muñeca. Deberá disponer de placa recta y placa con curvatura para su adaptación anatómica, y al menos dos tamaños distintos de curvatura de placa. Deberá permitir la fijación proximal con tornillos de 2.7 mm Ø y la fijación distal con tornillos de 3.5 mm Ø. Deberá permitir también la compresión intrafragmentaria con tornillos a través de la placa. Titanio/Acero Tornillos cortical autorroscantes Ø 2.7/3.5mm. Distintas longitudes. Titanio/acero Tornillos bloqueo autorroscantes Ø 2.7/3.5mm. Distintas longitudes. Titanio/acero.			
	013.001	Placa artrodesis muñeca	6	1.196,00	7.176,00
	013.002	Tornillo cortical 2,7 autorroscante	12	45,00	540,00
	013.003	Tornillo bloqueo para placa 2,7mm	12	105,00	1.260,00
	013.004	Tornillo cortical 3,5mm	12	31,00	372,00
	013.005	Tornillo bloqueo	12	105,00	1.260,00
					10.608,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
014		**ENCLAVADOS METACARPIANOS Y FALANGE**			**5.156,20**
	014.001	Equipo reposición intramedular flexible para fracturas de mano	1	193,60	193,60
	014.002	Fijador huesos pequeños	18	275,70	4.962,60
					5.156,20

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
015		**PLACA DE OSTEOSINTESIS METACARPIANO Y FALANGE**			**13.537,83**
		• Sistema integral para el tratamiento de fracturas, osteotomías y fusiones de metacarpianos y falanges proximales, mediales y distales. • Placas en Aleación de Titanio • Placas estándar de 0,8 mm y 1,3 mm de 6 y de 10 orificios • Placas en "T", placas Offset y placas curvas de posicionamiento lateral. • Placas Anatómicas derecha/izquierda para cabeza de metacarpiano de 1,3 mm de grosor • Placa gancho para fractura de Rolando • Placas de corrección rotacional • Placas de Avulsión • Tornillos de Ø1,5 y 2,3 mm, diferentes longitudes, combinables con cualquier tipo y grosor de placa, bloqueados en ángulo variable y tornillos para fragmento fuera de placa • Tornillos que puedan actuar como tornillo de bloqueo con ángulo fijo o variable de 15º en los orificios redondos de la placa y actuar como tornillos de compresión en orificios ovalados. • Tornillos que puedan actuar como tornillos de tracción/compresión para utilizar fuera de placa sobre fragmentos fuera de placa. • Tornillos con cabeza de estrella autoterrajantes.			
	015.001	Placa metacarpiano, falange	8	725,00	5.800,00
	015.002	Tornillo estrella ø 1,5/2,3 mm, bloqueo y cortical	16	85,00	1.360,00
	015.003	Tornillo estrella de tracción ø 1,5/2,3 mm	16	85,00	1.360,00
	015.004	Aguja guía titanio	8	50,98	407,84
	015.005	Aguja guía acero inoxidable	8	35,09	280,72
		PLACAS 4 ESQUINAS Y ARTRODESIS METACARPOFALANGICA • Placas 4 esquinas esféricas, aleación de Titanio, bordes redondeados. Diferentes tamaños • Combinación de agujeros y ranuras para colocación de tornillos en ángulo de hasta 33º en el plano axial y 50º en el plano frontal. • Placas congruentes en aleación de Titanio, anatómicas de bajo perfil y extremos afinados para la articulación metacarpofalángica del primer dedo • Código de colores para rápida identificación • Tornillo centrador para estabilizar provisionalmente la placa y tapón para el bloqueo de tornillos. • Tornillos autorroscantes Ø de 2,1 y 2,7 mm diferentes longitudes • Sistema con fresas canuladas cóncavas y convexas para un mínimo acortamiento de la articulación			
	015.006	Placa artrodesis 4 esquinas / metacarpofalángica	3	900,00	2.700,00
	015.007	Tornillo cruciforme ø 2,1/ 2,7	12	72,00	864,00
	015.008	Tapón bloqueo	6	110,00	660,00
	015.009	Agujas guía	3	35,09	105,27
					13.537,83

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
016		**PRÓTESIS TMC STÁNDARD Y DOBLE MOVILIDAD**			**44.500,00**
		* Vástago metacarpiano: Cuatro tallas de progresión homotética de sección triangular siguiendo la curvatura palmar. Implante NO CEMENTADO. Recubrimiento de titanio puro poroso al vacio por proyección de plasma y capa superior de hidroxiapatita. Micro estructuras de escamas de estabilización perimetral para evitar el hundimiento. *Cuello modular, de acero inoxidable, coronado por cabeza esférica de 4mm aprox. Conexión troncocónica de anclaje con el vástago metacarpiano. Cuello decalado y recto, y alturas diferentes. Cuello modular de titanio, para pacientes con alergia al Níquel. *Cuello modular, decalado, acero inoxidable con cabeza móvil de 4mm. Conexión troncocónica de anclaje con el vástago metacarpiano. *Cúpula de trapecio, de forma hemisférica. No cementado. Recubrimiento de titanio puro poroso al vacío por proyección de plasma capa superior de hidroxiapatita.			
	016.001	Vástago metacarpiano	30	650	19.500,00
	016.002	Cuello recto	30	350	10.500,00
	016.003	Cuello doble movilidad	30	350	10.500,00
	016.004	Cúpula trapecio	5	400	2.000,00
	016.005	Cúpula titanio anti-alérgica	5	400	2.000,00
					44.500,00

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
017		**PRÓTESIS TRAPECIO-METACARPIANA**			**70.701,80**
		• Prótesis de doble movilidad con óptima modularidad para minimizar la luxación Componentes: *Cúpula: diferentes diámetros, 2 modelos: cónica y troncocónica, fabricada en acero inoxidable *Cabeza/Cuello: *Cabeza: diámetro 4 mm, inserto retentivo fabricado en polietileno *Cuello: diferentes alturas, 2 tipos de cuello: recto y con 15ª de offset, fabricado en acero inoxidable *Vástago: diferentes tallas y diámetros, longitudes de 25 a 28 mm, sección triangular anatómica, sistema antirotación para el cuello, fabricado en titanio e hidroxiapatita • Múltiples combinaciones para ajustarse a la anatomía del paciente • Sin latex			
	017.001	Cotílo esférico	50	430,00	21.500,00
	017.002	Cuello	50	270,00	13.500,00
	017.003	Vástago metacarpiano	50	700,00	35.000,00
	017.004	Aguja guía	20	35,09	701,80
					70.701,80

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
018		**PRÓTESIS ARTICULAR INTERFALANGICA PROXIMAL**			**64.400,00**
		Prótesis articular interfalángica proximal para artroplástica articular interfalángica proximal de la mano asociada a la osteoartritis, artritis reumatoide, traumatismos y cirugía de revisión. Prótesis de cuatro partes, con diseño modular que permita ajustarse a diversas morfologías y hace posible el fresado intraoperatorio de la articulación. *Superficie articular proximal Polietileno de peso molecular ultra-elevado. *Superficie articular distal Aleación de cromo-cobalto. *Vástago distal, aleación de titanio, diseño anatómico de ajuste a presión, revestimiento parcial de hidroxipatita, tope para evitar que el vástago se hunda en la falange *Vástago proximal Aleación de titanio, diseño anatómico de ajuste a presión, revestimiento parcial de hidroxipatíta.			
	018.001	Superficie articular distal metálica	46	478	21.988,00
	018.002	Superficie articular proximal metálica	46	322	14.812,00
	018.003	Vástago distal / proximal metálico	46	600	27.600,00
					64.400,00

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
019		**PRÓTESIS ESCAFO TRAPECIO TRAPEZOIDEA**			**8.550,00**
		Prótesis escafo-trapecio-trapezoidea no cementada. Elíptica y/o modular. Dos tallas mínimo.			
	019.001	Prótesis escafo-trapecio-trapezoidea	9	950	8.550,00
					8.550,00

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
020		**PRÓTESIS METACARPOFALANGICAS, INTERFALANGICAS, SILICONA**			**6.570,00**
	020.001	Prótesis metacarpofalangica, silicona, diferentes tamaños.	3	390,00	1.170,00
	020.002	Prótesis interfalángica silicona	12	450,00	5.400,00
					6.570,00

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
021		**PRÓTESIS METACARPOFALANGICAS, INTERFALANGICAS, METALICAS**			**7.800,00**
	021.001	Prótesis metacarpofalángicas, tamaños: grande, mediana, pequeña, extra grande y extra pequeña, metálica.	3	1.300,00	3.900,00
	021.002	Prótesis interfalángica metálica	3	1.300,00	3.900,00
					7.800,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
022		**SISTEMA ANATÓMICO DE OSTEOSINTESIS PARA EL HUMERO PROXIMAL TITANIO**			**21.938,00**
		Sistema de bloqueo interno para humero proximal, estabilidad angular, medición específica de los tornillos para hueso osteoporótico. De 2 a 14 agujeros en el cuerpo. Con opción de aumentación de la cabeza del húmero y guía percutánea para la insercción MIPO. *Placas anatómicas para húmero izquierdo y derecho con extensión posterior de la cabeza. *Placa de bloqueo corta para húmero proximal de diseño anatómico, con agujeros combinados para compresión y bloqueo. 9 agujeros, mínimo, para la fijación con tornillos de cortical y bloqueo a la cabeza del húmero y agujeros específicos para suturas. Sistema de guía roscada para el brocado y guiado de los tornillos en la parte proximal de la placa. Sistema de placas con extensión posterior de la cabeza y anatómicas para húmero izquierdo y derecho. *Placas de bloqueo largas para húmero proximal de diseño anatómico, con agujeros combinados para compresión y bloqueo. Varias longitudes de placas. En parte proximal de placa: mínimo 9 agujeros para la fijación con tornillos de cortical y bloqueo a la cabeza del húmero y agujeros específicos para suturas. Sistema de guía roscada para el brocado y guiado de los tornillos en la parte proximal de la placa. Disponibilidad de aumentación con cemento de la cabeza humeral a traves de tornillos. *Tornillos canulados bloqueados para aumentación de la cabeza del húmero. *Tornillos bloqueo autorroscante de 3.5 mm aprox. Longitudes de 10-60 mm, aprox. *Tornillos de cortical autorroscante de 3.5 mm aprox. Longitudes: 10-60 mm. aprox. *Agujas Kirschner para la fijación temporal de la placa			
	022.001	Placa de bloqueo corta para humero proximal	10	573,00	5.730,00
	022.002	Placa de bloqueo larga para humero proximal	8	573,00	4.584,00
	022.003	Tornillo cortical autorroscante	54	31,00	1.674,00
	022.004	Tornillo bloqueo autorroscante	90	105,00	9.450,00
	022.005	Aguja kirscher	10	50,00	500,00
					21.938,00

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
023		**SISTEMA DE FIJACION ANATÓMICA CON ESTABILIDAD PARA LA PORCIÓN DISTAL DEL HUMERO Y OLECRANON. TITANIO**			**19.041,00**
		Sistema de fijación anatómica con estabilidad para la porción distal del húmero. 6 opciones: Dorsolateral. Dorsolateral con soporte lateral. Lateral. Medial. Medial con extensión. Extra-articular. Sistema de fijación anatómica con estabilidad para la porción distal del húmero. *Placas para húmero distal preformadas en tres planos, anatómicas, de bajo perfil y de ángulo variable. Tres tipos: laterales, mediales y dorsolaterales que permitan la opción de montaje a 90ª y 180º. Las placas dorsolaterales deberán tener la posibilidad de soporte lateral para la insección de tornillos. Distintos tamaños y orientaciones. Titanio *Placas para olécranon preformadas en tres planos, anatómicas, de bajo perfil y de ángulo variable. Tres tipos: Olécranon, Olécranon proximal y cúbito proximal. Distintos tamaños y orientaciones. Titanio *Placa extraarticular para fracturas extraarticulares del húmero distal con diseño anatómico de ángulo fijo, con agujeros combinados para compresión y bloqueo. 4 a 14 agujeros, mínimo. *Tornillos bloqueo autorroscante 3.5 mm, aprox. Longitudes de 10 - 60 mm, aprox. *Tornillo bajo perfil autorroscante para compresión metafisaria Ø 2.7 mm, 10-70 mm, aprox. *Tornillo bloqueo autorroscante de ángulo variable, Ø 2.7mm. 10 - 60 mm, aprox.			
	023.001	Placa humero distal	16	490,00	7.840,00
	023.002	Placa Olecranon	7	660,00	4.620,00
	023.003	Tornillo cortical	46	31,00	1.426,00
	023.004	Tornillo bloqueo	30	105,00	3.150,00
	023.005	Tornillo cortical autorroscante	22	45,00	990,00
	023.006	Tornillo bloqueo ángulo variable	7	145,00	1.015,00
					19.041,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
024		**PLACA PREMOLDEADA PARA FEMUR DISTAL O TIBIA PROXIMAL PARA CIRUGÍA PERCUTANEA**			**80.272,00**
		Placa premoldeada de diseño anatómico para fémur distal ó tibia proximal de bajo contacto. Placas con agujero ovalado que permita realizar compresión dinámica ó bloqueo para tornillería de 4,5 y 5mm de diámetro. Placas de distinta lateralidad y múltiples longitudes; mínimo desde 156 a 430mm en el fémur y 300 en tibia. Tornillería de 4,5mm y 5mm de cortical autorroscante y de bloqueo al igual que para fracturas periprotésicas. Opción de placas y tornillería de ángulo variable.			
	024.001	Placa fémur proximal 4,5/5,0 acero	5	751	3.755,00
	024.002	Tornillo cortical 4,5 autorroscante acero	10	24	240,00
	024.003	Tornillo bloqueo 5,0 autorroscante acero	15	120	1.800,00
	024.004	Tornillo bloqueo canulado 7,3 acero	5	175	875,00
	024.005	Tornillo bloqueo canulado 5,0 acero	5	150	750,00
	024.006	Placa fémur medio LCP 4,5/5,0	6	450	2.700,00
	024.007	Tornillo cortical 4,5 autorroscante	60	42	2.520,00
	024.008	Tornillo bloqueo 5,0 autorroscante	300	128	38.400,00
	024.009	Placa LCP 4,5/530 para fémur distal	36	812	29.232,00
					80.272,00

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
025		**SISTEMA DE PLACAS PARA TIBIA PROXIMAL Y DISTAL**			**7.789,00**
		Placa premoldeada anatómicamente, de perfil bajo con posición anatómica optimizada de los tornillos. No es necesario moldear la placa. Placas LCP DF y PLT con agujeros combinados, en el vástago. Derecha e izquierda. Cinco longitudes con 5 a 13 agujeros combinados en el vástago. Tornillos de bloqueo autoperforantes, tornillos de bloqueo autorroscante de diferentes longitudes, tornillo de bloqueo especiales con punta roma, para fracturas periprotésicas. Tornillos con ranura "Stardrive" o hexagonal. Las placas LCP PLT indicadas para la estabilización de las fracturas de la porción proximal de la tibia: Fracturas diafisarias proximales, fracturas metafisarias, fracturas intrarticulares, fracturas periprotésicas.			
	025.001	Placa tibia derecha-izquierda titanio.	2	812	1.624,00
	025.002	Tornillo cortical autorroscante, titanio	2	42	84,00
	025.003	Tornillo bloqueo autorroscante, titanio.	12	128	1.536,00
	025.004	Placa LCP Tibia distal	3	822	2.466,00
	025.005	Tornillo cortical autorroscante, titanio	12	31	372,00
	025.006	Tornillo bloqueo autorroscante Stardrive, titanio.	15	105	1.575,00
	025.007	Tornillo esponjosa rosca parcial, titanio.	6	22	132,00
					7.789,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
026		**SISTEMA PLACAS Y TORNILLOS TI TIBIA**			**29.971,60**
		Sistema de placas y tornillo en titanio, bajo perfil y bajo contacto entre placa y hueso. Tibia proximal, tibia distal y peroné. Sistema compuesto por placas rectas y anatómicas con posibilidad de compresión y/o bloqueo. Tornillo con tecnología de compresión y bloqueo. Placas con diseño de bajo contacto. Placas Medial proximal. Tornillos de ángulo estable			
	026.001	Placa tibia proximal	10	814,82	8.148,20
	026.002	Placa tibia distal	10	817,90	8.179,00
	026.003	Tornillo de ángulo estable Ø4.5 mm	50	93,40	4.670,00
	026.004	Tornillo cortical estándar Ø4.5 mm	20	27,75	555,00
	026.005	Tornillo combi Ø4.5 mm	20	79,98	1.599,60
	026.006	Tornillo de ángulo estable Ø3.5 mm	30	70,71	2.121,30
	026.007	Tornillo de ángulo estable Ø3.5 mm	30	81,47	2.444,10
	026.008	Tornillo cortical de cabeza pequeña Ø 3.5 mm	10	27,95	279,50
	026.009	Tornillo Combi 3.5 mm	30	65,83	1.974,90
					29.971,60

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
027		**PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL**			**3.482,49**
		Placa de tibia anterolateral, tipo LCP de ángulo variable. Opciones, al menos: medial, anteromedial, antero y posterolateral para tibia y placa peroné complejo lateral.			
	027.001	Placa tibia distal anterolateral	2	758,00	1.516,00
	027.002	Tornillo cortical autorroscante bajo perfil.	18	46,00	828,00
	027.003	Tornillo bloqueo ángulo variable autorroscante.	11	101,31	1.114,41
	027.004	Aguja Kirschner	4	6,02	24,08
					3.482,49

Código del lote	Sub lote		Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
028		**TORNILLO PLACA DINAMICO PARA FRACTURA DE CADERA. ACERO**			**74.581,83**
		Sistema dinámico de cadera, consta de tornillo ó lámina, placas estándar ó placas LCP y placa de estabilización trocantérea bloqueable. Placa de estabilización trocantérea bloqueable, actúa de apoyo lateral, reduce el exceso de impactación secundaria de la fractura y el desplazamiento medial de la diáfisis femoral. Reduce la angulación en varo y el acortamiento de la extremidad. Estéril/no estéril. Tornillo, Ø 12.5mm, longitudes de 50 a 145mm			
	028.001	Placa para fractura de cadera	245	138,74	33.991,30
	028.002	Tornillo deslizante	245	56,49	13.840,05
	028.003	Tornillo compresión para placa de fractura de cadera	240	7,01	1.682,40
	028.004	Placa estabilización trocánter	90	267	24.030,00
	028.005	Aguja guia	64	16,22	1.038,08
					74.581,83

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
029		**OSTEOSINTESIS, PEQUEÑOS FRAGMENTOS 2,7/3,5MM. ESTERIL**			**40.000,00**
		Sistema de placas de pequeños fragmentos (2,7/3,5mm). Estéril. Instrumentación completa y código de colores (para instrumental y para implantes). Acero, bajo perfil. Sistema para tratar fracturas de tibia y perone con cobertura de 360ª (peroné, tibia distal, tibia proximal) y fracturas de miembro superior (humero proximal, humero distal, radio y clavícula). Placas de perfil optimizado en la zona articular y opciones de placas específicas para fracturas articulares parciales, totales o extraarticulares. Tornillos de bloqueo, colocación en ángulo fijo como variable en un ángulo de 15º en cualquier dirección. Todos los orificios aceptan tornillos corticales, de osteopenia, y tornillos de bloqueo.			
	029.001	Placa anatómica para fracturas de peroné, fracturas de tibia distal, fracturas de tibia proximal	10	1.052,00	10.520,00
	029.002	Placa recta 2,7mm; 3,5mm	7	875,00	6.125,00
	029.003	Placa anatómica para fractura de húmero proximal, humero distal, fracturas Olécranon, fracturas de clavícula, fracturas de antebrazo	7	1.168,00	8.176,00
	029.004	Tornillo cortical Ø2,7mm	7	104,00	728,00
	029.005	Tornillo bloqueo Ø2,7mm	25	156,00	3.900,00
	029.006	Tornillo para osteopenia rosca completa/rosca parcial Ø4,0mm	25	82,00	2.050,00
	029.007	Tornillo cortical Ø3,5mm	23	82,00	1.886,00
	029.008	Tornillo bloqueo Ø3,5mm	23	148,00	3.404,00
	029.009	Tornillo para osteopenia rosca completa/ rosca parcial Ø4,7mm	23	82,00	1.886,00
	029.010	Arandelas acero	23	25,00	575,00
	029.011	Doble arandelas acero	15	50,00	750,00
					40.000,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
030		**SISTEMA DE PLACAS PERIARTICULARES DE BLOQUEO POLIAXIAL PARA HUMERO PROXIMAL, fémur, TIBIA.**			**7.701,49**
		El Sistema de Placas de Bloqueo Poliaxiales: placas y tornillos para crear construcciones más estables en huesos osteopóroticos, fracturas complejas, fracturas periprotésicas y fracturas periimplante. Sistema compuesto de placas para humero, tibia y fémur. Bloqueo poliaxial: Placas de bloqueo para mejorar la flexibilidad durante la cirugía, permitiendo direccionar los tornillos cortical o esponjosa y bloqueo con tapón de bloqueo. Tapón de bloqueo. Compresión interfragmentaria, sin contacto entre placa y hueso. Cirugía Mínimamente Invasiva (MIS). Opciones para fijación con cables. Diferentes tornillos y diámetros de tornillos en función de la zona a fijar: 5mm cortical y esponjosa, 4mm y 4mm de rosca profunda, 5mm monocorticales de punta roma útiles. Fracturas periprotésicas en el fémur Fracturas periprotésicas en el húmero. Fracturas periprotésicas de fémur distal, fémur proximal y trocánter. Fracturas conminutas. Fracturas supracondíleas. Fracturas en hueso osteopénico/ osteoporótico.Pseudoartrosis. Consolidaciones defectuosas			
	030.001	Placa humero, fémur y tibia	1	961,93	961,93
	030.002	Tornillo cortical/esponjosa titanio, 5,0mm	8	615,4	4.923,20
	030.003	Tornillo cortical titanio 3,5mm autoterrajante	1	153,85	153,85
	030.004	Tapón bloqueo titanio	4	207,36	829,44
	030.005	Cerclaje para placa: cable cerclaje, cable button, etc	3	277,69	833,07
					7.701,49

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
031		**CLAVO CANULADO PARA FRACTURAS TROCANTEREAS, PERTROCANTÉREAS E INTERTROCANTÉREAS Y SISTEMA DE FRESA/IRRIGADOR/ASPIRADOR para el fresado intramedular y la extracción de tejido óseo**			**6.792,00**
		CLAVO, longitudes de 170, 200 y 235mm. Tornillo de bloqueo de 5.0mm, estéril: Perno de bloqueo para clavos, cabeza facilita introducción y extracción del tornillo. Hoja espiral para un anclaje óptimo en hueso osteoporótico, mediante el aumento de la superficie. Bloqueo con estabilidad angular con tornillo de cierre. Aleación de titanio TAN, mayor resistencia a la desviación en varo, mayor resistencia a la rotación de la cabeza femoral. Menor necesidad de resección ósea. Hoja espiral de 11.0mm para clavos canulados, consigue resección ósea menor que con tornillo tradicional de cadera.Hoja espiral perforada TAN longitud 70 a 130mm, SISTEMA DE AUGMENTACION: Sistema de cemento, sistema de jeringas y juego de canulas Sistema de fresa, irrigador y aspirador para el fresado intramedular y la extracción de tejido óseo: ° Menor presión intramedular ° Menor embolización grasa ° Menor generación de calor ° Extracción de tejido infectado. Fresado rápido y eficaz: procedimiento breve, manipulación sencilla, cabezales cortantes de la fresa.			
	031.001	Mezclador cemento óseo al vacío, sin antibiótico, equipo	2	359,00	718,00
	031.002	Cemento óseo PMMA	2	120,00	240,00
	031.003	Cánula cemento óseo	2	335,00	670,00
	031.004	Sistema jeringas cemento	2	60,00	120,00
	031.005	Cierre transmisión para árbol de fresado intramedular	2	42,00	84,00
	031.006	Hoja espiral para clavo intramedular femoral proximal, titanio, estéril	2	425,00	850,00
	031.007	Sistema mangueras fresado para árbol tranmisión estéril.	2	250,00	500,00
	031.008	Filtro de injerto para sistema de fresado y aspiración.	2	383,00	766,00
	031.009	Cabezal para sistema fresado y aspiración intramedular estéril	2	252,00	504,00
	031.010	Guía fresado.	2	127,00	254,00
	031.011	Grapa bloqueo	2	51,00	102,00
	031.012	Tornillo bloqueo perforado, titanio, estéril	1	126,00	126,00
	031.013	Tornillo bloqueo autorroscante para clavo intramedular tibia/femoral, ti, estéril	1	58,00	58,00
	031.014	Clavo intramedular femoral proximal, titanio, estéril	2	900,00	1.800,00
					6.792,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
032		**SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO TIBIAL, SISTEMA ENCLAVADO INTRAMEDULAR PARA FRACTURAS DE CADERA**			**239.032,02**
		Sistema de enclavamiento tibial: - Clavo universal de 8 a 12mm, 240 a 390mm de longitud. Curvatura proximal de 10º y curvatura distal de 4º. - Con 3 orificios proximales en distintas orientaciones y 3 orificios distales, incluido 1 antero-posterior, 2 de ellos ovalados - Posibilidad de implantación con o sin fresado intramedular. - Compresión mediante tornillo de hasta 0'7mm. - Tornillos de 4 y 5mm, compatibles con clavos de fémur y húmero. - Tornillos para realizar la compresión. - Tapones de distintas longitudes para el cierre de la zona de inserción. Sistema de enclavamiento tibial, no limita el abordaje a una técnica de enclavamiento específica. Se puede utilizar con y sin fresado. Opciones de bloqueo para todos los tipos de fracturas. Clavos: Diámetros 8–15mm, Tamaños 240–420m, Inclinación 10 ° A / P Tornillos de bloqueo totalmente roscados de 5 mm, 25–120mm. Tornillos de bloqueo parcialmente roscados de 5 mm, 25–120mm. Tornillo de compresión avanzada para la tibia Tapones			
	032.001	Clavo tibial	40	561,00	22.440,00
	032.002	Tornillo bloqueo tibia para clavo intramedular rosca total	160	78,41	12.545,60
	032.003	Tornillo cierre superior	40	150,00	6.000,00
		Sistema enclavado intramedular para fracturas de cadera Implantes de aleación Titanio Ti-6Al-4V con una superficie de tratamiento anodizado tipo II. - Clavo corto de 18cm. long. Ø distal: 11mm. y Ø proximal: 15mm, Con 4º de ángulo medio-lateral en su configuración. Posibilidad de 3 angulaciones cervico-diafisarias: 120-125 y 130º. Debe permitir el bloqueo estático y dinámico. - Clavo largo desde 240 a 480mm de longitud con incrementos de 20 en 20, y de 10mm de diámetro distal, y radio de curvatura 1.5m. Posibilidad de bloqueo estático y dinámico. - Tornillo cervical deslizante, Ø 10,5mm, con incrementos de 5 en 5mm. Medidas: 70 a 130mm. - Tornillo cervical compatible con el sistema para casos de fracturas inestables o huesos osteoporóticos y tapón Ø 12,5mm. - Tornillo bloqueo distal de 5mm. Longitudes a partir de 25mm. - Tapón proximal, 3 medidas: stándard - +5 y +10 - Tornillo prisionero antirrotatorio para bloqueo del tornillo cefálico en posición estática o dinámica. Instrumental específico para cirugía mínimamente invasiva, guiado para tornillos proximales y distales.			
	032.004	Clavo intramedular femoral corto, bloqueo, titanio	98	439,59	43.079,82
	032.005	Clavo intramedular femoral largo, bloqueo, titanio	98	903,30	88.523,40
	032.006	Tornillo cuello femoral. Titanio.	196	202,71	39.731,16
	032.007	Tornillo cierre. Titanio	50	73,19	3.659,50
	032.008	Tornillo bloqueo tibia para clavo intramedular, rosca total. Titanio	294	78,41	23.052,54
					239.032,02

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
033		**SISTEMA ENCLAVADO INTRAMEDULAR PARA FRACTURAS DE FÉMUR PROXIMAL, DIAFISARIA O DISTAL, FRACTURAS DE TIBIA, FRACTURAS DE HUMERO, FRACTURAS SUPRACONDILEAS COMPLEJAS DE fémur DISTAL CANULADO, ARTRODESIS DE TOBILLO, RETROPIE**			**176.353,25**

Sistema de enclavado intramedular para fracturas de fémur proximal, diafisaria o distal, con sección proximal trapezoidal, en titanio y canulado.
Con punta distal biselada para facilitar su inserción.Dos opciones de bloqueo proximal mediante tornillo doble integrado (cefálico y compresión) o tornillo bloqueo de trocanter.
Tres orificios de bloqueo distal con rosca y en configuración multiplanar.
Codificación de color de los implantes en función de su lateralidad. Radio de curvatura anatómico que varia en función de la longitud del implante. Posibilidad de tapón de cierre estándard o tornillo de bloqueo para mantener el ángulo fijo de los tornillos cefálicos. Sistema de bloqueo distal.

Sistema de enclavado intramedular para fracturas de tibia canulados, titanio. Con instrumentación para abordaje supra patelar y tornillos guiados. Cuatro bloqueos a nivel proximal del clavo situados en los primeros 40mm en disposición multiplanar y con rosca para conseguir mayor estabilidad.
Tres bloqueos a nivel distal. Opción para bloqueo distal.

Sistema de enclavado intramedular para fracturas de humero con sección proximal trapezoidal, canulados. Titanio.
Clavo corto con opción clavo recto y angulado. Clavo largo de 180 a 280mm, aprox. Cuatro bloqueos a nivel proximal multiplanares. Polietileno insertado en los orificios para roscar los tornillos y prevenir la migración de los tornillos de bloqueo. Dos bloqueos distales .Opción para bloqueo distal guiado sin rayos.

Sistema de enclavado intramedular para fracturas supracondileas complejas de fémur distal canulado, titanio, para inserción retrógrada y con curvatura anatómica.
Tres orificios para tornillos en zona distal con configuración multiplanar, con rosca interna, con revestimiento de polietileno para mejorar la fijación y evitar la traslación.
Dispone de tapón de cierre para bloquear el tornillo más distal, aumentando fijación y estibilidad.
Posibilidad de bloqueo guiado sin rayos.

Sistema de enclavado intramedular para artrodesis tobillo/retropie anatómico, canulado. Titanio, con diámetro de la sección distal del clavo aumentado y tres orificios de bloqueo distal en configuración multiplanar con rosca para incrementar la estabilidad y rigidez.
Dos orificios de bloqueo proximal estático y dinámico que permite la compresión de 5mm.

033.001	Tornillo bloqueo para clavo intramedular humeral, rosca total.	120	100,00	12.000,00
033.002	Tornillo compresión humero para clavo bloqueo	24	100,00	2.400,00
033.003	Tornillo esponjosa/cortical autoterrajante titanio	100	100,00	10.000,00
033.004	Tornillo capturable autorroscante perfil bajo, titanio.	350	135,00	47.250,00
033.005	Tornillo encerrojado tibial/femoral, titanio	20	135,00	2.700,00
033.006	Tornillo deslizante captura intramedular	4	135,00	540,00
033.007	Tornillo fijación	4	140,00	560,00
033.008	Tornillo bloqueo subrocantéreo para clavo intramedular femoral	15	180,00	2.700,00
033.009	Tornillo deslizante/compresión	30	280,00	8.400,00
033.010	Clavo intramedular tibial tobillo para artrodesis, acero	5	795,00	3.975,00
033.011	Clavo intramedular humeral recto/curvo	65	800,00	52.000,00
033.012	Clavo intramedular femoral, titanio	20	1.135,00	22.700,00
033.013	Tapón cierre , tapón clavo con arandela	64	140,00	8.960,00
033.014	Aguja guía localizador estándar	6	210,00	1.260,00
033.015	Aguja kirschner con placa de reconstrucción, acero.	2	303,00	606,00
033.016	Aguja guía acero	1	302,25	302,25
				176.353,25

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
034		**SISTEMA ENCLAVADO INTRAMEDULAR DE HUMERO PROXIMAL Y fémur PROXIMAL**			**105.099,40**
		Sistema intraumedular, forma anatómica, diseñado para imitar la forma anatómica de los huesos largos del esqueleto humano. Sistema intramedualr diseñado para para restaurar la forma del hueso fracturado. Características: * Curvatura anterior en todos los clavos femorales para que coincida con la forma anatómica natural, proporcionando una interfaz sólida entre el clavo y el hueso, y fijación estable incluso en masa ósea de baja calidad. * Diferentes longitudes y diámetros. * Ranuras rectas o en espiral que moderan la rigidez y facilitan la inserción. * Instrumental intuítivo y fácil de usar. * Longitudes de clavo corto: 21,5cm aprox y clavo largo de 30 a 48cm, aprox. * Diámetros clavo corto: 10 a 14,5mm aprox. * Curvatura anterior clavo corto: 1275mm aprox. * Dos opciones de tornillo distal, colocados lejos del extremo distal, una dinámica y una estática. * Diámetro del clavo largo: 10 a 13mm aprox. * Curvatura anterior clavos largos: 1275mm a 1525mm			
	034.001	Clavo corto	7	640,00	4.480,00
	034.002	Clavo largo	85	790,00	67.150,00
	034.003	Tornillo antirotacional fémur	25	85,00	2.125,00
	034.004	Tapón	25	89,00	2.225,00
	034.005	Tornillo cefálico	97	194,00	18.818,00
	034.006	Tornillo cortical distal	180	57,23	10.301,40
					105.099,40

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
035		**PROTESIS DE HOMBRO PARCIAL, TOTAL E INVERTIDA CON METAGLENA DE 4 AGUJEROS**			**334.874,32**
		SISTEMA DE VASTAGO VERSATIL DE FRACTURAS PARA PROTESIS PARCIAL E INVERSA Sistema versátil que cuenta con un vástago de fracturas anatómico -derecho/izquierdo-, cementado, aleación Ti. Vástago con aleta lateralizada anatómico para permitir el paso de suturas y reconstrucción de las tuberosidades. Sistema modular a través de plataforma de bajo perfil que permita convertir una artrosplastia parcial en una inversa, manteniendo el mismo vástago y usando la misma configuración de cajas de instrumental. Metaglena con posibilidad de -al menos- 4 agujeros para facilitar un mejor agarre. Metaglenas y glenosferas con offset para cubrir cualquier defecto óseo. Varios diámetros de glenosfera. Posibilidad de navegación guiada personalizada. Sistema de vástagos largos para revisiones o fracturas muy distales. **SISTEMA DE VASTAGO ANATÓMICO PARA PROTESIS ANATÓMICA E INVERTIDA** Sistema con vástago anatómico poroso en parte proximal y pulido en la distal, con opción de cementar o no. Componente glenoideo de polietileno. Placa de replicación o cuello con ajuste anatómico. Cabezas de cromo-cobalto, de varios diámetros y alturas. Permitirá transformar, a través de una plataforma una prótesis anatómica en invertida. Con sistema de vástagos largos para revisiones o fracturas distales. Posibilidad de sistema guiado personalizado intraoperatorio. Amplia gama de tamaños de glenosferas, vástagos largos, tapón de cemento, sistema navegación			
	035.001	Vástago humeral P.hombro primaria no cementado.	50	859,51	42.975,50
	035.002	Vástago humeral P.hombro parcial cementada.	7	602,00	4.214,00
	035.003	Vástago humeral P.hombro primaria, cementada, degenerativo.	50	1.620,00	81.000,00
	035.004	Vástago revisión	5	2.181,60	10.908,00
	035.005	Bandeja adap. Vástago fractura clásico.	5	886,58	4.432,90
	035.006	Placa de repliación.	5	365,42	1.827,10
	035.007	Placa glenoidea	98	557,45	54.630,10
	035.008	Placa glenoidea aumento superior.	6	590,91	3.545,46
	035.009	Tornillo bandeja adap. Vástago fractura clásico.	5	313,30	1.566,50
	035.010	Tornillo de torsión anatómico.	5	311,08	1.555,40
	035.011	Tornillo de glenosfera.	50	99,99	4.999,50
	035.012	Tornillo cortical hombro dinamométrico de torsión metálico.	50	311,08	15.554,00
	035.013	Tornillo de compresión.	50	133,32	6.666,00
	035.014	Platina glenoidea	8	365,42	2.923,36
	035.015	Cabeza humeral P.Hombro invertida	21	850,00	17.850,00
	035.016	Glena con quilla, alfa, mediana	5	329,97	1.649,85
	035.017	Glenosfera 38MM	50	1.112,69	55.634,50
	035.018	Bandeja humeral	50	322,19	16.109,50
	035.019	Inserto humeral	41	166,65	6.832,65
					334.874,32

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
036		**PROTESIS DE HOMBRO PARCIAL, TOTAL E INVERTIDA CON METAGLENA DE 4 + 1 AGUJEROS**			**65.550,00**

Sistema modular de artroplastia de Hombro para articulación del hombro a través de la combinación de sus componentes. Componentes compatibles entre sí e intercambiables, permite combinar cualquier metáfisis con vástagos cementados y no cementados y transformar un proceso de revisión, una hemiartroplastia o artroplastia total de hombro en una artroplastiva inversa de hombro.

VASTAGOS:
Vástagos Press-Fit no cementados, de superficie rugosa en su parte próxima.
Vástagos cementados, con porción distal pulida.
Vástagos con aletas anti-ortación, diámetros 6mm a 16mm, longitudes: 90mm a 165mm
Conector universal.
Tornillo adaptador de metafisis.
METAFISIS HUMERAL INVERSA:
3 tamaños de metáfisis degenerativas con distintas alturas, cementada y no cementada.
Metáfisisi humeral inversa con diseño específico y anti-rotacional, con aletas antirotatorias y bordes redondeadas en su parte proximal, superficies pulidas. Orificios en parte medial y anclaje de las tuberosidades.
Metáfisis inversas no cementada, metáfisis inversa cementada, tornillo-adaptador de metáfisis.
INSERTO DE POLIETILENO
Insertos estándar y retentivos (constreñidos), alturas: +0mm, +3mm, +6mm, +9mm.
GLENOSFERA
Diámetros: 38mm y 42mm.
Glenosfera centrada, glenosfera excéntrica.
METAGLENA:
Con forma ovoidal-piriforme, altura de 25/27mm y tetón de 15mm.
Facilita la fijación primaria mediante tetón central, 4 tornillos periféricos y un tornillo central.
TORNILLO CENTRAL:
Tornillo de ángulo fijo. Longitudes: 20mm a 45mm
TORNILLO PERIFÉRICO:
Tornillos de compresión o bloqueo

036.001	Metafisis humeral P.hombro invertida, no cementada, titanio	10	1.235,00	12.350,00
036.002	Metafisis humeral P. hombro primaria invertida, no cementada, titanio.	2	784,00	1.568,00
036.003	Tornillo unión P.hombro titanio.	2	816,00	1.632,00
036.004	Platina glenoidea P.hombro invertida, titanio.	11	1.250,00	13.750,00
036.005	Glena con quilla polietileno.	2	400,00	800,00
036.006	Glenosfera humeral P.hombro invertida centrada cr-co	15	628,00	9.420,00
036.007	Cabeza humeral P.hombro parcial cr-co	2	2.184,00	4.368,00
036.008	Inserto humeral retentivo P.hombro invertida polietileno.	15	408,00	6.120,00
036.009	Cabeza humeral P.hombro invertida excentrica cr.co.	2	816,00	1.632,00
036.010	Tornillo bloqueo autorroscante multidireccional	20	133,00	2.660,00
036.011	Vástago humeral P.hombro invertida no cementada, titanio.	15	750,00	11.250,00
				65.550,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
037		**SISTEMA DE PLACA Y TORNILLOS CALCANEO**			**70.774,55**
		• Placas de calcáneo para cara lateral, preformadas en tres planos, anatómicas, de bajo perfil, bordes redondeados y extremos afinados; Indicadas en fracturas de calcáneo, desplazamiento de tuberosidad, afectación de la faceta posterior, etc. • Placas Seno del Tarso anatómicas, derechas e izquierdas. 3 tamaños. Aleación de Titanio. Implantación miniimamente Invasiva. Con 3 agujeros para soportar la línea sub-astragalina y 3 agujeros en línea con la articulación calcáneo-cuboidea, para soporte anterior. • Placas Seno del Tarso de Soporte con un brazo que se extiende a la tuberosidad posterior del calcáneo permitiendo una fijación adicional. • Placas Perimetrales para fracturas más complejas. Hasta 15 agujeros para la reducción de la conminución. Titanio CP grado 4 que la hace más maleable y capaz de ser contorneada. Anatómicas, derechas e izquierdas. 4 tamaños • Código de colores para rápida identificación • Placa de osteotomía Dwyer para deslizamiento del calcáneo con posibilidad de tornillo de bloqueo oblicuo en la zona de la osteotomía. Guía de inserción de placa que permite un deslizamiento controlado del fragmento de hasta 5mm. • Tornillo proximal de bloqueo, ø 2,7/3,5 mm, diferentes longitudes • Tornillo proximal cortical, ø 2,7/3,5 mm, diferentes longitudes • Tornillos autorroscantes de Titanio de esponjosa de 4,0mm Ø, diferentes longitudes			
	037.001	Placas minimamente invasivas para seno tarso con soporte posterior y perimetrales	22	1.150,00	25.300,00
	037.002	Tornillo cortical / bloqueo ø 2,7/3,5 mm y esponjosa ø 4,0 mm	60	73,10	4.386,00
	037.003	Tornillo cortical / bloqueo ø 2,7/3,5 mm y esponjosa ø 4,0 mm	45	73,10	3.289,50
	037.004	Agujas guía	45	35,09	1.579,05
	037.005	Agujas para cerclaje	10	70,00	700,00
	037.006	Placas minimamente invasivas para seno tarso con soporte posterior y perimetrales con ángulo variable	24	980,00	23.520,00
	037.007	Tornillos bloqueo AV multiposicionamiento ø 2,7/3,5/4,2 mm	60	105,00	6.300,00
	037.008	Tornillos cortical doble espira atraumático ø 2,7/3,5/4,2 mm	60	95,00	5.700,00
					70.774,55

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
038		**PLACAS, TORNILLOS PIE Y ANTEPIE**			**136.990,80**
		PLACA LAPIDUS • Placa Lapidus contorneada y preformada para evitar irritación de los tejidos blandos circundantes y adaptarse a la anatomía del primer metatarsiano. • Posicionamiento medial • Brazo plantar patentado ofreciendo una mayor estabilidad y evitado la brecha o apertura plantar. • Opciones: primarias, alargamiento para revisión con injerto (S,M,L), con escalón (1-5mm). • Guía específica (izda/dcha) que permite 4 opciones de posicionamiento del tornillo inter-fragmentario. **PLACA METATARSOFALANGICA** • Placas para fusión MTF primarias, de revisión y de alargamiento del metatarsiano. Varios tamaños de cada tipo de placa. 32 opciones de placa. • Placas anatómicas, derechas e izquierdas con varias posibilidades de dorsiflexión (0º, 5º, 10º) y 10º de valgo. • Guía específica que permite 5 opciones de posicionamiento del tornillo inter-fragmentario **PLACA LISFRANC** • Placas inclinadas rectas y en T: 3, 4 , 5 agujeros para tornillos en cuñas. Anatómicas, derechas e izquierdas • Placas en trébol: 5, 6 agujeros para tornillos en cuñas. Anatómicas, derechas e izquierdas. • Placas marco, anatómicas, derechas e izquierdas para el 1º y 2º metatarsiano, con agujeros para compresión. • Placas marco, anatómicas, derechas e izquierdas para el 2º y 3º metatarsiano, con agujeros para compresión. **PLACA UNIVERSAL** • Placas Evans: Placas para osteotomía de Evan en calcáneo y elongación de la columna lateral del pie. Anatómicas, derechas e izquierdas. Tamaños: S, M, L. • Placas “Teddy Bear”: Placas en forma de flecha para artrodesis astragalo - escafoideas y artrodesis de la columna medial. Tres tamaños: S, M, L. • Placas Trapezoideas: Placas trapezoideas con amplia ventana para la osteotomía posibilitando la incorporación de injerto. 4 tamaños. Fusiones de la columna medial: Primer tarso-metatarsiano, Astrágalo-Escafoideas, Cuneo-Escafoideas. • Placas “DogBone”: Placas universales, rectas (5 tamaños) e inclinadas (3 tamaños). Permites fusiones aisladas del antepie, así como fusiones del primer tarsometatarsiano y astrágalo-escafoideas. Fusiones calcáneo-cuboideas. • Placas en T: Placas con la opción de 2 tornillos en un extremo. Dos tamaños de 4 y 5 agujeros. • Placas Rectas: Placas de 2, 3, 4 y 5 agujeros, con grosores de 1,1mm y 1,5mm. • Placas con una ranura para permitir la compresión / distracción con caspar específico del sistema. Con agujeros oblongos para permitir una compresión axial. • Posibilidad de tornillos 2,7 / 3,5 / 4,2mm de cortical, bloqueo y ángulo variable. • Aleación de titanio			
	038.001	Placas contorneada y preformada	20	890,00	17.800,00
	038.002	Placa metatarsofalangica	20	794,00	15.880,00
	038.003	Placas para fracturas de Lisfranc	20	880,00	17.600,00
	038.004	Placas universales	30	690,00	20.700,00
	038.005	Tornillos bloqueo AV multiposicionamiento	250	105,00	26.250,00
	038.006	Tornillos cortical doble espira atraumático	250	95,00	23.750,00
	038.007	Aguja Guía	120	35,09	4.210,80
	038.008	Arandela	120	90,00	10.800,00
					136.990,80

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
039		**SISTEMA DE PLACA Y TORNILLOS PIE Y ANTEPIE**			**30.014,00**
		Tornillo canulado con rosca inversa para compresión, para fijación ósea específica para huesos cortos en las falanges. Tornillo con cabeza cilíndrica, posee filo autoperforante. Punta del tornillo autotaladrante y autorroscante. Tornillos diferentes Ø y longitudes			
	039.001	Tornillo canulado	130	156,40	20.332,00
		Sistema completo de placas anatómicamente precontorneadas destinadas al tratamiento específico de osteotomías, fusiones y fracturas del antepie, mediopié y retropié. Material de aleación de titanio de alta biocompatibilidad con el cuerpo humano, compatible con resonancia magnética, alta resistencia a la fatiga, alta elasticidad, reduce la incidencia de la soldadura fría, superficie más pulida que inhibe el crecimiento óseo en el metal y facilita la extracción de los implantes. Placas precontorneadas y de bajo perfil que mimetizan la anatomía del pie reduciendo al mínimo el pinzamiento de los tejidos blandos y la necesidad de precontornear las placas intraoperatoriamente. Tornillos bloqueantes, no bloqueantes y bloqueantes multidireccional. Tornillos de cabeza roscada y geometría cónica. Orificios de compresión unidireccional.			
	039.002	Tornillo bajo perfil, titanio, Ø3,5	17	76,00	1.292,00
	039.003	Arandela roscada cromo-cobalto Ø2,5mm	3	10,00	30,00
	039.004	Arandela corta cromo-cobalto 3,5mm	3	24,00	72,00
	039.005	Tornillo cortical bloqueo, titanio Ø3,5 L: 10-50 mm	18	60,00	1.080,00
	039.006	Tornillo perno no bloqueo, titanio, Ø2,5 L: 8-40mm	18	76,00	1.368,00
	039.007	Placa fusión primer metatarsofalangico, titanio	10	356,00	3.560,00
	039.008	Tornillo bloqueo rosca completa Ø2,5mm	30	76,00	2.280,00
					30.014,00

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
040		**IMPLANTES DE COMPRESION CONTINUA**			**63.080,00**
		Kit de instrumental e implantes estériles de un solo uso, con implantes diseñados para proporcionar una compresión activa continua, para procedimientos en pie, tobillo, mano y muñeca. Implantes de niitinol, biocompatible y resistente a la corrosión. Implantes con efecto MEMORIA.			
	040.001	Equipo taladro broca 2,65mm	20	59,00	1.180,00
	040.002	Equipo taladro con broca 2mm	20	100,00	2.000,00
	040.003	Sistema compresión pie estándar	40	415,00	16.600,00
	040.004	Sistema compresión	40	250,00	10.000,00
	040.005	Sistema compresión antepie/mano estándar	50	333,00	16.650,00
	040.006	Grapa compresión medio pie estándar	50	333,00	16.650,00
					63.080,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
041		**TORNILLOS CANULADOS TITANIO**			**28.952,65**
		Tornillos de compresión de Titanio canulado, autoperforante, en diámetros aprox. 2,3/2,7/3,2/4,2/6,5 mm Utilización de agujas de Kirschner de 1.0 mm y 1.2 mm Ø Punta autoperforante para inserción directa en el hueso sin brocado. Orientación de espiras permitiendo una compresión paralela de los fragmentos óseos. Cabeza cónica permitiendo una progresiva inserción en el hueso y una apropiada fijación. Longitudes de 10 a 100 mm aprox. TORNILLOS CON SISTEMA DE RUPTURA Tornillos de compresión en aleación de Titanio anodizado, autoperforantes y autoterrajantes Cabeza que facilite la inserción Diámetro aprox. 2,0 mm, diferentes longitudes Colocación a mano o mediante motor con adaptador AO			
	041.001	Tornillo compresion canulado autoperforante ø 2,3/2,7/3,2 mm	35	214,77	7.516,95
	041.002	Tornillo compresion canulado autoperforante cabeza biselada ø 2,7/3,2 mm, aprox.	35	214,77	7.516,95
	041.003	Tornillo compresion canulado autoperforante ø 4,2/6,5 mm	35	214,77	7.516,95
	041.004	Agujas guía	20	35,09	701,80
	041.005	Tornillo con sistema de ruptura ø 2,0 mm	30	190,00	5.700,00
					28.952,65

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
042		**SISTEMA DE TORNILLOS CANULADOS CON CABEZA HEXAGONAL. ACERO**			**16.160,00**
		Tornillos canulados de 3,5mm de longitudes comprendidas al menos entre 10 y 50mm, con opción de rosca corta o rosca hasta la cabeza. Tornillos canulados de 4,5mm de longitudes comprendidas al menos entre 10 y 80mm, con opción de rosca corta o rosca hasta la cabeza. Tornillos canulados de 7,3mm de longitudes comprendidas al menos entre 20 y 180mm, con opción de rosca corta, larga o rosca hasta la cabeza			
	042.001	Tornillo canulado diferentes diámetros	160	101,00	16.160,00
					16.160,00

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
043		**TORNILLO DE COMPRESION SIN CABEZA**			**161.337,00**
		• Tornillos de Aleación de titanio canulados, troncocónicos con rosca decreciente, auto-terrajante (de entrada y salida), autoperforantes sin cabeza • Diámetros aprox. de 2,5-2,8/3,5-3,6/4,0-4,1/4,5-4,7/5,2-5,5/7.0-7,5mm • Longitudes desde 8 a 120mm aprox.			
	043.001	Tornillo canulado troncocónico	374	422,00	157.828,00
	043.002	Aguja guía	100	35,09	3.509,00
					161.337,00

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
044		**OSTEOSINTES TOBILLO**			**8.902,36**
		• Placas en aleación de Titanio para tobillo, con extremos que se van afinando progresivamente para limitar la prominencia de la cabeza de los tornillos y la irritación de los tejidos blandos • Placas de Peroné laterales y postero-laterales,anatómicas, con sistemas de guiado que faciliten una correcta colocación de los tornillos transindesmales, con 5 orificios agrupados en distal y posibilidad de ángulo variable. Longitudes 66 – 188mm. • Placas antideslizantes para fracturas por cizallamiento del maléolo medial. • Placas posteriores de tibia distal, mediales y laterales, anatómicas, con posibilidad de ángulo variable. Diferentes tamaños. • Placas gancho o con perno para la reducción de pequeños fragmentos en fracturas por avulsión. Diferentes tamaños. Pernos de bloqueo de 2mm en diferentes tamaños para mayor estabilidad. • Placas 1/3 de tubo en aleación de Titanio. Diferentes medidas. • Código de colores para rápida identificación • La tecnología combinada de rosca interrumpida en los agujeros de la placa y de los tornillos bloqueados, permite una poliaxialidad de 15º de ángulo variable a estos tornillos. Este sistema permite el reposicionamiento del tornillo en ángulo variable hasta en tres ocasiones • Instrumental auxiliar general: Steimann para reducción de la faceta posterior, caspar distractor / compresor, etc.			
	044.001	Placas de peroné, placas posteriores de tibia distal	2	860,00	1.720,00
	044.002	Placas gancho o con perno de bloqueo	2	395,00	790,00
	044.003	Placas 1/3 de tubo, placas específicas de p.fragmentos	2	230,00	460,00
	044.004	Tornillo bloqueo, no bloqueo, esponjosa	6	150,00	900,00
	044.005	Tornillo canulado, perno bloqueo	6	295,00	1.770,00
	044.006	Tornillo troncocónico	6	422,00	2.532,00
	044.007	Pin banda tension	5	70,00	350,00
	044.008	Arandela	4	60,00	240,00
	044.009	Agujas guía	4	35,09	140,36
					8.902,36

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
045		**PROTESIS TOBILLO**			**14.260,00**
		Prótesis de tobillo, no cementada, con tres componentes (tibial, talar, articular de polietileno). C.tibial, componente talar, Cromo-Cobalto, cuatro y cinco tallas, respectivamente.. Ambos Componentes con recubrimiento poroso de plasma-spray de titanio en las caras no articulares para asegurar la osteointegración en las superficies óseas. Componente articular intermedio de polietileno de ultra alto peso molecular (UHWMPE) en espesores de 6 – 10mm con incrementos de 2mm. Instrumentación específica y de alta precisión que asegura una reproducibilidad en las osteotomías y alineaciones necesarias para la implantación correcta de los componentes.			
	045.001	Componente platillo tibial	2	2.650,00	5.300,00
	045.002	Componente astrágalo	2	2.650,00	5.300,00
	045.003	Polietileno	2	890,00	1.780,00
	045.004	Pin 2,4 x 80	8	95,00	760,00
	045.005	Pin 3,2 x 150	4	185,00	740,00
	045.006	Pin 2,4 x 20	4	95,00	380,00
					14.260,00

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
046		**ALAMBRES DE CERCLAJE**			**32.996,80**
	046.001	Alambre cerclaje con pinza.	80	281,31	22.504,80
	046.002	Clavija posicionamiento con rosca para placa.	40	262,30	10.492,00
					32.996,80

Código del lote	Sub lote	Descripción del material	Cantidad de UMB de licitación	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)
047		**GUIA REGENERACIÓN DE NERVIOS.**	5	850,00	**4.250,00**
		Tubo de recrecimiento y protección nerviosa. Polisacarido no proteína. Biodegradable, bioactivo, biocompatible, antiadherente, antibacteria y hemostático. Flexible y transparente. Promueve el crecimiento nervioso. Longitudes: 14mm para casos sin pérdida de sustancia y hasta 26mm para casos de pérdida de sustancia. Diámetros: 2,1 a 6,0			

Mail: contratacion.barrualdegaldakao@osakidetza.eus
Labeaga Auzoa, 46.A – 48960 – GALDAKAO (Bizkaia)

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD