

LEA ARTIBAICO MANKOMUNITATEKO UDALERRIETAKO LARANJA KOLORETAKO EDUKIONTZIETAN JASOTZEN DEN ETXEKO OLIO ERABILIA BILDU, GARRAIATU, BIRZIKLATU ETA BALIOZTATZEKO ZERBITZURAKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA.

1. ZERBITZUAREN XEDEA.

Lea Artibai Mankomunitatea osatzen duten zazpi udalerrietako (Berriatua, Etxebarria, Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Ondarroa eta Ziortza-Bolibar) biztanleek, edukiontzietan sartzen duten etxeke landare olio erabilia bildu, garraiatu, birziklatu eta balioztatzeko zerbitzua ematea da xedea.

2. ZERBITZUAREN IRISMENA.

Kontratatu beharreko zerbitzua ematean, nahitaez bete behar diren zeregin zehatzak eta jarraian zerrendatuko diren administrazio eta lege eskakizunak:

A) Esleipendunak bide publikoan jarri beharko ditu etxeke landare-olio erabilia biltzeko edukiontziak. Besteak beste, udalerrri bakoitzean kokatu beharreko edukiontzi kopurua hurrengoak izango da:

- Berriatua 1
- Etxebarria 1
- Ispaster 1
- Lekeitio 4
- Markina-Xemein 3
- Ondarroa 5
- Ziortza Bolibar 1

16 edukiontzi

- Mankomunitateak eskatzen badu, enpresak desgaituentzat edukiontzi egokituak jarri beharko ditu.

- Erabiltzaileek, laranja koloreko edukiontzietara, edonolako ontzi itxietan pilatutako olioak bota ahalko dute.
- Esleipendun enpresa arduratuko da, edukiontziak garbitu eta mantentze-lan guztiak egiteaz.

B) Frijituak egiteko olioaren hondakinak bildu beharko ditu.

C) Bildutako hondakinak lantegi baimendura eraman beharko ditu.

D) Bildutako eta garraiatutako hondakinak birziklatu beharko ditu, eta justifikatu egingo du, horretarako eskumena duten erakundeek emandako ziurtagiri baliodunen bidez. Era berean, kasuan kasu, edukiontzi barruan utzitako ontziak edo beste hondakin mota batzuk, modu egokian kudeatu, birziklatu eta/edo desagerraraziko ditu. Kontzeptu horrek ez dio inolako kosturik sortuko Mankomunitateari.

-Edukiontzietan sartutako etxeko olio erabilia esleipendunarena izango da. Olioak edukiontzian sartzean, zein olioak bildu, garraiatu, biltegitatu, aldeztu aurretik egokitu eta balioztatzean sor daitezkeen betebeharrak eta erantzukizun guztiak kontratatari egokituak zaizkio.

E) Zerbitzua modu egokian emateko, antolakuntza teknikoa eta ekonomikoa izan behar dute, baita hori aurrera eramateko behar beste langile ere.

F) Esleipenduna, Euskal Autonomia Erkidegoko SANDACH tratamendurako baimendutako enpresa izan behar da (3. Kategoriako SANDACH) edo; bestela, etxeko landare-olio erabilia batzeko, garraiatzeko eta balioa emateko kudeatzaile baimendua izan beharko du.

- G) Bildutako olioak, tratatu ondoren, biodieselak erabiltzeko erabiliko da. Horrela ez bada, indarrean dagoen araudia bete beharko du, eta aurretiaz Mankomunitateak onartua izan beharko du.
- H) Esleipendunak, plegu honetan eta eskaintzan jasotako eta Mankomunitateak onartutako baldintzetan beteko du zerbitzua zuzenean, azpikontratatu edo lagatzeko aukerarik gabe.
- I) Esleipendunak ordezkari bat izendatu beharko du, eta hark bideratuko ditu esleipendunaren eta Mankomunitatearen arteko harremanak.
- J) Eskaintzan adierazitako giza baliabideen eta baliabide materialen bidez, eman beharko du zerbitzua.
- K) Esleipendunak zerbitzua emateko beharrezko aseguruak izan behar ditu: erantzukizun zibilekoa (aurrerantzean EZ), erabilitako olioak birziklatzeko jardueraren EZ, plantako jardueraren ingurumen-arloko EZ, hondakinak ibilgailuan garraiatzeko ingurumen-arloko EZ, edukiontzien EZ, edukiontzien ingurumen-arloko EZ eta edukiontzien kalte propioak.
- L) Mankomunitateak eskatzen dion aldiro, ziurtatu eta justifikatu egin beharko du zerga- eta lan-alorretako (lan-segurtasuna, gizarte-segurantzak) betebeharrak eta bestelakoak betetzen dituela. Horretarako, esleipendunari eskatu ahal zaizkion agiriak edota egiaztagiriak eman beharko ditu.
- M) Hondakinak biltzean edota garraiatzean eror daitezkeen olio-hondarrak bildu eta lagatuko arrastoak garbitu beharko dira.

N) Agiri honetako 14. puntuan zehaztutako txostenak Mankomunitateari ematea. Bai eta, erakunde honek zerbitzuaren bilakaerari eta garapenari buruz eskatzen dituen beste edozein txosten ere.

O) Olio biltzeko zerbitzuak sortzen dituen gastuak (adibidez, langile-gastuak, erregaiarenak, ibilgailuen konponketarenak eta abar) esleipendunari dagozkio.

3. EDUKIONTZIEN EZAUGARRIAK.

- Kontratuaren iraupenean zehar erabiliko diren edukiontzi guztiak, esleipendunaren kontura izango dira eta, hau da, bere jabetzakoak izango dira
- Edukiontzien honako zehaztapen tekniko hauek izan beharko dituzte:
 - Erabiltzaileak etxean aurretik ontzi batean, ahal dela plastikozkoa, sartutako etxeko olio erabilia uzteko diseinatuta egongo da
 - Edukiontziak, gutxienez, zulo bat izan beharko du ontziak sartu ahal izateko. Zuloak iristeko errazak eta erabiltzeko erosoak izango dira. Gainera, gerta daitezkeen kolpeak edo harrapatzeak saihesteko modukoa izan beharko du.
 - Estalkia ixtean egin daitezkeen zarata ekiditeko, ahoak perimetroan, ukipen-lekuan, sendo atxikitako goma izango du.
- Edukiontziak bi elementu izango ditu: kanpoaldeko karkasa eta botiletan sartutako oliorako barrualdeko upel hermetikoa, eta biak izango dira metalezkoak. Elementu biek izango dituzte babes-gomak erabiltzaileen eta bilketa egiten duten langileen irismen-lekuan dauden ertz guztietan.
 - Edukiontzia kanpoko karkasak diseinu egokia izan beharko du egintza bandalikoak direla-eta inork ez dezan irauli, mugitu edo kaltetu.
 - Edukiontziak, korrosioari aurre egiten dioten piezek osatuko dute, kalteren bat izan dezaketen elementuak errazago mantendu, konpondu edo aldatzeko.

- Edukiontzian sartutako ontziak apurtzen baldin badira, horien hermetikotasuna ahalbidetzen duen diseinua izango dute edukiontziek. Hortaz, ontziak ezin izango dira upeletik kanpo jausi, eta olioak ez da inola ere edukiontzitik kanpo isuriko.
- Edukiontziak kanpoko erakunde independente batek emandako ziurtagiria izango du. Horren bidez egiaztatuko da Europako arautegia (CE ziurtagiria) eta makina zein ekipoen segurtasuna betetzen dela.
- Olioak biltzeko barrualdeko upelak edukiera nahikoa izango du botatuko olio guztia jasotzeko, gutxienez 500 litro jasotzeko beste izango du. Gainera, behin edukiontzia beteta dagoenean, upelaren zama jasateko gai izan behar du.
- Upelaren diseinuak, zein kokapenak, ez du biderik emango olioak betetako ontziak upeletik kanpo jausteko.
- Segurtasun arrazoiengatik, behin-behineko bandalismo-ekintzen aurrean, upelak gorpilik ez badu, bilketaz arduratzen den langileak transpalet bat edo antzeko tresna bat erabiliko du lurzorutik altxatzeko, edukiontzitik ateratzeko eta bilketa-ibilgailura garraiatzeko. Upelak gorpilak baditu, ordea, edukiontziak sistema bat izango du, kanpoko atea irekita ere barruko upela, bere kabuz, ez ateratzeko.
- Garabi baten bidez igotzeko eta manipulatzeko diseinua izan behar du upelak.
- Atea sendoa izango da eta ekintza bandalikoaren kontrako segurtasun-sistema izango du, baimendutako langileak ez direnak sartzea ekiditeko.
- Edukiontzien bi itsasgarri izango dituzte, eta 100x70cm-ko neurria izango dute gutxi-gorabehera. Horietako bat edukiontziaren aurrealdean egongo da, eta bestea atzealdean. Itsasgarri horietan, Lea Artibai Mankomunitateko logotipoa eta sartu beharreko hondakin motaren inguruan Mankomunitateak zehaztutako informazioa agertuko da.
- Edukiontzi guztiek identifikazio-zenbaki korrelatiboa izan behar dute. Zenbakiaren altuera 10 cm-koa izango da.
- Edozein modutan ere, eskaintako edukiontziaren diseinuari eta neurriei buruzko planoa edota bestelako informazio tekniko eta grafikoa aurkeztu beharko du lizitatzailerak.

4. EDUKIONTZIEN KOKAPENA.

Gutxienez, 16 edukiontzi instalatuko dira honako kokapen hauetan:

A. BERRIATUA:

- Zeharbide, 5.

B. ETXEBARRIA:

- Altzibar auzoa, 1.

C. ISPASTER:

- Elexalde. 17B. Eliza atzean.

D. LEKEITIO:

- San Inazio, 2.
- Paskual Abaroa , 32, Yurrita.
- Piedade, 1. Beitia.
- Paskual Abaroa, 1- Usotegi.

E. MARKINA-XEMEIN:

- Xemein etorbidea, 11.
- Iderraga, 6.
- Aldaola, 1-Rotonda

F. ONDARROA:

- Ibaiondo parkea-kaminazpi plaza.
- Agustin Zubikarai enparantza.
- Txori erreka 2. Bus.
- San Inazio, 40
- San Inazio, 17, Ortiz.

G. ZIORTZA-BOLIBAR:

- Frontoi atzea.

Kontratua indarrean dagoen bitartean, kokapenok alda daitezke, Mankomunitateko teknikarien oharrei jarraituta. Horrez gain, atzematen diren behin-behineko beharretan oinarrituta, edukiontzien kopurua handitu daiteke, esleipendunak eskainitako aleko prezioen arabera edota ale berriak kontratuari hobekuntza moduan planteatuta.

5. HONDAKINAK BILTZEKO MAIZTASUNA:

Aldez aurretik ez da ezarri husteko gutxieneko maiztasuna; baina, lizitatzailleak maiztasun-proposamena egin beharko du, eta esleipendunak nahitaez bete beharko du. Edonola ere, edukiontziak betetzen diren abiaduraren arabera, husteko maiztasuna aldatu beharko du kontratistak. Horrela, beharrezkoa balitz, maiztasuna handi daiteke, Mankomunitateak emandako jarraibideei jarraikiz, edukiontzian olio sartu ahal izateko prest egon dadin. Horrez gain, inoiz edukiontzia beteta dagoelako ez badu lekurik gehiago sartzeko, Mankomunitateak hala eskatuta, ezohiko huste bereziak eta puntualak egingo dira arazoak konpontzeko.

Segurtasun-arrazoiengatik, husteko maiztasunak bermatu behar du edukiontzian sartutako materialak ezin duela edukieraren % 67 gainditu. Mankomunitateko zerbitzu teknikoek atzematen badute edukiontzian gutxienez libre egon behar den % 33ri eusteko huste-maiztasuna nahikoa ez dela, Mankomunitateak hala eskatuta, kontratistak ezohiko husteak egin beharko ditu, libre egon behar duen hutsunea bermatzeko. Kontratugileak aparteko bilketak egin beharko ditu edukiontziak husteko, eskatutako erabilgarritasuna bermatu arte, edo, bestela, Mankomunitatearekin bat etorriz, edukiontzi gehiago ezarri beharko ditu inguruan. Eta horrek ez du esleipenaren prezioan inolako igoerarik eragingo.

Inoiz, biztanleek kanpoan lagako balute olio betetako ontzirik, esleipenduna behartuta dago berauek jasotzera eta edukiontzi barruan dagoen olioaren kudeaketa berdina ematera.

Beti ere, bilketa berezi honek Mankomunitateari ez dio gainkosturik suposatuko.

6. EDUKIONTZIAK HUSTEKO EGUTEGIA ETA ORDUTEGIA.

Lizitatzailleek Mankomunitatea osatzen duten udalerrietako ezaugarri zehatzetara moldatutako huste-egutegi eta -ordutegia proposatuko dute eskaintzetan. Hala ere, eskaintza horrek ez dio Mankomunitateari proposamena aldatzeko duen eskubideari eragingo, ez eta esleipendunak aldaketa horiek onartzeko beharrari ere. Nolanahi ere, horiek guztiak indarrean dauden legeei jarraikiz ezarri beharko dira.

Horretarako, honako hauek hartu beharko dira kontuan: udalerriaren tamaina, etxeko olio erabiliaren inguruko sortze- eta metatze-balioespenak, eta zerbitzuak berak ez dezala itxuraldaketarik sortu.

7. BILKETA LANAK GAUZATZEA

Esleipendunak kontu handiz eman beharko du zerbitzua, espaloiak eta galtzadak ez zikintzeko.

Bilketaz arduratuko den langileak berehala garbituko ditu olio biltzean eta garraiatzean halabeharrez isuritako olio-arrastoak. Horretarako, produktu eta lanabes egokiak erabiliko ditu.

Kontratista arduratuko da botilan sartutako olioarekin batera edo olio biltzeko edukiontzia inguruan ager litezkeen hondakin desegokiak (errefusa/rechazo) jaso eta gaika kudeatzeaz. Kasu horietan, jaso ostean, Mankomunitateari jakinaraziko dio, halakorik berriro ez gertatzeko beharrezko neurriak har ditzan.

Olio uzteko ontziak berrerabilgarriak ez badira, esleipendunak bermatu egin beharko du ontzi guztiak, diren motakoak direla, modu egokian tratatuko direla, dagokion birziklatzaileari eramanda.

8. EDUKIONTZIAK LEKUALDATZEA, BIRKOKATZEA ETA ANTZEKO BESTE LAN BATZUK EGITEA.

Kontratista honako lan hauek egiteaz arduratuko da nahitaez:

- a) Jarritako olio-edukiontzia birkokatu edo kentzea, eta ondoren berriro jartzea, justifikatutako edozein arrazoiengatik. Horien artean, hauexek aipa daitezke: zerbitzuaren beharrak, inguruneko obrak, asfaltatze-lanak, ibilgailuen joan-etorrien aldaketak, ibilgailuetarako edo oinezkoentzako arrisku-egoerak, gizarte-, kultura- edo kirol-ekitaldiak, ekintza bortitz edo bandalikoaren aurreikuspena, etab.
- b) Mankomunitateak agindutako beste lan batzuk. Zerbitzuaren inguruan Mankomunitateak emandako aginduei jarraitu beharko die kontratistak, erakundeak zehaztutako epean.

9. EDUKIONTZIETARA BOTATAKO OLIOAREN JABETZA

Esleipendunak jarritako edukiontzietan botatako etxeko olio erabili guztia, esleipendunaren jabetzakoa izango da, eta berak garraiatuko du hondakinei balioa emateko edo kudeatzeko gune baimendu batera.

Kontratataren kontura izango dira olioaren edukiontzietara botatzeko, biltzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko, aurretiazko egokitzapen-lanak egiteko eta olioari balioa emateko prozesuan sortzen diren betebeharrak eta erantzukizun guztiak.

10. ZERBITZUAREN ANTOLAMENDUA.

Lizitatzailleek **Memoria Teknikoan** antolaketa-egitasmoa, baliabideak eta langileak adieraziko dituzte modu zehatzean, honako alor hauek garatuta, gutxienez:

- a) Ibilgailu eta langileei dagokienez, bilketa-ekipoen deskribapen zehatza.
- b) Olioaren bildu eta garraiatzeko lanak egitean ustekabearen eror daitekeen oliorako aurreikusitako jarduketaren sistemen deskribapena.
- c) Behar bezala justifikatutako bilketa-ibilbidea eta hustu beharreko edukiontziak.
- d) Bilketa-egutegia eta -ordutegia.
- e) Kontratataren instalazio finkoetan eskuragarri dauden erreserbarako ibilgailuak eta matxuretarako edo aurreikusitako geldialdietarako jarduketaren plana.
- f) Edukiontziak garraiatzeko eta birkokatzearen zein antzeko lanetarako ekipoaren deskribapena, eta ekipo horren erabilgarritasuna.
- g) Zerbitzuaren deskribapena hobetzeko behar beste datu.

Era berean, **Memoria Teknikoan** baimendutako kudeatzailearen berri emango da. Horri olioaren emango zaio, berak baliozta dezan. Hartara, aurkeztu egingo da balioztatzaile horrek emandako agiria, hondakinak onartzen dituela dioena.

Esleipendunak, sei hilean behin, kudeatzaile baimendunaren hartze-agiria aurkeztu beharko dio Mankomunitateari. Horrez gain, urtero aurkeztu beharko dio indarreko araudiak une bakoitzean eskatzen dituen baimenak indarrean dituela egiaztatzen duen agiria.

Memoria horretan, goian aipatutako informazioaz gain hurrengo zehaztu beharko da:

h) JASANGARRIAK DIREN ASPEKTUAK

- ✓ Energia alternatibo edo garbien edo oso gutxi kutsatzen duten erregaien erabilera.
- ✓ Kontratuaren exekuzioan ingurugiroko praktika egokiak burutzea.
- ✓ Substantzia toxiko edo ingurugiroan eragin negatiboa dutenen gutxitzea: PVC, formaldehidoak, metal pisutsuak, egur tropikalak,...
- ✓ Ibilgailu eraginkorren erabilera
- ✓ Langileentzako ingurugiro formakuntza.
- ✓ Ingurugiroaren egiaztatzea (ekoetiketak) dituzten produktuen erabilera
- ✓ Birziklatutako material, ontzi eta produktuen erabilera

11. EDUKIONTZIAK GARBITZEA ETA MANTENTZE LANAK EGITEA.

Edukiontzi guztien higie- eta osasun-egoera egokia zein itxura estetiko ona bermatze aldera, kontratistak sakon garbitu eta desinfektatu egin beharko ditu Mankomunitatea osatzen duten udalerrietan jarritako olio-edukiontzi guztiak.

Edukiontzien kanpoaldea, gutxienez, **hiru hilean behin** garbituko dira (**urtean lau aldiz**).

Gutxieneko maiztasun hori alde batera utzita, Mankomunitateak eskatuta, kontratistak, garbiketa biren artean, zikin dauden edukiontziak garbitu beharko ditu. Horrek ez du esleipen prezioa handituko.

Edukiontzia garbitzean, horri erantsitako edozein elementu (kartelak, zinta itsaskorrak, eranskailuak, etab.) eskuz kendu beharko dira.

Erabili beharreko detergentea fabrikatzaileak gomendatu bezala dosifikatu beharko da. Gainera, biodegradagarria izango da, gutxienez % 90ean, eta apar gutxi sortu behar du.

Bestetik, edukiontzia inguruan (galtzadan, espaloian...) egon daitezkeen olio-orbanak garbitu beharko dira.

Edukiontzien kanpoaldea eskuz garbitzeko, ur bero edo hotzeko furgoi hidrogarbitzailea edo ateoian eraman daitekeen presio handiko ekipoa ekarriko da. Gailu horrek garbiketa eraginkorra egiteko elementu guztiak izan beharko ditu.

Etxebizitza asko dauden inguruetan jarritako edukiontzien garbiketa egunez egingo da, 08:00etatik 22:00etara bitartean, herritarrei zarata eragozpenik eta bestelako oztoporik ez eragiteko.

Kontratistak bere instalazioetan metalezko upelak sakonki garbitu beharko ditu hilean behin.

- Kontserbatzea eta mantentze-lanak egitea:

Jarritako edukiontzi guztien kontserbatze eta mantentze OSOAn oinarrituko da zerbitzua. Hala, edukiontziak momentu oro bai erabiltzaileek, bai bilketa-zerbitzukoek erabiltzeko moduan egongo dira.

Kontratistaren zeregina izango da jarritako olio-edukiontzien izan ditzaketen mantenu prebentibo eta zuzentzailearen inguruko lan guztiak antolatzea eta gauzatzea.

Edukiontzien aldizkako mantentze-lanetarako, kontratistak **programa** bat ezarri beharko du. Programa hori Memoria Teknikoan txertatuko da. Programan mantentze prebentiboari dagozkion eragiketa guztiak zehaztu beharko ditu.

Mantentze-lanen barruan, gutxienez, honako hauek egongo dira:

- Edukiontzien egoera funtzionala eta kontserbazioaren ingurukoa aldizka berrikustea. Berrikuspena egiteko gutxieneko maiztasuna edukiontzi bakoitza husteko maiztasun berbera izango da.
- Barrualdeko upelerako sarbidearen giltzarri eta segurtasun-itxierak berrikustea.
- Edukiontzia lurrera lotzeko torlojuak berrikustea.
- Hondatutako edozein gailu ordezteko edo konpontzea.
- Irakurterrazak ez diren edo hondatuta dauden itsasgarriak berriz jartzea.
- Pintada edo graffitiak kentzea, eraginkorrak diren eta edukiontziari kalterik egiten ez dioten produktuekin.
- Mailatuak, deformazio edo desdoitzeak eragin ditzaketen kolpeak edo talkak izandako edukiontziaren zatiak konpontzea.
- Marra edo pintura zein materiala askatzea eragiten duten zarramazkak dituzten edukiontzi zatiak konpontzea.
- Edukiontziaren fabrikatzaileak erabilera eta mantentze-lanetarako emandako gidaliburuan jasota dauden lanak gauzatzea.

Eratorritako beharren arabera programatuta ez dauden mantentze-lanetarako, kontratistak atzemandako irregulartasunak 24 orduko epean konpondu beharko ditu, gehienez.

Edukiontzia kontserbatzeko eta mantentzeko zerbitzua egiteko furgoia izango du kontratistak. Bertan, langile aditu bat arituko da, eta mantentze-lan prebentibo zein zuzentzailearen inguruko edozein konponketa *in situ* egiteko gailu eta ordezeko pieza egokiak izango ditu.

- Ordezko piezak:

Kontratistak jarritako edukiontzietarako ordezeko pieza nahikoak izan behar ditu nahitaez. Ohiko mantentze-lanetan edo edukiontzia konpontzean beharrezkoak diren ordezeko piezak ez izateak sor ditzakeen behin betiko atzerapenetatik eragindako erantzukizunak bere gain hartu beharko ditu.

Hondatutako edozein pieza ordezteko edo konpontzeko erabilitako piezak originalak izango dira beti; hau da, edukiontziaren fabrikatzaileak hornitutakoak.

- Edukiontzien garbiketa, mantentze-lanak eta kontserbazio-zerbitzuaren antolaketa:

Enpresa lizitatzailerei dagokie edukiontzien garbiketa, mantentze-lanak eta kontserbazio-zerbitzua egiteko sistema eraginkorrena proposatzea, proposatutako bitartekariak kontuan hartuta.

Lizitatzailerek Memoria Teknikoan antolaketa-egitasmoa, baliabideak eta langileak adieraziko dituzte modu zehatzean, honako alor hauek garatuta, gutxienez:

a) Edukiontzia garbitzea:

- Edukiontzien garbiketarako eragiketen deskribapen zehatza, upelak barne.
- Erabili beharreko produktuen osagaien deskribapena eta etiketatzea.
- Ibilgailu eta langileei dagokienez, bilketa ekipoen deskribapen zehatza.
- Garbiketa-ibilbideak, behar bezala justifikatuta eta garbitu beharreko edukiontzia zehaztuta.
- Garbiketarako egutegia eta ordutegia.

b) Edukiontzien mantentze-lanak eta kontserbazioa:

- Olio-erakundearen Mantentze-lanei eta Kontserbazioari buruzko Plan prebentiboa eta zuzentzailea.
- Egin beharreko mantentze-eragiketen eta horiek egiteko moduaren deskribapen zehatza.
- Behar bezala homologatutako ibilgailu eta langile gaituei dagokienez, mantentze-lanetarako ekipoen deskribapena.
- Erakundearen ordezko piezen stockaren deskribapena.

c) Zerbitzuaren deskribapena hobetzeko behar beste datu.

12. **IBILGAILUAK, MAKINAK ETA INSTALAZIO FINKOAK.**

- Esleipendunak zerbitzu egokia emateko beharrezkoak diren bitartekari materialak izan beharko ditu.
- Zerbitzua momentu oro lan plana garaiz emateko denbora-tarte nahikoarekin gauzatzen dela eta sor daitezkeen ezustekoei aurre egiten zaiela bermatu beharko dute bitartekari materialek.
- Erabili beharreko material mugikorra zerbitzuaren eskakizunei moldatzen zaiena izan beharko da.
- Kontratari lotutako bitartekari material guztiak Mankomunitatearen zerbitzura jarriko dira denbora partzialean; hau da, zerbitzua emateko momentuan baino ez.
- Erabili beharreko material mugikor, makina eta tresna zehatz guztiak, eta erabili beharreko zerbitzuaren lokal eta guneak, zehatz deskribatuko ditu lizitatzailerak Memoria Teknikoan. Bertan, ezaugarri teknikoak, ekipamendua, antzinakotasuna eta abar zehaztuko dira, eta beharrezko plano, krokis, eskema, argazki eta datu guztiak eman beharko ditu, horiek ahalik eta ondoen ezagutzeko. Memoria horretan instalazio finkoen kokalekua eta ezaugarriak ere azalduko dira.

13. **ANTOLAKUNTZA ETA KONTROL SISTEMAK.**

Kontratatutako garaiz emango dizkio Mankomunitateak eskatzen dizkion datuak, automatizatuta. Horren helburua da egindako lanak justifikatzea eta kontratatutako

zerbitzuaren gainean komenigarritzat jotzen dituen kontrolak modu gogobetegarrian egitea.

Kontratatutako gailu informatiko arinak izango ditu, Mankomunitateak eskatzen dizkion datu guztiak garaiz emateko. Gailu eta sistema horiek bateragarriak izango dira Mankomunitateak erabilgarri dituenekin.

Kontratatutako hilean behin emango dizkio Mankomunitateari honako hauei buruzko datuak:

- a) zenbat edukiontzi hustu dituen,
- b) zein egunetan hustu dituen,
- c) edukiontziak zenbateraino zeuden beterik,
- d) zenbat olio bildu den (gune bakoitzean, eta guztira zenbat, udalerrien arabera banakatuta),
- e) zerbitzuan zeintzuk gorabehera izan diren, etab.

Kontratatutako, urte hasieran, urtean zehar beteko dituen garbiketa daten aurreikuspena aurkeztu beharko dio. Hori bai, hiru hilean behin, burututako zerbitzuaren berri (garbitutako edukiontzien, garbiketa-daten eta bestelakoen inguruko datuak) eman beharko dizkio Mankomunitateari.

Halaber, bi hilean behin mantentze-lanetarako eta kontserbazio-eragiketen xede diren edukiontzi, jarduera-data, egindako lan eta bestelakoen inguruko datuak eman beharko dizkio Mankomunitateari.

Urtean behin txosten bat aurkeztuko du, urte naturala amaitu eta gehienez ere hilabeteko epean. Honako hauek bilduko ditu txostenak:

- a) Hileko datuen laburpena: zenbat olio berreskuratu eta birziklatu den, guztira, olio botatzeko gune eta udalerrri bakoitzean.
- b) Bildutako olio eta beste materialak berreskuratzeko zikloari buruzko informazio osoa: enpresa kudeatzailea zein den zehaztuko da, eta hondakinak onesteko- eta emateko agiriak sartuko dira.

Kontratututako zerbitzua Mankomunitatearen etengabeko ikuskapenaren eta zaintzaren menpe egongo da. Mankomunitateak egoki iritzitako berrikuspenak egin ahal izango

ditu, nahi duen momentuan eta tokian. Helburu horretarako, Mankomunitateak eskuragarri izango ditu zerbitzuaren ibilgailu, lokal eta bulegoak. Era berean, beharrezkoak diren datuak emango zaizkio. Egindako ikuskapenaren arabera, Mankomunitateak agindu eta jarraibide zehatzak ezarri ahali zango ditu, eta kontratistak horiek bete beharko ditu.

Mankomunitateak eskatutako agiri guztiak erakusteko beharra izango du kontratistak. Bereziki, gizarte-aseguru, lan-arriskuen prebentzio, lan-istripu, aseguru-poliza, instalazio eta materialen ingurukoak, eta, oro har, Mankomunitateak erantzukizun subsidiarioa ekiditeko ekintza guztiak baimendu beharko ditu.

Zerbitzuarekin zerikusia duten txosten eta ikerketa guztiak prestatu beharko ditu kontratistak, Mankomunitateak hori agintzen badu.

14. KOMUNIKAZIO PLANA

Esleipendunak komunikazio-plana egin beharko du, herritarrak etxeko olio erabilia biltzeko edukiontziak erabili ditzaten sentsibilizarazteko, kontzientziarazteko, eta motibatzeke. Hori dela eta, eskaintzarekin batera aurkeztu beharko du plan hori, eta bertan zehaztuko ditu proposatzen dituen ekintzak. Plana Mankomunitatearekin adostu beharko da, hala edukiei dagokienez nola irudi korporatiboari dagokionez. Burutuko diren komunikazio ekintza guztiak Mankomunitateari kostu gehigarri barik zaingo dira.

2025ko irailaren 12an.

