Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

1.- OFICIO AYUNTAMIENTO

BALMASEDAKO UDALEKO ALKATE UDALBURU JAUNA

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA

Honekin batera leku desberdinetan, 127 " LA HERBOSA Y LOS TUEROS" onura publikorako mendian, baso aprobetxamenduaren lote berri bat, Udalari dagozkiona, besterendu eta gauzatzeko orduan, arautuko duten baldintza agiriak bidaltzen dira.

Adjunto se remiten pliegos de condiciones que regirán en la enajenación y ejecución de un nuevo lote de aprovechamiento forestal, en el monte de utilidad pública nº 127 "LA HERBOSA Y LOS TUEROS", de la pertenencia y término municipal de ese Ayuntamiento.

- Enkantean jarriko den espediente bakoitzaren datu nagusiekin laburpen taula erantsi da.

- Se adjunta tabla resumen con los datos principales de cada uno de los expedientes que se incluirán en la subasta.

1. LOTEA	LOTE 1
AF-DIP 26-3-002	AF-DIP 26-3-002

Enkantearen data aurrerapen nahikoz jakinaraziko zaio Baso Zerbitzu honi, ahal izanez gero basozaina bertan izateko.

La fecha de la subasta será comunicada a este Servicio de Montes con la suficiente antelación a fin de disponer si fuere posible la asistencia del Guarda Forestal.

Baldintza Ekonomikoen Pleguko bigarren atalean agertzen den bezala, lizitatzaileei berriro adierazi beharko zaie, aprobetxamenduaren behin betiko esleipenetik aurrera ezarritako epean aurreikusitako diru-sarrerak gauzatu ez badira, aprobetxamenduaren esleipena baliogabetuko dela.

Tal y como figura en el apartado segundo del Pliego de Condiciones Económicas, deberá reiterarse a los licitadores que, si en el plazo establecido a partir de la adjudicación definitiva del aprovechamiento no se hubieran llevado a cabo los ingresos previstos, se procederá a la anulación de la adjudicación del aprovechamiento.

Adeitasunez,

Atentamente,

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: W9DD-XLSF-64XG-3596
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sin./Fdo.: JOSE MARIA OMAÑAS SANTIAGO - 2026-01-29
BASOAK ZAINDU ETA ANOTOLATZEKO ATALEKO BURUA (III.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL (ZONA III)
Sin./Fdo.: AITOR OMAR ASPIAZU - 2026-01-30
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES
Sin./Fdo.: ROBERTO CAÑON GOROSTIZA - 2026-01-30
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

2.- TABLA RESUMEN

Subasta Lotes de madera_TM Balmaseda 2026

LOTES	Expediente	NºUP	MONTE	MUNICIPIO	CONSORCIANTE	PARAJE	RODAL	HECTAREAS (ha)	AÑOS	ESPECIE	PIES	M3/ ESTEREOS	PRECIO BASE UNITARIO (IVA no incluido)	PRECIO BASE (IVA NO INCLUIDO)	TIPO APROVECHAMIENTO	MODALIDAD
LOTE 1	26-3-002	127	La Herbosa y Los Tueros	Balmaseda	NO	-	A02024	4,00	46	*Pinus radiata*	612	1.391,29	55,7	77.510,45	CORTA FINAL	Riesgo y ventura

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

3.- DATOS APROVECHAMIENTO :

PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

MENDIKO EGURRAREN BASO-APROBETXAMENDUA.
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE MADERA EN EL MONTE

AF-DIP **26-3-002**

Onura publiko Mendia: **127** "**La Herbosa y Los Tueros**" Balmaseda udalerrian dagokiona.

Monte de Utilidad Pública nº **127** "**La Herbosa y Los Tueros**" de la pertenencia del Ayuntamiento de Balmaseda.

1.- APROBETXAMENDUAREN HELBURUA - OBJETO DEL APROVECHAMIENTO

Tokia-Lurzatia *Paraje-Parcela*	*LOTE 1*
UNADA /RODAL	*A02024*
CONSORCIANTE	*NO*
Azalera / Superficie:	*4,00 HA*
Espeziea / Especie:	*PINUS RADIATA*
Adina / Edad:	*46 AÑOS / 46 URTE*
Zuhaitz kop./Nº de pies:	*612*
Bolumena/ Volumen:	*1.391,29 M3.*
Unitateko prezioa *Precio unitario*	*55,70 € /M3. TASAK ETA ZERGAK KANPO* *55,70 € /M3. TASAS E IMPUESTOS EXCLUIDOS*

MUGAK - LIMITES.

I.: N.:	M.U.P. 127 RODAL C02025 127 ONURA PUBLIKOKO MENDIKO C02025 RODALA
S.: S.:	M.U.P. 127 RODAL A04004,A04003 127 ONURA PUBLIKOKO MENDIKO A04004,A04003 RODALA
E.: E.:	M.U.P. 127 PISTA FORESTAL 127 ONURA PUBLIKOKO MENDIKO BIDEA
M.: O.:	M.U.P. 127 PISTA FORESTAL 127 ONURA PUBLIKOKO MENDIKO BIDEA

2- APROBETXAMENDU MOTA/TIPO DE APROVECHAMIENTO:

CORTA FINAL - ARRASEKO MOZKETA

3.- MODALITATE / MODALIDAD

RIESGO Y VENTURA – ARRISKU ETA ZORIA

4.- EGIKARITZE-EPEA / PLAZO DE EJECUCIÓN

9 MESES– 9 HILABETE

5.- EGUR-PARKEAK / PARQUES DE MADERA

HABITUALES DEL MONTE – MENDI BEREAN DAUDENAK

6- APROBETXAMENDUAREN BALIOA / VALOR DEL APROVECHAMIENTO

Tasazioa Tasación	*77.510,45* € gehi BEZa (12%) *77.510,45* € más IVA (12%)
Tasak Tasas	Kubikatuta eta inbentarioa egina, balioztapena, seinaleztapena eta azken azterketa. Esleipen zenbatekoaren eta bolumenaren arabera zehaztuko dira. Por cubicación e inventario, valoración, señalamiento y reconocimiento final. Se establecerán en función del importe de adjudicación y volumen.
Zergak Impuestos	BEZa: %12 esleipen zenbatekoaren gainean I.V.A: 12% sobre el importe de adjudicación

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA KONIFERAK

1. BASO USTIAKETAREN XEDE DIREN ZUHAITZEN SEINALEZTAPENA DESKRIBATZEA.

Moztu beharreko zuhaitzek aizkoraz bularraren parean egindako marka daukate.

Enkantearen xede den espezieko zuhaitz guztiak moztu beharko dira, merkataritzarako aprobetxamendurik ez daukatenak ere bai.

2. USTIAKETAREN EGIKARITZE EPEA.

Egikaritze epea esleitze datatik aurrera hasiko da zenbatzen.

3. USTIAKETA ATERATZEKO ORDUAK

Astelehenetik ostiralera eta goizeko 8:00etatik arratsaldeko 6:00etara, aldeko basozainari aldez aurretik abisua emanda.

4. EGURRA ATERATZEKO ERABILI BEHARREKO BIDEAK.

Eguraldiaren egoeraren ondorioz ateratzeko bideei edo zoruari kalte handiak eragin dakizkiela aldez aurretik antzeman daitekeenean, zuhaitzak botatzeko eta egurra ateratzeko lanetan Baso Zerbitzuak ahalmenak ditu pisu handiko makineriaren erabilera galarazteko.

Mendian dauden pistak erabiliko dira. Ustiaketarako pista berriak irekitzea beharrezkoa bada, Baso Zerbitzuaren baimena beharko da. Horretarako, pisten arteko distantziak 60 metrotik gorakoa izan behar du. Kasu horretan, zerbitzu horretako langileek gainbegiratu eta markatuko dituzte ireki behar diren bideak.

PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS CONÍFERAS

1. DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO DE LOS PIES OBJETO DEL APROVECHAMIENTO.

Los pies a apear están marcados con hacha a la altura del pecho.

Deberá apearse todo el arbolado de la especie objeto de la subasta, incluso el que no tiene aprovechamiento comercial.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO.

El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha de adjudicación.

3. HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

Será de lunes a viernes y de 8 horas de la mañana a 6 horas de la tarde, previo aviso al Guarda Forestal de la zona.

4. VÍAS DE SACA A UTILIZAR.

Cuando las condiciones de climatología permitan predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Montes está facultado a prohibir la utilización de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.

Se utilizarán las pistas existentes en el monte. En caso de ser necesaria para el aprovechamiento la apertura de nuevas pistas, siempre con distancias entre pistas superiores a 60 m., será precisa la autorización por parte del Servicio de Montes, cuyo personal será el encargado de la supervisión y marcado de las vías a abrir.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: R09K-MF14-4Z6X-FBL6
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Baliteke ustiaketa egiteko beharrezkoa izatea egurra ateratzeko bide berriak sortu behar izatea, bien arteko distantziak aprobetxamendua bitarteko mekanizatuekin egitea ahalbidetzeko. Hala bada, Baso Zerbitzuak baimena eman beharko du bideak irekitzeko, eta zerbitzu hori izango da bideen trazadura lurrean marrazteko arduraduna. Beharrezkoak diren pista berriak irekitzearen kostuak egur-zatiaren esleitzea daukan enpresak ordaindu beharko ditu, hautsi ezin den arrokan irekitzen diren pistak izan ezik.

Makinak ibaietatik igarotzea saihestuko da, eta, beharrezkoa den guztietan, fabrika-obren bidez egingo dira dauden bideak eta sarbideak. Halakorik ez badago, pasabideko elementu bat jarri beharko da, urak normaltasunez jariatzea ahalbidetuko duena, lur-mugimenduek aprobetxamendutik gertu dauden ibilguetara solido esekiak ez ekartzeko.

Landutako egurra garraiatzeko auzo-bideak erabiltzerakoan, esleitzedunak udal-ordenantzetan edo tokiko edozein xedapenetan ezarrita dauden betebeharrak bete beharko ditu.

Baso ustiaketa amaitutakoan, esleitzedunak pistetan eta egurra ateratzeko bideetan egin dituen kalteak konpondu beharko ditu. Kalteen arabera, pista orokorrak eta bigarren mailakoak egoera onean uzteko behar diren agregakinak ekarri beharko ditu. Nolanahi ere, ustiaketa bukatu eta gero eta fidantza itzuli aurretik pistak gutxienez lanak hasi baino lehen zuten egoera berdinean utzi beharko dira.

5.- EGUR-PARKEAK.

Mendian daudenak. Ez da egurrik ez mozketaren hondakinik utziko areketan.

Pilatutako egurrak ez du ibilgailuen zirkulazioa oztopatuko.

Esleipendunak parkeetan utzitako egur guztia aprobetxatzen eta ateratzen amaitu ondoren, eta azken ikuskapen-akta sinatu eta fidantza itzuli aurretik, zur-parketik lurrazal-hondarrak eta

Para la ejecución del aprovechamiento puede ser necesario proceder a la apertura de nuevas vías de saca al objeto de que la distancia entre las mismas permita la ejecución mecanizada del aprovechamiento. En dicho caso, la apertura deberá ser autorizada por parte del Servicio de Montes, que será el encargado de marcar el trazado de las mismas en el terreno. Los costes de apertura de nuevas pistas que resulten necesarias serán a cuenta de la empresa adjudicataria del lote de madera, excepto aquellas pistas de apertura en roca no ripable.

Se evitará el paso de maquinaria a través de los cauces, realizándose, siempre que sea preciso, a través de obras de fábrica de los viales y accesos existentes. En caso de no existir, deberá colocarse un elemento de vadeo que permita el normal fluir de las aguas evitando que los movimientos de tierra provoquen aporte de sólidos en suspensión a los cauces cercanos al aprovechamiento.

El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que estén establecidas en las ordenanzas municipales o cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.

Tras la finalización del aprovechamiento el adjudicatario está obligado a repasar los daños causados en las pistas y vías de saca, realizando, en función de los daños, los aportes de material de áridos necesarios para dejar en buen estado las pistas generales y secundarias. En cualquier caso, una vez finalizado el aprovechamiento y antes de la devolución de la fianza, las pistas deberán quedar, como mínimo, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio.

5.- PARQUES DE MADERA.

Los del propio monte. No se depositará madera, ni restos de corta en las cunetas.

La madera apilada no deberá impedir la libre circulación de vehículos.

Una vez la adjudicataria haya finalizado el aprovechamiento y saca de toda la madera depositada en los parques y de forma previa a la firma del acta de reconocimiento final y

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: R09K-MF14-4Z6X-FBL6
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

hondakinak kendu beharko ditu, bai eta lur-berdinketetan sor daitezkeen kalteak konpondu eta, hala badagokio, agregakinak ekarri ere, aprobetxamendua hasi aurreko egoerara itzul daitezen.

devolución de la fianza, deberá proceder a la retirada de restos de corteza y residuos del parque de madera, así como a la reparación de los eventuales daños ocasionados en las explanaciones y en su caso, aporte de áridos, para su restitución al estado previo al comienzo del aprovechamiento.

6.- DIAMETROAK.

Gehienez 8 zentimetro puntan.

6.- DIÁMETROS.

Hasta 8 centímetros en punta.

7.-USTIAKETA GAUZATZEA ETA ZUHAITZAK BOTATZEKO EPEAK.

Esleipendunak, indarrean dagoen lan-legeriaren arabera, aprobetxamendua ezarritako epeen barruan gauzatzeko behar diren langileak kontratatuko ditu, lanak etenik gabe eginez, eta aprobetxamendua egikaritzean gertatzen diren langile-aldaketak zonako basozainari jakinaraziz.

7.-EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PLAZOS DE DESEMBOSQUE.

El adjudicatario, contratará, de acuerdo con la legislación laboral vigente, el personal necesario para ejecutar el aprovechamiento dentro de los plazos establecidos, realizando los trabajos de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la zona.

Zuhaitzen mozketa lurraren maila kontuan hartuta, 10 zentimetrotik behera egingo da (motzondoaren altuera < 10 cm).

La corta del arbolado se realizará a una altura inferior a 10 centímetros a partir de la superficie del suelo. (Altura del tocón < 10 cm).

Arrastatzea dauden bideetatik egingo da, eta bota gabeko beste mota bateko zuhaitzei kalterik egin gabe, arrastatzea egiteko traktoreak edo beste edozein ibilgailuk ezin izango du mendian zehar zirkulatu, Baso Zerbitzuko langileek berariaz baimendu ez badute, justifikatutako arrazoiren bategatik.

El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie, quedando prohibida la circulación del tractor arrastrador o cualquier otro vehículo monte a través, sin la autorización expresa del personal del Servicio de Montes por causa justificada.

Zuhaitzak botatzeko epea hamabost egunekoa izango da lur-neurketa datatik aurrera, eta egurra ezingo da mendi barruan pilatuta utzi, gaixotasunak eta izurriteak ugaritzea saihesteko, horrek masarengan eragiten duen arriskuarekin.

El plazo de desembosque será de 15 días a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar la proliferación de enfermedades y plagas, con el consiguiente riesgo sanitario sobre la masa.

Egurra lantzeko prozesagailua erabiltzen bada, pistaren ertzeko gune konkretu batzuetan pilatzen diren hondakinak, hain zuzen ere prozesagailuak lan egin duen lekuetan pilatzen direnak, kendu egingo dira edo mendira bultzatuko dira; pistak libre utziko dira, ebaketa- eta adar-hondakin barik.

En caso de utilizarse procesadora para la elaboración de la madera, los restos de la elaboración que se suelen acumular en puntos concretos a borde de pista, donde ha trabajado la procesadora, deberán ser retirados o empujados al monte, dejando las pistas libres de restos de corta y ramas.

Langile-taldeek arduradun bat izango dute.

Las cuadrillas de trabajadores tendrán un

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: R09K-MF14-4Z6X-FBL6
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

encargado responsable.

Arreta berezia eduki beharko da KALTERIK EZ EGITEKO ustiaketatik kanpo geratzen diren eta zutik dauden zuhaitzetan. Modu berezian errespetatu beharko dira basoko zenbait bertoko baso espezie araubide espezifikoaren 11/97 Foru Arauak, urriaren 14koak, bere 1. artikuluan jasota dituen hostozabalak.

Se deberá tener especial cuidado en NO DAÑAR los árboles en pie que queden excluidos del aprovechamiento, procurando el máximo respeto a las frondosas incluidas en el artículo 1 de la Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas especies forestales autóctonas.

Adierazpen hori gehiago aplikatu beharko da birsortze-geruza ezarrita duten rodaletan, hala nola:

Esta indicación deberá aplicarse, más si cabe, en aquellos rodales con un estrato de regeneración ya establecido como son los siguientes:

AF DIP 26-3-002

AF DIP 26-3-002

Seinalerik ez duten bota gabeko zuhaitzei kalteak eragitea edo zuritzea saihestu beharko da; horretarako, egurra arrastatzea eta ateratzea bereziki zaindu beharko da, eta, hala badagokio, baita egurra prozesatzea ere.

Cabe señalar especialmente la obligación de evitar el descortezado o cualquier tipo de daño sobre el arbolado no señalado y que permanecerá en pie, para lo cual se habrá de poner especial cuidado durante el arrastre y saca de la madera y, en su caso, durante el procesado de la madera.

Urbazterreko eremuetan (ubide iraunkorrak eta urte-sasoien araberakoak), ur-bazterrean dagoen landaredia dagoen bezala mantendu behar da, ezin da ebaketaren hondakinik bertan pilatu eta neurriak hartuko dira urak ez uhertzeko. Erreken alde bakoitzean, gutxienez 5 metroko tartean, debekatuta dago makineria pasatzea.

En las zonas ripícolas (cauces de agua permanentes y estaciónales) se deberá mantener la vegetación de ribera existente, no acumulando restos de corta y tomando medidas para evitar el enturbiamiento de las aguas. Queda prohibido el paso de maquinaria en una franja de cómo mínimo 5 metros a cada lado de los arroyos.

Baso ustiaketa bukatzean, sortutako hondakin guztiak bilduko dira (erregai-bidoiak edo bonbillak, zaborrak edo beste edozein hondakin mota), eta mendia garbi utzi beharko da, edo, gutxienez, lanak hasi aurretik zegoen egoera berdinean.

Al finalizar el aprovechamiento se recogerán todos los desperdicios generados (bidones o garrafas de combustible, basuras o cualquier otro tipo de desperdicio), debiendo dejar el monte limpio, o al menos, en las condiciones previas al inicio de los trabajos.

Orokorrean, ustiaketa mendiaren irteera urrunen dagoenetik hasiko da eta zona baxuenetik altuenera burutuko da.

De forma genérica, el aprovechamiento se hará comenzando por la zona más alejada a la salida del monte y desde la zona más baja a la más alta.

8.- ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK

8.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Lanak ETENIK GABE egingo dira. Aprobetxamendua egiten den bitartean langile-aldaketarik badago, aldeko basozainari jakinarazi beharko zaio.

Los trabajos se realizarán de manera ININTERRUMPIDA, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: R09K-MF14-4Z6X-FBL6
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Lan arriskuen prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua, enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez, garatu zuen urtarrilaren 30eko 171/2004 ED-a betez, lanak hasi baino lehen, arriskuen ebaluazio bat eta lantokian egingo diren eginkizunen prebentzio-jardueraren plangintza aurkeztu behar dira.

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea betez, beharrezko neurri guztiak hartu beharko ditu langileen eta hirugarrenen segurtasuna bermatzeko; horretarako, bere ardurapean dauden pertsona guztiei beharrezko elementu guztiak emango dizkie, hala nola: norbera eta taldea babesteko ekipamenduak, prestakuntza eta informazioa. Obran erabiltzen diren norbera babesteko ekipoek EE-ren marka eduki behar dute, egoera onean hornituko dira, eta egilearen erabilera-gomendioak eduki behar dituzte.

Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, deberá presentar antes del inicio de los trabajos una Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas que vaya a realizar en el centro de trabajo.

En cumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales deberá adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios, tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación e información; los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante.

9.- OHARRAK.

Saizuriaren babes-eremua

AF DIP 26-3-002

Aprobetxamendu-lote hau arriskuan dagoen fauna dagoen eremuan dago. Aplikatu beharreko araudiaren arabera, martxoaren 1etik irailaren 1era bitartean ez da aprobetxamendu- edo birpopulatze-lanik egingo, ezta makineriaren zirkulaziorik ere.

Aurreko egoerak aprobetxamendua egiteko epea baldintzatu edo eragozpen badu, epe hau esleitutako enpresak aldez aurretik hala eskatuta, luza daiteke.

9.- OBSERVACIONES.

Zona de Protección del Alimoche

AF DIP 26-3-002

Este lote de aprovechamiento se encuentra en zona con presencia de fauna amenazada. De acuerdo con la normativa de aplicación, entre el 1 de marzo y 1 de septiembre, no se realizarán labores de aprovechamiento o repoblación, ni circulación de maquinaria.

En caso de repercutir o imposibilitar la anterior circunstancia el plazo de ejecución establecido para el aprovechamiento, éste podrá ser prorrogado previa solicitud de la empresa adjudicataria.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: R09K-MF14-4Z6X-FBL6
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sin./Fdo.: JOSE MARIA OMAÑAS SANTIAGO - 2026-01-29
BASOAK ZAINDU ETA ANOTOLATZEKO ATALEKO BURUA (III.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL (ZONA III)
Sin./Fdo.: AITOR OMAR ASPIAZU - 2026-01-30
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES
Sin./Fdo.: ROBERTO CAÑON GOROSTIZA - 2026-01-30
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.

BALDINTZA EKONOMIKOEN AGIRIA, UDALERRIEN JABETZAKO ONURA PUBLIKOKO MENDIETAKO BASO APROBETXAMENDUEN BURUTZAPENA ARAUTZEKO

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS PARA LA REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS

1.- APROBETXAMENDUAREN HELBURUA

Agiri honek 127. "LA HERBOSA Y LOS TUEROS"ONURA PUBLIKO mendian BALMASEDA Udalaren jabetzakoetan, baso aprobetxamenduak gauzatzea arautuko du.

1.- OBJETO DEL APROVECHAMIENTO

El presente pliego regirá la realización de los aprovechamientos forestales en el monte de UTILIDAD PUBLICA 127 "LA HERBOSA Y LOS TUEROS" de la pertenencia y término municipal del Ayuntamiento de BALMASEDA.

2.- APROBETXAMENDUAREN BALIOA

1. LOTEA

AF-DIP 26-3-002

Aprobetxamenduren tasazioa, guztira: 77.510,45 € gehi % 12ko BEZa.

Tasak eta zergak: aprobetxamenduaren zenbatekoaren eta bolumenaren arabera ezarriko dira.

2.A Kontratazio espedientea izapidetu duen udala nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian baldin badago, eta ez badu jardueren multzorako sarreren gehienezko muga gainditzen, orduan baldintza ekonomikoen agiria eskema honetara egokitu beharko da:

Aprobetxamenduaren tasazioak guztira oroharreko zenbatekoko konpentsazioa, BEZaren Foru Arauak 130. artikuluan xedatutakoa, izango du. *

Tasak eta zergak: aprobetxamenduaren zenbatekoaren eta bolumenaren arabera ezarriko dira.

* % 12, gaur egun.

2.B Kontratazio espedientea izapidetu duen udala nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian badago, baldintza ekonomikoen agiria honela prestatu beharko da:

Aprobetxamenduren tasazioa, guztira: Oinarrizko prezioa eurotan gehi % 12ko BEZa .

Tasak eta zergak: aprobetxamenduaren zenbatekoaren eta bolumenaren arabera ezarriko dira.

2.- VALOR DEL APROVECHAMIENTO

LOTE 1

AF-DIP 26-3-002

Tasación total del aprovechamiento: 77.510,45 € más 12 % I.V.A.

Tasas e impuestos: se establecerán en función del importe y volumen del aprovechamiento.

2.A Si el Ayuntamiento que tramita el expediente de contratación está en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca y no supera el tope de ingresos para el conjunto de actividades, el pliego de condiciones económicas deberá ajustarse al siguiente esquema:

La tasación total del aprovechamiento incluirá la compensación a tanto alzado regulada en el artículo 130 de la Norma Foral de I.V.A. *

Tasas e impuestos: se establecerán en función del importe y volumen del aprovechamiento.

* 12% actualmente

2.B Si el Ayuntamiento que tramita el expediente de contratación está en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, el pliego de condiciones económicas se deberá confeccionar de la siguiente forma:

Tasación total del aprovechamiento: Precio base € más 12% I.V.A.

Tasas e impuestos: se establecerán en función del importe y volumen del aprovechamiento.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 9P9S-8L3M-A5Z4-WCDD
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

3.- ORDAINTZEKO ERAK

75.000,00 EUROAK GAINDITZEN EZ DITUZTEN LOTEAK (BEZA BARNE)

Onura publiko mendietan, Hobekuntza Funtsari dagokion aprobetxamenduaren zenbatekoaren gaineko % 24 (% 15 mendia partzuergoaren araubidean badago) eta Tasak, HOGEI EGUNEKO epean likidatuko dira adjudikazioaren datatik aurrera, aprobetxamenduaren baldintza tekniko eta hautazkoen agiri orokorraren 3. artikuluaren arabera, baita mendiaren jabea den udalari dagokion % 76 (% 85 partzuergo mendien kasuan) ere.

75.000,00 EUROKOA EDO GORAGOKOA DUTEN LOTEAK (BEZA BARNE)

Lote horien kasuan, Udalari dagokion % 76ko ordainketa (% 85ekoa, partzuergo mendietan) gehi BEZ osoa honako epeetan ordainduko da:

- LEHENENGO EPEAREN zenbatekoa, Hobekuntza Funtsari dagokion aprobetxamenduaren zenbatekoaren gaineko % 24 (% 15 mendia partzuergoaren araubidean badago) (dagokion BEZarekin) eta Tasak, HOGEI EGUNEKO epean likidatuko dira adjudikazioaren datatik aurrera, aprobetxamenduaren baldintza tekniko eta hautazkoen agiri orokorraren 3. artikuluaren arabera.

- BIGARREN EPEA % 50 aprobetxamenduaren zenbatekoaren % 76aren gainean (dagokion BEZarekin) adjudikazioaren datatik BI HILABETERA.

- HIRUGARREN EPEA % 50 aprobetxamenduaren zenbatekoaren % 76aren gainean (dagokion BEZarekin) adjudikazioaren datatik LAU HILABETERA.

BEZa bere legediaren arabera likidatuko da.

Onura Publikoko mendietako aprobetxamenduetan, egindako ordainketen frogagiriak bidali beharko zaizkio Baso

3.- FORMAS DE PAGO

LOTES QUE NO SUPERAN EL VALOR DE 75.000 € (IVA INCLUIDO)

En montes de utilidad pública, el importe del 24 % (15% si el monte está en régimen de consorcio) sobre el importe del aprovechamiento (correspondiente al Fondo de Mejoras) y las Tasas, se liquidarán en el término de VEINTE DÍAS a partir de la fecha de adjudicación, de conformidad con el artículo 3º del Pliego General de Condiciones Técnico Facultativas del aprovechamiento, así como el 76 % (85% en el caso de montes consorciados) correspondiente al Ayuntamiento propietario del monte.

LOTES QUE SUPERAN 75.000 EUROS (IVA INCLUIDO)

El pago del 76 % (85% en el caso de montes consorciados) correspondiente al Ayuntamiento más la totalidad del IVA se abonará en los siguientes plazos:

- El importe del PRIMER PLAZO, 24 % (15% si el monte está en régimen de consorcio) sobre el importe del aprovechamiento correspondiente al Fondo de Mejoras (con su IVA correspondiente) y las Tasas, se liquidarán en el término de VEINTE DÍAS a partir de la fecha de adjudicación, de conformidad con el artículo 3º del Pliego General de Condiciones Técnico Facultativas del aprovechamiento.

- SEGUNDO PLAZO 50% sobre el 76% del importe del aprovechamiento (con su IVA correspondiente) a los DOS MESES de la fecha de adjudicación.

- TERCER PLAZO, 50% sobre el 76% del importe del aprovechamiento (con su IVA correspondiente los CUATRO MESES de la fecha de adjudicación.

El IVA se liquidará de acuerdo con su legislación.

En los aprovechamientos en montes de Utilidad Pública, deberán remitir a este Servicio de Montes, justificantes de los pagos realizados.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 9P9S-8L3M-A5Z4-WCDD
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Zerbitzuari.

Aprobetxamendua burutu bitartean, mendi guztietan zainduko da ateratzen den egurra aldez aurretik aprobetxamenduaren zenbatekoaren % 20ko marjinarekin ordainduta egon dadila.

Deberá observarse en todo monte, durante la ejecución del aprovechamiento, que la madera extraída esté previamente pagada con un margen del 20% del importe del aprovechamiento.

Ordaindu beharreko kopuruen gaineko banku-abalak ezarriko dira, egin beharreko ordainketaren zenbatekoan. Abal horien zenbatekoa itzuli egingo da ordainketa egiten denean.

Sobre las cantidades a satisfacer se establecerán avales bancarios por el importe del pago a realizar, que será devuelto al realizar el abono correspondiente.

4.- FIANZAS.

.Fidantza bat ezarriko da aprobetxamenduaren burutzapen egokiaz eta erauzketa-bideetan (orokorretan zein egurra ateratzekoetan) eragin daitezkeen kalteez arduratzeko. Fidantza horren zenbatekoa jabe den udalak ezarriko du, eta argi eta garbi definituta agertuko da enkantea egiteko unean.

4 .- FIANZAS.

Se establecerá una fianza para responder de la correcta ejecución del aprovechamiento y de los daños que pudieran ocasionarse en las vías de extracción, tanto generales como de desembosque, cuya cuantía determinará el Ayuntamiento propietario, apareciendo claramente definida en el momento de la subasta.

5.- ABALAK ETA FIDANTZAK ITZULTZEA.

A) Aprobetxamenduaren burutzapen egokia bermatzeko ezarritako fidantza, azken onarpenaren akta sinatzerakoan itzuliko da kalterik ikusi ez dela azaltzen bada, edo kalte horiek konpondu badira. Adjudikaziodunak konpon ditzakeen kalteak honako hauek dira: pista nagusietan eta bigarren mailako pistetan sortzen diren kalteak, eta horiez gain aprobetxamenduaren hondarrak (adarrak, puntak, etab.,) pista eta areketan uztea, eta aprobetxamenduaren xede den azaleratik gehienez 8 zentimetroko egur guztia ez kentzea.

5.- DEVOLUCIÓN DE AVALES Y FIANZAS.

A) La fianza establecida para garantizar la correcta ejecución del aprovechamiento, se devolverá una vez firmada el acta de reconocimiento final sin que se aprecien daños, o una vez que éstos hubieran sido subsanados. Calificándose como daños reparables por el adjudicatario, además de los desperfectos en las pistas principales y secundarias, dejar los restos del aprovechamiento (ramas, puntas, etc.,) en pistas y cunetas, así como no retirar toda la madera de la superficie objeto del aprovechamiento, hasta 8 centímetros de diámetro.

B) Aprobetxamendua burutzeko epeak ez betetzea eta geratu behar diren pista eta zuhaitzetan eragoz litezkeen kalteak egitea, arrazoi nahikoa izango da aprobetxamendua amaiarazteko, eta kontura entregatutako kopuruak kalteak konpontzeko fidantza gisa erabili ahal izango dira.

B) El incumplimiento de los plazos en la ejecución del aprovechamiento y la comisión de daños evitables en las pistas o en el arbolado que ha de permanecer, será motivo suficiente para rescindir el aprovechamiento y las cantidades entregadas a cuenta podrán utilizarse como fianza para reparar los perjuicios.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 9P9S-8L3M-A5Z4-WCDD
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

6.- PREZIO INDIZEA / PRECIO INDICE

Mendiei buruzko Araudiak 271. artikuluan xedatutakoarekin bat, lehentasunez erosteko eskubideari legezko estaldura eskaintzeko, prezio indizea % 25ekoa edo hortik gorakoa izango da, enkantearen oinarrizko prezioari gehituta.

6.- PREZIO INDIZEA / PRECIO INDICE

Con el objeto de dar cobertura legal al derecho de tanteo, como se recoge en el art. 271 del Reglamento de Montes, se establece como precio índice aquel que sea igual o superior al 25% incrementado sobre el precio base objeto de la subasta.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 9P9S-8L3M-A5Z4-WCDD
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sin./Fdo.: JOSE MARIA OMAÑAS SANTIAGO - 2026-01-29
BASOAK ZAINDU ETA ANOTOLATZEKO ATALEKO BURUA (III.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL (ZONA III)
Sin./Fdo.: AITOR OMAR ASPIAZU - 2026-01-30
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES
Sin./Fdo.: ROBERTO CAÑON GOROSTIZA - 2026-01-30
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

4.- DATOS EXPTES:
CUBICACIÓN-TASACIÓN-PLANOS

IMPRESO DE CUBICACION

Datos principales

Monte:	MUP 127- LA HERBOSA Y LOS TUEROS
Propietario:	Ayuntamiento de Balmaseda
Fecha:	19/01/2026
Especie:	Pino radiata (Pinus radiata)
Edad:	46
Observaciones:	

Ubicaciones

Municipio	Ref. Parcela	Superficie (ha)
	total sup (ha):	**0**

Calidad

Poda Alta:	Sí	**Altura hasta (m):**	6
Poda Baja:	No		
Gestión Forestal Sostenible:	No		
Masa enferma:	No		

Ecuaciones seleccionadas

ID	Especie ref	Ecuación
1	Pino radiata (Pinus radiata)	Volumen real con corteza (7.5)
2	Pino radiata (Pinus radiata)	Volumen real sin corteza (7.5)
3	Pino radiata (Pinus radiata)	Volumen real con corteza (20)
4	Pino radiata (Pinus radiata)	Volumen real sin corteza (20)
5	Pino radiata (Pinus radiata)	Volumen real con corteza (7.5). Inv. Forestal 1986
6	Pino radiata (Pinus radiata)	Volumen real con corteza (20). Inv. Forestal 1986
7	Pino radiata (Pinus radiata)	Volumen real con corteza. Madrigal

Resumen por clases diamétricas

C.D.	Nº PIES	1	2	3	4	5	6	7
20-25	1	0,274	0,214	0,147	0,11	0,276	0,14	0,277
26-30	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	11	8,357	6,749	7,029	5,634	8,421	6,57	8,332
36-40	82	96,758	79,6	87,333	71,625	99,368	84,037	95,533
41-45	117	216,563	185,64	201,724	172,817	229,323	200,395	209,791
46-50	220	441,33	368,841	420,513	351,292	471,755	424,387	419,697
51-55	105	263,107	220,063	254,48	212,844	286,867	263,254	242,234
56-60	66	188,422	155,754	183,936	152,054	207,587	195,118	167,484
61-65	10	34,475	28,606	33,865	28,106	38,74	36,646	29,058
>65	12	43,958	35,354	43,394	34,901	48,957	48,863	35,731
Total	624	1293,244	1080,822	1232,422	1029,383	1391,292	1259,411	1208,136
<20	0	0	0	0	0	0	0	0

Datos del tasador

NºTASADOR: MS31A
NIF/CIF: 78950455B
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: DIEGO MATEO SUAREZ
TELEFONOS: -
EMAIL:
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO: ()
REGISTRO TASADORES: Bizkaia
ESTADO DEL TASADOR: TASADOR DDFF desde 28-08-2020
FECHA: 29-01-2026
FIRMA:



Bizkaia foru aldundia diputación foral	**BIZKAIKO mendien GIS** **GIS de montes de BIZKAIA**	Proiektu Tituloa/Tìtulo de Proyecto	Eskala/Escala	Data/Fecha
		Subasta de madera TM Balmaseda 2026	**1:5.512**	**27/01/2026**
	Ortoargazkia/Ortofoto	Plano Tituloa/Tìtulo de Plano	Plano Zbk./Plano Nʃ	
	2024	**Lote 1**	**1/1**	

ANEXO PREVENCIÓN Y SEGURIDAD TRABAJOS FORESTALES

GUÍA: ASPECTOS SEGURIDAD EN TRABAJOS FORESTALES
REFUERZO DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TRABAJOS FORESTALES

1º.- Análisis de riesgos:

En los aprovechamientos forestales en MUP, (Idem en los particulares) tanto en la fase de reconocimiento de los lotes a subasta como en la firma del acta de entrega, se insistirá a la empresas (además de describir las características del lote) que realicen el obligatorio *análisis de los riesgos específicos de cada lote*: (pendientes, existencia de pies muertos, líneas eléctricas, orografía irregular, presencia de simas, afloramientos rocosos, estrechez en las zonas de cruce y de zonas de acopio de madera...).

Identificar recurso preventivo, cobertura en zona, asistencia sanitaria más cercana etc.


2º.- En caso de subcontratación: Datos de la empresa/s subcontratadas que realizan el aprovechamiento.

Empresa	Responsable (Nombre/Nº tfno contacto)
Trabajos de apeo y elaboración	
Camión desembosque	
Otros	

3º.- Plano detallando: Pistas de desembosque; parques de madera; ubicación de las señales de advertencia de trabajos forestales.

4.- Recordatorio de las **situaciones de mayor riesgo** en las fases del aprovechamiento

1. Respetar distancias de seguridad (entre taladores, a la maquinaria..)
2. Cuidado con los árboles sentados /picados.
3. Cuidado con los árboles engarbados
4. Cuidado con empleo de cables
5. Siempre el EPI completo (Cascos; auriculares; gafas/pantalla; chaleco alta visibilidad; guantes; pantalones seguridad; botas seguridad)



5º.- Buenas prácticas selvícolas y seguridad/salud:

- Seguridad y salud del personal. Señalización con cartelería de las zonas de trabajo. Análisis de riesgos concretos de este aprovechamiento.
- Respeto del suelo forestal: no circular con maquinaria fuera de pistas sin autorización expresa.
- No afección sobre cursos de agua ni vegetación de ribera.
- Respeto de las frondosas existentes (No dañar los árboles en pie, que queden excluidos del aprovechamiento. Norma Foral 11/97 de frondosas autóctonas.)
- Buen uso de la red de pistas y repaso de estas. Realización de cortes de agua para evitar daños y erosión por escorrentía.
- Retirada de todo tipo de vertidos, basuras o desperdicios ligados al aprovechamiento

Servicio de Montes
Baso Zerbitzua
Bizkiaiko Foru Aldundia

BASO-LANEN PREBENTZIOARI ETA SEGURTASUNARI BURUZKO ERANSKINA

GIDA: BASO-LANETAKO SEGURTASUN-ALDERDIAK, BASO-LANETAKO PREBENTZIO- ETA SEGURTASUN-KULTURA INDARTZEA

1 Arriskuen azterketa:

OPMko baso-aprobetxamenduetan (Berdin partikularretan), bai enkanteko loteak aitortzeko fasean, bai entrega-akta sinatzean, enpresei (lotearen ezaugarriak deskribatzeaz gain) eskatuko zaie *lote bakoitzaren arrisku espezifikoen nahitaezko azterketa egin dezatela:* (maldak, oin hilak, linea elektrikoak, orografia irregularra, leizeen presentzia, azaleratze harritsuak, gurutzaguneetako eta egurra biltzeko eremuetako estutasuna...).

Prebentzio-baliabidea, eremuko estaldura, hurbileneko osasun-laguntza eta abar identifikatzea.


2.- Azpikontratazioaren kasuan: Aprobetxamendua egiten duten azpikontratatutako enpresaren/en datuak.

Enpresa	**Arduraduna (Izena/Harremanetarako telefono-zenbakia)**
Ipurditik mozteko eta lantzeko lanak	
Basotik ateratzeko kamioia	
Beste batzuk	

3°.- Planoa, xehetasun hauekin: Basoa kentzeko pistak; zurezko parkeak; baso-lanez ohartarazteko seinaleen kokapena.

4.- Gogorarazpena: arrisku handieneko egoerak aprobetxamenduaren faseetan

1. Segurtasun-distantziak errespetatu behar dira (ebakitzaileen artean, makinetara....)
2. Kontuz eserita/pikatuta dauden zuhaitzekin.
3. Kontuz zuhaitz engarbatuekin
4. Kontuz kableak erabiltzean
5. Beti NBE osoa (kaskoak; entzungailuak; betaurrekoak/pantaila; ikuspen handiko txalekoa; eskularruak; segurtasun-galtzak; segurtasun-botak)



5.- Basoko eta segurtasuna/osasuna arloko jardunbide egokiak:

- Langileen segurtasuna eta osasuna. Lan-eremuak kartelez seinaleztatzea. Aprobetxamendu horren arrisku zehatzak aztertzea.
- Baso-lurzorua errespetatzea: ez ibiltzea pistetatik kanpoko makinekin horretarako baimenik gabe.
- Ur-ibilguetan eta ibaiertzeko landaredian eraginik ez izatea.
- Dauden hostozabalak errespetatzea (ez kaltetu zutik dauden zuhaitzak, aprobetxamendutik kanpo geratzen badira. 11/97 Foru Araua, hostozabal autoktonoei buruzkoa.)
- Pisten sarearen erabilera ona eta horien errepasoa. Ur-mozketak egitea, jariatzeak eragindako kalteak eta higadura saihesteko.
- Aprobetxamenduarekin lotutako mota guztietako isurketak, zaborrak edo hondakinak erretiratzea

Servicio de Montes
Baso Zerbitzua Bizkiaiko
Foru Aldundia