

OSINTXU AUZOKO PLAZAKO JOLAS-GUNEKO ZONA BAT ORDEZTEKO ETA BERRITZEKO KLAUSULA TEKNIKOEN PLEGUA

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Agiri honen xedea da Osintxu auzoko plazan dagoen jolas-guneko zona bat ordezteko eta berritzeko horniduren eta kalifikatutako obren kontratu mistoa eraenduko duten baldintza teknikoak ezartzea, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 84. artikulua –Erosketa Publiko Berdeari buruzkoa– betez; horrela, lehentasuna emango zaio material birziklatuekin fabrikatutako jolas-elementuak erabiltzeari.



Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

2. GAUR EGUNGO EGOERA

Osintxuko plazan haurrentzako hiru jolas-gune daude. 1. ataleko argazkietan adierazten da horietako zeinetan jardungo den. Gaur egun, kautxuzko lauzak ditu gune horrek, 35 metro koadro inguruko azalera okupatzen du, eta "etxetxo" erako jolas anizkoitz bat du.

3.- EGIN BEHARREKO LANAK

Lanak egingo diren eremua 3 eta 14 urte bitarteko erabiltzaileentzako jolas-gune gisa planteatzen da.

Arreta berezia eskaini beharko zaio espazioak lehendik dauden hiri-altzariekin mantentzeari (barandak, bankuak, argiak, zaborrontziak...). Gainera, beharrezko igarobideak mantendu beharko dira, oinezkoentzako zein mantentze-lanetako ibilgailuetarako. Baita zerbitzuen erregistro-estalkiak ere; ezingo dira horiek estali.

Honako lan hauek egingo dira:

- Haurrentzako jolas-gunearen itxitura:
Esleipendunaren ardura izango da obra behar bezala ixtea eta seinaleztatzea. Gutxienez 1,80 metroko altuerako behin-behineko itxitura jarri beharko da jarduketa-eremuan, behin lanak amaitu ondoren kenduko dena; hesiak behar bezala finkatuta egon beharko dira, gaur egungo jolasak kendu eta jolas berriak eta segurtasuneko zoladura jarraitu berria jartzeko lanek irauten duten bitartean eta parkeko obren amaierako ziurtagiria eskuratu arte hirugarrenik sar ez dadin.
- Gaur egun dagoen jolasa desmuntatzea eta zabortegira eramatea.
- Gaur egun jarrita dagoen kautxuzko zoru osoa desmuntatzea eta zabortegira eramatea.
- Gunea prestatzea eta garbitzea.
- Jolas anizkoitzak dituen *etxola* edo *etxetxo* erako jolas-unitate bat hornitzea, garraiatzea eta gaur egungo jolas-gunearen barruan instalatzea.

Gutxienez honako elementu hauek izango ditu egiturak:

- Dorrea, teilatuarekin.
- Plataformak hainbat altueratan.
- Bi txirrista, hainbat altueratan.
- Gora igotzeko rokodromoa.
- Gora igotzeko sare bertikala.
- Elkartzeko eserlekuak.
- Erakusmahaia duen zona, sormena lantzeko jolas figuratiboak egiteko.

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

Jolas-elementu gehiago jartzea baloratuko da.

Motibo industrialekin edo mekanikoekin bat datozen diseinua eta kolorea izan beharko ditu haur-jolasak eta, aldi berean, Osintxu auzoarekin eta hango industriarekin lotura izan beharko du.

Ahalik eta mantentze-lan gutxien eginda bizitza erabilgarri luzea izango duen parke bat jartzeko helburuz, proposatutako jolas-elementuen % 40an gutxienez material birziklatuak erabili beharko dira haien egitura nagusiak (zutoinak, plataformen oinarriak eta txirristak) fabrikatzeko, bigarren belaunaldiko material balorizatuak, herdoiltzetik babesteko gainazaleko tratamendurik behar ez dutenak, Ondorengo ziurtapenak edo baliokideak dituzten materialak lehenetsiko dira:

- 15343 Plastiko birziklatuak. Plastikoen birziklapenaren eta birziklatze-edukiaren trazabilitatea eta egokitasun-ebaluazioa.
- Ecolabel etiketa edukitzea
- ISO14006 Ekodiseinuko ziurtagiriak.

Ez dira onartzen egurrez fabrikatutako jolas-elementuak.

Ez dira onartuko elementu nagusiak (hala nola egitura-zutoinak, plataforma-oinarriak eta txirristak) herdoiltzearen aurkako gainazaleko tratamendua behar duten altzairuz eginak dituzten jolasak. Herdoiltzearen aurkako gainazaleko tratamendua duten altzairuak onartuko dira, jolasen osagarriak baldin badira, eta ez elementu nagusien parte. Kasu horretan, metalezko zatiak herdoiltzearen aurrean babesteko tratamenduak izan beharko dituzte, materialen zein akaberen iraupen luzea ziurtatuko dutenak, UNE-EN 1176:1 arauaren 4.1.4 puntuan zehazten den bezala.

Jolasak ainguratuko dira parkeko eremuan dagoen zoru motari egokitutako behar bezalako instalazioa bermatuko duten sistemak erabilia, betiere UNE-EN-1176 eta UNE-EN-1177 Europako Arauak betez, eskainitako jolasen egonkortasuna eta segurtasuna bermatzeko.

Onartu egingo da, eskainitako jolas-elementuetakoren baten ezaugarriak direla-eta, jolasa instalatzeko obra zibila egikaritu beharra, zonak horretarako aukera ematen badu, eremuaren barruan era horretako obrarik egitea eragozten duen elementurik ez dagoelako.

Nolanahi ere, ainguratze-sistemak argi eta garbi azaldu eta zehaztu beharko dira aurkezten diren eskaintzetan.

- Jolasaren kartela hornitzea eta jartzea, indarrean dagoen araudia betetzeko.
- Segurtasuneko zoladura jarraitua hornitzea eta jartzea.

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

Lehendik dagoen kautxuz estalita dagoen eremuan jarri beharko da; eremu hori handitu egin ahal izango da, gehienez ere 45 m²-ko azalera hartu arte.

“In situ” egingo da instalazioa, eta bi geruza izango ditu:

- Lehenengo geruza, kautxu birziklatuzko txirbilez (SBR) eta poliuretano-erretxina malguz osatua. Gutxienez 30 mm-ko lodierakoa.
- Bigarren geruza, koloreztatutako EPDM pikorrez osatutako masaz eta poliuretano-erretxina koloregabe eta malguz osatua. Ez da onartuko SBR kapsulatua. Gutxienez 10 mm-ko lodierakoa.

Ez da onartuko material ez-trinkotuko soluziorik, hala nola pinu-azala, silize-harea edo egur-txirbila.

Segurtasuneko zoladura jarraitua hura jartzen den unean bertan egikaritutako estropezuen aurkako dagozkien maldekin jarri beharko da zoruan.

Forma geometrikoak edo bestelako figura edo marrazki formak eman ahal izango zaizkio segurtasuneko zoladura jarraituaren azken akaberari, hautatutako jolasetarako beharrezkoak diren segurtasun-espazioetara egokituta, instalazioa ikusgarriagoa eta erakargarriagoa izan dadin lortzeko.

Segurtasun-eremuaren perimetroko ertz osoan 2 eta 3 zentimetro arteko sakonerako angelua ebakiko da, gomaren ertzarekin bat etorriko dena, denborarekin askatu ez dadin. Ez da onartuko kola-saturazioz egindako perimetro-errematerik.

Segurtasuneko zoladura jarraitua jartzen hasi baino lehen, udal zerbitzuek beraien oniritzia eman beharko dute muntaketari, elementuen kokalekuari eta zoruaren egoerari dagokionez.

Hautatutako jolasen HIC (Erorketa-altuera kritikoa) bete beharko du, UNE-EN-1176 eta UNE-EN-1177 Europako Arauei jarraikiz, eta, instalazioa amaitu ondoren, gomaren ziurtagiria egin beharko du ENAC erakundeak akreditatutako ziurtapen-erakunde batek edo, atzerriko enpresen kasuan, erakunde homologo batek.

- Obra-amaieran, zona garbitzea.
- Eremuaren azken ziurtagiria.

Enpresa lizitatzailerak ENAC erakundeak akreditatutako erakunde baten edo, atzerriko enpresen kasuan, erakunde homologo baten eskutik ziurtatu beharko du jolas-eremua. Ziurtagiri hori euskaraz edo espainieraz ez beste hizkuntza batean baldin badago, bi hizkuntza horietako batera itzulitako kopia bat erantsi beharko da.

Erabiliko diren materialak eta aplikatuko diren tratamenduak inola ere ezingo dira izan toxikoak edo kutsagarriak. Tratamendu horiek egiaztatuko dituzten ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

4.- AURREKONTUA

Guztizko aurrekontua **33.102,82 €-koa da, Gastu Orokorrak, Etekin Industrialak eta BEZ barne.**

Bakarrik onartuko dira eurotan eta beherantz egindako eskaintzak, betiere Klausula Administrazioen Pleguaren proposamen-ereduari jarraituz aurkezten badira.

Halaber, unitateko prezioen zerrenda jaso beharko du; horiek eraenduko dute kontratua, hura egikaritzen den bitartean.-

Aurrekontua egin ahal izateko, aurretik eremua bisitatzea gomendatzen da.

5.- JOLAS-GUNEA HORNITZEKO ETA INSTALATZEKO EPEA

HAMABI ASTEKOA izango da lizitazioaren xede diren jolas-gunea eta segurtasuneko zoladura jarraitua hornitzeko eta instalatzeko lanak egiteko gehieneko epea, kontratua formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

6.- HAUR-JOLASEN ESKAINTZA TEKNIKOAK

Eskaintza teknikoan, eskaintitako jolasaren banaketaren oinplanoak aurkeztu beharko dira, eskatzen diren segurtasun-espazioak adieraziz, behar bezala mugatuta. Plano horietan, inguruko hiri-altzariak ere jaso beharko dira, proposatzen den eremuak altzari horietan eraginik izan ez dezan berrmatze aldera. Alderdi hori bereziki garrantzitsua da eskaintitako segurtasun-zoladura gaur egun instalatuta dagoena baino handiagoa den kasuetan.

Halaber, eskaintza teknikoan, egituren oinplano eta altxaera-plano akotatuak jaso beharko dira.

UNE-EN-1176 eta UNE-EN-1177 Europako Arauak betetzeko jarri beharko diren segurtasuneko zoladura jarraituaren beharrezko azalerak eta erorketa-altuera zehaztu beharko dira.

Xehetasunez deskribatu beharko dira egituretan sartzen diren jardura ludikoak. Eremua diseinatzerako orduan, kontuan izan beharko da mugimendu- eta ikusmen-urritasunak dituzten pertsonen integrazioa. Eskaintitako jolasen konposizioa erabat ulertzeko beharrezkoak diren argazkiak, marrazkiak, grafikoak eta abar erantsi behar dira.

Baldintza partikularretan zehazten diren eremuak egikaritutako dira, baina, kasu guztietan, jolas-eremuko elementuen % 40 baino gehiago izan beharko dira herdoiltzearen aurrean babesteko gainazaleko tratamendurik behar ez duten material birziklatuz fabrikatutako jolas-elementuak. Lizitaziotik kanpo gelditutako dira material ez-balorizatuekin edo adierazitako kuota gainditzen ez duten material birziklatuekin egindako jolas-eremuen birplanteamenduak. Jolas bat material birziklatuz egindako elementutzat jotzeko, hura osatzen duten egitura nagusiak gutxienez (hala nola zutoinak, plataformen oinarriak, alboetako oholak eta txirristak) birziklatuak izan behar dira.

Ez da aurreikusten lehendik dagoen elementurik (kale-argiak, txorkoak, zuhaitzak, bankuak, zaborrontziak, iturriak, etab.) lekuz aldatzea edo kentzea, beraz, elementu horiek aintzat hartu beharko dira jolas-eremua proposatzerakoan.

7.- ESKAINTZA TEKNIKOEN EGITURA (B FITXATEGI ELEKTRONIKOAN)

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

Nahitaezko baldintzatzat joko da atal honetan adierazten diren eskakizunak betetzea:

- 1) Eskaintzaren azalean, kontratuaren izena eta enpresa lizitatzaillearen izena jarri beharko dira.
- 2) Egiten den proposamenaren deskribapena: materialak, jarduera ludikoa, funtzionalitatea, aniztasuna, dibertimendua, berritasuna, egitura motak eta kopurua, ainguratze-sistemak, etab. Proposamenaren azalpen xehatua, motibo eta kolore industrial edo mekanikoei dagokienez, baita auzoarekiko edo auzoan dagoen industriarekiko loturari dagokienez ere. Eskainitako jolasaren konposizioa eta diseinua erabat ulertzeko beharrezkoak diren argazkiak, marrazkiak, grafikoak eta abar erantsi behar dira.
- 3) Eskaintzan jasotzen diren elementu guztien zerrenda. Eskaintzen den jolasa eta zoladura jaso beharko dira gutxienez. Baita jolasaren erreferentzia eta izena ere.
- 4) Segurtasuneko zoladura jarraituaren materialak eta lodierak adierazi behar dira.
- 5) Egin beharreko lanak (itxitura, eraisketa, garbiketa, zimendatzea, muntaketa, zoladura...), eta ingurunean lan horiek egiteko dauden baldintzatzaileak deskribatuko dira.
- 6) Eremuaren planoak, plegu honen 6. puntuan adierazten diren zehaztapenekin.
- 7) Eskainitako jolasak EN 1176 araua betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiriak. Ziurtagiri horietan, eskaintzen diren jolas-elementuak jaso beharko dira, kolore fosforeszentean edo antzeko beste kolore batean. Jolasaren erreferentzia bat etorri beharko da ziurtagirian agertzen denarekin.
- 8) Eskainitako elementuen fitxak, eta eskainitako jolasa eraikitzeke erabili diren materialen eta kontserbatzeko eman zaien tratamenduaren xehetasunak eta zehaztapena.
- 9) Erabiliko den segurtasuneko zoladura jarraituaren produktuen fitxa teknikoak eta kolore-gama.
- 10) Enpresa ziurtatzailea egiaztatzen duten ziurtagiriak.
- 11) Materialen eta akaberen ziurtagiriak. Eta kalitatearekin, bandalismoarekiko erresistentziarekin eta proposamenari eusteko erraztasunarekin zerikusia duen guztia.

8.- FORMAK

Oro har, saihestu egingo dira jolas-guneen artean ikusgaitasuna galarazten duten ezkutuko guneak sortzen dituzten elementuak –haurren ardura duten pertsonen lasaitasunerako–, txirristak barne. Salbuespen modura, aplikatu beharrekoak diren arauak betetzeko, jolasaren altuerak eta osaerak hala eskatzen dutenean, onartu egingo dira elementuok.

Halaber, eskaintzen diren egitura guztiak panel irekiz osatuta egon beharko dira hura osatzen duten plataformetako bakoitzaren aldeetako bitan gutxienez eta, edozein kasutan, espazio itxiak sor daitezen saihestuko da. Era horretako espazioak sortzen badira, egitura osatzen duten panelak ahalik eta gardenenak izan beharko dira.

9.-SEGURTASUN-ARAUAK ETA ZIURTAPENA

Jolas guztiek zein eskaintzetan adierazten diren segurtasun-eremuek eta erorketa-altuerek haurrentzako jolas-eremuetako segurtasunari buruzko UNE-EN-1176 eta UNE-EN-1177 Europako Arauak bete beharko dituzte; arlo honetan behar bezala egiaztatuta eta onartuta dagoen erakunde ziurtatzaile eskudunak emandako dagozkion ziurtagirien bitartez egiaztatu beharko da hori. Ziurtagiriak euskaraz edo espainieraz ez beste hizkuntza batean baldin badaude, bi hizkuntza horietako batera itzulitako kopia bat ere erantsi beharko da.

Aurkezten diren diseinuek uztailaren 23ko TMA/851/2021 Agindua bete beharko dute, espazio publiko urbanizatueta iristeko eta horiek erabiltzeko oinarritzko irisgarritasun-baldintzei eta diskriminaziorik ezari buruzko dokumentu teknikoa garatzen duena.

Enpresa ziurtatzailea akreditatzen duen ziurtagiria erantsi beharko da, ENAC erakundeak emandakoa edo, atzerriko enpresen kasuan, erakunde homologo batek emandakoa. Ziurtagiri hori euskaraz edo espainieraz ez beste hizkuntza batean baldin badago, bi hizkuntza horietako batera itzulitako kopia bat erantsi beharko da.

Behin eremu berria instalatzen amaitu ondoren, Ziurtapen Erakunde Akreditatuak ziurtatu beharko du eremuak betetzen dituela aurrez aipatutako arauak. Instalazioak ziurtagirian akatsak izango balitu, enpresa esleipendunaren kontura egingo dira arauak betetzeko egin beharreko aldaketa guztiak.

11.- BERMEA ETA PIEZAK BIRJARTZEA

Segurtasuneko zoladura jarraiturako, 5 urtekoa izango da gutxieneko bermea, bai zoladuraren konposizioa askatzen edo desegiten bada, baita pitzadurak edo hausturak agertzen badira edo perimetroa askatzen bada ere. Epe hori ezartzen da, uste baita horixe dela gutxieneko epea zoladura gaizki instalatzearen edo hornitzearen ondorioz gerta litezkeen pitzadurak, askatzeak, arrakalak edo hausturak eta perimetroaren askatzea detektatzeko.

Gainerako elementuetarako ere 5 urtekoa izango da gutxieneko bermea, jolasen muntaketarako zein materialen edo fabrikazioko akatsetarako.

12.- JOLASEN AZTERKETA

Enpresa esleipenduna behartuta egongo da jolasak aztertzeraz eta doitzera, instalatu eta hiru hilabetera, jolasen funtzionamendu egokia eta iraupena bermatzeko, administrazioarako batere kosturik gabe. Udal teknikariek gainbegiratu dute azterketa- eta doikuntza-lan horiek.

13.- ENPRESA ESLEIPENDUNAREN BESTE BETEBEHAR BATZUK

Enpresa esleipendunaren kontura egingo dira obrak behar bezala egikaritzeko egin beharreko harguneak (argindarra, telefonia, ura, etab.), bai aipatutako harguneetarako dagozkion gestioak, bai kontsumoak. Halaber, ur-hornikuntzako eta saneamenduko hargune-eskabideak aurkeztu beharko dira Uren Udal Zerbitzuan (943779116-616936943); hori gabe ezingo dira lanak hasi.

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

Lanak amaitu ondoren, enpresa esleipendunak garbiketa orokorra egin beharko du jolas-eremuan.

14.- LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Enpresa esleipendunak bete egin behar ditu Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legeak eta enpresa-jardueren koordinazioari buruzko urtarrilaren 30eko 171/2004 Errege Dekretuak ezarritako betebeharrak. Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legeari jarraikiz, agiri hauek aurkeztu beharko dira, prebentzioaren arloko betebeharrak betetzen direla egiaztatzen dutenak:

Eskaintzarik onuragarriena aitortu, jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita 10 egun baliodunen barruan, honako hauek aurkeztu beharko ditu lizitatzailerak:

a) Kontratua sinatu eta lanean hasi aurretik:

I. Enpresaren dokumentuak:

- KONTRATA-ren Laneko Arriskuen Prebentziorako antolaketa-ereduaren ziurtagiria (berezko, kanpoko, edo izendatutako langilea, edo mankomunatua) eta ordainketa egunean izatearen ziurtagiria. Lau espezialitateetan: Laneko Segurtasunean, Higiene Industrialean, Ergonomia eta Psikosoziologian eta Osasunaren Zaintzan.
- KONTRATA-ren laneko arriskuen ebaluazioa eta egin beharreko lanen prebentzio-jardueren plangintza.
- Beste jarduera batekin bateraezinak diren lanak identifikatzea, eta horiek deskribatzea.
- KONTRATA-ren lan-istripuen mutualitatearen izena eta instalazioetatik hurbilen dagoen laguntza-zentroaren helbidea.
- Enpresa-jarduerak koordinatzeaz arduratzen den pertsonaren izena.
- Larrialdietan, gure instalazioetako KONTRATA-ren lanen arduradunen izena eta harremanetarako telefonoa.
- Bergarako Udalarentzat lan egingo duten langileen zerrenda (NAN, izen-abizenak eta kalifikazio profesionala).
- Erabiliko dituzten makineria eta produktuak. Makineriari dagokionez, mota, modeloa eta matrikula- edo serie-zenbakia.

Makineriaren dokumentazioa: CE marka, CE egokitasun-adierazpena edo 1215/1997 Errege Dekretuarekin bat datorren ziurtagiria. Jarraibideen eskuliburua. Azterketa eta mantentze-lanak egunean dituztela egiaztatzen duen ziurtagiria, makinak egoera onean egon daitezen. Produktuei dagokienez, produktuen zerrenda eta horien segurtasun-datuen fitxa.

II. Langileen dokumentuak:

- Bergarako Udalerako lan egingo duten langileetako bakoitzari Norbera

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

Babesteko Ekipamendua entregatu izanaren egiaztagiria.

- Langileen prestakuntza- eta informazio-ziurtagiriak (beraien lanpostuari buruz, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 18. eta 19. artikulua).
- Obran lan egingo duten langileen profesionaltasun-ziurtagiria, beharrezkoa bada erregelamenduzko araua dagoelako.
- Prebentzio-baliabidearen izendapen-akta eta oinarrizko prestakuntza, 50 edo 60 ordukoa, prebentzio-baliabidea beharrezkoa den lanen kasuan.
- Esku hartzen duten langileen gaitasun medikoaren ziurtagiria. Lantoki horretan bereziki sentikorrek diren langileen zerrenda jaso beharko du, eta, beharrezkoa izanez gero, hartu beharreko babes- edo prebentzio-neurriak adierazi beharko ditu.
- Laneko ekipoak, makinak eta erremintak erabiltzeko langile bakoitzaren baimenak.
- Kontratutako enpresako langileek Bergarako Udalaren lantokian egingo dituzten jarduerak dituzten arriskuak eta prebentzio- eta emergentzia-neurriak ulertu izanaren erregistroa.
- Kontratutako enpresak Bergarako Udalaren lantokietan garatzen dituen jardueren arrisku espezifikoak eta prebentzio-neurriak buruzko informazio gehigarria, baldin eta arrisku eta neurri horiek Bergarako Udaleko edo bertan parte hartzen duten beste enpresa batzuetako langileei eragin badiezaiekete; bereziki, jardueren ondorioz larriagotu edo aldatu daitezkeenei buruzkoa.

b) Jarduera hasi ondoren eta gauzatzen den bitartean, honako betebeharrak izango ditu esleipendunak:

- Bergarako Udalak prebentzioaren arloan emandako jarraibideak betetzea.
- Bergarako Udaletik jasotako informazioa eta jarraibideak langileei helaraztea.
- Prebentzioaren arloan garrantzitsua den edozein aldaketa jakinaraztea jardueran zehar.
- Bergarako Udalarik jakinaraztea kontratatutako zerbitzua gauzatzean langileen artean gertatzen diren istripu guztiak, baldin eta jarduera konkurrenteen ondoriozko arriskuen ondorioz gertatzen badira, bai eta ondareei eragindako kalteak ere.
- Lantokian dauden langileen segurtasunari eta osasunari eragin diezaiekeen edozein larrialdi-egoeraren berri berehala ematea.
- Legez arriskutsutzat jotzen diren jardueren kasuan, segurtasun-arauak eta laneko jarraibideak jakinaraztea.
- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzen laguntzen duen

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

beste edozein jarduera.

Udalak aukera izango du, kontratuaren exekuzioko edozein unetan, adjudikazio-hartzaileari arestian aipatutako egiaztagiria eskatzeko. Adjudikazio-hartzaileak dokumentazioa aurkezteko 10 eguneko epea izango du –eskaera jaso eta hurrengo egun baliodunetik kontatzen hasita–.

15.- HIZKUNTZA-BETEBEHARRAK

Bergarako Udalak Euskararen Erabilera Sustatzeko Plana onartuta dauka eta udalaren ohiko lan-hizkuntza euskara da; hortaz, subkontratutako enpresak zerbitzuari atxikita Udalarekin dituen harremanak euskaraz bideratuko dira.

Bestalde, subkontratutako enpresak jendaurreko kartelak, errotuluak edo bestelako informazioen bat jarri beharra badu, elementu horiek euskaraz edo ele bietan (euskaraz eta gaztelaniaz) jarriko dira; eta ele bietan jarritz gero euskarari lehentasuna emango zaio, bai kokalekuaren aldetik eta bai neurriaren aldetik ere. Aukera dagoen kasuetan piktograma eta euskarazko azalpen mezua ere erabili ahal izango da.

Halaber, testuen kalitatea zainduko da eta horretarako kontratuaren ardura daukan udal zerbitzuarekin edota Udaleko Euskara Zerbitzuarekin harremanetan jarri ahal izango da.

16.- GENEROAREKIKO BETEBEHARRAK

Kontratua egikaritzeko baldintza bereziak

Kontratazio-prozeduratik kanpo geratuko dira Berdintasunerako 2/2007 Lege Organikoak eta EAEko Berdintasunerako 1/2003 Legegintzako Dekretuak ezarritako kontratatze debekua duten pertsonak eta enpresak. Horretarako arrazoen artean daude, hala badagokio, Berdintasun Plan bat izateko betebeharra ez betetzea (901/2020 Errege Dekretua), plantilla osoaren ordainsari-erregistroa ez izatea (902/2020 Errege Dekretua), langileen eskubideen aurkako delituengatik eragindakoak, laneratzearen eta aukera-berdintasunaren arloko arau-hauste larriagatik zehapen irmoa jasotzea, edo lan- edo gizarte-arloko arau-hauste oso larria, lan-arriskuen prebentzioaren, indarkeria matxistaren edo emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko arau-hausteak barne.

Lizitatzailerik guztiek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, eta bertan adierazi beharko dute ez dutela kontratatze debekurik, eta berariaz adierazi beharko dute –enpresak 50 langile edo gehiago baditu– berdintasun-plan bat egin eta aplikatu duela enpresako plantillarako.

Ondorengoetan ezarritako printzipioak eta betebeharrak beteko dira:

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

- 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik Gabeko Bizitzetarako Legearen testu bategina onartzen duena.
- 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen benetako berdintasun eragingarriko,
- 901/2020 Errege Dekretua, urriaren 14koa (Enpresetako berdintasun-planak).
- 902/2020 Errege Dekretua, urriaren 13koa (Emakumeen eta gizonen ordainsari-berdintasunerakoa).

Bergaran, sinadura elektronikoaren datan.

Sin.:

Garazi Baños Monasterio

Obra eta Zerbitzuetako burua

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA SUSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE UNA ZONA DEL PARQUE INFANTIL DEL LA PLAZA DEL BARRIO DE OSINTXU

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas que han de regir el contrato mixto de suministros y obras calificado de suministros correspondiente a la sustitución y renovación de una zona del parque infantil de la plaza del barrio de Osintxu, cumpliendo la Ley 10/2021, 9 diciembre, de administración ambiental de Euskadi, art 84 Compra Pública Verde, primando en empleo de elementos de juegos fabricados con materiales reciclados.



2.- ESTADO ACTUAL

La plaza de Osintxu cuenta con tres zonas de juego infantil. El área a actuar es la indicada en las fotos del apartado 1. Actualmente, está consta de losetas de caucho ocupando una superficie de aproximadamente 35 m² y de un juego múltiple estilo “casita”.

3.- TRABAJOS A REALIZAR

El área se plantea como una zona de juegos para usuarios de 3 a 14 años.

Se deberá tener especial cuidado para mantener los espacios con el mobiliario existente (barandillas, bancos, luminarias, papeleras...). Además de mantener los espacios de paso

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

necesarios, tanto para peatones como para vehículos de mantenimiento. Así como las tapas de registro de los servicios que no se podrán cubrir.

Los trabajos consistirán en lo siguiente:

- Vallado de la zona de juego infantil:

Será responsabilidad del adjudicatario el correcto cierre y señalización de la obra. Se deberá instalar y posteriormente retirar una vez finalizado el trabajo, un vallado provisional de la zona de actuación con vallas de, al menos, 1,80 metros de altura, suficientemente sujetas para evitar la entrada de terceros mientras duren las operaciones de desmontaje del actual juego e instalación del nuevo juego y del pavimento continuo de seguridad nuevo, y certificación final del parque

- Desmontaje y retirada a vertedero de juego actual.
- Desmontaje y retirada a vertedero de la totalidad de suelo de caucho actualmente instalado.
- Preparación de terreno y limpieza.
- Suministro, transporte e instalación de una unidad de juego infantil estilo *cabaña o casita* con juegos múltiples, dentro del actual área de juego.

La estructura estará formada como mínimo con:

- Torre con tejado.
- Plataformas en distintas alturas.
- 2 toboganes de distintas alturas.
- Rocodromo de acceso.
- Red vertical de trepa.
- Asientos de encuentro.
- Zona con mostrador para realizar juegos figurativos para desarrollar la creación.

Se valorará ampliar más elementos de juego.

El juego infantil a instalar deberá de tener un diseño y color en sintonía con motivos industriales o mecánicos y que a su vez se vincule con el barrio e industria ubicada en el barrio Osintxu.

Con el objetivo de tener un parque con una vida útil prolongada con el mínimo de mantenimiento, los materiales empleados para la fabricación de las estructuras principales (como postes, bases de las plataformas y toboganes) de los elementos de juego deberán ser reciclados, valorizados de segunda generación que no

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

requieren tratamiento superficial para proteger de la oxidación, en al menos en los 40% de los elementos de juego propuestos. Los materiales preferentes serán los que dispongan las siguientes certificaciones o equivalentes:

- EN 15343 Plásticos reciclados. Trazabilidad y evaluación de conformidad del reciclado de plásticos y contenido en reciclado.
- Disponer de Ecolabel
- Certificados de Ecodiseño ISO14006.

No se aceptan los elementos de juego fabricados de madera.

No se aceptan juegos cuyos elementos principales (como postes de estructura, bases de plataforma y toboganes) estén fabricados de acero que requieran tratamiento superficial contra oxidación. Sí se aceptarán los aceros con tratamiento superficial contra oxidación cuando sean complementos de los juegos, que no sean parte de los elementos principales. En este caso, las partes metálicas deberán estar sometidas a tratamientos que las protejan de la oxidación y aseguren una larga duración, tanto de los materiales como del acabado, según se especifica en el punto 4.1.4 de la norma UNE-EN 1176:1.

El anclaje de los juegos se efectuará mediante sistemas que garanticen la correcta instalación adecuado al tipo de suelo existente en el área del parque siempre cumpliendo las Normas Europeas UNE-EN-1176 y UNE-EN-1177 que garanticen la estabilidad y seguridad de los juegos ofertados.

Se admite la posibilidad de que por las características de alguno de los elementos de juego ofertados sea necesaria la ejecución de obra civil para su instalación, en el caso de que la zona lo permita al no haber elementos bajo el área que lo impidan.

En todo caso, los sistemas de anclaje deberán ser explicados y concretados claramente en las ofertas que se presenten.

- Suministro y colocación de cartel del juego, para el cumplimiento de la norma en vigor.
- Suministro e instalación de pavimento continuo de seguridad.

Debe instalar en el área que ya está cubierta por el caucho existente, siendo posible incrementar el área hasta un máximo de 45 m².

Su instalación se hará “in situ” y estará formado por 2 capas:

- La primera capa, compuesta por virutas de caucho reciclado (SBR) y resina de poliuretano flexible. Mínimo 30 mm de espesor.
- La segunda capa, compuesta por gránulos de EPDM coloreado en masa y resina de poliuretano incolora y flexible. No se admitirá SBR encapsulado. Mínimo 10 mm de espesor.

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

No se admitirán soluciones de material no compactada como corteza de pino, arena de sílice o viruta de madera.

El pavimento continuo de seguridad deberá ir colocado en superficie con sus correspondientes pendientes anti-tropiezos ejecutadas en el momento de la colocación.

Se podrán dar formas geométricas, figuras y dibujos al acabado final del pavimento continuo de seguridad de tal manera que se adapte a los espacios de seguridad requeridos por los juegos elegidos y se consiga una mayor vistosidad y atractivo de la instalación.

En todo el borde perimetral de la zona de seguridad se realizará un corte en ángulo de entre 2 y 3 centímetros de profundidad que coincidirá con el borde de la goma para evitar que se despegue con el tiempo. No se admitirán remates perimetrales por saturación de cola.

Antes de proceder a la instalación del pavimento continuo de seguridad, se requerirá el visto bueno de los servicios municipales, con respecto al montaje, la ubicación de los elementos y el estado de la superficie.

Deberá cumplir el HIC (Altura crítica de caída) de los juegos elegidos, según las Normas Europeas UNE-EN-1176 y UNE-EN-1177, realizándose a la finalización de la instalación la certificación de la goma por organismo certificador acreditado por ENAC o de un organismo homólogo en el caso de empresas extranjeras.

- Limpieza final de la obra.
- Certificado final del área.

La empresa licitadora deberá certificar el área de juegos por entidad acreditada por ENAC o de un organismo homólogo en el caso de empresas extranjeras. En el caso de que este certificado esté en un idioma diferente al euskera o al castellano deberá adjuntarse copia traducida a uno de estos dos idiomas.

En ningún caso, ni los materiales empleados, ni los tratamientos aplicados podrán ser tóxicos o contaminantes. Se deberán aportar certificados que acrediten dichos tratamientos.

4.- PRESUPUESTO

El presupuesto total asciende a la cantidad de **33.102,82 € euros, incluidos Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA.**

Únicamente serán admitidas las ofertas que se realicen en euros, a la baja y que se presenten siguiendo el modelo de proposición del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Así mismo, deberá incluir una relación de precios unitarios que son los que regirán el contrato durante la ejecución del mismo.-

Para la realización del presupuesto se recomienda visitar la zona.

5.- PLAZO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

El plazo máximo de suministro e instalación de juegos y el pavimento continuo de seguridad objeto de la licitación será de **DOCE SEMANAS**, a contar desde la formalización del contrato.

6.- OFERTA TECNICA JUEGOS INFANTILES

En la oferta técnica se deberán presentar planos de la distribución en planta del juego ofertado, con indicación de los espacios de seguridad requeridos, debidamente acotados. En dichos planos deberá reflejarse el mobiliario urbano circundante cara a garantizar que el área propuesta no interfiere con él. Esto es especialmente relevante en los casos en que el pavimento de seguridad ofertada sea superior al actualmente instalado.

Asimismo, en la oferta técnica se deberán incluir planos de planta y alzado acotados de las estructuras.

Se especificará la altura de caída y superficies necesarias del pavimento continuo de seguridad que se deberán colocar para cumplir las Normas Europeas UNE-EN-1176 y UNE-EN-1177.

Deberán describirse con detalle las diferentes actividades lúdicas que se incluyen en las estructuras. A la hora de diseñar el área habrá que tener en cuenta la integración de las personas con deficiencias motoras o visuales. Se adjuntarán fotografías, dibujos, gráficos, etc., que hagan comprensible plenamente la composición de los juegos ofertados.

Se ejecutarán las áreas determinadas en las condiciones particulares, pero en todos los casos la suma de los elementos de juego fabricados con materiales reciclados que no requieren tratamiento superficial para la protección a la oxidación (sin incluir el pavimento de seguridad) deberá ser superior a 40% de los elementos incluidos en el área de juego. Cualquier replanteamiento de las áreas de juego, con materiales no valorizados o reciclados que no superen la cuota indicada serán causa de exclusión de la licitación. Para considerar que un elemento de juego esté fabricado con materiales reciclados, como mínimo, las estructuras principales que lo componen deben ser reciclados (como postes, bases de las plataformas, tableros laterales y toboganes).

No se prevé movimiento o retirada de ningún elemento existente (farolas, alcorques, árboles, bancos, papeleras, fuentes, etc.), por lo que se deberán tener en cuenta a la hora de proponer el espacio de juego.

7.- ESTRUCTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO B)

Se considerará requisito obligatorio, el cumplimiento de los requisitos indicados en este apartado:

- 1) En la portada de la oferta se incluirá el nombre del contrato y el nombre de la empresa licitadora.
- 2) Descripción de la propuesta realizada, materiales, actividad lúdica, funcionalidad, variedad, divertimento, novedad, tipo de estructuras y cantidad, sistemas de anclaje etc. Explicación detallada de la propuesta con respecto a motivos y colores industriales o mecánicos y vinculación con el barrio e industria ubicada en Osintxu.

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

Se adjuntarán fotografías, dibujos, gráficos, etc., que hagan comprensible plenamente la composición y diseño del juego ofertado.

- 3) Listado de todos los elementos de la oferta. Al menos deberán incluirse el juego ofertado y el pavimento. Se incluirá la referencia del juego y su nombre.
- 4) Indicación de los material y espesores del pavimento continuo de seguridad.
- 5) Descripción de los trabajos a realizar (cerramiento, demolición, limpieza, cimentación, montaje, pavimento...), y la descripción de los condicionantes del entorno, para la ejecución de los trabajos.
- 6) Planos del área, con las especificaciones indicadas en el punto 6 del presente pliego.
- 7) Certificados de cumplimiento de la norma EN 1176 del juego ofertado. En el certificado deberá figurar marcado en color fosforescente o similar los elementos de juego que se ofertan. La referencia del juego deberá coincidir con la que figura en el certificado.
- 8) Fichas de los elementos ofertados y detalle y especificación de los diferentes materiales con los que esté construido el juego ofertado y el tratamiento al que son sometidos para su conservación.
- 9) Fichas técnicas de productos del pavimento continuo de seguridad utilizado y gama de colores.
- 10) Los certificados que acreditan a la empresa certificadora.
- 11) Los certificados de los materiales y acabados. Y todo lo que conlleve con respecto a la calidad, resistencia al vandalismo y la facilidad de mantenimiento de la propuesta.

8.- FORMAS

Con carácter general se evitarán elementos que generen puntos ocultos que evitan la visibilidad entre las zonas de juego para la tranquilidad de los acompañantes de los pequeños, incluyendo toboganes. Se admite la salvedad en los casos de que la altura y configuración del juego lo requiera para el cumplimiento de las normas aplicables.

Igualmente, todas las estructuras que se oferten deberán estar formadas por paneles abiertos en, al menos, dos de los lados de cada una de las plataformas que la compongan, y en todo caso, se evitará la formación de espacios cerrados. En el caso de que se creen espacios de este tipo los paneles que lo conforman deberán ser lo menos opacos posible.

9.-NORMAS DE SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN

Todos los juegos, así como las áreas de seguridad y las alturas de caída que se indiquen en las ofertas deberán cumplir las Normas Europeas UNE-EN-1176 y UNE-EN-1177 sobre seguridad en las áreas de juegos infantiles, extremo que se deberá acreditar mediante las correspondientes certificaciones, que deberán ser expedidas por Organismo certificador competente suficientemente acreditado y reconocido en la materia. En el caso de que los

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

certificados estén expedidos en un idioma diferente al euskera o al castellano, deberá adjuntarse también una copia traducida a uno de estos dos idiomas.

Los diseños presentados deberán cumplir el Orden TMA/851/2021, de 23 de julio sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

Deberá adjuntarse un certificado de acreditación de la empresa certificadora por parte de ENAC o de un organismo homólogo en el caso de empresas extranjeras. En el caso de que este certificado esté en un idioma diferente al euskera o al castellano deberá adjuntarse copia traducida a uno de estos dos idiomas.

Una vez finalizada la instalación de la nueva área deberá certificarse el cumplimiento de las normas antes referidas por Organismo Certificador Acreditado. En caso de que la instalación tuviera faltas en la certificación, será a cuenta de la empresa adjudicataria realizar todas las modificaciones para el cumplimiento.

11.- GARANTÍA Y REPOSICIÓN DE PIEZAS

Para el pavimento continuo de seguridad, la garantía mínima será de 5 años, tanto para el desgranamiento como para la aparición de grietas o roturas, así como para despegue del perímetro. Se determina dicho plazo por considerar que es el plazo mínimo para la detección de fisuras, desgranamientos grietas o roturas y despegue del perímetro producido por un incorrecto suministro e instalación del pavimento.

Para el resto de los elementos la garantía mínima será también de 5 años, tanto para el montaje de los juegos como para defectos de materiales o de fabricación.

12.- REVISIÓN DE LOS JUEGOS

La empresa adjudicataria estará obligada a la realización de una revisión y ajuste de los juegos a los tres meses de su instalación para garantizar el buen funcionamiento y duración de estos, sin coste alguno para la administración. Esta revisión y ajuste será supervisada por los técnicos municipales.

13.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecución de las mismas, correrán a cargo de la empresa adjudicataria (suministro de energía eléctrica, telefonía, agua, etc.), tanto las gestiones oportunas para la obtención de las citadas acometidas como los consumos correspondientes. Asimismo, se deberán presentar en el Servicio Municipal de Aguas (943779116-616936943) las pertinentes solicitudes de acometida de abastecimiento de agua y saneamiento, sin las cuales no se podrá dar inicio a la obra.

A la terminación de los trabajos, la empresa adjudicataria deberá proceder a la limpieza general del área de juego.

14.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria está obligada a cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades empresariales. De conformidad con la Ley

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se deberá presentar la siguiente documentación de cumplimiento en materia preventiva:

Una vez declarada la oferta más ventajosa, la licitadora deberá presentar los documentos que se indican a continuación, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la declaración:

a) Previamente a la firma del contrato y al comienzo de los trabajos a realizar:

I. Documentos de la empresa:

- Certificado del modelo organizativo de Prevención de Riesgos Laborales de la CONTRATA (propio, externo, mancomunado o persona trabajadora designada) y de estar al corriente en el pago. En las cuatro especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicología y Vigilancia de la Salud.
- Evaluación de los riesgos laborales de la CONTRATA y planificación de las actividades preventivas de los trabajos a realizar.
- Identificación y descripción de los trabajos incompatibles con otra actividad.
- Nombre de la Mutua de Accidentes de Trabajo de la CONTRATA y dirección del centro asistencial más próximo a las instalaciones.
- Nombre de la persona encargada de coordinar las actividades empresariales.
- En caso de emergencia, nombre y teléfono de contacto de las personas responsables de los trabajos de CONTRATA de nuestras instalaciones.
- Listado del personal que va a prestar sus servicios para el Ayuntamiento de Bergara (DNI, nombre y apellidos y calificación profesional).
- Maquinaria y productos que van a utilizar. En cuanto a la maquinaria, tipo, modelo y número de matrícula o de serie.

Documentación de la maquinaria: marcado CE, declaración CE de idoneidad o certificado conforme al Real Decreto 1215/1997. Manual de instrucciones. Mantener al día las revisiones y trabajos de mantenimiento para un adecuado estado de la maquinaria. En cuanto a los productos, listado de productos y ficha de datos de seguridad de los mismos.

II. Documentación del personal:

- Documentación acreditativa de haberse entregado el Equipo de Protección Individual a cada una de las personas trabajadoras destinadas al Ayuntamiento de Bergara.
- Certificados de formación e información del personal (Sobre su puesto de trabajo, artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales)

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

- Certificado de profesionalidad del personal que participe en el trabajo, si es preciso por existir norma reglamentaria.
 - Acta de nombramiento del recurso preventivo y formación básica, de 50 o 60 horas, en el caso de los trabajos que requieren de recurso preventivo.
 - Certificado de aptitud médica del personal interviniente. que deberá incluir la relación de personas trabajadoras especialmente sensibles en dicho centro de trabajo, indicando, en su caso, las medidas necesarias de protección o prevención a adoptar.
 - Autorizaciones individuales de cada persona trabajadora para la utilización de equipos, máquinas y herramientas de trabajo.
 - Registro relativo a que el personal de la empresa contratada ha comprendido los riesgos laborales y las medidas de prevención y de emergencia en las actividades que realizarán en el centro de trabajo del Ayuntamiento de Bergara.
 - Información adicional sobre los riesgos específicos y medidas preventivas de las actividades que desarrolla la empresa contratada en los centros de trabajo del Ayuntamiento de Bergara cuando dichos riesgos y medidas puedan afectar a personal del Ayuntamiento de Bergara o de otras empresas que intervengan en dichas actividades, especialmente en relación con cuanto pueda verse agravado o modificado por las actuaciones.
- b) Una vez iniciada la actividad y durante su ejecución, la empresa adjudicataria deberá cumplir las siguientes obligaciones:
- Cumplir las instrucciones del Ayuntamiento de Bergara en materia de prevención.
 - Trasladar al personal la información e instrucciones recibidas del Ayuntamiento de Bergara.
 - Comunicar cualquier cambio relevante en materia preventiva a lo largo de la actividad.
 - Informar al Ayuntamiento de Bergara de todos los accidentes que se produzcan entre el personal durante la ejecución del servicio contratado como consecuencia de riesgos derivados de actividades concurrentes, así como de los daños causados a la propiedad.
 - Informar de inmediato de cualquier situación de emergencia que pueda afectar a la seguridad y salud del personal trabajador presente en el centro de trabajo.
 - Comunicar las normas de seguridad e instrucciones de trabajo en el caso de actividades legalmente consideradas como peligrosas.
 - Cualquier otra actividad que contribuya al cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

El ayuntamiento estará facultado para exigir a la adjudicataria, en cualquier momento de la ejecución del contrato, la documentación acreditativa anteriormente mencionada. La adjudicataria dispondrá de un plazo de 10 días –contados a partir del día hábil siguiente a la recepción del requerimiento– para presentar dicha documentación.

15.- REQUISITOS LINGÜÍSTICOS

El Ayuntamiento de Bergara tiene aprobado el Plan de Promoción del Uso del Euskera y la lengua de trabajo habitual del Ayuntamiento es el euskera, por lo que las relaciones adscritas al servicio que la empresa subcontratada tenga con el Ayuntamiento se canalizarán en euskera.

Asimismo, si la empresa tuviera que poner carteles, rótulos o alguna otra información de carácter público, dichos elementos se deberán colocar en euskera o en bilingüe (euskera y castellano), dando en este último caso prioridad al euskera, tanto con la ubicación como con las medidas. Cuando se tenga opción, se podrán utilizar pictogramas con el mensaje en euskera.

Asimismo, se deberá cuidar la corrección de los textos, para lo cual se podrá poner en contacto con el servicio municipal responsable del contrato o con el Servicio Municipal de Euskera.

16.- OBLIGACIONES EN CUANTO A GÉNERO

Condiciones especiales para la ejecución del contrato

Quedarán excluidas del procedimiento de contratación aquellas personas y empresas con prohibición de contratar establecida en la Ley Orgánica 2/2007 para la Igualdad y el Decreto Legislativo 1/2003 para la Igualdad de la CAPV. Entre los motivos para la prohibición se encuentran el incumplimiento de la obligación de contar con un Plan de Igualdad (Real Decreto 901/2020); no contar con un registro de retribuciones de la totalidad de la plantilla (Real Decreto 902/2020); delitos contra los derechos de las personas trabajadoras; haber recibido sanción firme por infracción grave en materia de inserción laboral e igualdad de oportunidades o por infracción muy grave en materia social, incluidas infracciones relativas a la prevención de riesgos laborales, violencia machista e igualdad de mujeres y hombres.

Todas las empresas licitadoras deberán presentar una declaración responsable en la que manifiesten no estar incurso en prohibición para contratar y, en el caso de las empresas de 50 o más empleados/as, declaración expresa de haber elaborado y aplicado un plan de igualdad para la plantilla de la empresa.

Deberán cumplir los principios y obligaciones establecidas en las siguientes normas:

- Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Real Decreto 901/2020, de 14 de octubre (Planes de Igualdad de empresas)
- Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre (de igualdad retributiva entre mujeres y hombres).

En Bergara, a la fecha de la firma electrónica.

Firm.:

Garazi Baños Monasterio

Jefa de Obras y Servicios

Gaia: OSINTXUKO JOLAS-GUNEA

DILIGENTZIA: Jasota gera dadin, Osintxu auzoan jolas gunea bat hornitzeko kontratua esleitzeko Baldintza Teknikoen Agiri hau 2025eko abenduaren 10ko deketu bidez onartutakoa dela.

DILIGENCIA: Para que conste que el presente Pliego de Cláusulas Técnicas para la adjudicación del contrato de suministro de una zona de juegos en el barrio de Osintxu ha sido aprobado por Decreto de 10 de diciembre de 2025.

IDAZKARIA / EL SECRETARIO

