PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

LAUDIOKO ANBULATORIORAKO ALTZARIEN HORNIDURA

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL AMBULATORIO DE LLODIO

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2025/02302

ÍNDICE

1. LOTES 4
1.1. Lote 1: Mobiliario general 4
1.2. Lote 2: Complementos, Habitaciones PAC y Vestuarios 5
1.3. Lote 3: Mobiliario a medida 6
2. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES 8
2.1. Normativa aplicable 8
2.2. Documentación acreditativa 9
3. NORMATIVA GENERAL SOBRE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 11
3.1. Calidad de los materiales 11
3.2. Requisitos de productos terminados 14
3.3. Otros requisitos 15
4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTE 16
4.1. Requisitos normativos por lote 16
4.1.1. Lote 1: Mobiliario general 16
4.1.2. Lote 2: Complementos, Habitaciones PAC y Vestuarios 16
4.1.3. Lote 3: Mobiliario a medida 16
5. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES 17
5.1. Requisitos técnicos generales aplicables a todos los lotes 17
6. REQUISITOS TÉCNICOS POR LOTES 18
6.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote 18
6.1.1. Lote 1: Mobiliario general 18
6.1.2. Lote 2: Complementos, Habitaciones PAC y Vestuarios 61
6.1.3. Lote 3: Mobiliario a medida 90
6.2. Requisitos técnicos no excluyentes por lote 109
6.3. Número máximo de lotes a los que licitar 109
6.4. Número máximo de adjudicatarios por lote 109
7. VARIANTES TÉCNICAS 110
8. MUESTRAS / PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO / VISITAS DE OBRA 111
8.1. Muestras 111
8.1.1. Forma de presentación 111

8.1.2. Normas para la identificación de las muestras 111
8.1.3. Presentación de las muestras (unidades y destinos) 111
8.2. Presentación del producto 111
8.3. Visitas de obra 111
9. LUGAR DE ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA 112
10. MODELO DE GESTIÓN 113
10.1. Equipo organizativo 113
10.2. Medios personales adscritos a la ejecución del contrato 113
10.3. Medios materiales adscritos a la ejecución del contrato 114
11. EJECUCIÓN / FACULTAD DE INSPECCIÓN / PLAN DE TRABAJO / PROGRAMA DE TRABAJO ... 115
11.1. Condiciones de ejecución 115
11.1.1. Condiciones de suministro 115
11.1.2. Trabajos profesionales que aplica el presente contrato 116
11.1.3. Condiciones de aceptación e instalación del equipo 116
11.1.4. Requisitos de entrega e instalación 117
11.1.5. Condiciones de ejecución de instalaciones y trabajos de adecuación 118
11.1.6. Garantía 118
11.1.7. Material fungible y/o reactivo 120
11.2. Modelo de control y seguimiento 121
11.3. Programa de trabajo 121

1. LOTES

El mobiliario a suministrar se divide en los siguientes lotes:

Lote	Equipamiento	Importe (sin IVA)
1	Mobiliario general	275.000,00 €
2	Complementos, Habitaciones PAC y Vestuarios	115.000,00 €
3	Mobiliario a medida	225.000,00 €

1.1. Lote 1: Mobiliario general

LOTE 1 - MOBILIARIO GENERAL	Unidades
Mesa de trabajo 2200 x 800 x740 h (mm). Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	**2**
Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm). Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	**88**
Mesa de trabajo 1200 x 800 x740 h (mm). Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	**5**
Mesa alta de trabajo 2400 x 700 x 1000 (mm). Estructura metálica.	**1**
Mesa alta para monitor y teclado.	**1**
Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	**84**
Mesa abatible de 1400x700x740 h (mm). Sistema abatible y estructura con ruedas.	**30**
Mesa reunión Ø1000x740 h (mm). Estructura con 3 patas metálicas o una central.	**3**
Silla de trabajo con brazos. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	**104**
Silla confidente sin apoyabrazos. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	**213**
Silla reuniones con apoyabrazos. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable. Asiento tapizado tejido ignífugo.	**90**
Taburete camilla en poliuretano. Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	**79**
Taburete paciente (oftalmología) en poliuretano. Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Sin ruedas.	**4**
Silla taburete operativa (extracciones). Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Con respaldo. Con ruedas.	**7**
Taburete en silla de montar (odontología). Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Con ruedas.	**2**

LOTE 1 - MOBILIARIO GENERAL	Unidades
Taburete de trabajo alto. Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Con respaldo. Con ruedas.	**4**
Sillón/Butaca de estar 1 plaza. Reclinables y giratorios.	**5**
Bancada de 4 plazas. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	**57**
Bancada de 3 plazas. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	**20**
Armario de 1000x450x1800 mm. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	**106**
Armario abierto con baldas. 150 cm alto x 100 cm ancho.	**2**
Armario bajo para impresora.	**2**
Armario abierto casillero. 150 cm alto x 100 cm ancho, con 4 casilleros	**2**
Cajonera rodante metálica. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	**101**

1.2. Lote 2: Complementos, Habitaciones PAC y Vestuarios

LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	Unidades
Mesa infantil Ø900 mm. En madera con esquinas redondeadas.	**3**
Silla infantil. A juego con la mesa.	**12**
Reposapiés. Con regulación de inclinación.	**109**
Papelera para puesto de trabajo. Capacidad de 16 litros.	**115**
Papelera con tapa basculante. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	**116**
Papelera triple grande metálica selectiva. Con 3 cubetas. Capacidad 135 litros.	**7**
Perchero de pie. Fabricado en acero con 8 colgadores dobles.	**12**
Perchero a pared. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	**98**
Paragüero colectivo para cortos y largos. Fabricado en chapa de acero. Recipiente extraíble.	**10**
Dispensador doble de fundas de paraguas. Para paraguas cortos y largos. Incluido recambios de ambos tipos.	**1**
Casilleros correspondencia. Para 72 casilleros como mínimo.	**1**
Cortina separación de camilla en forma de L. Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	**74**
Cortina separación de camilla recta. Con riel con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3200 x 2100 mm.	**5**
Espejo grande para rehabilitación.	**1**

LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	Unidades
Espaldera de madera maciza. Dimensiones aproximadas: 230 cm alto x 90 cm ancho x 15 cm fondo.	**1**
Pantalla TV soportada en pared. De 75" como mínimo.	**5**
Cambiador de bebes. En polietileno de alta densidad.	**1**
Sillón lactancia.	**1**
Conjunto de cama de 90x190 mm. Cabecero, somier, colchón y almohada.	**3**
Mesilla de 400x400x730 mm. Con cajón y puerta con cerradura.	**3**
Lámpara de mesilla.	**3**
Taquillas de 400x500x1900 mm con una puerta. En fenólico, cada taquilla con estante, barra portaperchas y cerradura con llave.	**143**
Taquillas de 400x500x1900 mm con dos puertas en altura. En fenólico. Cerradura con llave.	**11**
Taquillas bajas de 400x500x1000 h mm. En fenólico. Cerradura con llave.	**2**
Banco de vestuario de 2000 mm. Estructura metálica. Asiento fenólico.	**6**
Banco de vestuario de 1500 mm. Estructura metálica. Asiento fenólico.	**5**
Banco de vestuario de 1000 mm. Estructura metálica. Asiento fenólico.	**5**
Escobilla y porta escobilla. En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	**32**

1.3. Lote 3: Mobiliario a medida

LOTE 3 - MOBILIARIO A MEDIDA	Unidades
Armario modular alto 60x40 cm.	**65**
Kit de contenido modular para armario alto.	**65**
Armario modular bajo 40x60 cm.	**12**
Armario modular bajo 60x40 cm.	**4**
Kit de contenido modular para armario bajo.	**16**
Armario mural con puerta y baldas.	**8**
Armario mural para medicación.	**8**
Armario mural para campana.	**1**
Armario mural para microondas.	**1**
Armario bajo para fregadero.	**21**
Armario bajo con puerta y baldas.	**12**
Armario bajo con cajones/gavetas.	**34**
Cajón para estupefacientes.	**2**
Encimera con fondo 68 cm.	**3794 cm**
Encimera con fondo 48 cm.	**1518 cm**
Mesa de extracciones para 5 puestos.	**1**
Mesa mostrador con patas.	**1**

LOTE 3 - MOBILIARIO A MEDIDA	Unidades
Grifería.	**21**
Fregadero.	**21**
Decantador de yesos.	**1**
Campana.	**1**
Vitrocerámica.	**1**
Microondas.	**1**
Frigorífico.	**2**
Congelador.	**1**
Nevera grado médico	**11**
Estantería de varilla con 5 baldas.	**2**
Estantería lisa con 5 baldas.	**27**

2. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES

El contrato se regirá por:

- Las clausulas contenidas en este pliego y las especificaciones del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP) que forma parte integrante del mismo.
- Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma.
- Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el equipamiento ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación (Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios), así como la que pudiera producirse durante el período de vigencia de la garantía, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.

2.1. Normativa aplicable

- UNE-CEN/TR 14699:2005 IN Mobiliario de oficina. Terminología.
- UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN Mobiliario de oficina. Mobiliario de almacenamiento. Parte 1: Dimensiones.
- UNE-CEN/TR 14073-1:2005 IN ERRATUM:2007 Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 1: Dimensiones.
- UNE-EN 16121:2024 Mobiliario de almacenamiento de uso no doméstico. Requisitos de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad
- UNE-EN 1023-2:2001 ERRATUM:2006 Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica.
- UNE-EN 1023-3:2001 ERRATUM:2006 Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 3: Métodos de ensayo.
- UNE-EN 1023-1:1996 ERRATUM:2006 Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 1: Dimensiones.
- UNE-EN 1335-2:2019 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
- UNE-EN 14073-3:2005 Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural.
- UNE-EN 14074:2005 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.
- UNE-EN 1023-3:2001 Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 3: Métodos de ensayo.
- UNE-EN 1023-2:2001 Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica.
- UNE-EN 1023-1:1996 Mobiliario de oficina. Biombos. Parte 1: Dimensiones.

- UNE 89401-2:2021 Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas, armarios, archivadores y biombos.
- UNE 89401-1:2021 Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 1: Sillas de oficina.
- UNE-EN 527-1:2011 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 1: Dimensiones.
- UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
- UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
- UNE-EN 16955:2017 Herrajes para muebles. Tubos cónicos a presión en cilindros a gas autoportantes para la regulación en altura de los asientos. Métodos de ensayo y requisitos de resistencia y de durabilidad.
- UNE-EN 15338:2025 Herrajes para muebles. Resistencia y durabilidad de los elementos extraíbles y sus componentes.

2.2. Documentación acreditativa

Las empresas licitadoras obligatoriamente tendrán que presentar la documentación acreditativa de los fabricantes relativa a:

- Calidad y Seguridad: cumplimiento de la normativa solicitada para cada tipo de material y producto final según se indica en el Pliego Técnico. Dicha acreditación se llevará a cabo mediante la aportación de los correspondientes certificados vigentes, expedidos por empresas u organismos acreditados, que asegure el continuo cumplimiento de la normativa, tanto del producto terminado como de la materia prima (marcas de calidad Tecnalia, Aidima u otros).

- Sostenibilidad: presentación de la Declaración Ambiental de Producto. Los productos maderables (que contengan madera) deberán estar certificados bajo los estándares PEFC o FSC.

- Sistemas de Gestión (fabricante):
  - UNE-EN ISO 9001 (calidad)
  - UNE-EN ISO 14001 (medioambiental)

Los licitadores que no aporten dichas acreditaciones o equivalentes quedarán excluidos de la licitación.

Osakidetza se reserva el derecho de someter cualquier producto o material a los ensayos que estime convenientes, siendo éstos por cuenta de la empresa licitadora. Dichos ensayos podrán exigirse también durante la vigencia de la adjudicación, siendo los mismos por cuenta de la empresa adjudicataria correspondiente.

Las ofertas deben ser detalladas y claras, desglosando los diversos componentes del producto y explicitando las distintas posibilidades de modularidad, acabados, colores, etc.,

pudiendo aportar catálogos u otros instrumentos clarificadores. Todo modelo ofertado debe ser claramente identificado por su denominación y ajustado a lo solicitado en el cuadro de licitación.

3. NORMATIVA GENERAL SOBRE LOS PRODUCTOS TERMINADOS

3.1. Calidad de los materiales

En este apartado se especifican los niveles de calidad de los materiales integrantes de los productos. Los licitadores han de observar aquellas especificaciones de los diferentes materiales que componen el producto que ofertan. Asimismo, en la documentación técnica han de desglosar detalladamente los diferentes materiales y tratamientos aplicados al producto ofertado.

Tableros de partículas

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Densidad	UNE-EN 323:1994	Valor informativo
Contenido de humedad	UNE-EN 322:1994	UNE-EN312:2010
Resistencia a la flexión y módulo de elasticidad	UNE-EN 310:1994	UNE-EN312:2010 (tipo P2)
Cohesión interna	UNE-EN 319:1994	UNE-EN312:2010 (tipo P2)
Resistencia al arranque de superficie	UNE-EN 311:2002	UNE-EN312:2010 (tipo P2)
Resistencia al arranque de tornillos	UNE-EN ISO 13446:2002	Valor informativo

Especificación según UNE 89401-1:2021 y UNE 89401-2:2021

Los tableros utilizados deberán cumplir los requisitos para la clase E1 o E 0,5 establecidos por la norma EN-13986 Anexo B. Esto se tendrá que justificar mediante certificados emitidos por organismos independientes, basados en los ensayos sobre las normas UNE EN 717-1:2006 / UNE EN 717- 2:1995. No se admitirán certificados propios ni de proveedores.

Tableros de fibras

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Densidad	UNE EN 323:1994	Valor informativo
Contenido de humedad	UNE EN 322:1994	UNE-EN 622-1:2004
Resistencia a la flexión y módulo de elasticidad	UNE EN 310:1994	UNE-EN 622-5:2010 (ambiente seco)
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	UNE EN 319:1994	UNE-EN 622-5:2010 (ambiente seco)
Hinchazón en espesor 24 horas	UNE EN 317:1994	UNE-EN 622-5:2010 (ambiente seco)
Resistencia al arranque de tornillos en dirección del eje	UNE EN 320:1994	Valor informativo
Resistencia al arranque de superficie	UNE EN 311:2002	Valor informativo

Especificación según UNE 89401-1:2021

Los tableros utilizados deberán cumplir los requisitos para la clase E1 o E 0,5 establecidos por la norma EN-13986 Anexo B. Esto se tendrá que justificar mediante certificados emitidos por organismos independientes, basados en los ensayos sobre las normas UNE EN 717-1:2006 / UNE EN 717- 2:1995. No se admitirán certificados propios ni de proveedores.

Chapas de acero

Se admitirán las siguientes calidades para chapas de acero:

- Chapa de acero laminada en frío, calidad DC01 a DC04 según UNE-EN 10130:2008.
- Chapa de acero laminada en caliente, calidad DD11 a DD14 según UNE-EN 10111:2009.

Especificación según UNE 89401-2:2021.

Herrajes (bisagras, correderas, etc.)

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la humedad	UNE EN ISO 6270- 2:2019	Elementos vistos: 3 ciclos Elementos vistos: 2 ciclos

Especificación según UNE 89401-2:2021

Plásticos

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Ensayo de envejecimiento acelerado	UNE-EN ISO 4892-2:2014	(1) La degradación respecto a la duración del ensayo será de 6 según la escala de los azules para una degradación de 4 a 5 según la escala de grises de acuerdo a la UNE EN 20105-A02:1998 (2) ≥ 4 según escala de grises (24 h de exposición con irradiancia de 50 W/m^2)

Especificación según UNE 89401-2:2021

(1) Aplicable a armarios, archivadores y mesas.

(2) Aplicable a sillas.

Tiradores

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la corrosión	UNE EN ISO 9227:2017	Sin oxidación tras 24 h
Resistencia del color a la luz (sólo para tiradores pintados y de plásticos)	UNE-EN ISO 16474-3:2022	UNE 56875:2014 V2 apartado 4.8.1.3 (uso interno)

Especificación según UNE 89401-2:2021

No se podrán añadir a los materiales plásticos sustancias basadas en plomo, cadmio, mercurio y sus compuestos, así como ftalatos. En caso de utilizar plásticos reciclados, estos requisitos se aplicarán únicamente al proceso de producción del producto reciclado.

Todas las partes plásticas con peso superior a 50 gramos serán marcadas de acuerdo con el estándar ISO 11469 o similares.

Se prohíbe también que otros materiales puedan ocultar las partes plásticas, dificultando su reciclaje.

Pintura

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Dureza de la película (PERSOZ)	UNE EN ISO 1522:2023	Valor informativo
Resistencia de los recubrimientos orgánicos a los agentes químicos de uso doméstico	UNE-EN ISO 7784:2016	Clasificación 5 (24 h) Clasificación 4 (72 h)
Resistencia al daño mecánico Adherencia	UNE EN ISO 2409:2021	Clasificación 0
Caída de una mesa	UNE EN ISO 6272-1:2012	Altura de caída 500mm. Sin agrietamiento ni desprendimiento del soporte (sólo superficies horiz.)
Resistencia a la humedad	UNE EN ISO 6270-1:2002	Sin alteración del recubrimiento
Espesor de película	UNE-EN ISO 2808:2020	Espesor (e) min para partes vistas: e ≥25 um para pinturas liquidas e ≥40 um para pinturas en polvo
Envejecimiento acelerado. Método de exposición a ciclos alternos de luz ultravioleta y condensación	UNE-EN ISO 16474-3:2022	24 h lámparas UV-B. Pérdida de brillo ≤ 25% Cambio de color ≥ 4 (grises)

Especificación según UNE 89401-2:2021

Para tratamientos superficiales presentes en cantidades superiores al 1% en peso, no se emitirán COV y no se utilizarán disolventes aromáticos.

Igualmente se valorará que los agentes para el tratamiento superficial no estén clasificados como cancerígenos, perjudiciales para el sistema reproductivo, mutagénicos, tóxicos o alergénicos (cuando están inhalados) según la directiva 1999/45/CE.

Laminados de alta resistencia a la abrasión (superficies horizontales)

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Resistencia al manchado	UNE-EN 438-2:2016+A1:2019	Grado no inferior a 4
Resistencia al calor seco		Grado no inferior a 4
Resistencia al impacto por caída de bola		Altura de 60 cm sin huella y diámetro < 10 mm
Resistencia a la abrasión		P. inicial ≥ 150 P. final ≥ 350
Resistencia del color a la luz		UNE EN 438-3:2005 Grado 4-5 según la escala de grises de acuerdo a la norma UNE EN 20105-A02:1998
Brillo		≤ 20

Especificación según UNE 89401-2:2021

Canteado de los tableros

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Encolado de canto	UNE 56875:2014 V2 apartado 4.8.5	Sin desencolado
Adhesión al soporte	UNE 56875:2014 V2 apartado 4.7.2.3	> 80% de arrastre de partículas del soporte (planos no de trabajo) > 100% de arrastre de partículas del soporte (planos de trabajo)

Especificación según UNE 89401-2:2021

Tapicería

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la abrasión (ciclos)	UNE EN ISO 12947-2:2017	≥ 30000 Tejido de calada o de punto
Resistencia a las flexiones repetidas	UNE EN ISO 7854:19997 UNE EN ISO 5402- 1:2023	≥ 20000 tejido recubierto de caucho o plástico ≥ 20000 cuero o piel
Resistencia al desgarro (método lengüeta)	UNE EN ISO 13937-4:2001 UNE EN ISO 4674-1:2017 UNE EN ISO 3377-2:2016	> 35 N tejido de calada o de punto > 35 N tejido recubierto de caucho o plástico > 35 N cuero o piel
Resistencia del color a la luz	UNE EN ISO 105-B02:2014	≥ 5 en cualquier tejido
Resistencia del color al frote seco y húmedo	UNE-EN ISO 105-X12:2016 UNE-EN ISO 11640:2019	≥ 4 para tejido de calada, de punto, recubierto de caucho o plástico ≥ 4 cuero o piel

Especificación según UNE 89401-1:2021

Gomaespuma

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Determinación de la densidad (volumétrica) del material	UNE-EN ISO 845:2010	≥ 30 kg/m^3 asiento ≥ 25 kg/m^3 respaldo ≥ 28 kg/m^3 apoyabrazos
Determinación de la resiliencia	UNE-EN ISO 8307:2019	≥ 45%
Determinación de la deformación remanente	UNE-EN ISO 1856:2019	≤ 7% respaldo ≤ 6% apoyabrazos ≤ 5% asiento

Especificación según UNE 89401-1:2021

3.2. Requisitos de productos terminados

Sillas

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones	UNE-EN 1335-1:2021	UNE-EN 1335-1:2021
Requisitos generales	UNE-EN 1335-2:2019	UNE-EN 1335-2:2019
Ensayos mecánicos	UNE-EN 1335-2:2019	UNE-EN 1335-2:2019

Sillas de confidente

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Resistencia, durabilidad y seguridad	UNE EN 16139:2013	UNE EN 16139:2013

Bancadas de espera

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Ensayo de carga estática sobre el asiento y el respaldo	UNE-EN 1728:2013 apartado 6.4	Carga en el asiento (N):2000 Carga en el respaldo (N):700 Nº ciclos:10
Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico	UNE-EN 16139:2015	

Mesas de trabajo

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones	UNE EN 527-1:2011	UNE EN 527-1:2011
Requisitos de seguridad	UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	UNE-EN 527-2:2017+A1:2019
Ensayos mecánicos	UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	UNE-EN 527-2:2017+A1:2019

Mesas de reuniones y mesas auxiliares

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Resistencia, durabilidad y seguridad	UNE-EN 15372:2017	UNE-EN 15372:2017

Armarios, bloques y archivadores

ENSAYO	NORMA (o equivalente)	ESPECIFICACIÓN
Requisitos generales de seguridad	UNE-EN 16121:2024	UNE-EN 16121:2024
Requisitos de seguridad de la estructura y las partes móviles	UNE EN 14073-3:2005	UNE EN 14073-3:2005 UNE EN 14074:2005

3.3. Otros requisitos

- UNE-EN ISO 9241-1/A1:2002 Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 1: Introducción general.
- UNE-EN 29241-2:1994 Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 2: guía para los requisitos de la tarea.

4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTE

4.1. Requisitos normativos por lote

4.1.1. Lote 1: Mobiliario general

No procede.

4.1.2. Lote 2: Complementos, Habitaciones PAC y Vestuarios

No procede.

4.1.3. Lote 3: Mobiliario a medida

No procede.

5. REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES

5.1. Requisitos técnicos generales aplicables a todos los lotes

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en el Apartado 8.1 "Requisitos técnicos excluyentes por lote".

Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Para facilitar el proceso de evaluación y selección, las empresas licitantes deberán proporcionar la máxima descripción, hojas de datos técnicos de producto (Product Data) e información que permita realizar una completa valoración de las diferentes ofertas presentadas.

La falta de información, ausencia de hojas de datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podrá ser motivo para que la oferta no sea valorada.

En todo caso, el equipamiento ofertado debe ser totalmente compatible con el sistema de información del Hospital, y corre a cargo del licitador realizar la completa integración con el mismo.

En todo caso, junto con el equipamiento se incluirán todos aquellos elementos, dotación y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Las empresas ofertantes facilitarán expresamente en su oferta técnica los siguientes datos correspondientes a los equipos ofertados:

a. Año de comienzo de fabricación de los productos.
b. Período de vigencia en la fabricación de tales productos.
c. Tiempo de garantía en la producción de repuestos desde el término de la vigencia en la producción. **Mínimo de 10 años.**
d. Sujeción a las normas de protección y/o seguridad, de acuerdo con la normativa legal en vigor en el momento de la oferta.

Las empresas ofertantes adjuntarán junto con su oferta técnica, una lista de referencia de usuarios de equipos semejantes al ofertado, indicando al menos el modelo, fecha de instalación y localización de los mismos.

6. REQUISITOS TÉCNICOS POR LOTES

6.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote

6.1.1. Lote 1: Mobiliario general

A continuación, se detallan los diferentes tipos de mobiliario junto con las características mínimas a cumplir por parte de las empresas licitantes.

El no cumplimiento de dichas características será motivo de exclusión del proceso de licitación.

Mesa de trabajo con ala

- Encimera en tablero bilaminado espesor ≥ 25 mm canteado en ABS de ≥ 2 mm.
- Encimera de mesa y ala con sus 5 esquinas redondeadas, las 3 esquinas libres de la mesa y las 2 esquinas libres del ala (radio ≥ 45 mm).
- Top Access abatible con acceso directo al canal de electrificación.
- Estructura y pie de mesa metálicos.
- El puesto debe incluir los siguientes elementos metálicos anclados a viga (no a tablero): faldón metálico, bandeja horizontal de gran capacidad y subida vertical de cableado imantada a pata.
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.

Mesa de trabajo sin ala

- Encimera en tablero bilaminado espesor ≥ 25 mm canteado en ABS de ≥ 2 mm.
- Encimera de mesa con sus 4 esquinas redondeadas (radio ≥ 45 mm).
- Top Access abatible con acceso directo al canal de electrificación.
- Estructura y pie de mesa metálicos.
- El puesto debe incluir los siguientes elementos metálicos anclados a viga (no a tablero): faldón metálico, bandeja horizontal de gran capacidad y subida vertical de cableado imantada a pata.
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.

Mesa abatible

- Encimera en tablero bilaminado espesor ≥ 25 mm canteado en ABS de ≥ 2 mm.
- Tablero abatible con sistema de seguridad de bloqueo/desbloqueo.
- Viga y pies metálicos con 4 ruedas (2 con freno).
- Sistema rápido de unión tanto frontal como lateral.
- Abatible con ruedas.
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.

Mesa de reuniones

- Encimera en tablero bilaminado espesor ≥ 25 mm canteado en ABS de ≥ 2 mm.
- Estructura y pie de mesa metálicos.
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.

Cajoneras

- Cajonera rodante de tres cajones o un cajón y archivo a elegir.
- Estructura metálica monoblock.
- Tapa y frontal en laminado.
- Cerradura amaestrada.
- Apertura de cajones 100% con sistema antivuelco.
- Con bandeja plumier.
- Cajón archivo con cubeta cerrada metálica.
- Ruedas con freno.
- Guías de extracción total en todos los cajones.
- Con opción de cajonera estrecha.
- Pintura sin COV.
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.

Silla de trabajo

- Mecanismo syncro autopesante de basculación asiento/respaldo.
- Regulación de la profundidad del asiento.
- Apoyo lumbar regulable en altura.
- Brazos regulables en altura y con ajuste de anchura ≥ 60 mm.
- Base de 5 radios.
- Ruedas silenciosas con rodadura de teflón de Ø65 mm.
- Respaldo en malla textil ignífuga.
- Asiento tapizado en tejido ignífugo y de resistencia mínima 100.000 ciclos.
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.
- Certificado uso intensivo 24 horas.

Silla visitante/consultas

- Monocarcasa de asiento y respaldo en polipropileno.
- Apilable a suelo (mínimo 6 unidades).
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.

Silla reunión/formación

- Monocarcasa de asiento y respaldo en polipropileno ≥ 5 mm espesor reforzado con fibra de vidrio.
- Con brazos.
- Apilable a suelo (mínimo 10 unidades).

- Asiento tapizado en tejido ignífugo y de resistencia mínima 100.000 ciclos.
- Los tejidos serán coincidentes con los de las sillas de trabajo.
- 4 patas metálicas de espesor ≥ 2 mm acabado pintura epoxi espesor ≥ 90 micras.
- Carcasa inferior protectora bajo asiento recubriendo la estructura.
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.

Bancadas de espera

- Monocarcasa de asiento y respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio ≥ 5 mm espesor.
- Cantos redondeados en todo el perímetro.
- Asiento antideslizante.
- Estructura con viga central y pies enteros metálicos.
- Sin brazos.
- Carcasa inferior protectora bajo asiento recubriendo la estructura.
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.

Archivo y almacenaje

- Armario monoblock metálico.
- Posibilidad de elegir entre puertas de persiana ocultables con tiradores embutidos o puertas batientes.
- Cerradura amaestrada.
- Estanterías de montaje sin tornillos.
- Fijación a pared.
- Estantes de chapa de acero con refuerzo (resistencia por balda ≥ 120 kg).
- Nivelación desde el interior del armario de fácil acceso.
- Cerradura amaestrada de bombillo intercambiable y articulado para todas las cerraduras.
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.

Taburetes

- Regulación de altura de asiento accionable con maneta bajo el asiento y mecanismo de columna de gas.
- Aro reposapiés circular de metal con acabado cromo o similar.
- Base de 5 radios. Con ruedas de plástico de poliamida o similar.
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.

Butacas de descanso

- Sillón o butaca de una plaza
- Estructura de acero o similar.
- Relleno de espuma de poliuretano o similar.
- Tapizado en tejido ignífugo.
- Con apoyabrazos.

MOBILIARIO GENERAL POR ZONAS

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	DESPACHOS	Despacho JUAP/Coordinación enf./Resp.Adm.	MESAS	**Mesa reunión Ø1000x740 h (mm)**. Estructura con 3 patas metálicas o una central.	1
PB	DESPACHOS	Despacho CCEE-SAPU	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
PB	DESPACHOS	Despacho CCEE-SAPU	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2
PB	DESPACHOS	Despacho CCEE-SAPU	MESAS	**Mesa reunión Ø1000x740 h (mm)**. Estructura con 3 patas metálicas o una central.	1
PB	DESPACHOS	Despacho CCEE-SAPU	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
PB	DESPACHOS	Despacho CCEE-SAPU	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	8
PB	DESPACHOS	Despacho CCEE-SAPU	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	DESPACHOS	Despacho CCEE-SAPU	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de urgencias	MESAS	**Mesa alta para monitor y teclado**	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de urgencias	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de urgencias	SILLAS TRABAJO	**Taburete de trabajo alto.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Con respaldo. Con ruedas.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala evolución	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	7
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	SILLAS TRABAJO	**Silla taburete operativa (extracciones).** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Con respaldo. Con ruedas.	5
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
PB	PAC	Consulta PAC 1	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
PB	PAC	Consulta PAC 1	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	1
PB	PAC	Consulta PAC 1	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	PAC	Consulta PAC 1	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
PB	PAC	Consulta PAC 1	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1
PB	PAC	Consulta PAC 1	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
PB	PAC	Consulta PAC 1	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
PB	PAC	Consulta PAC 2	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
PB	PAC	Consulta PAC 2	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	1
PB	PAC	Consulta PAC 2	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1
PB	PAC	Consulta PAC 2	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
PB	PAC	Consulta PAC 2	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	PAC	Consulta PAC 2	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
PB	PAC	Consulta PAC 2	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	1
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	PAC	Dormitorios (3)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	3
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	MESAS	**Mesa reunión Ø1000x740 h (mm)**. Estructura con 3 patas metálicas o una central.	1
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	6
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	SILLAS VISITA	**Sillón/Butaca de estar 1 plaza**. Reclinables y giratorios.	5
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de yesos	MESAS	**Mesa de trabajo 1200 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de yesos	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de yesos	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de yesos	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de yesos	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2 consultas)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2 consultas)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2 consultas)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2 consultas)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2 consultas)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	SILLAS TRABAJO	Taburete en silla de montar (odontología). Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Con ruedas.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	SILLAS TRABAJO	**Taburete en silla de montar (odontología)**. Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Con ruedas.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	3
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	3
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	3
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	6
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	3
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	3

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	3
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	1
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	5
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	MESAS	**Mesa de trabajo 1200 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y de la profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de control e informes	MESAS	**Mesa alta de trabajo 2400 x 700 x 1000 (mm)**. Estructura metálica.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de control e informes	SILLAS TRABAJO	**Taburete de trabajo alto.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Con respaldo. Con ruedas.	2
PB	RADIOLOGÍA	Sala de control e informes	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de control e informes	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	ESPERA	Zona de espera Odontología	BANCADAS	**Bancada de 4 plazas**. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	2
PB	ESPERA	Zona de espera Traumatología	BANCADAS	**Bancada de 4 plazas**. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	4
PB	ESPERA	Zona de espera Rehabilitación y Radiología	BANCADAS	**Bancada de 4 plazas**. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	4
PB	ESPERA	Zona de espera PAC	BANCADAS	**Bancada de 4 plazas**. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	6
PB	ESPERA	Zona de espera PAC	BANCADAS	**Bancada de 3 plazas.** Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	4
P1	PEDIATRIA	Consultas Pediatría (3)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	3
P1	PEDIATRIA	Consultas Pediatría (3)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	3

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	PEDIATRIA	Consultas Pediatría (3)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	3
P1	PEDIATRIA	Consultas Pediatría (3)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	6
P1	PEDIATRIA	Consultas Pediatría (3)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	3
P1	PEDIATRIA	Consultas Pediatría (3)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	3
P1	PEDIATRIA	Consultas Pediatría (3)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	3
P1	PEDIATRIA	Consultas Enfemería (3)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	3
P1	PEDIATRIA	Consultas Enfemería (3)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	3
P1	PEDIATRIA	Consultas Enfemería (3)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	3

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	PEDIATRIA	Consultas Enfemería (3)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	6
P1	PEDIATRIA	Consultas Enfemería (3)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	3
P1	PEDIATRIA	Consultas Enfemería (3)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	3
P1	PEDIATRIA	Consultas Enfemería (3)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	3
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Ginecología (1 y 2)	MESAS	**Mesa de trabajo 2200 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Ginecología (1 y 2)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	6
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Ginecología (1 y 2)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	6
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Ginecología (1 y 2)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Ginecología (1 y 2)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Ginecología (1 y 2)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta de enfermería ginecológica - CTG	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta de enfermería ginecológica - CTG	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta de enfermería ginecológica - CTG	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta de enfermería ginecológica - CTG	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta de enfermería ginecológica - CTG	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta de enfermería ginecológica - CTG	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta de enfermería ginecológica - CTG	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Punto de atención MATERNOINFANTIL	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Punto de atención MATERNOINFANTIL	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Punto de atención MATERNOINFANTIL	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P1	ÁREA DE LA MUJER	Punto de atención MATERNOINFANTIL	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	4
P1	ÁREA DE LA MUJER	Punto de atención MATERNOINFANTIL	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Sala preparación al parto	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Sala preparación al parto	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	ÁREA DE LA MUJER	Sala preparación al parto	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Sala preparación al parto	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	10
P1	ÁREA DE LA MUJER	Sala preparación al parto	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Sala preparación al parto	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	ATENCIÓN AL PUBLICO	Admisión	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P1	ATENCIÓN AL PUBLICO	Admisión	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
P1	ATENCIÓN AL PUBLICO	Admisión	ARMARIOS	**Armario abierto con baldas.** 150 cm alto x 100 cm ancho.	1
P1	ATENCIÓN AL PUBLICO	Admisión	ARMARIOS	**Armario bajo para impresora.**	1
P1	ATENCIÓN AL PUBLICO	Admisión	ARMARIOS	**Armario abierto casillero**. 150 cm alto x 100 cm ancho, con 4 casilleros	1
P1	ATENCIÓN AL PUBLICO	Admisión	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	6
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	6

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	6
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	12
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	6
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	6
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	6
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	6
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	6
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	6

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	12
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	6
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	6
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	6
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas MIR (2 consultas)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas MIR (2 consultas)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas MIR (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas MIR (2 consultas)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas MIR (2 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas MIR (2 consultas)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P1	MEDICINA FAMILIAR	Consultas MIR (2 consultas)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P1	INVESTIGACIÓN	Sala de investigación	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	3
P1	INVESTIGACIÓN	Sala de investigación	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	3
P1	INVESTIGACIÓN	Sala de investigación	MESAS	**Mesa abatible de 1400x700x740 h (mm).** Sistema abatible y estructura con ruedas.	4
P1	INVESTIGACIÓN	Sala de investigación	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	3
P1	INVESTIGACIÓN	Sala de investigación	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	6
P1	INVESTIGACIÓN	Sala de investigación	SILLAS TRABAJO	**Silla reuniones con apoyabrazos.** Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable. Asiento tapizado tejido ignífugo.	12
P1	INVESTIGACIÓN	Sala de investigación	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	7

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	INVESTIGACIÓN	Sala de investigación	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	3
P1	ESPERA	Zona de espera pediatría	BANCADAS	**Bancada de 4 plazas**. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	8
P1	ESPERA	Zona de espera ginecología + medicina familiar	BANCADAS	**Bancada de 4 plazas**. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	5
P1	ESPERA	Zona de espera medicina familiar	BANCADAS	**Bancada de 4 plazas**. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	6
P1	ESPERA	Zona de espera medicina familiar	BANCADAS	**Bancada de 3 plazas.** Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	4
P2	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P2	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
P2	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	ARMARIOS	**Armario abierto con baldas.** 150 cm alto x 100 cm ancho.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	ARMARIOS	**Armario bajo para impresora.**	1
P2	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	ARMARIOS	**Armario abierto casillero**. 150 cm alto x 100 cm ancho, con 4 casilleros	1
P2	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	12
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	6

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	12
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	6
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Flujometría	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Flujometría	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Flujometría	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Flujometría	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Flujometría	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Flujometría	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	SILLAS TRABAJO	**Taburete camilla en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Con ruedas.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología (2)	MESAS	**Mesa de trabajo 1200 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología (2)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología (2)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	4
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología (2)	SILLAS VISITA	**Taburete paciente (oftalmología) en poliuretano.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Sin respaldo. Sin ruedas.	4
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología (2)	SILLAS TRABAJO	**Silla taburete operativa (extracciones).** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Con respaldo. Con ruedas.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología (2)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología (2)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P2	SALA DE REUNIONES	Sala de reuniones (2)	MESAS	**Mesa abatible de 1400x700x740 h (mm).** Sistema abatible y estructura con ruedas.	20
P2	SALA DE REUNIONES	Sala de reuniones (2)	SILLAS TRABAJO	**Silla reuniones con apoyabrazos.** Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable. Asiento tapizado tejido ignífugo.	60
P2	SALA DE REUNIONES	Sala de reuniones (2)	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	8
P2	HOSPIT. A DOMICILIO	Despacho	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	2
P2	HOSPIT. A DOMICILIO	Despacho	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	HOSPIT. A DOMICILIO	Despacho	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2
P2	HOSPIT. A DOMICILIO	Despacho	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P2	HOSPIT. A DOMICILIO	Despacho	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P2	HOSPIT. A DOMICILIO	Almacén	MESAS	**Mesa de trabajo 1200 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	1
P2	ESPERA	Zona de espera consultas externas	BANCADAS	**Bancada de 4 plazas**. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	14
P2	ESPERA	Zona de espera consultas externas	BANCADAS	**Bancada de 3 plazas.** Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	8
P3	RED SALUD MENTAL	Admisión	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P3	RED SALUD MENTAL	Admisión	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	3
P3	RED SALUD MENTAL	Admisión	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	2
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	SILLAS TRABAJO	**Taburete de trabajo alto.** Base giratoria en aluminio con elevación a gas alto y aro reposapiés. Con respaldo. Con ruedas.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Consultas (9 consultas)	MESAS	**Mesa de trabajo 1600 x 800 x740 h (mm)**. Estructura metálica. Faldón frontal. Sistema completo de electrificación horizontal y vertical metálico.	9
P3	RED SALUD MENTAL	Consultas (9 consultas)	MESAS	**Ala auxiliar de 800x600x740 h (mm**). Estructura con patas metálicas. A juego de mesas de consulta.	9
P3	RED SALUD MENTAL	Consultas (9 consultas)	SILLAS TRABAJO	**Silla de trabajo con brazos**. Mecanismo pesante. Regulación de altura y dela profundidad del asiento. Apoyo lumbar regulable y/o respaldo regulable en altura. Brazos regulables en altura, anchura y giro con soporte metálico. Base giratoria de 5 radios con ruedas. Respaldo en malla técnica ignífuga y asiento en tejido ignífugo.	9
P3	RED SALUD MENTAL	Consultas (9 consultas)	SILLAS VISITA	**Silla confidente sin apoyabrazos**. Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable.	18
P3	RED SALUD MENTAL	Consultas (9 consultas)	CAJONERA	**Cajonera rodante metálica**. 3 cajones o cajón y archivo. Encimera y frontal en bilaminado. Sistema antivuelco.	9

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	MESAS	**Mesa abatible de 1400x700x740 h (mm).** Sistema abatible y estructura con ruedas.	6
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	SILLAS TRABAJO	**Silla reuniones con apoyabrazos.** Fabricada en inyección en una sola pieza. Material reciclado. Reforzado con fibra de vidrio o material similar. Apilable. Asiento tapizado tejido ignífugo.	18
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	ARMARIOS	**Armario de 1000x450x1800 mm**. Armario monobloc. Puertas persiana o batiente con 4 estantes metálicos.	2
P3	ESPERA	Espera infantil RSM	BANCADAS	**Bancada de 4 plazas**. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	2
P3	ESPERA	Espera adulto RSM	BANCADAS	**Bancada de 4 plazas**. Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	6
P3	ESPERA	Espera adulto RSM	BANCADAS	**Bancada de 3 plazas.** Carcasa monocasco de asiento y respaldo polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Estructura metálica con píes en aluminio.	4

6.1.2. Lote 2: Complementos, Habitaciones PAC y Vestuarios

Cortinas

- Tejido ignífugo, hidrófugo, con protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica.
- Facilidad de apertura.
- Con tirantes metálicos a techo y riel suspendido, y/o con riel instalado directamente en el falso techo y tirantes metálicos de refuerzo anclados a forjado (dependiendo de la ubicación).
- Se incluirán 4 repuestos completos.

Complementos

- **Reposapiés.** Ergonómico. Regulación de la inclinación con una simple presión de pies. Superficie antideslizante.
- **Papeleras para puesto de trabajo** con capacidad mínima de 15 litros. Recipiente de PVC o similar de alta resistencia.
- **Paragüero metálico** para depositar paraguas largos y cortos. Fabricado en chapa de 0,6 mm de espesor (aprox.) Color a elegir, negro, plata o blanco. Dispone de recipiente PVC o similar de alta resistencia para depositar el paraguas corto.
- **Dispensador doble de fundas de paraguas.** Máquina embolsadora de paraguas de doble uso para paraguas largos y cortos, de fácil utilización. Cuerpo acabado en chapa de acero o similar de 0,8 mm de espesor (aprox.) y acabado en epoxi. Incluir recambio de bolsas de 500 unidades
- **Papelera triple grande metálica selectiva.** Fabricada en chapa de acero o similar de 1 mm de espesor (aprox.). Pintada en epoxi. Tapa superior de acero inoxidable satinado o similar. Con aros identificativos en color verde, amarillo y azul. Aro inferior abatible para las bolsas. Capacidad mínima de 135 litros.
- **Papelera con tapa basculante.** Cubo de residuos sin ningún herraje ni elemento metálico. Contenedor multiusos de plástico blanco, tapa basculante. Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE o similar. Capacidad mínima de 50 litros.
- **Perchero de pie.** Perchero fabricado en acero inoxidable AISI 304. Tubo de acero de diámetro 40 mm (aprox.). Contrabase con protector antihumedad en ABS. 8 colgadores habilitados para colgar 4 perchas.
- **Perchero de pared.** Perchero de acero de 3 mm de grosor. Fabricado en chapa de acero. Pintada mediante lacado o similar. Con 3 colgadores dobles.
- **Casillero de correspondencia** con 72 casilleros como mínimo.

- **Espejo de pared.** Dimensiones aproximadas de 100 cm de ancho x 200 cm de alto.
- **Espaldera.** Fabricada en madera maciza y barnizada. Dimensiones aproximadas de 90 cm de ancho x 230 cm de alto.
- **Cambiador de bebés** fabricado en polietileno de alta densidad.
- **Sillón de lactancia** recubierto de espuma de poliuretano o similar. Tejido ignífugo.
- **Televisión** de 75" como mínimo. Con 2 entradas HDMI, puerto USB y conectividad WiFi. Soporte para anclaje a pared e instalación incluidos.
- **Escobilleros** en acero inoxidable.

Taquillas

- Cuerpo de compacto fenólico a elegir por el centro dos puertas en altura o una puerta.
- Puertas de compacto fenólico de 10 mm de espesor.
- Perfil de aluminio extrusionado inoxidable o similar.
- Respiradores en parte superior e inferior.
- Patas de PVC antihumedad
- Herrajes y tornillería en acero inoxidable AISI-304.
- Cada puerta está equipada con cerradura amaestrada y 2 llaves.
- Barra porta perchas.

Banco de vestuario:

- Banco de vestuario con estructura de tubos de acero de espesor mínimo 1,5 mm.
- Cuerpo fenólico de 10mm de espesor mínimo con repisa inferior zapatero.

Cama (en conjunto con el armario ropero y mesilla)

- Medidas: 900 mm x 1900 mm.
- Estructura de madera, con somier, almohada y colchón integrado.
- Somier con perímetro/patas de tubo metálico y láminas de madera.
- Cabecero clásico en líneas rectas de madera.
- Colchón de espuma de altura ≥ 9 cm.

Mesilla (en conjunto con la cama y el armario ropero)

- Mesilla de madera de aproximadamente 400 x 400 x 730 mm.
- Con cajón y puerta con cerradura.
- Certificado ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006.

Mesa infantil

- Mesa infantil de Ø 90 cm x 50 cm altura (aproximadamente)
- En madera con esquinas redondeadas.

Silla infantil

- En madera con esquinas redondeadas.
- A juego con la mesa infantil.

COMPLEMENTO, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS POR ZONAS

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
PB	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Front Office (AAC)	COMPLEMENTOS	**Casilleros correspondencia.** Para 72 casilleros como mínimo.	1
PB	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Front Office (AAC)	COMPLEMENTOS	**Paragüero colectivo para cortos y largos.** Fabricado en chapa de acero. Recipiente extraíble.	1
PB	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Back office	VESTUARIOS	**Taquillas de 400x500x1900 mm con dos puertas en altura**. En fenólico. Cerradura con llave.	6
PB	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Back office	COMPLEMENTOS	**Perchero de pie**. Fabricado en acero con 8 colgadores dobles.	1
PB	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Back office	COMPLEMENTOS	**Paragüero colectivo para cortos y largos.** Fabricado en chapa de acero. Recipiente extraíble.	1
PB	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Hall de entrada	COMPLEMENTOS	**Papelera triple grande metálica selectiva**. Con 3 cubetas. Capacidad 135 litros.	1
PB	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Hall de entrada	COMPLEMENTOS	**Paragüero colectivo para cortos y largos.** Fabricado en chapa de acero. Recipiente extraíble.	1
PB	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Hall de entrada	COMPLEMENTOS	**Dispensador doble de fundas de paraguas**. Para paraguas cortos y largos. Incluido recambios de ambos tipos.	1
PB	DESPACHOS	Despacho JUAP/Coord. Enf./Resp.Adm.	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	3
PB	DESPACHOS	Despacho JUAP/Coord. Enf./Resp.Adm.	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	3

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
PB	DESPACHOS	Despacho JUAP/Coord. Enf./Resp.Adm.	COMPLEMENTOS	**Papelera triple grande metálica selectiva**. Con 3 cubetas. Capacidad 135 litros.	1
PB	DESPACHOS	Despacho JUAP/Coord. Enf./Resp.Adm.	COMPLEMENTOS	**Perchero de pie**. Fabricado en acero con 8 colgadores dobles.	1
PB	DESPACHOS	Despacho JUAP/Coord. Enf./Resp.Adm.	COMPLEMENTOS	**Paragüero colectivo para cortos y largos.** Fabricado en chapa de acero. Recipiente extraíble.	1
PB	DESPACHOS	Despacho CCEE-SAPU / Sala reuniones	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
PB	DESPACHOS	Despacho CCEE-SAPU / Sala reuniones	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
PB	DESPACHOS	Despacho CCEE-SAPU / Sala reuniones	COMPLEMENTOS	**Perchero de pie**. Fabricado en acero con 8 colgadores dobles.	1
PB	DESPACHOS	Despacho CCEE-SAPU / Sala reuniones	COMPLEMENTOS	**Paragüero colectivo para cortos y largos.** Fabricado en chapa de acero. Recipiente extraíble.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de urgencias	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de urgencias	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de urgencias	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de evolución	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	5
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	COMPLEMENTOS	**Paragüero colectivo para cortos y largos.** Fabricado en chapa de acero. Recipiente extraíble.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	2
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	1
PB	PAC	Consulta PAC 1	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
PB	PAC	Consulta PAC 1	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
PB	PAC	Consulta PAC 1	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
PB	PAC	Consulta PAC 1	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	PAC	Consulta PAC 1	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	1
PB	PAC	Consulta PAC 2	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
PB	PAC	Consulta PAC 2	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
PB	PAC	Consulta PAC 2	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
PB	PAC	Consulta PAC 2	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	PAC	Consulta PAC 2	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	1
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	PAC	Consulta PAC 3 (Enfermería)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	1
PB	PAC	Dormitorios (3)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	3
PB	PAC	Dormitorios (3)	CAMA	**Conjunto de cama de 90x190 mm**. Cabecero, somier, colchón y almohada.	3
PB	PAC	Dormitorios (3)	CAMA	**Mesilla de 400x400x730 mm**. Con cajón y puerta con cerradura.	3
PB	PAC	Dormitorios (3)	CAMA	**Lámpara de mesilla.**	3
PB	PAC	Dormitorios (3)	VESTUARIOS	**Taquillas de 400x500x1900 mm con una puerta**. En fenólico, cada taquilla con estante, barra portaperchas y cerradura con llave.	12

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
PB	PAC	Distribuidor PAC	VESTUARIOS	**Taquillas de 400x500x1900 mm con una puerta**. En fenólico, cada taquilla con estante, barra portaperchas y cerradura con llave.	8
PB	PAC	Vestuario adaptado PAC	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
PB	PAC	Vestuario adaptado PAC	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	PAC	Vestuario adaptado PAC	VESTUARIOS	**Banco de vestuario de 1500 mm**. Estructura metálica. Asiento fenólico.	1
PB	PAC	Vestuario adaptado PAC	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Rehabilitación (2 consultas)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Traumatología (1 consulta)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de yesos	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de yesos	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de yesos	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de yesos	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de yesos	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2consultas)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2consultas)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología (2consultas)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	2
PB	ODONTOLOGÍA	Sala de odontología	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
PB	ODONTOLOGÍA	Sala de odontología	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
PB	ODONTOLOGÍA	Sala de odontología	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
PB	ODONTOLOGÍA	Sala de odontología	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	ODONTOLOGÍA	Sala higienista	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
PB	ODONTOLOGÍA	Sala higienista	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
PB	ODONTOLOGÍA	Sala higienista	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
PB	ODONTOLOGÍA	Sala higienista	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	3
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	3
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	3

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	FISIOTERAPIA AP	Salas fisioterapia AP (3 consultas)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	3
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	5
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	COMPLEMENTOS	**Paragüero colectivo para cortos y largos.** Fabricado en chapa de acero. Recipiente extraíble.	1
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	5
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	COMPLEMENTOS	**Espejo grande para rehabilitación.**	1
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	COMPLEMENTOS	**Espaldera de madera maciza.** Dimensiones aproximadas: 230 cm alto x 90 cm ancho x 15 cm fondo.	1
PB	REHABILITACIÓN	Vestuario adaptado	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
PB	REHABILITACIÓN	Vestuario adaptado	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
PB	REHABILITACIÓN	Vestuario adaptado	VESTUARIOS	**Taquillas bajas de 400x500x900 h mm**. En fenólico. Cerradura con llave.	2
PB	REHABILITACIÓN	Vestuario adaptado	VESTUARIOS	**Banco de vestuario de 1000 mm.** Estructura metálica. Asiento fenólico.	1
PB	REHABILITACIÓN	Vestuario adaptado	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	2
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de control e informes	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
PB	RADIOLOGÍA	Sala de control e informes	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de control e informes	COMPLEMENTOS	**Perchero de pie**. Fabricado en acero con 8 colgadores dobles.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de control e informes	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de radiografía (equipo)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
PB	RADIOLOGÍA	Cabinas (2)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
PB	RADIOLOGÍA	Cabinas (2)	VESTUARIOS	**Banco de vestuario de 1000 mm.** Estructura metálica. Asiento fenólico.	2
PB	ASEOS	Aseos públicos (zona trauma) (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	3
PB	ASEOS	Aseos públicos (zona trauma) (2)	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
PB	ASEOS	Aseos públicos (zona PAC/Extrac) (3)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	4
PB	ASEOS	Aseos públicos (zona PAC/Extrac) (3)	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	3
P1	PEDIATRÍA	Consultas Pediatría (3)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	3
P1	PEDIATRÍA	Consultas Pediatría (3)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	3
P1	PEDIATRÍA	Consultas Pediatría (3)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	3
P1	PEDIATRÍA	Consultas Pediatría (3)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	3
P1	PEDIATRÍA	Consultas Pediatría (3)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	3
P1	PEDIATRÍA	Consultas Enfemería (3)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	3
P1	PEDIATRÍA	Consultas Enfemería (3)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	3
P1	PEDIATRÍA	Consultas Enfemería (3)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	3
P1	PEDIATRÍA	Consultas Enfemería (3)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	3

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P1	PEDIATRÍA	Consultas Enfemería (3)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	3
P1	PEDIATRÍA	Sala de lactancia	COMPLEMENTOS	**Sillón lactancia.**	1
P1	PEDIATRÍA	Cambiador	COMPLEMENTOS	**Cambiador de bebes.** En polietileno de alta densidad.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Ginecología (1 y 2)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	6
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Ginecología (1 y 2)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Ginecología (1 y 2)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Ginecología (1 y 2)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Ginecología (1 y 2)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla recta.** Con riel con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3200 x 2100 mm	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta enfermería ginecológica - CTG	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta enfermería ginecológica - CTG	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta enfermería ginecológica - CTG	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta enfermería ginecológica - CTG	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consulta enfermería ginecológica - CTG	CORTINAS	**Cortina separación de camilla recta.** Con riel con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3200 x 2100 mm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Consultas Matrona (2 consultas)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla recta.** Con riel con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3200 x 2100 mm.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Punto de atención MATERNOINFANTIL	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Punto de atención MATERNOINFANTIL	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Punto de atención MATERNOINFANTIL	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Sala preparación al parto	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Sala preparación al parto	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Sala preparación al parto	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P1	ÁREA DE LA MUJER	Sala preparación al parto	COMPLEMENTOS	**Pantalla TV soportada en pared.** De 75" como mínimo	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Sala preparación al parto	VESTUARIOS	**Taquillas de 400x500x1900 mm con dos puertas en altura**. En fenólico. Cerradura con llave.	5
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino (2 consultas)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía (2 consultas)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología (2 consultas)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	2
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas de medicina (6)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	6
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas de medicina (6)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	6

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas de medicina (6)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	6
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas de medicina (6)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	6
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas de medicina (6)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	6
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas de enfermería (6)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	6
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas de enfermería (6)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	6
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas de enfermería (6)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	6
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas de enfermería (6)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	6
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas de enfermería (6)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	6
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas MIR (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas MIR (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas MIR (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas MIR (2 consultas)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Consultas MIR (2 consultas)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	2
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Sala de investigación	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	3
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Sala de investigación	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	3
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Sala de investigación	COMPLEMENTOS	**Papelera triple grande metálica selectiva**. Con 3 cubetas. Capacidad 135 litros.	1
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Sala de investigación	COMPLEMENTOS	**Perchero de pie**. Fabricado en acero con 8 colgadores dobles.	2
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Sala de investigación	COMPLEMENTOS	**Paragüero colectivo para cortos y largos.** Fabricado en chapa de acero. Recipiente extraíble.	1
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Sala de investigación	COMPLEMENTOS	**Pantalla TV soportada en pared.** De 75" como mínimo	1
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Aseo pediatría (cambiador y WC)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Aseo pediatría (cambiador y WC)	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	1
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Aseo sala de preparación al parto	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Aseo sala de preparación al parto	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	1
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Aseos (personal, adaptado, general)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	3
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Aseos (personal, adaptado, general)	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	6
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Zona de espera pediatría	MESA INFANTIL	**Mesa infantil Ø900 mm.** En madera con esquinas redondeadas.	2
P1	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Zona de espera pediatría	SILLA INFANTIL	**Silla infantil.** A juego con la mesa.	8
P2	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P2	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P2	ATENCIÓN AL PÚBLICO	Admisión	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	6

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de medicina (6)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	6
P2	MEDICINA FAMILIAR	Consultas de enfermería (6)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	6
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
P2	SIN OCUPACIÓN	Consultas libres (2)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Flujometría	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Flujometría	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Flujometría	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Flujometría	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Flujometría	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cabina de flujometría	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cabina de flujometría	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Cardiología (2)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Digestivo (2)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología (2)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Reumatología (2)	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología (2)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	2
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología (2)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	2
P2	SALA REUNIONES	Sala de reuniones (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	4
P2	SALA REUNIONES	Sala de reuniones (2)	COMPLEMENTOS	**Papelera triple grande metálica selectiva**. Con 3 cubetas. Capacidad 135 litros.	2
P2	SALA REUNIONES	Sala de reuniones (2)	COMPLEMENTOS	**Perchero de pie**. Fabricado en acero con 8 colgadores dobles.	4
P2	SALA REUNIONES	Sala de reuniones (2)	COMPLEMENTOS	**Paragüero colectivo para cortos y largos.** Fabricado en chapa de acero. Recipiente extraíble.	2
P2	SALA REUNIONES	Sala de reuniones (2)	COMPLEMENTOS	**Pantalla TV soportada en pared.** De 75" como mínimo	2
P2	HOSPIT. A DOMICILIO	Despacho	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2
P2	HOSPIT. A DOMICILIO	Despacho	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P2	HOSPIT. A DOMICILIO	Despacho	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
P2	ASEOS	Aseos (personal, adaptado, general)	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	3
P2	ASEOS	Aseos (personal, adaptado, general)	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	6
P3	RED SALUD MENTAL	Admisión	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P3	RED SALUD MENTAL	Admisión	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P3	RED SALUD MENTAL	Admisión	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	COMPLEMENTOS	**Papelera triple grande metálica selectiva**. Con 3 cubetas. Capacidad 135 litros.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	CORTINAS	**Cortina separación de camilla en forma de L.** Con riel curvo con tirantes a techo. Tejido ignífugo, hidrófugo y antibacteriano. Medida aproximada 3800 x 2100 mm	1
P3	RED SALUD MENTAL	Consultas (9 consultas)	COMPLEMENTOS	**Reposapiés.** Con regulación de inclinación.	9
P3	RED SALUD MENTAL	Consultas (9 consultas)	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	9
P3	RED SALUD MENTAL	Consultas (9 consultas)	COMPLEMENTOS	**Perchero a pared**. Fabricado en acero con 3 colgadores dobles. Instalación en pared.	9
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	COMPLEMENTOS	**Papelera para puesto de trabajo.** Capacidad de 16 litros.	2
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	COMPLEMENTOS	**Papelera triple grande metálica selectiva**. Con 3 cubetas. Capacidad 135 litros.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	COMPLEMENTOS	**Perchero de pie**. Fabricado en acero con 8 colgadores dobles.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	COMPLEMENTOS	**Pantalla TV soportada en pared.** De 75" como mínimo	1
P3	VESTUARIOS	Vestuario femenino + aseos	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	4
P3	VESTUARIOS	Vestuario femenino + aseos	VESTUARIOS	**Taquillas de 400x500x1900 mm con una puerta**. En fenólico, cada taquilla con estante, barra portaperchas y cerradura con llave.	83
P3	VESTUARIOS	Vestuario femenino + aseos	VESTUARIOS	**Banco de vestuario de 2000 mm**. Estructura metálica. Asiento fenólico.	6
P3	VESTUARIOS	Vestuario femenino + aseos	VESTUARIOS	**Banco de vestuario de 1000 mm.** Estructura metálica. Asiento fenólico.	2
P3	VESTUARIOS	Vestuario femenino + aseos	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	3
P3	VESTUARIOS	Vestuario masculino + aseos	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	4
P3	VESTUARIOS	Vestuario masculino + aseos	VESTUARIOS	**Taquillas de 400x500x1900 mm con una puerta**. En fenólico, cada taquilla con estante, barra portaperchas y cerradura con llave.	40
P3	VESTUARIOS	Vestuario masculino + aseos	VESTUARIOS	**Banco de vestuario de 1500 mm**. Estructura metálica. Asiento fenólico.	4
P3	VESTUARIOS	Vestuario masculino + aseos	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	3
P3	ESPERA	Espera infantil RSM	MESA INFANTIL	**Mesa infantil Ø900 mm.** En madera con esquinas redondeadas.	1
P3	ESPERA	Espera infantil RSM	SILLA INFANTIL	**Silla infantil.** A juego con la mesa.	4
P3	ASEOS	Aseo público	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	3

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	LOTE 2 - COMPLEMENTOS, HABITACIONES PAC Y VESTUARIOS	UNIDADES
P3	ASEOS	Aseo público	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	2
P3	ASEOS	Aseo personal	COMPLEMENTOS	**Papelera con tapa basculante**. Fabricada en polietileno. Capacidad 50 litros.	3
P3	ASEOS	Aseo personal	COMPLEMENTOS	**Escobilla y porta escobilla.** En acero inoxidable satinado. Para suelo o pared.	2

6.1.3. Lote 3: Mobiliario a medida

ENCIMERAS EN RESINA FENÓLICA (HPL)

Las encimeras de resina fenólica son fáciles de limpiar gracias a su superficie excepcionalmente lisa y perfectamente impermeable, siendo especialmente indicadas para las áreas públicas y en lugares donde la higiene desempeña un papel fundamental, tales como salas higiénicas y hospitales.

- Espesor de encimera 12 mm como mínimo.
- Copete de 50 mm de altura como mínimo.
- Mecanizado de huecos para el alojamiento de fregadero y grifo.
- Ajustes in situ adaptados a la arquitectura construida.

ESTANTERÍAS GRAN VOLUMEN

- Estanterías de diseño modular con postes y baldas regulables en altura.
- Balda tipo parrilla o malla de varilla, o lisas (dependiendo de la ubicación)
- Dimensiones varias, según la necesidad en cada ubicación, compuestas por 4 montantes, 5 baldas (salvo que se indique la necesidad de baldas adicionales), y separadores suficientes para el almacenamiento.
- Capacidad de carga mayor de 200 kg.
- Posibilidad de soluciones especiales para productos específicos (catéteres, suturas, etc.).

ARMARIOS Y MUEBLES MODULARES

- Dimensiones interiores normalizadas para albergar módulos de 600 x 400 mm, según ISO 3394.
- Cuerpo fabricado en DM hidrófugo de color blanco, 19 mm de espesor, canteado perimetralmente con PVC y panel trasero de DM hidrófugo blanco, de 10 mm de espesor y 750 kg/m3.
- Laterales dotados de paneles guía ABS con rodamientos en cada nivel, con stops integrados para garantizar la frenada de los módulos, evitando la extracción total o caída accidental, y permitir el soporte y deslizamiento de los elementos de contenido modular.
- Puertas en DM hidrófugo blanco con densidad de 750 kg/m3, 16mm de espesor, forradas a dos caras y canteadas en PVC.
- Apertura de 180º y bisagras de material Zamak o similar.
- Zócalo desmontable en HPL, aluminio o similar.
- Con patas regulables en altura.
- Baldas interiores en bilaminado blanco sobre DM hidrófugo con densidad de 750 kg/m3, 19 mm de espesor y canteado PVC blanco.
- Ruedas Tente de 125 mm de diámetro.

KITS. SET ORGANIZATIVO MODULAR EN ABS DE DIMENSIONES NORMALIZADAS

Conjunto de elementos para el almacenamiento organizado y optimizado del material fungible sanitario con las siguientes características:

- Sistema modular según norma ISO 3394, compuesto de cestas (perforadas) y cubetas (lisas) de diversas alturas con sus correspondientes separadores longitudinales y transversales.
- Fabricadas en material ABS antiestático para evitar la acumulación de polvo y posibles descargas eléctricas por cargas electrostáticas.
- CESTAS con laterales y fondo ranurado.
- CUBETAS con laterales y fondo liso.
- Espacio interior de cestas y cubetas divisible mediante separadores o divisores trasversales y longitudinales, de fácil colocación y fijación.
- STOPS de retención integrados en cestas y cubetas.
- SEPARADORES de sólida fijación de policarbonato, ABS antiestático o material similar.
- PORTA-ETIQUETAS de polipropileno o similar, de medidas normalizadas, de fácil colocación en el ranurado frontal de cestas, en bordes exteriores de cubetas y cestas, y en separadores.

MESA DE EXTRACCIONES

- Material fenólico en encimera.
- Forma curva ergonómica en el lado del trabajador.
- Barra reposapiés en material inoxidable.
- Dispondrá de huecos para almacenaje de material.
- Soportes integrados para residuos.
- Separadores entre puestos que abarquen el espacio del paciente, incluido lateral inicial y final ≥ 1500 mm.

GRIFERÍA

- Fregadero en acero inoxidable.
- Grifo mono mando vertical de acero fundido acabado cromado, con maneta médica y sistema de ahorro de agua

NEVERAS DE GRADO MÉDICO

- Cumple con norma DIN 13277

MOBILIARIO A MEDIDA POR ZONAS

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P-2	ALMACENES	Almacén IV	ALMACÉN	**ARMARIO ALTO** sin puerta para contenido modular. Dimensiones aproximadas 600x400 mm. **Kit de CONTENIDO MODULAR** para armario alto.	14
P-2	ALMACENES	Almacén IV	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 1 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 2346x400x h2100 mm	1
P-2	ALMACENES	Almacén IV	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 1 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 2096x400x h2100 mm	1
P-2	ALMACENES	Almacén IV	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 2 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 2909x400x h2100 mm	1
P-2	ALMACENES	Almacén IV	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 1 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 1996x400x h2100 mm	1
P-1	ALMACENES	Almacén I	ALMACÉN	**ARMARIO ALTO** sin puerta para contenido modular. Dimensiones aproximadas 600x400 mm. **Kit de CONTENIDO MODULAR** para armario alto.	24
P-1	ALMACENES	Almacén I	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 2 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 3359x400x h1895 mm	8
P-1	ALMACENES	Almacén I	NEVERA	**NEVERA GRADO MÉDICO** capacidad aproximada 315 litros	1
P-1	ALMACENES	Almacén II	ALMACÉN	**ARMARIO ALTO** sin puerta para contenido modular. Dimensiones aproximadas 600x400 mm. **Kit de CONTENIDO MODULAR** para armario alto.	3
P-1	ALMACENES	Almacén II	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 2 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 3359x400x h2100 mm	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P-1	ALMACENES	Almacén II	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 1 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 2346x400x h2100 mm	1
P-1	LIMPIEZA	Cuarto limpieza	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 2 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 3109x400x h2100 mm	2
P-1	LIMPIEZA	Cuarto limpieza	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 3 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 4122x400x h2100 mm	1
P-1	LIMPIEZA	Cuarto limpieza	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 4 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 6385x400x h2100 mm	1
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda y 1 balda interior. Ancho 60 cm.	1
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda y 2 baldas interiores. Ancho 60 cm.	1
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 4 cajones. Ancho 60 cm.	1
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta derecha para fregadero. Ancho 60 cm.	1
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 240 cm. Fondo 68 cm.	1
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	GRIFERÍA	**GRIFERÍA** de caño alto	1
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	ARMARIO	**ARMARIO MURAL** para campana. Ancho 60 cm.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	ARMARIO	**ARMARIO MURAL** con puerta derecha/izquierda. Ancho 60 cm.	3
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	VITROCERÁMICA	**VITROCERAMICA** de un puesto.	1
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	CAMPANA	**CAMPANA** extraplana	1
PB	PAC	Sala estar PAC/personal	FRIGORÍFICO	**FRIGORÍFICO** de instalación libre con 2 puertas y congelador	1
PB	PAC	Enfermería PAC	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 puertas izquierda/derecha para fregadero. Ancho 80 cm.	1
PB	PAC	Enfermería PAC	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** sin puerta para contenido modular. Dimensiones aproximadas 400x600 mm. **Kit de CONTENIDO MODULAR** para armario bajo.	2
PB	PAC	Enfermería PAC	ARMARIO	**CAJÓN PARA ESTUPEFACIENTES**	1
PB	PAC	Enfermería PAC	ARMARIO	**ARMARIO MURAL** para medicación con puerta persiana. Ancho 45 cm. Compuesto por 2 unidades de cajetín grande con 2 separadores transversales (131x300x78 mm) y 22 unidades de cajetín pequeño con 2 separadores transversales (87x300x78 mm).	2
PB	PAC	Enfermería PAC	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 175 cm. Fondo 68 cm.	1
PB	PAC	Enfermería PAC	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
PB	PAC	Enfermería PAC	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
PB	PAC	Enfermería PAC	ALMACÉN	**ARMARIO ALTO** sin puerta para contenido modular. Dimensiones aproximadas 600x400 mm. **Kit de CONTENIDO MODULAR** para armario alto.	2

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	PAC	Enfermería PAC	NEVERA	**NEVERA GRADO MÉDICO** capacidad aproximada 130 litros	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de urgencias	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	2
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de urgencias	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 124 cm. Fondo 48 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala evolución	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** sin puerta para contenido modular. Dimensiones aproximadas 400x600 mm. **Kit de CONTENIDO MODULAR** para armario bajo.	3
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala evolución	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 297 cm. Fondo 68 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala evolución	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	3
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala evolución	ARMARIO	**ARMARIO MURAL** para medicación con puerta persiana. Ancho 45 cm. Compuesto por 2 unidades de cajetín grande con 2 separadores transversales (131x300x78 mm) y 22 unidades de cajetín pequeño con 2 separadores transversales (87x300x78 mm).	2
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	MESA	**MESA DE EXTRACCIONES** con ruedas con 5 puestos. Medidas aproximadas 5200x550 mm.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda/derecha para fregadero. Ancho 120 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 122 cm. Fondo 68 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda y 2 baldas interiores. Ancho 45 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** sin puerta para contenido modular. Dimensiones aproximadas 600x400 mm. **Kit de CONTENIDO MODULAR** para armario alto.	4
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 4 cajones. Ancho 60 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda y 2 baldas interiores. Ancho 45 cm y fondo 45 cm.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 552 cm. Fondo 68 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	NEVERA	**NEVERA GRADO MÉDICO** capacidad aproximada 130 litros	2
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de curas/extracciones	NEVERA	**NEVERA GRADO MÉDICO** capacidad aproximada 315 litros	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 60 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20cm de altura. Longitud 124 cm. Fondo 48 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de pruebas funcionales	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de yesos	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 puertas izquierda/derecha para fregadero. Ancho 80 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de yesos	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** sin puerta para contenido modular. Dimensiones aproximadas 400x600 mm. **Kit de CONTENIDO MODULAR** para armario bajo.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de yesos	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 124 cm. Fondo 48 cm.	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de yesos	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	2
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de yesos	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de yesos	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de yesos	DECANTADOR	**DECANTADOR DE YESOS**	1
PB	PRUEBAS Y SALAS ESPECIALES	Sala de yesos	ARMARIO	**ARMARIO MURAL** con puerta derecha/izquierda. Ancho 50 cm.	3
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Neurología 2	NEVERA	**NEVERA GRADO MÉDICO** capacidad aproximada 130 litros	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 4 cajones. Ancho 50 cm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 4 cajones. Ancho 60 cm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 5 cajones. Ancho 60 cm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 60 cm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda y 2 baldas interiores. Ancho 45 cm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 279 cm. Fondo 68 cm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala de odontología	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 4 cajones. Ancho 50 cm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 4 cajones. Ancho 60 cm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 5 cajones. Ancho 60 cm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 60 cm.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda y 2 baldas interiores. Ancho 40 cm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 273 cm. Fondo 68 cm.	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
PB	CONSULTAS EXTERNAS	Sala higienista	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
PB	REHABILITACIÓN	Sala rehabilitación	CONGELADOR	**CONGELADOR** pequeño de instalación libre con 1 puerta.	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de ecografía	ALMACÉN	**ESTANTERÍA DE VARILLA** metálica con 5 baldas. Dimensiones aproximadas 1066x400x h2100 mm	1
PB	RADIOLOGÍA	Sala de radiografía (equipo)	ALMACÉN	**ESTANTERÍA DE VARILLA** metálica con 5 baldas. Dimensiones aproximadas 1066x400x h2100 mm	1
PB	LIMPIEZA	Cuarto limpieza	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 1 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 2596x400x h2100 mm	1
P1	PEDIATRIA	Pediatría 2	NEVERA	**NEVERA GRADO MÉDICO** capacidad aproximada 315 litros	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 1	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 65 cm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 1	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 1	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta derecha y 2 baldas interiores. Ancho 50 cm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 1	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 205 cm. Fondo 68 cm.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 1	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 1	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 2	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 65 cm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 2	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 2	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta derecha y 2 baldas interiores. Ancho 50 cm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 2	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 205 cm. Fondo 68 cm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 2	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Ginecología 2	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Enfermería ginecológica - CTG	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 65 cm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Enfermería ginecológica - CTG	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Enfermería ginecológica - CTG	ENCIMERA	**ENCIMERA EN L** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 124 cm. Fondo 48 cm. Longitud 113 cm. Fondo 68 cm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Enfermería ginecológica - CTG	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	ÁREA DE LA MUJER	Enfermería ginecológica - CTG	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Enfermería ginecológica - CTG	NEVERA	**NEVERA GRADO MÉDICO** capacidad aproximada 315 litros	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Matrona 1	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 65 cm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Matrona 1	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Matrona 1	ENCIMERA	**ENCIMERA EN L** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 124 cm. Fondo 48 cm. Longitud 113 cm. Fondo 68 cm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Matrona 1	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Matrona 1	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Matrona 2	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 65 cm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Matrona 2	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	2
P1	ÁREA DE LA MUJER	Matrona 2	ENCIMERA	**ENCIMERA EN L** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 124 cm. Fondo 48 cm. Longitud 121 cm. Fondo 68 cm.	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Matrona 2	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P1	ÁREA DE LA MUJER	Matrona 2	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Endocrino 2	NEVERA	**NEVERA GRADO MÉDICO** capacidad aproximada 130 litros	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía 1	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 65 cm.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía 1	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía 1	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 129 cm. Fondo 48 cm.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía 1	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía 1	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía 2	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 65 cm.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía 2	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía 2	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 129 cm. Fondo 48 cm.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía 2	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Cirugía 2	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología 1	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 65 cm.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología 1	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología 1	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 129 cm. Fondo 48 cm.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología 1	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología 1	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología 2	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 65 cm.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología 2	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología 2	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 129 cm. Fondo 48 cm.	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología 2	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P1	CONSULTAS EXTERNAS	Dermatología 2	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
P1	LIMPIEZA	Cuarto limpieza	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas. Dimensiones aproximadas 1321x400x h2100 mm	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 60 cm.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 45 cm.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 154 cm. Fondo 68 cm.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Urología	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología 1	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 65 cm.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología 1	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología 1	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 129 cm. Fondo 48 cm.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología 1	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología 1	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología 2	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 65 cm.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología 2	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 2 cajones y 2 gavetas. Ancho 60 cm.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología 2	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 129 cm. Fondo 48 cm.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología 2	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Neumología 2	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto.	1
P2	CONSULTAS EXTERNAS	Oftalmología 2	NEVERA	**NEVERA GRADO MÉDICO** capacidad aproximada 130 litros.	1
P2	HOSPIT. A DOMICILIO	Almacén hospitalización a domicilio	ALMACÉN	**ARMARIO ALTO** sin puerta para contenido modular. Dimensiones aproximadas 600x400 mm. **Kit de CONTENIDO MODULAR** para armario alto.	22
P2	HOSPIT. A DOMICILIO	Almacén hospitalización a domicilio	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 3 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 5122x400x h2100 mm	1
P2	LIMPIEZA	Cuarto limpieza	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas. Dimensiones aproximadas 1333x400x h2100 mm	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda para fregadero. Ancho 75 cm.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda y 2 baldas interiores. Ancho 35 cm.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** sin puerta para contenido modular. Dimensiones aproximadas 400x600 mm. **Kit de CONTENIDO MODULAR** para armario bajo.	6
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	ARMARIO	**CAJÓN PARA ESTUPEFACIENTES**	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	ARMARIO	**ARMARIO MURAL** para medicación con puerta persiana. Ancho 45 cm. Compuesto por 2 unidades de cajetín grande con 2 separadores transversales (131x300x78 mm) y 22 unidades de cajetín pequeño con 2 separadores transversales (87x300x78 mm).	4

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	ARMARIO	**ENCIMERA EN U** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 671 cm. Fondo 68 cm.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	GRIFERÍA	**GRIFERÍA GERONTOLÓGICA** de caño alto	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	MESA	**MESA MOSTRADOR** con patas. Longitud 1550 mm.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Botiquín	NEVERA	**NEVERA GRADO MÉDICO** capacidad aproximada 130 litros	1
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con 4 cajones. Ancho 50 cm.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda y 2 baldas interiores. Ancho 60 cm.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta derecha para fregadero. Ancho 60 cm.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	ARMARIO	**ARMARIO BAJO** con puerta izquierda y 2 baldas interiores. Ancho 50 cm.	2
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	ENCIMERA	**ENCIMERA** en compacto fenólico con entrepaño de 20 cm de altura. Longitud 274 cm. Fondo 68 cm.	1

PLANTA	ÁREA/SERVICIO	ZONA	PRODUCTO	MOBILIARIO GENERAL	UNIDADES
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	GRIFERÍA	**FREGADERO** en acero inoxidable con 1 pozo pequeño	1
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	GRIFERÍA	**GRIFERÍA** de caño alto	1
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	ARMARIO	**ARMARIO MURAL** para microondas. Ancho 60 cm.	1
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	ARMARIO	**ARMARIO MURAL** con puerta derecha/izquierda. Ancho 50 cm.	2
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	MICROONDAS	**Microondas.**	1
P3	RED SALUD MENTAL	Sala Polivalente Terapia - Reuniones	FRIGORÍFICO	**FRIGORÍFICO** de instalación libre con 2 puertas y congelador	1
P3	LIMPIEZA	Cuarto limpieza	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 1 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 1896x400x h2100 mm	1
P3	LENCERÍA	Zona de uniforme limpio	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 2 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 3109x400x h2100 mm	1
P3	LENCERÍA	Zona de uniforme limpio	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 1 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 2346x400x h2100 mm	1
P3	LENCERÍA	Zona de uniforme limpio	ALMACÉN	**ESTANTERÍA LISA** metálica con 5 baldas y 1 separador transversal por balda. Dimensiones aproximadas 2096x400x h2100 mm	1

6.2. Requisitos técnicos no excluyentes por lote

No procede.

6.3. Número máximo de lotes a los que licitar

No procede.

6.4. Número máximo de adjudicatarios por lote

Un adjudicatario por lote.

7. VARIANTES TÉCNICAS

No se admiten variantes.

8. MUESTRAS / PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO / VISITAS DE OBRA

8.1. Muestras

8.1.1. Forma de presentación

No procede.

8.1.2. Normas para la identificación de las muestras

No procede.

8.1.3. Presentación de las muestras (unidades y destinos)

No procede.

8.2. Presentación del producto

No procede.

8.3. Visitas de obra

No procede.

9. LUGAR DE ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA

El adjudicatario entregará el mobiliario en el nuevo ambulatorio de Llodio, según las indicaciones que vaya facilitando la Subdirección de Infraestructuras.

El plan de entrega e instalación de los equipos, así como la puesta de los mismos, se consensuará con la Subdirección de Infraestructuras y la OSI de destino (OSI BARRUALDE – GALDAKAO / OS63).

10. MODELO DE GESTIÓN

10.1. Equipo organizativo

Debe existir por parte de la empresa adjudicataria disposición de medios materiales y humanos suficientes para garantizar el buen desarrollo del contrato, con las características que se describen en este pliego.

10.2. Medios personales adscritos a la ejecución del contrato

El personal adscrito a la ejecución del contrato no tendrá vinculación con Osakidetza y dependerá única y exclusivamente del contratista, el cual asumirá la condición de empresario con todos los derechos y deberes respecto a dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue.

Existirá por parte de la empresa adjudicataria un responsable técnico como figura referente y de contacto con la Dirección General de Osakidetza y con el ambulatorio, con conocimientos de euskera y castellano.

La empresa adjudicataria incorporará el organigrama de la empresa. A su vez detallará la plantilla de personal que trabaja en la empresa y que podría asignar a este proyecto, indicando número de intérpretes por idioma, así como la estructura y procedimientos que empleará para la gestión del servicio.

Los daños y perjuicios que por cualquier motivo (mala práctica, negligencia, dolo, etc.) pudiera ocasionar el personal puesto a disposición por la empresa adjudicataria en la ejecución del servicio, serán responsabilidad del contratista.

El personal puesto a disposición por la empresa adjudicataria deberá estar en todo momento sujeto a las normas de conducta, decoro y comportamientos genéricos establecidas para el desarrollo de este tipo de servicios. Si el personal no procediera con la debida corrección o fuera poco cuidadoso en el cumplimiento de su cometido, la Dirección General podrá exigir al adjudicatario la sustitución del trabajador para la realización de los servicios objeto de este contrato.

La empresa adjudicataria queda obligada y será responsable de todo el personal propio o subcontratado que emplee en la ejecución de los trabajos contratados. Quedará obligada, del mismo modo, al cumplimiento de la legislación laboral vigente en referencia a dicho personal. Todo gasto de carácter social, así como los relativos a tributos del referido personal serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todo lo establecido en la legislación laboral y de seguridad social vigente en todo momento. Asimismo, dotará al personal de todos los medios de seguridad necesarios para el cumplimiento de la legislación vigente en cuestiones de Seguridad e Higiene en el trabajo.

10.3. Medios materiales adscritos a la ejecución del contrato

Los equipos ofertados se suministrarán con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexión y accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtención de los correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por la legislación vigente.

Los equipos ofertados, cuando sea necesario, serán debidamente integrados con los Sistemas de Información de que disponga el ambulatorio.

Los equipos ofertados serán montados en los locales de destino definitivo, indicando las actuaciones necesarias para la introducción del equipamiento a la sala, y considerando las obras provisionales que sean precisas.

Se incluirán todos aquellos equipos e instalaciones auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del equipo principal.

Se retirarán los elementos de embalaje o cualquier otro residuo que se produzca durante el montaje, comprometiéndose el adjudicatario a dejar la zona libre de obstáculos y en buen estado de limpieza.

11. EJECUCIÓN / FACULTAD DE INSPECCIÓN / PLAN DE TRABAJO / PROGRAMA DE TRABAJO

11.1. Condiciones de ejecución

11.1.1. Condiciones de suministro

La adquisición que se concursa incluye no sólo el suministro de los equipos sino también el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se detallan a continuación:

Adquisición del equipo

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, máquina u aparato con todos los accesorios imprescindibles para su funcionamiento.

Se entiende también como equipo, para todos aquellos equipos que incluyan software, la actualización del mismo cuando fuera necesaria, así como las licencias de uso.

Manuales

Los adjudicatarios deberán entregar junto con el equipo, al ambulatorio destinatario, todos los manuales íntegramente en castellano y/o euskera correspondientes a la descripción y operatividad del equipo, que serán como mínimo los siguientes:

a. Manual de instalación, aportando además la información y rotulado sobre los equipos que representen un riesgo especial para el paciente.

b. Manual de uso, que incluya las características del equipo, una explicación detallada de los principios de funcionamiento y de los controles, operaciones de manejo y seguridad del paciente, alarmas y operaciones rutinarias para verificación del funcionamiento apropiado del equipo, etc.

c. Manuales de mantenimiento y técnicos, que incluyan esquemas eléctricos y mecanismos completos, despiece, recambios, accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración, ayuda en la localización de averías, etc., que tendrán como destinatario el Servicio Técnico de Electromedicina de la propiedad.

Los rótulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberán estar en castellano y/o euskera y ser suficientemente explicativos.

Toda la documentación se entregará en el formato escogido por la propiedad, ya sea en papel como digital o incluso ambos.

11.1.2. Trabajos profesionales que aplica el presente contrato

La empresa adjudicataria deberá considerar la ejecución de todas aquellas tareas necesarias para asegurar la correcta puesta en marcha del suministro.

A continuación, se detalla una relación no exhaustiva de los trabajos profesionales que aplica el presente contrato:

- Tareas de asistencia técnica, que incluyen la revisión conjunta de los datos de partida disponibles para integrar en Historia Clínica, incluyendo trabajos de consultoría, soporte y desarrollo durante la duración del contrato.
- Ejecución de revisión de necesidades con el objeto de identificar y capturar las necesidades del equipamiento y poder elaborar el informe de revisión y adaptación a Osakidetza para la posterior validación por parte de Osakidetza.
- Suministro, instalación, integración, configuración, etiquetado y puesta en marcha de cada equipamiento.
- Presencia in situ de personal técnico adecuado que pueda prestar formación y soporte al uso del equipamiento en el ambulatorio.
- Certificación de puesta en marcha del conjuntamente con Osakidetza, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para ello.
- Ejecución de subsanaciones sobre la instalación, integración y configuración de los equipos cuando no respondan a la calidad esperada y requisitos solicitados.
- Documentación correspondiente a los trabajos realizados (inventarios, resultado de la instalación, memoria técnica, etc.).
- Transferencia de conocimiento dirigida a Osakidetza, incluyendo la entrega de documentación.
- Con carácter general, se incluyen trabajos de jefatura de proyecto, lo que incluye gestión y seguimiento de proyecto, revisión de trabajos, trabajos de logística y planificación, control de ejecución, etc.

11.1.3. Condiciones de aceptación e instalación del equipo

La instalación y puesta en funcionamiento de los equipos se realizará de forma coordinada con la OSI y con el ambulatorio, y en presencia del personal del servicio al que va dirigido y de un técnico de la sección de Electromedicina.

La OSI autorizará y supervisará la instalación del mismo (en coordinación con el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento y la Subdirección de Infraestructuras). La fecha de instalación deberá ser comunicada a dicho servicio y al servicio al que vaya dirigido el equipo, con antelación suficiente y mediante el correspondiente calendario de actuaciones.

La empresa adjudicataria deberá realizar la integración completa de los equipos, en los casos que sea posible, con todos los sistemas de información de que disponga el centro (PACS, SIL, HIS, RIS, etc.).

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo, realizará la prueba o test de aceptación técnica correspondiente. Estas pruebas se realizarán en presencia del personal técnicamente cualificado autorizado por la propiedad.

Se considera condición imprescindible para cumplir las especificaciones técnicas, a la recepción del material adjudicado, la entrega de:

- Documentación y/o manuales de usuario en euskera y/o castellano (3 juegos).
- Documentación técnica o manuales de servicio técnico, incluyendo despieces, planos o esquemas, identificación de componentes, métodos de calibraciones externas o internas, resolución de averías, configuración técnica, etc.
- Recomendaciones de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a realizar en el equipo.

11.1.4. Requisitos de entrega e instalación

La empresa adjudicataria, en su oferta técnica, indicará claramente las condiciones idóneas de instalación y los requisitos necesarios que deberán cumplir los centros destinatarios del equipamiento para el correcto funcionamiento del mismo.

A efectos del párrafo anterior, se entenderá por puesta a disposición en el centro, con carácter general, su instalación y puesta en funcionamiento o, según el caso, su entrega en los almacenes del mismo o en los del proveedor cuando existan causas que así lo aconsejen, previa conformidad de las partes.

Se indicarán explícitamente al menos:

a. Las necesidades de espacio físico útil necesario.
b. Las fuentes de suministro de energía necesarias y sus características.
c. Las fuentes de gases y otros fluidos (refrigerantes, lavado, agua de red, etc.) necesarios y sus características.
d. Los consumos estimados de energía, gases y otros fluidos necesarios del equipamiento.
e. Necesidad de realización de obras para la adaptación de los equipos ofertados, que por sus características sean necesarias.

Las ofertas incluirán el desmontaje y retirada de los equipos existentes actualmente, así como los trámites legales para dar de baja y/o alta a los equipos.

11.1.5. Condiciones de ejecución de instalaciones y trabajos de adecuación

En caso de que la empresa adjudicataria deba incluir cualquier instalación, montaje y trámite legal necesario para la instalación, montaje y puesta en marcha del presente expediente, serán obligaciones del adjudicatario las siguientes:

a. El sometimiento a las condiciones de los Proyectos de Instalaciones, obras de adecuación incluidas, para el centro de destino y el compromiso de elaborar el estudio de seguridad y salud.
b. Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias y estando disponible asistencialmente la zona de actuación, se hará la comprobación del replanteo e inicio de la zona y, si procede, se levantará la correspondiente acta e inicio de ejecución de las obras.
c. La ejecución de todas las obras de adaptación del espacio actual y entorno, para la instalación del equipamiento y servicios anexos, de acuerdo al menos con la descripción y alcance de los trabajos a realizar, con carácter general y no limitativo.
d. La tramitación administrativa que se precise: licencias, permisos, etc. necesarios para la realización de los trabajos, incluso las relativas a la legalización, puesta en marcha y funcionamiento de las instalaciones cuando proceda.
e. Respetar cuantas exigencias en materia de seguridad determine la legislación vigente y las indicaciones de la propiedad.
f. En ningún caso la ejecución de los trabajos podrá incidir negativamente en la atención a los pacientes. Para ello se acordarán con la propiedad los horarios de trabajo y ruido, y las condiciones de seguridad.

11.1.6. Garantía

Será de obligado cumplimiento, por parte del adjudicatario, la inclusión de un contrato de garantía sobre la totalidad del equipamiento objeto de este contrato, que incluirá como mínimo los apartados que se detallan a continuación.

a. Las condiciones de la garantía sobre la totalidad del equipamiento objeto de este contrato, y de todos sus componentes y accesorios, serán establecidas por la legislación vigente que sea de aplicación.

b. El plazo de garantía de los equipos incluidos, sus sistemas adicionales, componentes, accesorios e integración con el sistema informático existente será de 36 meses para todos los lotes, contados a partir de la firma del acta de recepción de los equipamientos, debiendo ser suministrada la formación básica a los usuarios antes de esta fecha.

c. La cobertura de la garantía será total sin restricciones e incluirá:

- Materiales, mano de obra y desplazamiento para todas las operaciones de cualquier índole que se hayan de realizar sobre cualquier equipo objeto del contrato, o sobre sus componentes y accesorios, sea cual fuere su importe.
- Modificaciones y actualizaciones necesarias a indicación del fabricante del equipo.
- Soporte telefónico gratuito.

d. Mantenimiento correctivo:

   - Acciones correctivas sobre cualquier defecto en los equipos que hagan disminuir su rendimiento y/o disponibilidad de funcionamiento, produzca un mayor gasto de energía, consumibles, etc. o pueda poner en peligro a los usuarios y/o pacientes, realizándose todo tipo de actuaciones tendentes a su reparación y puesta en servicio en los plazos más exiguos posibles, incluyendo sustitución de piezas, mano de obra, desplazamientos y dietas.
     Si las reparaciones implicaran parada de equipos o instalaciones, o riesgo de parada sobre otras instalaciones subsidiarias en marcha, se requerirá la autorización previa del centro o persona en quien delegue y serán realizadas en los horarios más idóneos a su juicio.

e. Se indicará localidad, dirección, teléfono gratuito y horario laboral del Servicio Técnico más cercano.

f. El adjudicatario aportará la herramienta, equipo de medidas y demás equipos auxiliares necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones.

g. La empresa adjudicataria estará obligada a disponer de los medios, métodos y elementos de protección, tanto para las instalaciones como para el personal, debiendo cumplir escrupulosamente todo lo legislado en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

h. Los materiales propios de los equipos o sistemas serán todos aquellos que ocupan un lugar permanente en el equipo o sistema y que resulte necesario sustituir por rotura, desgaste o incorrecto funcionamiento.
   Todos los materiales empleados en los trabajos de mantenimiento integral, deberán ser idénticos en marca y modelo a los instalados. Si por causa justificada, hubiese que modificarlos, el adjudicatario presentará debidamente documentada la propuesta correspondiente y no procederá a su instalación sin la debida autorización de la OSI y/o a quien éste designe.

i. Se considera tiempo de respuesta el tiempo transcurrido entre la comunicación de una incidencia o avería hasta que un determinado equipo técnico está en disposición física para proceder a su resolución. El tiempo de respuesta ante una determinada avería o reparación, será de máximo 8 horas.

j. Se considera tiempo de resolución el periodo transcurrido desde que se produce la comunicación de la avería (coincidente con el momento temporal en se inicia la medición del tiempo de respuesta) hasta que el equipo recupera todas sus funciones operativas o, en caso de que el responsable de la OSI lo autorice, el equipo objeto de la avería es sustituido por otro de iguales prestaciones o superiores. El tiempo de resolución ante una determinada avería o reparación será de máximo 72 horas, o menor si así se si se hubiera ofertado.

Soporte técnico / Gestión de Incidencias

Durante la duración de la garantía estará incluido un soporte técnico de Gestión de Incidencias con las siguientes características:

- Se realizará un servicio de soporte técnico de la solución instalada en el servidor durante el periodo de vigencia del contrato, en horario de 8h a 17:30h de lunes a jueves y 8h a 15h los viernes, pudiéndose acordar otra franja horaria con Osakidetza en caso necesario.
- La gestión de incidencias se realizará tal como se indica en el apartado Gestión de Incidencias con Service Manager (herramienta corporativa de Osakidetza).
- El canal que se utilizará para la prestación de este servicio será a través de un correo electrónico habilitado para ello y un teléfono de contacto para la resolución de incidencias más técnicas.
- La monitorización del servidor irá a cargo Osakidetza, en base a las alertas definidas previamente, notificando al Soporte Técnico Proveedor en caso de requerir su intervención.
- El mantenimiento y correcto funcionamiento del hardware e infraestructura informática de comunicaciones necesaria para el funcionamiento de la solución será responsabilidad de Osakidetza, notificando al Soporte Técnico Proveedor, en caso de requerir su intervención.
- Las incidencias relacionadas con el Software de Cliente, se realizarán mediante el procedimiento de gestión de incidencias definido al efecto (PROV-xxxxxx) entre Osakidetza y el adjudicatario, siendo responsabilidad del adjudicatario la resolución de las mismas en los equipos y clientes integrados.

11.1.7. Material fungible y/o reactivo

Cuando los equipos ofertados consuman material fungible y/o reactivo, en la oferta técnica deberá incluirse, al menos, la siguiente información complementaria:

a. Tipo de fungible y/o reactivo.
b. Consumo de unidades por tratamiento.
c. Indicar si el fungible y/o reactivo utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante.
d. Indicar si es posible su reutilización y los medios necesarios para ello, así como el número de veces que puede reutilizarse con plena eficacia de uso.

En caso de que los materiales fungibles y/o reactivos tengan caducidad, habrán de indicarse los plazos medios de caducidad.

11.2. Modelo de control y seguimiento

La ejecución del contrato se realizará bajo la tutela de la Dirección General, quien en cualquier momento podrá realizar la inspección de las instalaciones y supervisar el funcionamiento del servicio.

No se podrán modificar durante la vigencia del contrato las condiciones de la oferta que sirvieron de base para la adjudicación, sin previa autorización escrita de la Dirección General.

Será responsabilidad del adjudicatario disponer de todos los permisos y licencias exigibles para el desarrollo de su actividad. Previo a la firma del contrato, el adjudicatario presentará dichas licencias y permisos.

Si durante la duración del contrato fuesen exigidas otras licencias o autorizaciones, el contratista viene obligado a su obtención y presentación, sin que ello implique coste alguno para la Dirección General.

La calificación de la calidad del servicio y el criterio de imposición de sanciones es exclusiva de la Dirección General de Osakidetza, a través del órgano que tenga asignado a tal fin. Para ello, la Dirección General goza de las más amplias facultades de comprobación del servicio, dirección e inspección, por lo que podrá imponer al adjudicatario la entrega de cuanta documentación estime oportuno, de todo orden en cuanto se refiera a la prestación del presente servicio.

Asimismo, establecerá los sistemas de Control de Calidad periódicos que considere oportunos, mediante los cuales se comprobará la calidad del servicio ofrecido. Se suscribirá un acta en el momento de la inspección en la que se hará constar la calidad del servicio y será firmada por el responsable del contrato. De las anomalías observadas se dará cuenta al adjudicatario.

Con independencia de los controles y comprobaciones señalados, la Dirección General por decisión de sus órganos competentes podrá establecer comisiones de control, con el cometido de vigilar los posibles incumplimientos. La Dirección General comunicará al adjudicatario los nombres de las personas que compongan dichas comisiones y acreditará la condición de éstos debidamente.

La empresa adjudicataria deberá poner en conocimiento de la Dirección General cualquier incidencia que se produzca en el citado servicio a la mayor brevedad posible.

11.3. Programa de trabajo

El adjudicatario deberá presentar, como máximo 15 días después de firmado el contrato, un Programa de trabajo que incluya fechas de instalación e integración de los equipos, de

común acuerdo con la Dirección General y los diversos Servicios implicados dentro de la organización de servicios.

Vitoria-Gasteiz, sinadura elektronikoaren datan / Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma electrónica

Azpiegituren Zuzendariordetzako Teknikaria / Técnico de la Subdirección de Infraestructuras

Izpta. / Fdo. **Amaia Sagastagoitia Belinchón**

Documento firmado por: AMAIA SAGASTAGOITIA BELINCHON
En la fecha 19.01.2026 11:01:17 CET