5. LOTEA / LOTE 5

2026ko ekainak 27 – San Juan Arria Plaza-Irun	**27 Junio 2026 – Plaza san Juan Arria - Irun**
**** 5. lotearen xede den beharrezko material guztia ondoren aurreikusitakoa da.**	**** Todo el material necesario, objeto del presente Lote 5., es el previsto a continuación.**
Soinuaren premia teknikoak PA sistemak esparru osoa estaltzeko gai izan behar du, inolako distortsiorik gabeko **110db** soinu-presioa lortzeko. Frontfill-ekin eta outfill-ekin bermatuta, behar izanez gero, ikusle-edukiera osoa uniformeki estaltzeko. Ereduak: L 'Acoustics K1 edo K2 (Subs SB28), D & B J seriea (Subs J-Infra), Meyer Sound Leo, Panther (Subs 1100 LFC edo 2100 LFC), Adamson E-Series. **9.000 pertsona ingururentzako espazioa.** - Genies altxatze-dorreak, 8 metrokoak, edo antzeko sistema PEArako. - Sistema banatuta egongo da: L/R matrizea, Subs matrizea eta front fill matrizea irteerekin eta EQ independenteak soinu-koherentzia onerako. **F.O.H.** Lehentasunezko aukera: - 32 inputeko eta 16 irteera osagarriko mahai digitala. Yamaha CL5 edo PM (YAMAHA LS9/TF, SOUNDCRAFT COMPACT/EXPRESSION EZ) - Beharrezkoa izango da sistema-teknika kualifikatu baten laguntza izatea probak eta ituna.	**Necesidades técnicas Sonido** El sistema de P.A. debe ser capaz de cubrir todo el recinto obteniendo una presión sonora de **110db** sin ningún tipo de distorsión. Apoyado con frontfills y outfills si fuera necesario para cubrir uniformemente todo el aforo de público. Modelos: L'Acoustics K1 ó K2 (Subs SB28), D&B Serie J (Subs J-Infra), Meyer Sound Leo, Panther (Subs 1100 LFC o 2100 LFC), Adamson E-Series. **El espacio para unas 9.000 personas.** - Torres de elevación Genies de 8 metros o sistema similar para PEA. - El sistema estará distribuido: matriz de L/R, matriz de Subs y matriz de front fill con salidas y EQ independientes para una buena coherencia sonora. **F.O.H.** Opción Prioritaria: - Mesa digital de 32 inputs y 16 salidas auxiliares. Yamaha CL5 o PM (NO YAMAHA LS9/TF, SOUNDCRAFT COMPACT/EXPRESSION) - Será necesaria la asistencia de una técnica de sistemas cualificada durante las pruebas y el concierto.

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador Balioztapen kodea/Código de verificación: KFQ7-DLG9-SSTK-JD3A

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica IRUNGO UDALAren Zigilu Elektronikoa - Sello Electrónico del AYUNTAMIENTO DE IRUN (11/02/2026 13:20 CET)

Monitoreak - Mahai digitala, Yamaha CL5. - 4 x lurzoru-monitoreak + 2 dj-rako, eredu bereko 12 "/ 15" -ko tripodearekin (ezin dira lurrera joan): (L. Coustics, D & B...) - Side fill sistema - Sennheiser ew IEM G4 A1-Band 8 CH Bundle hari gabeko bi sistema. - Hari gabeko mikrofonia-sistema eta in-ears sistema guztiak antolatzailearen soinu eta argiztapen taldeek eman beharko dituzte, eta behar bezala koordinatu.	**Monitores** - Mesa digital, Yamaha CL5. - 4 x Monitores de suelo + 2 para el dj con trípode (no pueden ir a suelo) de 12”/ 15” del mismo modelo: (L.Acoustics, D&B...) - Sistema de side fill - 2 sistemas in-ear inalámbricos Sennheiser ew IEM G4 A1-Band 8 CH Bundle. - Todos los sistemas de microfonía inalámbrica y sistemas in-ears deberán ser aportados por los equipos de sonido e iluminación aportados por el organizador y coordinados debidamente.
OHOLTZA Hari gabeko 3 mikro SHURE SM 58 2 konfeti kanoi + su hotzeko 4 makina (showa 3 aldiz erabiltzeko prest) 2 m x 1 m-ko 2 tarima (metro bateko altuera).	**ESCENARIO** 3 micros inalámbricos SHURE SM 58 2 cañones de confeti + 4 máquinas de fuego frio (Listo para utilizar en 3 ocasiones del show) 2 Tarimas de 2m x 1m a 1 metro de altura.
Erreproduktoreak eta DJ mahaiak (A AUKERA) 4 X Pioneer CDJ-3000 edo CDJ-2000NXS2 (firmware eguneratua). CDJak "link"/1 x Pioneer DJM900NXS2 kablearekin edo Pioneer-en antzeko modeloarekin konektatuta daude. (2. AUKERA) 1 aukeraren berdina baina Pioneer XDJ-XZ gammarekin	**Reproductores y mesas DJ** (OPCIÓN A) 4 X Pioneer CDJ-3000 o CDJ-2000NXS2 (firmware actualizada). Los CDJ conectados con el cable “link” / 1 x Pioneer DJM900NXS2 o modelo similar de Pioneer. (OPCION 2) cantidades igual a la opción 1 pero con la gamma Pioneer XDJ-XZ
BIDEOA **Atzeko erdiko LED pantaila bat, 5 m x 3 m-koa, HDMI** konexioarekin (pitch 5 gutxienez).	**VIDEO** 1 **Pantalla de LED central trasera de 5m x 3m**, con conexión **HDMI** (pitch 5 mínimo).
ARGIZTAPENA Airean jartzeko foku kantitateei dagokienez, - 8 ROBE SPRITE spot edo antzekoa - 8 wash ROBIN 600 edo antzekoa	**ILUMINACIÓN** Con respecto a las cantidades de focos volados, - 8 spots ROBE SPRITE o similar - 8 wash ROBIN 600 o similar

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador
Balioztapen kodea/Código de verificación: KFQ7-DLG9-SSTK-JD3A

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
IRUNGO UDALAren Zigilu Elektronikoa - Sello Electrónico del AYUNTAMIENTO DE IRUN (11/02/2026 13:20 CET)

- 8 RGBW strobo, CHAUVET Strike M edo antzekoa - 6 led pare, frontalak. 2 edo 3 zubi karratu, hauen arabera: **Zoru-argiak** - 4 spot ROBE SPRITE edo antzekoa - 4 RGBW strobo, - Haze ke-makina 2 edo antzekoak **FOH** - KONTROLA Argiztapena (MA2 Ligth, Avolites TITAN V15.1 edo antzekoak), inoiz ez prestazio txikiagokoak. Argiztapena muntatzeko 2 zubi Atzeko oihal 1, 12 metrokoa Beharrezko kableak, aparatuak zein bideoak.	- 8 strobos RGBW, CHAUVET Strike M o similar - 6 par led Frontales. 2 o 3 puentes cuadrado dependiendo **Luces de suelo** - 4 Spots ROBE SPRITE o similar - 4 strobo RGBW, - 2 máquinas de humo Haze o similar **FOH** - CONTROL Iluminación (MA2 Ligth, Avolites TITAN V15.1 o similares), nunca de menor prestaciones. 2 puentes para montaje de iluminación 1 telón trasero 12 metros Cableado necesario tanto aparatos como de Vídeo.
TEKNIKARIAK 3 soinu-teknikari 2 argiztapen-teknikari arduradun tekniko 1 Bideo-pantailetako 2 teknikari Oharra: soinurako, argiztapenerako eta bideorako beharrezkoak diren korronte-harguneak zehaztu behar dira kontrariderretan.	**PERSONAL TÉCNICO** 3 técnicos de sonido 2 técnicos de iluminación 1 responsable técnico 2 técnicos pantallas de video Nota: se necesita que se especifique en los contrariders las tomas de corrientes necesarias para Sonido, Iluminación y vídeo.

Dokumentua balioztatzeko / Verificación del documento en: http://www.irun.org/validador Balioztapen kodea/Código de verificación: KFQ7-DLG9-SSTK-JD3A

Sinadura elektronikoaren egilea eta data / Autor y fecha de la firma electrónica
IRUNGO UDALAren Zigilu Elektronikoa - Sello Electrónico del AYUNTAMIENTO DE IRUN (11/02/2026 13:20 CET)