

**Pliego de Prescripciones técnicas para el suministro de materiales diversos de laparoscopia para la  
OSI Barrualde Galdakao ESI  
EXPEDIENTE Nº 2026/00791**

|             |                                                |          |
|-------------|------------------------------------------------|----------|
| <b>I.</b>   | <b>OBJETO DEL EXPEDIENTE .....</b>             | <b>2</b> |
| <b>II.</b>  | <b>ASPECTOS LEGALES.....</b>                   | <b>2</b> |
| <b>III.</b> | <b>VALOR ESTIMADO .....</b>                    | <b>2</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>ANEXO 1 .....</b>                           | <b>3</b> |
| <b>A.</b>   | <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LOTE.....</b> | <b>8</b> |

## I. OBJETO DEL EXPEDIENTE

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales de **suministro de materiales diversos de laparoscopia para la OSI Barrualde-Galdakao ESI**.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas y administrativas particulares que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen, al igual que las contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, carácter contractual para las partes.

## II. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos, la ficha de datos de seguridad actualizada, en el caso de que proceda y la copia de los certificados de marcado **CE** de los productos.

Con objeto de ofrecer el adecuado nivel de protección a los pacientes, a los profesionales sanitarios que utilicen los productos sanitarios y a OSAKIDETZA- S.V.S., asegurando que los productos son seguros y cumplen las prestaciones especificadas por el fabricante, deberá reunir los correspondientes requisitos establecidos en la normativa específica que regula este tipo de productos sanitarios según su clasificación legal, con especial remisión a sus disposiciones en lo referente a marcado, autorizaciones y tarjetas de implantación. Para una mayor información pueden consultar en

<https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/prodsanitarios/legislacion-sobre-productos-sanitarios/>

<https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/implantables/>

[https://www.aemps.gob.es/productossanitarios\\_registros\\_implantables/](https://www.aemps.gob.es/productossanitarios_registros_implantables/)

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

## III. VALOR ESTIMADO

El **valor estimado** del presente expediente es:

| PERIODOS                                                    | IMPORTE MÁXIMO IVA EXC |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Presupuesto máximo contrato inicial <b>TRIANUAL</b> SIN IVA | 2.158.810,50 €         |
| Presupuesto previsto para modificación 20%                  | 431.762,10 €           |
| Presupuesto prórroga 2 año SIN IVA                          | 1.727.048,40 €         |
| <b>Valor estimado del expediente SIN IVA</b>                | <b>4.317.621,00 €</b>  |

## IV. ANEXO 1

| LOTE     | DENOMINACIÓN                                                                                      | UMP | PRECIO UNITARIO | CONSUMOS 3 AÑOS | IMPORTE 3 AÑOS      | PROCEDE ENTREGA MUESTRAS | Nº UNIDADES A ENTREGAR |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>1</b> | <b>Sistema de trócares y vainas para laparoscopia sin cuchilla y con estrías</b>                  |     |                 |                 | <b>663.300,00 €</b> |                          |                        |
| 1.1      | TROCAR LAPAROSCOPIA TRANSPARENTE C/CUCHILLA 5X100MM APROX.                                        | UND | 66,00 €         | 4.800           | 316.800,00 €        | SI                       | 2                      |
| 1.2      | CANULA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR TRANSPARENTE 5X100MM APROX.                                       | UND | 33,00 €         | 300             | 9.900,00 €          | SI                       | 2                      |
| 1.3      | TROCAR LAPAROSCOPIA TRANSPARENTE C/CUCHILLA 12X100MM APROX.                                       | UND | 66,00 €         | 4.500           | 297.000,00 €        | SI                       | 2                      |
| 1.4      | CANULA LAPAROSCOPICA RADIOTRANSARENTE DOBLE MEMBRANA SEPARADA 12X100MM APROX.                     | UND | 33,00 €         | 1.200           | 39.600,00 €         | SI                       | 2                      |
| <b>2</b> | <b>Trócar 5-12mm romo 100mm para técnica de Hasson con reductor de 5 a 12mm y fijador</b>         |     |                 |                 | <b>2.250,00 €</b>   |                          |                        |
| 2.1      | TROCAR PUNTA ROMA CON ANCLAJE ROSCA FIJACION 5-12MM 100MM APROX.                                  | UND | 30,00 €         | 75              | 2.250,00 €          | SI                       | 2                      |
| <b>3</b> | <b>Trocar 10/12mm 150mm sin cuchilla con punta dilatadora</b>                                     |     |                 |                 | <b>6.804,00 €</b>   |                          |                        |
| 3.1      | TROCAR LAPAROSCOPIA TRANSPARENTE S/CUCHILLA 12X150MM APROX.                                       | UND | 75,60 €         | 90              | 6.804,00 €          | SI                       | 2                      |
| <b>4</b> | <b>Trocares y vainas de laparoscopia sin cuchilla, con balón de fijación y disco de retención</b> |     |                 |                 | <b>89.373,00 €</b>  |                          |                        |
| 4.1      | TROCAR LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 5X100MM APROX.                                 | UND | 27,00 €         | 1.140           | 30.780,00 €         | SI                       | 2                      |
| 4.2      | CANULA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 5X100MM APROX.                     | UND | 17,50 €         | 1.290           | 22.575,00 €         | SI                       | 2                      |
| 4.3      | TROCAR LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 12X100MM APROX.                                | UND | 36,00 €         | 690             | 24.840,00 €         | SI                       | 2                      |
| 4.4      | CANULA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 12X100MM APROX.                    | UND | 20,50 €         | 270             | 5.535,00 €          | SI                       | 2                      |

| LOTE      | DENOMINACIÓN                                                                             | UMP | PRECIO UNITARIO | CONSUMOS 3 AÑOS | IMPORTE 3 AÑOS     | PROCEDE ENTREGA MUESTRAS | Nº UNIDADES A ENTREGAR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 4.5       | TROCAR LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 5X150MM APROX.                        | UND | 29,50 €         | 54              | 1.593,00 €         | SI                       | 2                      |
| 4.6       | CANULA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 5X150MM APROX.            | UND | 17,50 €         | 54              | 945,00 €           | SI                       | 2                      |
| 4.7       | TROCAR LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 12X150MM APROX.                       | UND | 37,00 €         | 54              | 1.998,00 €         | SI                       | 2                      |
| 4.8       | CANULA LAPAROSCOPIA PARA TROCAR SIN CUCHILLA FIJACION AVANZADA 12X150MM APROX.           | UND | 20,50 €         | 54              | 1.107,00 €         | SI                       | 2                      |
| <b>5</b>  | <b>Sistema de ayuda manual para laparoscopia 12cm diámetro</b>                           |     |                 |                 | <b>12.150,00 €</b> |                          |                        |
| 5.1       | SISTEMA AYUDA MANUAL LAPAROSCOPIA AVANZADA                                               | UND | 405,00 €        | 30              | 12.150,00 €        |                          |                        |
| <b>6</b>  | <b>Aguja verres neumoperitoneo</b>                                                       |     |                 |                 | <b>80.475,00 €</b> |                          |                        |
| 6.1       | AGUJA DE VERRES PARA NEUMOPERITONEO 120MM APROX.                                         | UND | 14,50 €         | 5.400           | 78.300,00 €        | SI                       | 2                      |
| 6.2       | AGUJA DE VERRES PARA NEUMOPERITONEO 150MM APROX.                                         | UND | 14,50 €         | 150             | 2.175,00 €         | SI                       | 2                      |
| <b>7</b>  | <b>Sistema de fijación de straps absorbibles</b>                                         |     |                 |                 | <b>93.375,00 €</b> |                          |                        |
| 7.1       | DISPOSITIVO FIJACION ABSORBIBLE 5MM APROX.                                               | UND | 415,00 €        | 225             | 93.375,00 €        |                          |                        |
| <b>8</b>  | <b>Helicostura endoscópica 5mm para fijación de mallas</b>                               |     |                 |                 | <b>7.740,00 €</b>  |                          |                        |
| 8.1       | APLICADOR HELICOSTURA LAPAROSCOPIA 5MM APROX.                                            | UND | 215,00 €        | 36              | 7.740,00 €         |                          |                        |
| <b>9</b>  | <b>Tijera curva desechable, eje rotatorio 360º</b>                                       |     |                 |                 | <b>44.000,00 €</b> |                          |                        |
| 9.1       | TIJERA MONOPOLAR EJE ROTATORIO 360º PUNTA CURVA DESECHABLE 5X330MM APROX.                | UND | 44,00 €         | 1.000           | 44.000,00 €        | SI                       | 2                      |
| <b>10</b> | <b>Pinza de tracción con dientes atraumáticos</b>                                        |     |                 |                 | <b>3.480,00 €</b>  |                          |                        |
| 10.1      | PINZA O VASTAGO PINZA MONOPOLAR FENESTRADA ATRAUMATICA DESECHABLE 5MMX31CM APROX.        | UND | 58,00 €         | 60              | 3.480,00 €         | SI                       | 2                      |
| <b>11</b> | <b>Lazo endoscópico bipolar para resección supracervical (miomas, histerectomías...)</b> |     |                 |                 | <b>13.125,00 €</b> |                          |                        |
| 11.1      | ELECTRODO BIPOLAR LAPAROSCOPIA 5MM 160X80MM APROX.                                       | UND | 175,00 €        | 75              | 13.125,00 €        | SI                       | 1                      |

| LOTE      | DENOMINACIÓN                                                                                            | UMP | PRECIO UNITARIO | CONSUMOS 3 AÑOS | IMPORTE 3 AÑOS      | PROCEDE ENTREGA MUESTRAS | Nº UNIDADES A ENTREGAR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>12</b> | <b>Sistema de aspiración - irrigación con bomba</b>                                                     |     |                 |                 | <b>76.950,00 €</b>  |                          |                        |
| 12.1      | EQUIPO ASPIRACION IRRIGACION CON BOMBA                                                                  | UND | 95,00 €         | 810             | 76.950,00 €         | SI                       | 2                      |
| <b>13</b> | <b>Bolsa con cierre para extracción</b>                                                                 |     |                 |                 | <b>81.144,00 €</b>  |                          |                        |
| 13.1      | BOLSA RECOGIDA CALCULO LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 10MM. DIAMETRO 60MM-LONG. 100MM-VOLUMEN 100ML APROX.    | UND | 26,10 €         | 3.000           | 78.300,00 €         | SI                       | 2                      |
| 13.2      | BOLSA EXTRACCION LAPAROSCOPIA PARA TROCAR 10/12MM. DIAMETRO 100MM - LONG. 170MM. - VOLUMEN 500ML APROX. | UND | 31,60 €         | 90              | 2.844,00 €          | SI                       | 2                      |
| <b>14</b> | <b>Bolsa con aplicador para extracción para trocar de 15mm</b>                                          |     |                 |                 | <b>28.200,00 €</b>  |                          |                        |
| 14.1      | BOLSA RECOGIDA CALCULOS LAPAROSCOPIA 15MM 13X23CM APROX.                                                | UND | 94,00 €         | 300             | 28.200,00 €         | SI                       | 2                      |
| <b>15</b> | <b>Bolsa recogida especímenes automática con control externo para trocar de 10mm de 700ml a 900ml</b>   |     |                 |                 | <b>9.720,00 €</b>   |                          |                        |
| 15.1      | BOLSA RECOGIDA ESPECIMENES AUTOMATICA DE 700ML A 900ML APROX.                                           | UND | 18,00 €         | 540             | 9.720,00 €          | SI                       | 2                      |
| <b>16</b> | <b>Manipulador inyector uterino desechable mediano</b>                                                  |     |                 |                 | <b>15.480,00 €</b>  |                          |                        |
| 16.1      | ELEVADOR UTERINO BALON OCLUSION COPA CERVICAL 35MM T-M APROX.                                           | UND | 86,00 €         | 180             | 15.480,00 €         | SI                       | 2                      |
| <b>17</b> | <b>Manipulador uterino histerectomía</b>                                                                |     |                 |                 | <b>16.500,00 €</b>  |                          |                        |
| 17.1      | MANIPULADOR UTERINO PARA HISTERECTOMIA TOTAL 7MMX90CM APROX.                                            | UND | 110,00 €        | 150             | 16.500,00 €         | SI                       | 2                      |
| <b>18</b> | <b>Instrumental laparoscópico reutilizable</b>                                                          |     |                 |                 | <b>450.295,87 €</b> |                          |                        |
| 18.1      | TIJERA METZENBAUM PUNTA CURVA S/DIENTES 5X330MM APROX.                                                  | UND | 352,19 €        | 60              | 21.131,40 €         |                          |                        |
| 18.2      | TIJERA MINIMETZENBAUM PUNTA CURVA S/DIENTES 5X330MM APROX.                                              | UND | 352,19 €        | 360             | 126.788,40 €        |                          |                        |
| 18.3      | PINZA FENESTRADA PUNTA RECTA 5MMX330MM APROX.                                                           | UND | 456,25 €        | 130             | 59.312,50 €         |                          |                        |
| 18.4      | PINZA PARA AGARRE-TRACCION 5MMX330MM APROX.                                                             | UND | 456,25 €        | 60              | 27.375,00 €         |                          |                        |

pág. 5 de 18 págs.

| LOTE      | DENOMINACIÓN                                                                                   | UMP | PRECIO UNITARIO | CONSUMOS 3 AÑOS | IMPORTE 3 AÑOS     | PROCEDE ENTREGA MUESTRAS | Nº UNIDADES A ENTREGAR |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 18.5      | SD DISECTOR MARYLAND CURVO 5MMX330MM APROX.                                                    | UND | 456,20 €        | 300             | 136.860,00 €       |                          |                        |
| 18.6      | MANGO ELECTROBISTURI DESECHABLE CORTE-COAGULACION                                              | UND | 118,06 €        | 480             | 56.668,80 €        |                          |                        |
| 18.7      | DISECTOR LAPAROSCOPIA ANGULADO 90° DERECHO 10MMX360MM APROX.                                   | UND | 333,50 €        | 12              | 4.002,00 €         |                          |                        |
| 18.8      | DISECTOR LAPAROSCOPIA TIPO MARYLAND CURVO 5MMX430MM APROX.                                     | UND | 851,66 €        | 12              | 10.219,92 €        |                          |                        |
| 18.9      | PINZA FENESTRADA PUNTA RECTA 5MMX430MM APROX.                                                  | UND | 529,19 €        | 15              | 7.937,85 €         |                          |                        |
| <b>19</b> | <b>Sutura endoscópica. Ligadura de lazo: sutura sintética absorbible trenzada e impregnada</b> |     |                 |                 | <b>21.120,00 €</b> |                          |                        |
| 19.1      | SUTURA ENDOSCOPIA LAZO ABSORBIBLE CON CANULA DE APLICACION CALIBRE 0 53CM APROX.               | UND | 22,00 €         | 960             | 21.120,00 €        | SI                       | 2                      |
| <b>20</b> | <b>Sistema de acceso disección hernia en KIT</b>                                               |     |                 |                 | <b>99.000,00 €</b> |                          |                        |
| 20.1      | SISTEMA ACCESO DISECCION HERNIA BALON OVALADO                                                  | UND | 240,00 €        | 225             | 54.000,00 €        |                          |                        |
| 20.2      | SISTEMA ACCESO DISECCION HERNIA BALON REDONDO                                                  | UND | 200,00 €        | 225             | 45.000,00 €        |                          |                        |
| <b>21</b> | <b>Equipo CUSA</b>                                                                             |     |                 |                 | <b>71.955,45 €</b> |                          |                        |
| 21.1      | EQUIPO ASPIRACION ULTRASONICA CUSA SIN PUNTA 23KHZ                                             | UND | 226,00 €        | 90              | 20.340,00 €        |                          |                        |
| 21.2      | FILTRO ANTIBACTERIANO CUSA                                                                     | UND | 115,00 €        | 12              | 1.380,00 €         |                          |                        |
| 21.3      | PUNTA CUSA PARA LAPAROSCOPIA REUTILIZABLE 23KHZ                                                | UND | 1.355,00 €      | 12              | 16.260,00 €        |                          |                        |
| 21.4      | PUNTA CUSA RECTA ASPIRACION ULTRASONICA 23KHZ                                                  | UND | 351,00 €        | 75              | 26.325,00 €        |                          |                        |
| 21.5      | LLAVE TORQUE 23KHZ                                                                             | UND | 56,67 €         | 135             | 7.650,45 €         |                          |                        |
| <b>22</b> | <b>Porta-agujas laparoscopia curvo</b>                                                         |     |                 |                 | <b>57.492,00 €</b> |                          |                        |
| 22.1      | PORTA-AGUJAS LAPAROSCOPIA CURVO IZQUIERDA 5MM 355MM APROX.                                     | UND | 1.429,00 €      | 12              | 17.148,00 €        |                          |                        |
| 22.2      | PORTA-AGUJAS LAPAROSCOPIA CURVO IZQUIERDA 5MM 335MM APROX.                                     | UND | 1.681,00 €      | 24              | 40.344,00 €        |                          |                        |
| <b>23</b> | <b>Porta-agujas laparoscopia recto</b>                                                         |     |                 |                 | <b>11.580,18 €</b> |                          |                        |
| 23.1      | PORTA-AGUJAS LAPAROSCOPIA RECTA AUTOALINEAMIENTO 5MM 330MM APROX.                              | UND | 741,00 €        | 12              | 8.892,00 €         |                          |                        |

| LOTE      | DENOMINACIÓN                                                                         | UMP | PRECIO UNITARIO | CONSUMOS 3 AÑOS | IMPORTE 3 AÑOS     | PROCEDE ENTREGA MUESTRAS | Nº UNIDADES A ENTREGAR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 23.2      | PORTA-AGUJAS LAPAROSCOPIA RECTA AUTOALINEAMIENTO 5MM 390MM APROX.                    | UND | 896,06 €        | 3               | 2.688,18 €         |                          |                        |
| <b>24</b> | <b>Endosutura Capiro</b>                                                             |     |                 |                 | <b>64.035,00 €</b> |                          |                        |
| 24.1      | ENDOSUTURA CAPIO LAPAROSCOPIA NO REABSORBIBLE POLIESTER 36CM APROX.                  | UND | 48,00 €         | 375             | 18.000,00 €        |                          |                        |
| 24.2      | DISPOSITIVO CAPTURA SUTURA                                                           | UND | 341,00 €        | 135             | 46.035,00 €        |                          |                        |
| <b>25</b> | <b>Kit aspiración irrigación de doble succión</b>                                    |     |                 |                 | <b>38.880,00 €</b> |                          |                        |
| 25.1      | KIT ASPIRACION IRRIGACION DOBLE SUCCION DESECHABLE CANULA 5X330MM APROX.             | UND | 36,00 €         | 1.080           | 38.880,00 €        | SI                       | 2                      |
| <b>26</b> | <b>Pinza agarre</b>                                                                  |     |                 |                 | <b>30.552,00 €</b> |                          |                        |
| 26.1      | PINZA AGARRE OVAL FENESTRADA ROTATORIA ANGULADA PUNTA 20MM 5MMX350MM APROX.          | UND | 1.550,00 €      | 18              | 27.900,00 €        |                          |                        |
| 26.2      | PINZA AGARRE MONOPOLAR FENESTRADA DENTADA ATRAUMATICA 5MMX310MM APROX.               | UND | 442,00 €        | 6               | 2.652,00 €         |                          |                        |
| <b>27</b> | <b>Morcelador desechable</b>                                                         |     |                 |                 | <b>11.010,00 €</b> |                          |                        |
| 27.1      | MORCELADOR INALÁMBRICO                                                               | UND | 367,00 €        | 30              | 11.010,00 €        | SI                       | 1                      |
| <b>28</b> | <b>Protector-retractor quirúrgico con tapa laparoscópica</b>                         |     |                 |                 | <b>37.584,00 €</b> |                          |                        |
| 28.1      | PROTECTOR RETRACTOR QUIRURGICO ANILLO RIGIDO TAPA LAPAROSCOPICA PEQUEÑO 3-6CM APROX. | UND | 58,00 €         | 108             | 6.264,00 €         | SI                       | 2                      |
| 28.2      | PROTECTOR RETRACTOR QUIRURGICO ANILLO RIGIDO TAPA LAPAROSCOPICA MEDIANO 5-9CM APROX. | UND | 58,00 €         | 540             | 31.320,00 €        | SI                       | 2                      |
| <b>29</b> | <b>Sonda electroquirúrgica con evacuación de humos</b>                               |     |                 |                 | <b>21.240,00 €</b> |                          |                        |
| 29.1      | SONDA ELECTROQUIRÚRGICA CON EVACUACIÓN DE HUMOS                                      | UND | 59,00 €         | 360             | 21.240,00 €        | SI                       | 2                      |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LOTE**

En todo caso, las medidas de todos los lotes serán aproximadas.

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DENOMINACIÓN                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SISTEMA DE TRÓCARES Y VAINAS PARA LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA Y CON ESTRIAS |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trócares sin cuchilla de 5 y 12mm de 100mm de longitud.</li> <li>• Con reductor incorporado.</li> <li>• Con estría incorporada.</li> <li>• Cánulas transparentes de 5 y 12mm de 100mm de longitud.</li> <li>• Con doble válvula incorporada para evitar fuga de CO2.</li> <li>• Sin balón.</li> <li>• Sistema de limpieza de la óptica incorporada en el trócar.</li> <li>• Diseño ergonómico.</li> <li>• Desechables.</li> <li>• Estéril.</li> <li>• Libre de látex</li> </ul> |                                                                           |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DENOMINACIÓN                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRÓCAR 5-12MM ROMO 100MM PARA TÉCNICA DE HASSON CON REDUCTOR DE 5 A 12MM Y FIJADOR |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trócar de punta roma.</li> <li>• Con válvula de insuflación.</li> <li>• Conexión luer-lock.</li> <li>• Estéril.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Cánula radiotransparente.</li> <li>• Sistema de anclaje.</li> <li>• Reductor incorporado.</li> <li>• Diseño ergonómico</li> <li>• Libre de látex.</li> </ul> |                                                                                    |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRÓCAR 10/12MM 15MM SIN CUCHILLA CON PUNTA DILATADORA |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trócar sin cuchilla de 10/12mm de 150mm de longitud.</li> <li>• Con reductor incorporado.</li> <li>• Con estría incorporada.</li> <li>• Con doble valvular incorporada para evitar fuga de CO2.</li> <li>• Diseño ergonómico.</li> <li>• Desechables.</li> <li>• Sin balón.</li> <li>• Estéril.</li> <li>• Libre de látex.</li> </ul> |                                                       |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DENOMINACIÓN                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRÓCARES Y VAINAS DE LAPAROSCOPIA SIN CUCHILLA, CON BALÓN DE FIJACIÓN Y DISCO DE RETENCIÓN |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trócares ópticos de 5 y 12mm de 100 y 150 mm de longitud respectivamente.</li> <li>• Con reductor incorporado universal.</li> <li>• Sello universal o con reductor que mantenga el neumo con o sin instrumento.</li> <li>• Primera entrada sin cuchilla, que permita la separación de fibras sin cortar tejido.</li> <li>• Cánulas transparentes de 5 y 12mm de 100 y 150 mm de longitud respectivamente.</li> <li>• Con disco de retención para fijar el trócar a profundidades específicas y ayudar a la estabilización durante la cirugía.</li> <li>• Con balón de fijación: mantiene la retención superior de la cánula sin estrías que elimine el desplazamiento involuntario.</li> <li>• Con sello de diseño avanzado que proporcione alto flujo de insuflación y de desinflación.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Diseño ergonómico.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                                                                                            |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SISTEMA DE AYUDA MANUAL PARA LAPAROSCOPIA 12CM DE DIAMETRO |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| <p>Sistema de acceso manual para cirugía laparoscópica, con tapa de gel, permitiendo acceso al abdomen de instrumental o la mano sin generar presión en la muñeca, sin pérdida de neumoperitoneo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de cierre-tapa con sistema de fijación y buena flexibilidad.</li> <li>• Amplio diámetro de trabajo.</li> <li>• Retracción atraumática de 360°.</li> <li>• Garantía de visibilidad continua.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Desechables.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                                                            |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                    | DENOMINACIÓN                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                          | AGUJA VERRES NEUMOPERITONEO |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aguja de neumoperitoneo 14G en 120mm y 150mm de longitud.</li> <li>• Cuchilla retráctil.</li> <li>• Indicador de seguridad.</li> <li>• Llave de alto flujo.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                             |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SISTEMA DE FIJACIÓN DE STRAPS ABSORBIBLES |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anclajes absorbibles sintéticos precargados en el eje del dispositivo.</li> <li>• 25 straps (aprox.)</li> <li>• Con 2 puntos de anclaje (6,7mm de alto-3,5 mm de ancho aprox.), para fijación de todo tipo de mallas.</li> <li>• Diámetro 5mm, longitud 36cm aprox.</li> <li>• Debe disponer de indicador de disparos, marcador de orientación y sistema de expulsión con muelle.</li> <li>• Diseño ergonómico.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                                           |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                         | DENOMINACIÓN                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                               | HELICOSUTURA ENDOSCÓPICA 5MM PARA FIJACIÓN DE MALLAS |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumento de 5mm.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Para aplicación de anclajes de helicosutura de titanio.</li> <li>• Con 30 anclajes aprox. de 4mm de diámetro y 3,8mm de longitud aprox.</li> <li>• Diseño ergonómico.</li> </ul> |                                                      |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIJERA CURVA DESECHABLE, EJE ROTATORIO 360° |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijera curva laparoscopia de 5mm y 330 mm de longitud aprox.</li> <li>• Cuchilla con doble filo.</li> <li>• Mango ergonómico.</li> <li>• Conector monopolar giratorio.</li> <li>• Mecanismo de bajo perfil (sin hendiduras)</li> <li>• Dial rotatorio de 360°.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Totalmente aislada</li> <li>• Estéril</li> <li>• Libre de látex</li> </ul> |                                             |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PINZA DE TRACCIÓN CON DIENTES ATRAUMÁTICOS |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eje rotatorio de 360°.</li> <li>• Longitud 31cm aprox.</li> <li>• Para trócar de 5mm.</li> <li>• Mandíbulas de 19mm longitud y apertura máxima de 23mm aprox.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Diseño ergonómico.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                                            |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                    | DENOMINACIÓN                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                         | LAZO ENDOSCOPICO BIPOLAR PARA RESECCIÓN SUPRACERVICAL (MIOMAS, HISTERECTOMIAS...) |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para trocar de 5mm diámetro.</li> <li>• Dimensión del lazo: 160mm x 80mm aprox.</li> <li>• Cable de 3 metros.</li> <li>• Conexión 4mm ESU.</li> <li>• Mango ergonómico.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                                                                                   |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DENOMINACIÓN                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE ASPIRACIÓN IRRIGACIÓN CON BOMBA |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de aspiración-irrigación-hidrodissección controlada. Flujo y succión regulable con botones.</li> <li>• Con bomba automática desechable.</li> <li>• Presión de irrigación 620mm Hg y caudal máximo de 4 l/min aprox.</li> <li>• Con conector punzante para conectar a la bolsa de suero.</li> <li>• Con dos líneas para conectar: una a la cánula de succión-irrigación, y otra al aspirador del quirófano.</li> <li>• Autónomo con batería incorporada.</li> <li>• Ángulos abiertos. Aspiración de coágulos y sólidos.</li> <li>• Pieza de mano ergonómica: Bordes redondeados, ligera, equilibrada y compacta, con agarre ambidiestro.</li> <li>• Estéril.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Con cesión de cánulas reutilizables de 5 y 10mm reusables y esterilizables (según necesidades del servicio)</li> </ul> |                                           |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DENOMINACIÓN                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BOLSA CON CIERRE PARA EXTRACCIÓN |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material de lata resistencia y antidesgarro: Nylon trenzado de poliuretano.</li> <li>• Con hilo de seguridad para el cierre sencillo de la bolsa.</li> <li>• Diámetro boca: 60mm y 100mm aprox.</li> <li>• Longitud: 100mm y 170mm aprox.</li> <li>• Volumen: 100ml y 500ml aprox.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                                  |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                | DENOMINACIÓN                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BOLSA CON APLICADOR PARA EXTRACCIÓN PARA TRÓCAR 15MM |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolsa de poliuretano.</li> <li>• Tubo largo cilíndrico.</li> <li>• Dimensiones de la bolsa abierta 13x23cm aprox.</li> <li>• Volumen de 1300 a 1500ml aprox.</li> <li>• Desechable</li> <li>• Estéril</li> <li>• Diseño ergonómico</li> </ul> |                                                      |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BOLSA RECOGIDA ESPECIMENES AUTOMÁTICA CON CONTROL EXTERNO PARA TRÓCAR DE 10MM, VOLUMEN 700ML A 900ML |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despliegue automático del saco</li> <li>• Inserción a través de trócar mayor o igual a 10mm.</li> <li>• Flexible</li> <li>• Resistente, con corona metálica para mantener la posición abierta.</li> <li>• Policarbonato médico.</li> <li>• Estéril.</li> <li>• Medias: Diámetro boca 135mm, longitud 155mm, volumen de 700 a 900ml aprox.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Desechable</li> <li>• Diseño ergonómico</li> </ul> |                                                                                                      |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DENOMINACIÓN                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MANIPULADOR INYECTOR UTERINO DESECHABLE MEDIANO |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Talla 35mm de diámetro de copa.</li> <li>• Con puerto de inyección de líquido para comprobar la permeabilidad de las trompas.</li> <li>• Para movilizar el útero durante la cirugía laparoscópica.</li> <li>• Con balón inflable de 10cc de capacidad en el extremo distal.</li> <li>• Balón de oclusión con diferentes tamaños.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Estéril.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Diseño ergonómico</li> </ul> |                                                 |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DENOMINACIÓN                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MANIPULADOR UTERINO HISTERECTOMÍA |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro 7mm y longitud 90cm aprox.</li> <li>• Con brujía dilatadora.</li> <li>• Manipulador uterino equipado con valva guía para corte y balón.</li> <li>• Balón extraíble e independiente.</li> <li>• Totalmente montado para uso inmediato.</li> <li>• Fácil movilidad en todas direcciones dentro de la cavidad uterina.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Estéril.</li> <li>• Libre de látex.</li> </ul> |                                   |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTRUMENTAL LAPAROSCOPICO REUTILIZABLE |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formado por dos componentes multiusos de alta calidad, mango y eje fácilmente intercambiables.</li> <li>• Dispositivo de intercambio suave.</li> <li>• Puerto de limpieza que posibilite un fácil lavado del vástago.</li> <li>• Mango ergonómico y de alta calidad que ofrezca duración a largo plazo y comodidad en el uso.</li> <li>• Los usos estimados serán 20, excepto para el mango electrobisturí que será de 100 usos.</li> <li>• Reutilizable.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                                         |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUTURA ENDOSCÓPICA. LIGADURA DE LAZO: SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, TRENZADA E IMPREGNADA. |
| CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lazo preformado de sutura sintética absorbible y tratada de poliéster.</li> <li>• Calibre 0.</li> <li>• 53cm de longitud aprox.</li> <li>• Coloreado.</li> <li>• Con sistema de aplicación.</li> <li>• Diseño ergonómico.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                                                                                           |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DENOMINACIÓN                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SISTEMA DE ACCESO DISECCIÓN HERNIA EN KIT |
| CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composición del kit de balón ovalado: Balón disector ovalado (diámetro y longitud del trocar 11x100mm), trocar con balón punta roma (diámetro y longitud del trocar 12x130mm) y trocar de primera entrada (diámetro y longitud del trocar 5x75mm).</li> <li>• Composición del kit de balón redondo: Balón disector redondo (diámetro y longitud del trocar 11x100mm) y trocar con balón punta roma (diámetro y longitud del trocar 12x130mm).</li> <li>• Introdutor rígido de bajo perfil.</li> <li>• Balón no fragmentable.</li> <li>• Bomba de inflado con tubo conector.</li> <li>• Cabeza de sello con válvula integrada.</li> <li>• Sin látex.</li> <li>• De un solo uso.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                                           |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EQUIPO CUSA  |
| CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <p>Aspirador ultrasónico diseñado para fragmentar, emulsionar y aspirar tejidos blandos y extirpar diversos tumores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componentes compatibles para sistema CUSA.</li> <li>• Envase de apertura fácil.</li> <li>• Ergonómico.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Presentación estéril, excepto el filtro antibacteriano.</li> </ul> |              |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PORTA-AGUJAS LAPAROSCOPIA CURVO |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punta de tungsteno curva.</li> <li>• Apertura simple de palas.</li> <li>• Medidas: 5mm de diámetro y longitudes 335mm y 355mm aprox.</li> <li>• Mango ergonómico</li> <li>• Sin cremallera.</li> <li>• Conexión tipo Luer para limpieza y desinfección.</li> </ul> |                                 |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                        | DENOMINACIÓN                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 23                                                                                                                                                                                                                                             | PORTA-AGUJAS LAPAROSCOPIA RECTO |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandíbulas rectas.</li> <li>• Anticorrosivo, resistente al fuego y resistencia química.</li> <li>• Medidas: 5mm de diámetro y longitudes 335mm y 390mm aprox.</li> <li>• Mango ergonómico.</li> </ul> |                                 |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 24                                                                                                                                                                                                                                   | ENDOSUTURA CAPIO |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                      |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo con un émbolo activado con una mano en el extremo proximal, un cuerpo tubular y un portaagujas curvo en el extremo distal.</li> <li>• Ergonómico</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                  |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KIT DE ASPIRACIÓN IRRIGACIÓN DE DOBLE SUCCIÓN |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavado continuo sin cambio de bolsa de suero.</li> <li>• Con gatillo para controlar la aspiración.</li> <li>• Para trócar de 5mm.</li> <li>• Con tubo intercambiable.</li> <li>• Ergonómico.</li> <li>• Estéril de un solo uso.</li> </ul> |                                               |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DENOMINACIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PINZA AGARRE |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinza monopolar.</li> <li>• Para trocar de 5mm.</li> <li>• Pinza agarre oval fenestrada angulada punta 20mm 5mmX350mm.</li> <li>• Pinza agarre fenestrada dentada 5mmX310mm.</li> <li>• Ergonómica.</li> <li>• No estéril.</li> <li>• Reutilizable.</li> </ul> |              |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MORCELADOR DESHECHABLE |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inalámbrico.</li> <li>• Con al menos 3 posiciones.</li> <li>• Autónomo</li> <li>• Sin cable, para mayor maniobrabilidad y movilidad.</li> <li>• Batería incluida.</li> <li>• Control totalmente manual.</li> <li>• Diseño ergonómico.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                        |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROTECTOR-RETRACTOR CON TAPA LAPAROSCOPICA |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácil colocación.</li> <li>• Aros de retracción en diferente color para su correcta colocación.</li> <li>• Aro interior flexible y aro exterior rígido.</li> <li>• Manga protectora para retracción circunferencial atraumática 360° de la incisión.</li> <li>• Tapa perforada o con área para perforación de trócares, para instalar trocar de 12mm de diámetro e indicado para incisiones de 3 a 6 cm aprox.</li> <li>• Tapa perforada o con área para perforación de trócares, para instalar trocar de 12mm de diámetro e indicado para incisiones de 5 a 9 cm aprox.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Libre de látex.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                                            |

| Nº LOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACIÓN                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SONDA ELECTROQUIRÚRGICA CON EVACUACIÓN DE HUMOS |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gancho monopolar recto en L.</li> <li>• Tubo preconectado que permita conexión a una línea de aspiración estándar.</li> <li>• Conector electroquirúrgico monopolar.</li> <li>• Succión gradual bajo demanda.</li> <li>• Eje de rotación 360°.</li> <li>• Longitud del vástago 420mm aprox.</li> <li>• Para trocar de 12mm.</li> <li>• De fácil uso.</li> <li>• Desechable.</li> <li>• Estéril.</li> </ul> |                                                 |