IBARRAKO UDALA
GIPUZKOA · EUSKAL HERRIA

UDALTZAINGOA
IBARRA

IBARRAKO UDALEKO UDALTZAINGOARENTZAKO IBILGAILU HIBRIDO BAT HORNITZEKO KONTRATUA ARAUTUKO DUEN PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN PLEGUA, PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU BIDEZ ESLEITU BEHARREKOA.

1. KONTRATUAREN HELBURUA.

Erosketaren eta Baldintza Teknikoen Agiri honen helburua da polizia-ibilgailu hibrido bat hornitzea.

Kontratuaren bidez estali beharreko premien eta egin beharreko gastuaren izaera Ibarrako Udaleko Udaltzaingoak Udaltzaingoaren arloan duen eskumen propioaren betearazpenetik eratorritakoa da (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 25. artikulua). Eskumen hori udaltzaingoaren zerbitzuaren bidez gauzatzeak berekin dakar Euskal Herriko Poliziari buruzko Legean zehaztutako eginkizunak betetzea, eta hori, eraginkortasun-arrazoiengatik (Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 3.1.d) artikuluaren arabera, horretarako behar diren baliabideak eduki behar dira, eta horietako bat polizia-ibilgailua da.

Beharraren hedadurari dagokionez, kontratuaren xedeak ez du soilik ibilgailu polizialak, baizik eta, horrez gain, ibilgailu horren polizia-kita osatzen duten elementuak (bereizgarriak, transmisioak, etab.), trafikoaren eta bide-segurtasunaren arloko polizia-ekintzetarako beharrezko tresnak.

Egokitasunari dagokionez, erosketa bere xedea osatzen duten ondasunak erabiltzeko beharrezko bitarteko egokia da, bereziki aipatutako ondasunak inbertsio bidez erosteak dakartzan abantaila

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO HÍBRIDO PARA LA GUARDIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE IBARRA ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la compra y del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es el suministro, de un vehículo policial, híbrido.

La naturaleza de las necesidades a cubrir por medio del contrato y del gasto a realizar es la derivada de la ejecución de la competencia propia en materia de Policía Local por parte del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Ibarra (art. 25 de la Ley de Bases de Régimen Local). La ejecución de la citada competencia mediante la prestación del servicio de policía local implica la realización de las funciones determinadas en la Ley de Policía del País Vasco, lo que, por razones de eficacia (art. 3.1.d de la Ley Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi), exige disponer de los medios necesarios para ello, uno de los cuales es el vehículo policial.

En cuanto a la extensión de la necesidad, el objeto del contrato no solo cubre la dotación de los vehículos policiales, sino que además dota de
los elementos que forman parte del kit policial de dicho vehículo (distintivos, transmisiones etc.), herramientas necesarias para las diferentes acciones policiales en materia de tráfico y seguridad vial.

En lo que respecta a su idoneidad, la compra es el medio necesario e idóneo para disponer de los bienes que conforman su objeto debido especialmente a las ventajas económicas que supone la compra por inversión de

ESKUa06b3c39-332f-4ddd-9548-12e96a557bb1

ekonomikoengatik.

2.- ALDEZ AURREKO OHARRAK ETA BALIOKIDETASUNA

2.1. Plegu honetan jasotzen diren baldintzak gutxieneko baldintzatzat hartuko dira; kontsumoaren eta CO_2 isurien kasuan, berriz, gehienekoak dira. Baldintza hauek betetzen ez dituzten eskaintzak baztertuko dira.

2.2. Plegu honetan erabilitako siglak edo izendapenak (adib. CVT/e-CVT) argigarri gisa baino ez dira erabili. Edozein fabrikatzaileren irtenbide tekniko baliokidea onartuko da, baldin eta eskatutako prestazio eta funtzionalitate berak edo handiagoak egiaztatzen baditu. Ez da marka edo modelo jakinik eskatzen.

2.3. Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen 21. artikuluan xedatutakoa bete beharko da (administrazio publikoek erosten dituzten ibilgailuek ordezko erregaiak erabili beharko dituzte).

3. HORNIDURAREN PRESKRIPZIO TEKNIKO MINIMOAK

3.1. Mota eta konfigurazio orokorra

- Ibilgailu berria (matrikulatu gabea eta erabilerarik gabea).
- Turismo motakoa, SUV/crossover segmentukoa (edo baliokidea), 5 ate eta 5 eserlekurekin.
- Erregaia: gasolina.
- Propultsioa: sistema hibridoa (HEV) - autorrekargagarria - edo baliokidea.
- Trakzioa: 4x2 (aurrekoa) edo 4x4/AWD (bi aukerak onartuko dira).
- Transmisioa: automatikoa (CVT/e-CVT edo baliokidea).
- Balaztatze berreskuratzailea edo baliokidea.
- Kanpoko kolorea: zuria.

mencionados.

2. OBSERVACIONES PREVIAS Y EQUIVALENCIA

2.1. Las condiciones recogidas en este pliego se considerarán condiciones mínimas; en el caso del consumo y las emisiones de CO_2, serán condiciones máximas. Las proposiciones que no alcancen estas características quedarán excluidas del procedimiento.

2.2. Las siglas o denominaciones utilizadas en este pliego (p. ej., CVT/e-CVT) se emplean a título meramente descriptivo. Se admitirán soluciones técnicas equivalentes de cualquier fabricante, siempre que acrediten prestaciones y funcionalidades iguales o superiores a las exigidas. No se exige marca ni modelo concreto.

2.3. En todo caso, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca (los vehículos adquiridos por las administraciones públicas vascas deberán utilizar combustibles alternativos).

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL SUMINISTRO

3.1. Tipo y configuración general

- Vehículo nuevo (sin matricular y sin uso previo).
- Turismo tipo SUV/crossover (o equivalente), de 5 puertas y 5 plazas.
- Combustible: gasolina.
- Propulsión: sistema híbrido (HEV) autorrecargable o equivalente.
- Tracción: 4x2 (delantera) o 4x4/AWD (se admitirán ambas configuraciones).
- Transmisión: automática (CVT/e-CVT o equivalente).
- Sistema de frenada regenerativa o equivalente.
- Color exterior: blanco.

ESKUa06b3c39-332f-4ddd-9548-12e96a557bb1

3.2. Emisioak eta kontsumoa:

• Emisio-araudia: EURO 6 edo handiagoa.
• CO_2 isuriak (WLTP konbinatua): ≤ 112 g/km.
• Erregai-kontsumoa (WLTP konbinatua): ≤ 4,9 l/100 km.
• Energia-klasea: A (edo baliokidea, WLTP neurketen arabera).

Lizitatzaileek fabrikatzailearen fitxa teknikoa edo homologazio-dokumentazioa aurkeztu beharko dute (WLTP balioak barne), baldintza hauek betetzen direla egiaztatzeko.

3.3. Motorra eta prestazio minimoak:

• Errekuntza-motorra: gutxienez 4 zilindro lerroan (edo baliokidea).
• Zilindrada orientagarria: 2.000-2.500 cc (edo baliokidea, prestazio baliokide edo hobeekin).
• Potentzia maximoa (sistema hibridoa): ≥ 136 kW (edo baliokidea).
• Gehienezko momentua: ≥ 221 Nm (edo baliokidea).
• Azelerazioa 0-100 km/h: ≤ 8 s (edo baliokidea).
• Abiadura maximoa: ≥ 180 km/h (edo baliokidea).

3.4. Neurriak eta edukierak

• Luzera guztira: ≤ 4.650 mm.
• Zabalera guztira: ≤ 1.860 mm.
• Altuera guztira: ≤ 1.700 mm.
• Ardatzen arteko distantzia: ≥ 2.690 mm (edo baliokidea).
• Zorurako altuera librea: ≥ 186 mm (edo baliokidea).
• Biraketa-erradioa (hormen artean): ≤ 6,05 m (edo baliokidea).
• Erregai-andelaren edukiera: ≥ 55 l (edo baliokidea).
• Maletategiaren edukiera: ≥ 500 l.
• Balaztadun atoi-edukiera: ≥ 800 kg (edo baliokidea).
• Balaztarik gabeko atoi-edukiera: ≥ 750 kg (edo baliokidea).

3.2. Emisiones y consumo:

• Normativa de emisiones: EURO 6 o superior.
• Emisiones de CO_2 (WLTP combinado): ≤ 112 g/km.
• Consumo de combustible (WLTP combinado): ≤ 4,9 l/100 km.
• Clase energética: A (o equivalente, conforme a mediciones WLTP).

Las empresas licitadoras deberán aportar ficha técnica o documentación de homologación del fabricante (incluyendo valores WLTP) que acredite el cumplimiento de estos requisitos.

3.3. Motor y prestaciones mínimas:

• Motor térmico: mínimo 4 cilindros en línea (o equivalente).
• Cilindrada orientativa: 2.000-2.500 cc (se admitirán valores equivalentes que acrediten prestaciones iguales o superiores).
• Potencia máxima (sistema híbrido): ≥ 136 kW (o equivalente).
• Par máximo: ≥ 221 Nm (o equivalente).
• Aceleración 0-100 km/h: ≤ 8 s (o equivalente).
• Velocidad máxima: ≥ 180 km/h (o equivalente).

3.4. Dimensiones y capacidades

• Longitud total: ≤ 4.650 mm.
• Anchura total: ≤ 1.860 mm.
• Altura total: ≤ 1.700 mm.
• Distancia entre ejes: ≥ 2.690 mm (o equivalente).
• Altura libre al suelo: ≥ 186 mm (o equivalente).
• Radio de giro (entre paredes): ≤ 6,05 m (o equivalente).
• Capacidad del depósito de combustible: ≥ 55 l (o equivalente).
• Capacidad del maletero: ≥ 500 l.
• Capacidad de remolque con freno: ≥ 800 kg (o equivalente).

ESKUa06b3c39-332f-4ddd-9548-12e96a557bb1

- Capacidad de remolque sin freno: ≥ 750 kg (o equivalente).

3.5. Derrigorrezko ekipamendu minimoa

Ibilgailuak, gutxienez, jarraian adierazitako ekipamendua izan beharko du (edo baliokidea):

3.5.1. Segurtasuna eta gidatze-laguntzak

- Sistema prekolisioa / larrialdiko frenatze autonomoa (AEB) edo baliokidea.
- Aparkatzeko sentsoreak aurrean eta atzean, frenatze automatikoarekin (edo baliokidea).
- Atzeko ikus-kamera.
- Erreian mantentzeko laguntzailea (edo baliokidea).
- Trafiko-seinaleen ezagutza (edo baliokidea).
- Atzeko trafiko gurutzatuaren alerta (edo baliokidea).
- Atzeko talkaren aurkako alerta bisuala (edo baliokidea).
- Puntu itsuaren detekzioa (edo baliokidea).
- Gidariaren nekearen detekzioa (kameraz edo baliokidez).
- Larrialdi-dei sistema (eCall edo baliokidea).
- Larrialdian gelditzeko sistema (EDSS edo baliokidea).
- Irtete segururako laguntzailea (SEA edo baliokidea).
- Maldan abiatzeko laguntzailea (HAC edo baliokidea).
- Egonkortasun eta trakzio kontrola (ESP/VSC edo baliokidea).
- Pneumatikoen presioaren kontrol-sistema (TPMS edo baliokidea).
- Aparkatzeko balazta elektrikoa.
- Laguntzailearen airbag-a deskonektatzeko aukera.
- Immobilizadorea edo lapurreten aurkako sistema baliokidea.

3.5.2. Kanpoko argiztapena

- Eguneko argiak LED.
- LED faroak (bi-LED edo baliokidea) eta altuera doikuntza automatikoa.

3.5. Equipamiento mínimo obligatorio

El vehículo deberá incorporar, como mínimo, el siguiente equipamiento (o equivalente):

3.5.1. Seguridad y ayudas a la conducción

- Sistema precolisis/frenado de emergencia autónomo (USA) o equivalente.
- Sensores de estacionamiento delante y detrás, con frenado automático (o equivalente).
- Cámara visual trasera.
- Auxiliar de mantenimiento en carril (o equivalente).
- Conocimiento de las señales de tráfico (o equivalente).
- Alerta de tráfico trasero cruzado (o equivalente).
- Alerta visual contra colisión trasera (o equivalente).
- Detección del punto ciego (o equivalente).
- Detección de fatiga del conductor (a cámara o equivalente).
- Sistema de llamadas de emergencia (eCall o equivalente).
- Sistema de parada de emergencia (EDSS o equivalente).
- Auxiliar de salida segura (SEA o equivalente).
- Auxiliar de arranque en pendiente (HAC o equivalente).
- Control de estabilidad y tracción (ESP/VSC o equivalente).
- Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS o equivalente).
- Freno eléctrico de estacionamiento.
- Posibilidad de desconectar el airbag del acompañante.
- Inmovilizador o sistema antirrobo equivalente.

3.5.2. Iluminación exterior

- Alumbrado diurno LED.

ESKUa06b3c39-332f-4ddd-9548-12e96a557bb1

• Aurrealdeko laino-argiak LED (edo baliokidea).
• Atzeko optikak LED (edo baliokidea).

3.5.3. Barruko erosotasuna eta funtzionaltasuna

• Gutxienez 12,3 hazbeteko (31,24 cm) tresna-panel digitala.
• Klimatizazio automatikoa bi zonatan.
• Atzeko aire-irtenbideak.
• Bolantea altueran eta sakoneran erregulagarria.
• Atzeko ispilu barnekoa elektrokromikoa (edo baliokidea).
• Barruko argiztapen LED (edo baliokidea).
• Zuzendaritza lagundua elektrikoa (edo baliokidea).
• Gidariaren eserlekua: altuera doikuntza elektrikoa eta gerri-euskarri elektrikoa.
• Bidaiariaren eserlekua: altuera doikuntza (eskuzkoa edo baliokidea).
• 2. ilarako eserleku tolesgarriak 60:40.
• Atzeko atea/portoi motorizatua, irekitze eta ixte automatikoarekin (edo baliokidea).
• Giltzarik gabeko sarrera eta abiaraztea (edo baliokidea).
• 2. ilaran pertsona/objektuak ahaztearen aurkako sistema (edo baliokidea).
• ISOFIX ainguraketak 2. ilarako kanpoko eserlekuetan.
• Gidatzeko modu aukeraketa.

3.5.4. Multimedia eta konektibitatea

• Gutxienez 12"-ko pantaila ukigarria duen multimedia-sistema (orientazio gisa: 12,9" / 32,76 cm).
• Nabigazioa mapekin integratua (edo baliokidea).
• Apple CarPlay eta Android Auto haririk gabe (edo baliokidea).
• Bluetooth bidezko esku libreko sistema.
• Gutxienez 6 bozgorailuko audio-ekipamendua.
• Ahots bidezko laguntzaile birtuala (edo baliokidea).

• Faros LED (bi-LED o equivalente) y ajuste automático de altura.
• Luces de niebla delanteras LED (o equivalente).
• Ópticas posteriores LED (o equivalente).

3.5.3. Confort interior y funcionalidad

• Panel digital de herramientas de 12,3 pulgadas (31,24 cm) mínimo.
• Climatización automática en dos zonas.
• Soluciones de aire trasero.
• Volante regulable en altura y profundidad.
• Intra-espejo trasero electrocromico (o equivalente).
• LED de iluminación interior (o equivalente).
• Dirección asistida eléctrica (o equivalente).
• Asiento del conductor: ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar eléctrico.
• Asiento del pasajero: ajuste de altura (manual o equivalente).
• Asientos plegables fila 2 60:40.
• Puerta trasera/portón motorizado con apertura y cierre automático (o equivalente).
• Entrada sin llave y puesta en marcha (o equivalente).
• Sistema contra el olvido de personas/objetos en la fila 2 (o equivalente).
• Anclajes ISOFIX en los asientos exteriores de la fila 2.
• Elección de la forma de conducir.

3.5.4. Multimedia y conectividad

• Sistema multimedia con pantalla tangible mínima de 12 "(a modo de orientación: 12,9"/32,76 cm).
• Navegación integrada con mapas (o equivalente).
• Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos (o equivalente).
• Sistema de manos libres con bluetooth.
• Equipo de audio de al menos 6 altavoces.
• Asistente virtual por voz (o equivalente).
• Radio digital DAB (o equivalente).

ESKUa06b3c39-332f-4ddd-9548-12e96a557bb1

• DAB irrati digitala (edo baliokidea).
• USB-C hartuneak: gutxienez 2 atzean eta 2 aurrean (edo baliokidea).

3.5.5. Kanpoko elementuak, gurpilak eta beste batzuk

• Atzeko kristalak ilunduta.
• Teilatu-barra longitudinalak (edo baliokidea).
• Kanpoko ispiluak berogailuarekin eta toleste elektrikoarekin (edo baliokidea).
• Euri-sentsorea (edo baliokidea).
• 18"-ko aleaziozko llantak (edo baliokidea).
• Zulatuen konponketa-kit-a (edo baliokidea).
• Balaztak: aurrean eta atzean disko aireztatuak (edo baliokidea).
• Atoia eramateko bola + 13 polo konektorea (desmuntagarria edo finkoa), homologatua eta fitxa teknikoan jasota.

3.5.6. Errotulazioa eta Margoa:

Ibilgailua txuri kolorekoa entregatuko da.

Diseinuak honako hauek jaso beharko ditu nahitaez:
-Ibarrako armarria.
-Ibarrako udaltzaingoaren telefono-zenbakia formatu handian.
-Ibarrako udaltzaingoaren sinboloak.
-Nazioarteko polizia-sinboloak.

Aipatutako aurrekoez gain, ibilgailuak ez du aparteko ikur edo sinbolorik izango. Plegu honen eranskin gisa, ibilgailuaren azken emaitzaren simulazio grafikoa sartu da, gutxi gorabehera ibilgailuak errotulatu ondoren izan behar duena.

4.BALDINTZA OROKORRAK

Ibilgailua argi-zubirik GABE entregatuko da. Beraz, eskaintza ekonomikoak EZ du kontuan hartu behar polizia-ibilgailuen seinaleztapen optiko-akustikoko ekipamendurik (argi-zubia, sirena, megafonia,

• Acometidas USB-C: mínimo 2 detrás y 2 delante (o equivalente).

3.5.5. Exterior, ruedas y otros

• Cristales traseros oscurecidos.
• Barras longitudinales de tejados (o su equivalente).
• Espejos exteriores con calefacción y plegado eléctrico (o equivalente).
• Sensor de lluvia (o equivalente).
• Llantas aleatorias de 18 "(o equivalente).
• Kit de reparación de perforados (o equivalente).
• Frenos: discos ventilados delante y detrás (o equivalente).
• Bola porta-remolque + conector polo 13 (desmontable o fijo) homologado y recogido en ficha técnica.

3.5.6. Rotulación y pintura:

El vehículo se entregará en color blanco.

El diseño deberá incluir obligatoriamente:

- El escudo de armas de Ibarra.
- El número de teléfono de la policía local de Ibarra en gran formato.
- Símbolos de la policía local de Ibarra.
- Símbolos internacionales de policía.

El vehículo no deberá contar con ningún símbolo añadido a los anteriormente mencionados. Se incluye como anexo a este pliego, una simulación gráfica del resultado final del vehículo, que, de forma aproximada, con la que deberá contar el vehículo una vez rotulado.

4. CONDICIONES GENERALES

El vehículo se entregará SIN puente de luces. Por lo tanto, la oferta económica NO debe contemplar equipamientos de señalización óptico-acústica propios de vehículos policiales (puente, sirena, megafonía, emisora, etc.),

ESKUa06b3c39-332f-4ddd-9548-12e96a557bb1

emisora, eta abar), plegu administratiboan berariaz eskatzen ez bada.

5. DOKUMENTAZIOA ETA ENTREGA

Ibilgailua Ibarrako Udalean entregatuko da (San Bartolome kalea 2, 20400 Ibarra, Gipuzkoa). Garraio- eta entrega-gastuak esleipendunaren kontura izango dira.

Ibilgailua matrikulatu eta zirkulatzeko behar diren azterketa guztiak eginda entregatuko da, legezko mugarik gabe.

Gutxienez, honako dokumentazioa emango da:

- Mantentze-eskuliburua eta erabilera-jarraibideak (gaztelaniaz).
- Zirkulazio baimena.
- Ibilgailuaren fitxa teknikoa / ITV txartela.
- Berme-ziurtagiria.

Ibilgailuarekin batera, indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen elementuak eta gutxienez honako hauek entregatuko dira:
- Zulatuen konponketa-kit-a edo ordezko gurpila (eta, hala badagokio, aldatzeko tresnak): 1 unitate.
- Txaleko islatzaile homologatuak: 2 unitate.
- Arriskua aurre-seinalizatzeko triangelu homologatuak: 2 unitate.
- V-16 larrialdi-baliza homologatua geolokalizazioarekin: 1 unitate.
- Ordezko bonbilla-jokoa: 1 sorta.

6. ESKAINTZEN BALDINTZA TEKNIKOAK

Eskaintzek, gutxienez, honako informazioa jaso beharko dute:
- Marka eta modeloa, eta ekipamendu-maila zehaztuz.
- Fabrikaren katalogoa edo dokumentazio teknikoa, pleguko

salvo que se exigiera expresamente en el pliego administrativo.

5. DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA

El vehículo se entregará en el Ayuntamiento de Ibarra (San Bartolome kalea 2, 20400 Ibarra, Gipuzkoa). Los gastos de transporte y entrega serán por cuenta del adjudicatario.

La entrega se realizará con el vehículo matriculado y una vez superados todos los controles y revisiones técnicas reglamentarias para su circulación, sin limitación legal.

Como mínimo, se entregará la siguiente documentación:

- Manual de mantenimiento y de instrucciones (en castellano).
- Permiso de circulación.
- Ficha técnica / tarjeta ITV.
- Certificado de garantía.

Junto con el vehículo, se entregarán los elementos exigidos por la normativa vigente y, como mínimo, los siguientes:

- Kit de reparación de pinchazos o rueda de repuesto (y, en su caso, herramientas para el cambio): 1 ud.
- Chalecos reflectantes homologados: 2 uds.
- Triángulos de preseñalización de peligro homologados: 2 uds.
- Baliza luminosa de emergencia V-16 homologada con geolocalización: 1 ud.
- Bombillas de repuesto: 1 juego.

6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán incluir, como mínimo, la siguiente información:
- Marca y modelo, especificando nivel de acabado/equipamiento.
- Catálogo o documentación técnica suficiente para acreditar el cumplimiento de las prescripciones del pliego.
- Plazo de garantía y alcance de la misma.

ESKUa06b3c39-332f-4ddd-9548-12e96a557bb1

preskripzioak betetzen direla egiaztatzeko.
- Berme-aldia eta bermeak estaltzen duena.
- Salmenta osteko zerbitzua: Ibarrarekin hurbilen dagoen tailer ofizialaren kokapena eta harremanetarako datuak.
- Mantentze prebentiboen baldintzak (eskaintzan barne badaude, zehaztu).

7. GARANTÍA

dikaziodunak bere gain hartuko du bermeepean sor daitezkeen matxuren ardura. Bermeepea BI URTEKOA izango da ibilgailua jasotzen den egunetik zenbatuta.

Asistentzia tekniko efektibo erabilgarria Ibarrako Udaletxetik 40 kilometrotara egongo da asko jota.

Matxurak, berrikuspenak eta aldaketak
konpontzeko 48 orduko gehieneko denbora bermatu behar du.

8. ZERBITZU TEKNIKOA ETA MANTENTZEA

Kontratua esleitzen zaion enpresak ibilgailuaren eta bere ekipamenduen salmenta osteko zerbitzu egokia bermatu beharko du berme-aldian.

Eskaintzan argi adieraziko da Ibarra udalerritik hurbilen dagoen tailer ofiziala edo baimendua zein den, bai eta matxura larrien aurrean gehienezko erantzun-epea ere.

- Servicio postventa: ubicación y datos de contacto del taller oficial más próximo a Ibarra.
- Condiciones de mantenimientos preventivos (si se incluyen en la oferta, deberán detallarse).

7. GARANTÍA

La adjudicataria se hará cargo de las averías que
puedan producirse durante el plazo de garantía. El plazo de garantía será de dos años contados desde la recepción del vehículo.

La asistencia técnica efectiva útil estará situada como máximo a 40 kilómetros del Ayuntamiento de Ibarra.

Debe garantizar un tiempo máximo de 48 horas para la reparación de averías, revisiones y modificaciones.

8. SERVICIO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO

La empresa adjudicataria deberá garantizar un adecuado servicio técnico postventa del vehículo y de sus equipos durante el periodo de garantía.

En la oferta se indicará claramente cuál es el taller oficial o autorizado más próximo al municipio de Ibarra, así como el plazo máximo de atención ante avería urgente.

ESKUa06b3c39-332f-4ddd-9548-12e96a557bb1

IBARRAKO UDALA
GIPUZKOA · EUSKAL HERRIA

UDALTZAINGOA
IBARRA

ERANSKINA / ANEXO





EKS | CSV: ESKUa06b3c39-332f-4ddd-9548-12e96a557bb1
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=04210
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=04210

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2024WKPI0007-Plegu Teknikoa/Pliego Tecnico (IBARRAKO,,UDALA)

Sinatzailea 1 / Firmante 1: JON ZALDUENDO TELLERIA - 18175241C
Data / Fecha: 2026/04/29 19:35:27