Urnietako udala

Espte zk nº expte:
2026ZHOR0001

URNIETAKO UDALEKO BRIGADARAKO BI IBILGAILU HORNITZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.	**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE URNIETA.**

1.- Kontratuaren xedea.

Baldintza teknikoen agiri honetan aipatzen den kontratuaren xedea da propultsio-sistema erabat elektrikoa duten bi ibilgailu hornitzea, barne-errekuntzako motorrik gabe, emisioak murrizteko eta energia-efizientzia hobetzeko.

Lote bat esleituko zaio ibilgailu bakoitzari, eta hirigintzako udal-brigadak erabiltzeko izango dira.

1. lotea. COMBI motako ibilgailua, propultsio-sistema erabat elektrikoa duena, barne-errekuntzako motorrik gabe.

2. lotea. FURGON motako ibilgailua, propultsio-sistema erabat elektrikoa duena, barne-errekuntzako motorrik gabe.

Kargatzeko puntuak lizitazio honetatik kanpo geratuko dira.

Enpresa esleipendunak alokairu hornikuntza hobetu ahal izango du kostu berean, baldintza berekin eta eskainitakoen modelo bereko ibilgailuekin.

2.- Ibilgailuen ezaugarri teknikoak.

Gutxienez, ezaugarri hauek bete beharko dituzte eskainitako ibilgailuek:

1. LOTEA

Unitate kopurua: 1.

COMBI motako ibilgailua, propultsio-sistema erabat elektrikoa duena, barne-errekuntzako motorrik gabe.

Ezaugarri nagusiak:

Karrozeria:

Mota: COMBI.

6 ate; horietatik, bi aurrekoak dira, bi atzeko aldekoak, bakoitza irristailua, ezkerraldea eta eskuinaldea. Atzeko ate guztiak beiraztatuak

1.- Objeto del contrato.

El objeto del contrato a que se refiere este Pliego de Condiciones Técnicas es el suministro de dos vehículos con sistema de propulsión totalmente eléctrico, sin motor de combustión interna, con el objetivo de reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética.

Se asignará un lote a cada vehículo y serán para uso de la brigada municipal de urbanismo.

Lote 1. Vehículo tipo COMBI, con sistema de propulsión totalmente eléctrico, sin motor de combustión interna.

Lote 2. Vehículo tipo FURGON, con sistema de propulsión totalmente eléctrico, sin motor de combustión interna.

Los puntos de recarga quedarán fuera de esta licitación.

La empresa adjudicataria podrá mejorar el suministro por el mismo coste, las mismas condiciones y con vehículos y modelos que los ofertados.

2.- Características técnicas de los vehículos.

Las características mínimas que deberán satisfacer los vehículos ofertados serán las siguientes:

LOTE 1

N.º de unidades: 1.

Vehículo tipo COMBI, con sistema de propulsión totalmente eléctrico, sin motor de combustión interna.

Características principales:

Carrocería:

Tipo: COMBI.

6 puertas, de ellas dos delanteras, dos traseras laterales cada una corredera, lado izquierdo y lado derecho. Todas las puertas traseras serán

San Juan, 5 - 20130 Urnieta Gipuzkoa - P2007700D 943 008 000 943 008 037 urnietakoudala@urnieta.eus urnieta.eus

ESKU8b4c6cfd-ac84-4ab1-9056-2bfce97fa4fa

izango dira.	acristaladas.
Atzeko atea, orri bikoitzekoa.	Puerta trasera de doble hoja.
.	
Plaza-kopurua: 5 homologatuta N1 Combi kategoriarekin, CE adostasun-ziurtagiriarekin (CoC).	N.º de plazas: 5 homologadas categorías N1 Combi con certificado de conformidad CE (CoC).
Kolorea: Zuria	Color: Blanco
Ingurume etiketa:	Etiqueta medioambiental:
DGT "0 Emisiones" ingurumen-bereizgarria.	Distintivo Ambiental DGT “0 Emisiones”.
Erosotasuna eta multimedia:	Confort y multimedia:
Klimatizagailu automatikoa.	Climatizador automático.
Portua USB-C + 12V/230V	Puerto USB-C + 12V/230V
7 – 10 "-ko pantaila	Pantalla de 7 – 10”
Apple carPlay/Android Auto.	Apple carPlay / Android Auto.
Funtzio anitzeko bolantea.	Volante multifuncional.
Altuera erregulatzen duen eserleku gidaria.	Asiento conductor con regulación en altura.
Telematika eta softwarea:	Telemática y software:
Flotaren datuetarako sarbidea (KSA, kontsumoak, kilometroak) plataformaren edo APIaren bidez.	Acceso a datos de flota (SOC, consumos, kms) vía plataforma o API.
TAO eguneratzeak edo tailerrekoak, kosturik gabe.	Actualizaciones OTA o en taller sin coste.
DBEO bermatua	RGPD garantizado
Segurtasuna:	Seguridad:
Errailetako mantentze-lanetako laguntzailea, edo egonkortasuna kontrolatzeko ESC sistema.	Asistente de mantenimiento en carril, o sistema de control de estabilidad ESC.
e-call. (larrialdietako dei automatikoa, istripua izanez gero).	e-call. (llamada automática de emergencia en caso de accidente).
Alboko airbagak.	Airbags laterales.
Lagundutako larrialdiko frenatzea, oinezkoak detektatuz.	Frenada de emergencia asistida con detección de peatones.
Balazten banaketa elektronikoa.	Distribución electrónica de los frenos.
ABS.	ABS.
Gidariaren eta bidaiarien aurreko airbaga.	Airbag frontal de conductor y pasajero.
3 puntuko gerrikoa 2. ilaran.	Cinturón 3 puntos en 2º fila.
Atzeko kamera.	Cámara trasera.
Aparkaleku sentsoreak.	Sensores de aparcamiento.
TPMS (pneumatikoen presioa monitorizatzea).	TPMS. (monitoreo presión de los neumáticos).
LED argiztapena.	Iluminación LED.
Elektrizitate eta karga-ekipamendua:	Equipamiento eléctrico y de carga:
2. motako karga kablea (gutxienez 7 m).	Cable de carga Tipo 2 (mínimo 7 m)
AC kargagailua: gutxienez 11 kW trifasikoa (hobe 22 kW modeloak horretarako aukera ematen	Cargador AC: Mínimo 11 kW trifásico (preferible 22 kW si el modelo lo permite).

ESKU8b4c6cfd-ac84-4ab1-9056-2bfce97fa4fa

San Juan, 5 - 20130 Urnieta Gipuzkoa - P2007700D 943 008 000 943 008 037 urnietakoudala@urnieta.eus urnieta.eus

badu).	Carga rápida DC: conector CCS2 con potencia mínima 80 kW.
DC karga azkarra: CCS2 konektorea, 80 kW-eko gutxieneko potentziarekin.	
Etxerako kablea, 10A schukoa.	Cable uso doméstico schuko 10A.
Ziurtatutako DC CCS2 bateragarritasuna.	Compatibilidad DC CCS2 certificada.
Bateriaren ezaugarriak:	Características de la batería:
Li Ion teknologia (NMC, LFP edo baliokidea).	Tecnología Li Ion (NMC, LFP o equivalente).
Tentsioa (V): 240v/408 v	Tensión (V): 240v / 408 v
Edukiera minimoa (kwh) 44 kWh erabilgarri.	Capacidad mínima (kwh) 44 kWh útiles.
Karga-denborak:	Tiempos de carga:
Etxeko hargunea 2,3 kw (10º-ko monofasikoa) (0-%100): gehienez 23 ordu.	Toma doméstica 2,3 kW (monofásica 10A) (0-100%): Máximo 23 horas.
Borne 22 kW (3º-ko trifasikoa) (0-%100): gehienez 1,5 ordu.	Borne 22 kW (trifásica 32ª) (0-100%): Máximo 1,5 horas.
Sailkapen energetikoa:	Clasificación energética:
WLTP autonomia konbinatua, gutxienez 280 km-koa. Gehieneko kontsumoa: 15 kWh/100 km.	Autonomía WLTP combinada mínima de 280 km. Consumo máxima de 15 kWh/100 km.
Kontsumoa eta autonomia, WLTP araudiaren arabera.	Consumo y autonomía según normativa WLTP.
130 km/h (kWh/100km) // Benetako autonomia:	130 km/h (kWh/100km) // autonomía real:
29,5 kWh/100 km // 140 km gutxienez.	29,5 kWh/100km. (140 km mínimo).
110 km/h (kWh/100km) // Benetako autonomia:	110 km/h (kWh/100km) // autonomía real:
23,5 kWh/100 km // 180 km gutxienez	23,5 kWh/100km. (180 km. Mínimo).
90 km/h(kWh/100km) // Benetako autonomia:	90 km/h (kWh/100km) // autonomía real:
18,2 kWh/100 km // 230 km gutxienez	18,2 kWh/100km. (230 km. Mínimo).
Gutxieneko autonomia errealak izan behar dute km-tan.	Se consideran autonomías reales mínimas en km.
Abiadura-kaxa:	Caja de cambios:
Automatikoa.	Automática.
Gurpilak eta pneumatikoak:	Ruedas y neumáticos:
Pneumatikoak all-season 3PMSF.	Neumáticos all-season 3PMSF.
Abiadura eta karga indize egokiak.	Indice de carga y velocidad adecuadas.
Ordezko gurpila edo kita.	Rueda de repuesto o kit.
Motorra:	Motor:
Propultsio-sistema erabat elektrikoa.	Sistema de propulsión totalmente eléctrico.
Gutxieneko potentzia: 90 kW edo gehiago (121 CV).	Potencia mínima, igual o mayor de 90 kW (121 CV).
Errotulazioa:	Rotulación:
Hondo zurirako esleitutako irudi korporatiboa errotulatuko da, aurreko kapota gainean, aurreko alboko bi ateetan (pilotua eta kopilotua) eta atzeko bi karga-ateetako batean, eta ibilgailuaren ate bakoitzaren konfiguraziora egokituko da haren	Se rotulará la imagen corporativa asignada para fondo blanco, en el capó delantero, en las dos puertas laterales delanteras (piloto y copiloto) y una de las dos puertas traseras de carga. adaptando su diseño, a la configuración de cada

ESKU8b4c6cfd-ac84-4ab1-9056-2bfce97fa4fa

San Juan, 5 - 20130 Urnieta Gipuzkoa - P2007700D 943 008 000 943 008 037 urnietakoudala@urnieta.eus urnieta.eus

diseinua.	puerta del vehículo.
Nolanahi ere, errotulazioa egin aurretik, Hirigintza Sailarekin harremanetan jarri beharko da behin betiko errotulazioa adosteko.	En cualquier caso, antes de la rotulación se deberá contactar con el departamento de Urbanismo para acordar la rotulación definitiva.
Bermea:	Garantía:
Bateria: gutxienez 8 urte edo 160.000 km.	Batería: Mínimo 8 años ó 160.000 km.
Gainerako osagaiak, gutxienez 3 urte.	Resto de componentes, mínimo 3 años.
24/7 asistentzia.	Asistencia 24/7.
Gipuzkoan tailer sarea izatea.	Red de talleres en Guipúzcoa.
Entregatzeko epeak:	Plazos de entrega:
Gehienez 100 egun.	Máximo 100 días.
Matrikulazio, tasa eta aurre entrega gastuak barne.	Gastos de matriculación, tasas y preentrega incluidas.
Jasotze-check-lista, proba dinamikoa eta dokumentuen egiaztapena barne.	Check-list de recepción, prueba dinámica y verificación documental incluidos.
Eskuliburuak gaztelaniaz edo euskaraz, fitxa murriztua eta mantentze txartela barne.	Manuales en castellano o euskera, ficha reducida y tarjeta de mantenimiento incluidas.
Giltzaren kopia barne.	Duplicado de llave incluida.
2. LOTEA	**LOTE 2**
Unitate kopurua: 1.	N.º de unidades: 1.
FURGOI motako ibilgailua, propultsio-sistema erabat elektrikoa duena, barne-errekuntzako motorrik gabe.	Vehículo tipo FURGON, con sistema de propulsión totalmente eléctrico, sin motor de combustión interna.
Ezaugarri nagusiak:	Características principales:
Karrozeria:	Carrocería:
Mota: FURGOIA.	Tipo: FURGON.
6 ate; horietatik, bi aurrekoak dira, bi atzeko aldekoak, bakoitza irristailua, ezkerraldea eta eskuinaldea.	6 puertas, de ellas dos delanteras, dos traseras laterales cada una corredera, lado izquierdo y lado derecho.
Atzeko atea, orri bikoitzekoa.	Puerta trasera de doble hoja.
Plaza-kopurua: 2, homologatuta N1 kategoriarekin, CE adostasun-ziurtagiriarekin (CoC).	N.º de plazas: 2, homologadas categorías N1 con certificado de conformidad CE (CoC).
Kolorea: Zuria	Color: Blanco
Ingurume etiketa:	Etiqueta medioambiental:
DGT "0 Emisiones" ingurumen-bereizgarria.	Distintivo Ambiental DGT “0 Emisiones”.
Erosotasuna eta multimedia:	Confort y multimedia:
Klimatizagailu automatikoa.	Climatizador automático.
Portua USB-C + 12V/230V	Puerto USB-C + 12V/230V
7 – 10 "-ko pantaila	Pantalla de 7 – 10”
Apple carPlay/Android Auto.	Apple carPlay / Android Auto.

ESKU8b4c6cfd-ac84-4ab1-9056-2bfce97fa4fa

San Juan, 5 - 20130 Urnieta Gipuzkoa - P2007700D 943 008 000 943 008 037 urnietakoudala@urnieta.eus urnieta.eus

Funtzio anitzeko bolantea.	Volante multifuncional.
Altuera erregulatzen duen eserleku gidaria.	Asiento conductor con regulación en altura.
Telematika eta softwarea:	Telemática y software:
Flotaren datuetarako sarbidea (KSA, kontsumoak, kilometroak) plataformaren edo APIaren bidez.	Acceso a datos de flota (SOC, consumos, kms) vía plataforma o API.
TAO eguneratzeak edo tailerrekoak, kosturik gabe.	Actualizaciones OTA o en taller sin coste.
DBEO bermatua	RGPD garantizado
Segurtasuna:	Seguridad:
Errailetako mantentze-lanetako laguntzailea, edo egonkortasuna kontrolatzeko ESC sistema.	Asistente de mantenimiento en carril, o sistema de control de estabilidad ESC.
e-call. (larrialdietako dei automatikoa, istripua izanez gero).	e-call. (llamada automática de emergencia en caso de accidente).
Alboko airbagak.	Airbags laterales.
Lagundutako larrialdiko frenatzea, oinezkoak detektatuz.	Frenada de emergencia asistida con detección de peatones.
Balazten banaketa elektronikoa.	Distribución electrónica de los frenos.
ABS.	ABS.
Gidariaren eta bidaiarien aurreko airbaga.	Airbag frontal de conductor y pasajero.
Atzeko kamera.	Cámara trasera.
Aparkaleku sentsoreak.	Sensores de aparcamiento.
TPMS (pneumatikoen presioa monitorizatzea).	TPMS. (monitoreo presión de los neumáticos).
LED argiztapena.	Iluminación LED.
Elektrizitate eta karga-ekipamendua:	Equipamiento eléctrico y de carga:
2. motako karga kablea (gutxienez 7 m).	Cable de carga Tipo 2 (mínimo 7 m)
AC kargagailua: gutxienez 11 kW trifasikoa (hobe 22 kW modeloak horretarako aukera ematen badu).	Cargador AC: Mínimo 11 kW trifásico (preferible 22 kW si el modelo lo permite).
DC karga azkarra: CCS2 konektorea, 80 kW-eko gutxieneko potentziarekin.	Carga rápida DC: conector CCS2 con potencia mínima 80 kW.
Etxerako kablea, 10A schukoa.	Cable uso doméstico schuko 10A.
Ziurtatutako DC CCS2 bateragarritasuna.	Compatibilidad DC CCS2 certificada.
Bateriaren ezaugarriak:	Características de la batería:
Li Ion teknologia (NMC, LFP edo baliokidea).	Tecnología Li Ion (NMC, LFP o equivalente).
Tentsioa (V): 240v/408 v	Tensión (V): 240v / 408 v
Edukiera minimoa (kwh) 44 kWh erabilgarri.	Capacidad mínima (kwh) 44 kWh útiles.
Karga-denborak:	Tiempos de carga:
Etxeko hargunea 2,3 kw (10º-ko monofasikoa) (0-%100): gehienez 23 ordu.	Toma doméstica 2,3 kW (monofásica 10A) (0-100%): Máximo 23 horas.
Borne 22 kW (3º-ko trifasikoa) (0-%100): gehienez 1,5 ordu.	Borne 22 kW (trifásica 32ª) (0-100%): Máximo 1,5 horas.
Sailkapen energetikoa:	Clasificación energética:

ESKU8b4c6cfd-ac84-4ab1-9056-2bfce97fa4fa

San Juan, 5 - 20130 Urnieta Gipuzkoa - P2007700D 943 008 000 943 008 037 urnietakoudala@urnieta.eus urnieta.eus

WLTP autonomia konbinatua, gutxienez 280 km-koa. Gehieneko kontsumoa: 15 kWh/100 km.	Autonomía WLTP combinada mínima de 280 km. Consumo máxima de 15 kWh/100 km.
Kontsumoa eta autonomia, WLTP araudiaren arabera.	Consumo y autonomía según normativa WLTP.
130 km/h (kWh/100km) // Benetako autonomia:	130 km/h (kWh/100km) // autonomía real:
29,5 kWh/100 km // 140 km gutxienez.	29,5 kWh/100km. (140 km mínimo).
110 km/h (kWh/100km) // Benetako autonomia:	110 km/h (kWh/100km) // autonomía real:
23,5 kWh/100 km // 180 km gutxienez	23,5 kWh/100km. (180 km. Mínimo).
90 km/h(kWh/100km) // Benetako autonomia:	90 km/h (kWh/100km) // autonomía real:
18,2 kWh/100 km // 230 km gutxienez	18,2 kWh/100km. (230 km. Mínimo).
Gutxieneko autonomia errealak izan behar dute km-tan.	Se consideran autonomías reales mínimas en km.
Abiadura-kaxa:	Caja de cambios:
Automatikoa.	Automática.
Gurpilak eta pneumatikoak:	Ruedas y neumáticos:
Pneumatikoak all-season 3PMSF.	Neumáticos all-season 3PMSF.
Abiadura eta karga indize egokiak.	Indice de carga y velocidad adecuadas.
Ordezko gurpila edo kita.	Rueda de repuesto o kit.
Motorra:	Motor:
Propultsio-sistema erabat elektrikoa.	Sistema de propulsión totalmente eléctrico.
Gutxieneko potentzia: 90 kW edo gehiago (121 CV).	Potencia mínima, igual o mayor de 90 kW (121 CV).
Edukiera:	Capacidad:
Karga-bolumen minimoa (m3): 3,25	Volumen de carga mínimo (m3): 3,25
430 kg-ko edo gehiagoko gutxieneko karga erabilgarria.	Carga útil mínimo mayor o igual a 430 kg.
Karga-eremua luzera x zabalera x gutxieneko barne-altuera: 1805x1246x1210 mm.	Zona de carga longitud x anchura x altura interior mínimas: 1805x1246x1210 mm.
Lurzoru irristagaitza, alboko babesak eta amarratze-eraztunak izan beharko ditu.	Dispondrá de suelo antideslizante, protecciones laterales y anillas de amarre.
Errotulazioa:	Rotulación:
Hondo zurirako esleitutako irudi korporatiboa errotulatuko da, aurreko kapota gainean, aurreko alboko bi ateetan (pilotua eta kopilotua) eta atzeko bi karga-ateetako batean, eta ibilgailuaren ate bakoitzaren konfiguraziora egokituko da haren diseinua.	Se rotulará la imagen corporativa asignada para fondo blanco, en el capó delantero, en las dos puertas laterales delanteras (piloto y copiloto) y una de las dos puertas traseras de carga. adaptando su diseño, a la configuración de cada puerta del vehículo.
Nolanahi ere, errotulazioa egin aurretik, Hirigintza Sailarekin harremanetan jarri beharko da behin betiko errotulazioa adosteko.	En cualquier caso, antes de la rotulación se deberá contactar con el departamento de Urbanismo para acordar la rotulación definitiva.
Aparteko prestazioa:	Prestación extra:
Estalkian, zama lanetarako parrilarekin entregatuko da, erabat homologatuta eta instalazioaren eta gehieneko kargaren	Se entregará con parrilla en cubierta para cargas varias completamente homologada y con el certificado de instalación y carga máxima. Incluso

San Juan, 5 - 20130 Urnieta Gipuzkoa - P2007700D 943 008 000 943 008 037 urnietakoudala@urnieta.eus urnieta.eus

ESKU8b4c6cfd-ac84-4ab1-9056-2bfce97fa4fa

ziurtagiriarekin. Baita legeztatzeko behar den dokumentazioa ere, hala badagokio.	la documentación necesaria para su legalización en su caso.
Bermea:	Garantía:
Bateria: gutxienez 8 urte edo 160.000 km.	Batería: Mínimo 8 años ó 160.000 km.
Gainerako osagaiak, gutxienez 3 urte.	Resto de componentes, mínimo 3 años.
24/7 asistentzia.	Asistencia 24/7.
Gipuzkoan tailer sarea izatea.	Red de talleres en Guipúzcoa.
Entregatzeko epeak:	Plazos de entrega:
Gehienez 100 egun.	Máximo 100 días.
Matrikulazio, tasa eta aurre entrega gastuak barne.	Gastos de matriculación, tasas y preentrega incluidas.
Jasotze-check-lista, proba dinamikoa eta dokumentuen egiaztapena barne.	Check-list de recepción, prueba dinámica y verificación documental incluidos.
Eskuliburuak gaztelaniaz edo euskaraz, fitxa murriztua eta mantentze txartela barne.	Manuales en castellano o euskera, ficha reducida y tarjeta de mantenimiento incluidas.
Giltzaren kopia barne.	Duplicado de llave incluida.

San Juan, 5 - 20130 Urnieta Gipuzkoa - P2007700D 943 008 000 943 008 037 urnietakoudala@urnieta.eus urnieta.eus

Nork Sinatua / Firmado por: MIGUEL MARIA IRAOLA URDANGARIN - 72434894M
2026/03/26 09:31:14

EKS | CSV: ESKU8b4c6cfd-ac84-4ab1-9056-2bfce97fa4fa

Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=07210
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=07210