

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA BIZAN ZARAMAGA – 6 LOTES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la adquisición de mobiliario, así como su instalación en BIZAN Zaramaga, sito en la calle Cuadrilla de Vitoria nº 32, en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

Para salvaguardar la seguridad así como la reducción del impacto medioambiental, el mobiliario tendrá que garantizar unos criterios mínimos de ergonomía, comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además el servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

Se pretende realizar la contratación individualizada de los siguientes lotes conforme a las pautas establecidas en el pliego:

- Lote 1: Mobiliario
- Lote 2: Sillería (sillas y bancadas)
- Lote 3: Office y cafetería
- Lote 4: Peluquería
- Lote 5: Electrónica e informática
- Lote 6: complementos

En el lote 1 y lote 5 se especificará el mobiliario por cada espacio del centro.

Las empresas licitadoras deberán presentar la oferta para estos lotes diferenciando los espacios tal y como aparecen en el pliego técnico.

2.- CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo de entrega para los productos adjudicados será de 30 días naturales, a partir de la fecha de la firma del contrato de suministro.

3.- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	1/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

oferta. No obstante las empresas licitadoras podrán ofertar características diferentes, siempre y cuando acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las especificadas en el pliego técnico.

Las empresas licitadoras deberán presentar junto con su oferta, ficha técnica o catálogo, en ambos casos de la empresa fabricante, en el que se acrediten las características solicitadas.

La no presentación de dichas fichas técnicas o catálogos dará lugar a la no valoración de la oferta

3.1 Plazo de garantía, durabilidad y responsabilidad por vicios y defectos, durabilidad

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la LCSP, que establece el principio de libertad de partes, se establece el siguiente sistema de garantía de los productos suministrados.

Realizada la entrega e instalación del material contratado, se realizarán por parte del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz las pruebas y comprobaciones oportunas de conformidad del producto y se constatará que el producto suministrado se ajusta a la descripción establecida en los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en la propuesta presentada por la empresa adjudicataria, que son aptos para cumplir con los fines específicos, que han sido entregados junto con los accesorios, instrucciones, también en materia de instalación, y que la instalación es correcta.

Realizadas por lo tanto, todas las comprobaciones oportunas se levantará acta formal de recepción, donde una persona representante de la empresa adjudicataria y otra del Departamento de Políticas Sociales constatarán a través de un acta (ver Anexo) que el suministro se ha realizado según las condiciones del contrato y que todos los artículos cumplen las prescripciones técnicas indicadas.

Si realizadas las pruebas o comprobaciones, el producto es incorrecto, se procederá a la nueva entrega e instalación por la empresa adjudicataria.

Siendo el acto formal de recepción posterior a la entrega del material, el Departamento de Políticas Sociales será responsable de la custodia durante el tiempo que medie entre uno y otro.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) CSV (Código Seguro de Verificación)	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	2/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

Durante el periodo de garantía, si el bien no fuera conforme con el contrato por defectos de origen, para ponerlo en conformidad, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tendrá derecho a elegir entre la reparación o sustitución, salvo que una de estas dos opciones resultara imposible, o que, en comparación con la otra medida correctora, suponga costes desproporcionados para el empresario, por la escasa importancia del objeto.

Cuando se produzca reiteración de defectos de origen, que hicieran imposible su uso, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá optar exclusivamente por la sustitución del producto.

El mobiliario y maquinaria suministrados tendrán un plazo de garantía de tres años. Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los dos años siguientes a la entrega del bien ya existían cuando el bien se entregó, salvo prueba debidamente justificada y documentada en contrario.

En caso de defectuoso funcionamiento, y éstos sean debidos a defectos de origen, las medidas correctoras serán gratuitas para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y comprenderá los gastos necesarios para que los bienes sean puestos en conformidad, especialmente los gastos de envío, transporte, mano de obra o materiales.

La empresa adjudicataria se responsabilizará también de gestionar la reparación de los defectos debidos a mal uso, en los plazos indicados de forma general en el Pliego de Condiciones Administrativas, siendo abonadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Si la orden de reparación no resulta atendida dentro del plazo para realizar las reparaciones o su ejecución no fuera satisfactoria, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá contratar con terceros las citadas reparaciones, y su importe, incrementado en un 10% como penalización y detraerlos de la garantía constituida. Todo ello, sin perjuicio de la indemnización, que en su caso proceda, por los daños y perjuicios sufridos.

La empresa adjudicataria deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo suministrado al menos 5 años garantizando el suministro de piezas durante dicho periodo.

Toda mobiliario suministrado deberá disponer del correspondiente servicio post-venta propio, integrado en su organización, o compromiso de subcontratación de un tercero para hacer frente a las incidencias y reparaciones que resulten necesarias, y que deberá

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	3/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

ser presentado en la oferta técnica de la empresa SOBRE 2. Se comprometerán a acudir a atender las reparaciones de mobiliario y/o maquinaria en el plazo máximo de 72 horas desde la notificación escrita por parte de Ayuntamiento.

3.2 Presentación de fichas técnicas

Las empresas licitadoras deberán presentar en su oferta, y en el sobre nº 2 la documentación gráfica, ficha técnica del modelo ofertado y correspondiente a la empresa fabricante así como toda la documentación acreditativa que avale el cumplimiento de las especificaciones obligatorias que se señalan en función del producto a las que se compromete la empresa licitadora.

Se incluirá los manuales de uso, manejo y mantenimiento de mobiliario de aquellos elementos que así lo precisen. Se aportarán manuales e instrucciones de uso, mantenimiento, limpieza.

3.3 Instalación del mobiliario y maquinaria

La empresa adjudicataria se compromete a la instalación en el sitio correspondiente de todos los muebles, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, conexiones a la red eléctrica si fuera necesario.

Se incluirán el anclaje de armarios y estanterías a pared.

Todos los elementos se instalarán en los lugares indicados en el presente pliego, debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

3.4 Reciclaje y reutilización

Los productos ofertados han de ser reciclables o adecuados para su reutilización

Los materiales de los que estén compuestos los productos, han de ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. Si hubiera manuales de usuario en algún producto, este tendrá que citar las opciones de reciclaje.

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	4/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

3.5 Embalajes

Los embalajes deben estar fabricados con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados.

El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.

Los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados.

El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo.

4.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La empresa adjudicataria, una vez realizado el suministro deberá aportar la siguiente documentación:

- Certificados de que el mobiliario cumple con las normas o estándares nacionales de ergonomía.
- Certificados de garantía y durabilidad del producto en el mercado.
- Compromiso de una adecuada gestión de retirada de residuos y embalajes.

5.- MOBILIARIO A SUMINISTRAR

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	5/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

Lote 1: Mobiliario

Info 1

1 CAJONERA

- Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
- Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
- Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
- Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
- Configuración de 3 cajones.
- Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
- Acabado de la estructura color a elegir
- Acabado de frentes y techo color a elegir
- Tiradores metálicos a elegir.

Info 2

1 MESA DE TRABAJO CON ALA

- Dimensiones de la mesa: A1600 x P800 x H740 mm.
- Dimensiones del Ala: A800 x P600 x H740 mm.
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Esquinas redondeadas con radio 100°.
- Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
- Pies metálicos con Pie "V" de 80x30mm, espesor 2mm.
- Niveladores regulables 15mm.
- Acabado de encimera color a elegir. Posibilidad de canto en diferente color.
- Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor color a elegir. Posibilidad de color diferente a encimera.
- Pasa cables con tapa. Posición a definir: AIZQ (izquierda), ACEN (centro), ADER (derecha).

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiatzatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	6/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

1 CAJONERA

- Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
- Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
- Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
- Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
- Configuración de 3 cajones.
- Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
- Acabado de la estructura color a elegir
- Acabado de frentes y techo color a elegir
- Tiradores metálicos a elegir.

Sala 1

4 MESAS ABATIBLES

- Mesa de tablero abatible
- Dimensiones A1400 x P800 x H740 mm
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Tablero abatible mediante pulsador ubicado en la parte central inferior del tablero.
- El mecanismo de inclinación superior se puede operar fácilmente con una mano, gracias al conveniente mango ubicado debajo de la mesa, lo que garantiza una operación rápida y cómoda.
- Estructura metálica formada por 2 patas y un travesaño.
- Patas en forma de "T" invertida.
- Base de aluminio inyectado cromado donde en sus extremos se ubican las ruedas dobles Ø 60 mm con freno acabado plata.
- Perfiles perpendiculares de aluminio extrusionado donde se montan, escuadras de aluminio inyectado las cuales junto a las piezas de unión hacen de bisagras al sobre para que éste sea abatible y pasadores bloqueo de aluminio inyectado para poder activar y desactivar el sobre mediante mecanismo manual.
- Barra de refuerzo entre los laterales.
- Acabado de encimera y partes metálicas colores a elegir.

Despacho 1

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatu baten osotasuna egiatzatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	7/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

1 MESA DE TRABAJO CON ALA

- Dimensiones de la mesa: A1600 x P800 x H740 mm.
- Dimensiones del Ala: A800 x P600 x H740 mm.
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Esquinas redondeadas con radio 100º.
- Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
- Pies metálicos con Pie "V" de 80x30mm, espesor 2mm.
- Niveladores regulables 15mm.
- Acabado de encimera color a elegir. Posibilidad de canto en diferente color.
- Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor color a elegir. Posibilidad de color diferente a encimera.
- Pasa cables con tapa. Posición a definir: AIZQ (izquierda), ACEN (centro), ADER (derecha).

1 CAJONERA

- Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
- Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
- Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
- Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
- Configuración de 3 cajones.
- Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
- Acabado de la estructura color a elegir
- Acabado de frentes y techo color a elegir
- Tiradores metálicos a elegir.

2 ARMARIOS despacho dos puertas

- Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
- Armario con 2 puertas batientes.
- Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
- Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor .
- Encimera de 25mm de espesor.
- 4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
- Tiradores fabricados con inyección de Zamak.

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	8/31



CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A

- Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
- Cierre centralizado con cierre de falleba.
- Bisagras automáticas con 110° de apertura.
- Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
- Acabados a elegir

Sala de encuentro - Comedor

18 MESAS DE 900X900 ESQUINAS REDONDEADAS - HPL

- Dimensiones de la mesa: A900 X P900 X H750 mm
- Encimera de 25 mesa con recubrimiento HPL de 0,8 mm, laminado de alta presión antibacteriano con buena resistencia a los impactos de la luz solar.
- Esquinas redondeadas con radio 100°.
- Estructura metálica rigidizante con viga de espesor 2mm. que une las patas con forma de U invertida, retranqueadas de madera que dan vuelo a la encimera.
- Pies metálicos, fabricados con tubo de 80x30mm y 2 mm de espesor.
- Altura total mesa 750mm, hueco libre entre larguero y suelo 680 mm
- Incluye 4 ruedas de goma con freno.
- La estructura de la mesa tiene que posibilitar que las 4 sillas entren dentro de la mesa.
- Acabado de encimera color a elegir
- Canto en el color de la superficie o a elegir por DF.
- Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, color a elegir

1 ESTANTERIA CON RUEDAS

- Dimensiones: A900 X P330 X H1500 mm
- Formada por una estructura con tubo rigidizante que soporta el peso y aporta firmeza al conjunto.
- Compuesta por aglomerado laminado en melamina o chapa de acero laminado
- Costados en aglomerado de melamina laminada de 25mm de espesor con cantos en PVC de 2 mm.
- Techo o tapa superior encastrada de aglomerado bilaminado de 25 mm de espesor canteado en todo su perímetro con cantos en PVC de 2 mm.
- Marco rigidizante atornillado a los costados fabricado en tubo de acero normalizado de 40x20x1,5 mm que fortalece toda la estructura.
- Cremallera con tornillos enroscados que sustentan los estantes.
- Con 4 estantes fabricados de chapa de acero de 0,8 mm laminado en frío.
- Zócalo de aglomerado bilaminado en 25 mm de espesor canteado con PVC.
- Incluye 4 ruedas con freno en la base.
- Acabados a elegir

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	9/31



CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A

Sala 2

4 MESAS ABATIBLES

- Mesa de tablero abatible
- Dimensiones A1600 x P800 x H740 mm
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Tablero abatible mediante pulsador ubicado en la parte central inferior del tablero.
- El mecanismo de inclinación superior se puede operar fácilmente con una mano, gracias al conveniente mango ubicado debajo de la mesa, lo que garantiza una operación rápida y cómoda.
- Estructura metálica formada por 2 patas y un travesaño.
- Patas en forma de "T" invertida.
- Base de aluminio inyectado cromado donde en sus extremos se ubican las ruedas dobles Ø 60 mm con freno acabado plata.
- Perfiles perpendiculares de aluminio extrusionado donde se montan, escuadras de aluminio inyectado las cuales junto a las piezas de unión hacen de bisagras al sobre para que éste sea abatible y pasadores bloqueo de aluminio inyectado para poder activar y desactivar el sobre mediante mecanismo manual.
- Barra de refuerzo entre los laterales.
- Acabado de encimera y partes metálicas colores a elegir.

2 ARMARIOS despacho dos puertas

- Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
- Armario con 2 puertas batientes.
- Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
- Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
- Encimera de 25mm de espesor.
- 4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
- Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
- Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
- Cierre centralizado con cierre de falleba.
- Bisagras automáticas con 110º de apertura.
- Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
- Acabados a elegir

1 ESTANTERIA CON RUEDAS

- Dimensiones: A900 X P330 X H1500 mm

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	10/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

- Formada por una estructura con tubo rigidizante que soporta el peso y aporta firmeza al conjunto.
- Compuesta por aglomerado laminado en melamina o chapa de acero laminado
- Costados en aglomerado de melamina laminada de 25mm de espesor con cantos en PVC de 2 mm.
- Techo o tapa superior encastrada de aglomerado bilaminado de 25 mm de espesor canteado en todo su perímetro con cantos en PVC de 2 mm.
- Marco rigidizante atornillado a los costados fabricado en tubo de acero normalizado de 40x20x1,5 mm que fortalece toda la estructura.
- Cremallera con tornillos enroscados que sustentan los estantes.
- Con 4 estantes fabricados de chapa de acero de 0,8 mm laminado en frío.
- Zócalo de aglomerado bilaminado en 25 mm de espesor canteado con PVC.
- Incluye 4 ruedas con freno en la base.
- Acabados a elegir

1 ESTANTERIA CON RUEDAS

- Dimensiones: A900 X P330 X H1500 mm
- Formada por una estructura con tubo rigidizante que soporta el peso y aporta firmeza al conjunto.
- Compuesta por aglomerado laminado en melamina o chapa de acero laminado
- Costados en aglomerado de melamina laminada de 25mm de espesor con cantos en PVC de 2 mm.
- Techo o tapa superior encastrada de aglomerado bilaminado de 25 mm de espesor canteado en todo su perímetro con cantos en PVC de 2 mm.
- Marco rigidizante atornillado a los costados fabricado en tubo de acero normalizado de 40x20x1,5 mm que fortalece toda la estructura.
- Cremallera con tornillos enroscados que sustentan los estantes.
- Con 2 estantes fabricados de chapa de acero de 0,8 mm laminado en frío.
- Con 2 barras porta periódicos formadas por varillas de acero de 0.8 mm.
- Zócalo de aglomerado bilaminado en 25 mm de espesor canteado con PVC.
- Incluye 4 ruedas con freno en la base.
- Acabados a elegir

Sala de atención 1

1 MESA REDONDA PLEGABLE

- Mesa plegable de diámetro Ø1200 X 740 de alto.
- Estructura metálica en "T" con ruedas.

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	11/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

- Base de aluminio inyectado cromado y en sus extremos ruedas dobles de 60mm de diámetro con freno en plata.
- Encimera de tablero melamínico de 25 mm de espesor con recubrimiento melamínico y cantos redondeados de PVC de 2 mm de espesor.
- Estructura de aluminio y encimera: colores a elegir y diferentes.

1 MESA DE TRABAJO CON ALA

- Dimensiones de la mesa: A1600 x P800 x H740 mm.
- Dimensiones del Ala: A800 x P600 x H740 mm.
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Esquinas redondeadas con radio 100º.
- Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
- Pies metálicos con Pie "V" de 80x30mm, espesor 2mm.
- Niveladores regulables 15mm.
- Acabado de encimera color a elegir. Posibilidad de canto en diferente color.
- Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor color a elegir. Posibilidad de color diferente a encimera.
- Pasa cables con tapa. Posición a definir: AIZQ (izquierda), ACEN (centro), ADER (derecha).
- 1 Ud de faldón frontal en melamina

1 CAJONERA

- Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
- Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
- Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
- Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
- Configuración de 3 cajones.
- Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
- Acabado de la estructura color a elegir
- Acabado de frentes y techo color a elegir
- Tiradores metálicos a elegir.

2 ARMARIOS despacho dos puertas

- Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
- Armario con 2 puertas batientes.
- Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	12/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

- Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
- Encimera de 25mm de espesor.
- 4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
- Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
- Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
- Cierre centralizado con cierre de falleba.
- Bisagras automáticas con 110º de apertura.
- Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
- Acabados a elegir

Sala de Atención 2

1 MESA DE TRABAJO CON ALA

- Dimensiones de la mesa: A1600 x P800 x H740 mm.
- Dimensiones del Ala: A800 x P600 x H740 mm.
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Esquinas redondeadas con radio 100º.
- Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
- Pies metálicos con Pie "V" de 80x30mm, espesor 2mm.
- Niveladores regulables 15mm.
- Acabado de encimera color a elegir. Posibilidad de canto en diferente color.
- Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor color a elegir. Posibilidad de color diferente a encimera.
- Pasa cables con tapa. Posición a definir: AIZQ (izquierda), ACEN (centro), ADER (derecha).
- 1 Ud de faldón frontal en melamina.

1 CAJONERA

- Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
- Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
- Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
- Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
- Configuración de 3 cajones.
- Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
- Acabado de la estructura color a elegir

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	13/31



CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A

- Acabado de frentes y techo color a elegir
- Tiradores metálicos a elegir.

1 MESA REUNIONES REDONDA

- Mesa de dimensiones Ø1100 x H740mm.
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Pie central metálico tipo base peana. Columna fabricada con tubo laminado en frío de 120mm de diámetro y 2 mm de espesor. Esta se apoya sobre la base central redonda fabricada en chapa de acero laminado en frío de 10mm, con apoyos antideslizantes.
- Acabado de encimera y partes metálicas color a elegir y diferentes.

1 ARMARIO despacho dos puertas

- Dimensiones A800 x P427 x H2010mm.
- Armario con 2 puertas batientes.
- Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
- Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor .
- Encimera de 25mm de espesor.
- 4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
- Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
- Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
- Cierre centralizado con cierre de falleba.
- Bisagras automáticas con 110º de apertura.
- Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
- Acabados a elegir

Despacho 2

3 MESAS DE TRABAJO CON ALA

- Dimensiones de la mesa: A1600 x P800 x H740 mm.
- Dimensiones del Ala: A800 x P600 x H740 mm.
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Esquinas redondeadas con radio 100º.
- Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
- Pies metálicos con Pie "V" de 80x30mm, espesor 2mm.
- Niveladores regulables 15mm.
- Acabado de encimera color a elegir. Posibilidad de canto en diferente color.

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua) CSV (Código Seguro de Verificación)	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	14/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

-Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor color a elegir.
Posibilidad de color diferente a encimera.
-Pasa cables con tapa. Posición a definir: AIZQ (izquierda), ACEN (centro),
ADER (derecha).

3 CAJONERAS

-Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
-Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor
acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y
frentes.
-Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con
guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera
y extracción total de un 80% del cajón.
-Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con
bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
-Configuración de 3 cajones.
-Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga
de 30 Kg/rueda
-Acabado de la estructura color a elegir
-Acabado de frentes y techo color a elegir
-Tiradores metálicos a elegir.

2 ARMARIOS despacho dos puertas

-Dimensiones A900 x P427 x H1050mm.
-Armario con 2 puertas batientes.
-Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
-Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
-Encimera de 25mm de espesor.
-4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada
25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la
altura deseada.
-Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
-Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas
abisagrada.
-Cierre centralizado con cierre de falleba.
-Bisagras automáticas con 110º de apertura.
-Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
-Acabados a elegir

Sala de atención 3

1 MESA DE TRABAJO CON ALA

-Dimensiones de la mesa: A1600 x P800 x H740 mm.
-Dimensiones del Ala: A800 x P600 x H740 mm.

Egiaztezeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztezeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	15/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Esquinas redondeadas con radio 100°.
- Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
- Pies metálicos con Pie "V" de 80x30mm, espesor 2mm.
- Niveladores regulables 15mm.
- Acabado de encimera color a elegir. Posibilidad de canto en diferente color.
- Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor color a elegir. Posibilidad de color diferente a encimera.
- Pasa cables con tapa. Posición a definir: AIZQ (izquierda), ACEN (centro), ADER (derecha).
- 1 Ud de faldón frontal en melamina.

1 CAJONERA

- Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
- Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
- Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
- Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
- Configuración de 3 cajones.
- Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
- Acabado de la estructura color a elegir
- Acabado de frentes y techo color a elegir
- Tiradores metálicos a elegir.

1 MESA REUNIONES REDONDA

- Mesa de dimensiones Ø1100 x H740mm.
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Pie central metálico tipo base peana. Columna fabricada con tubo laminado en frío de 120mm de diámetro y 2 mm de espesor. Esta se apoya sobre la base central redonda fabricada en chapa de acero laminado en frío de 10mm, con apoyos antideslizantes.
- Acabado de encimera y partes metálicas color a elegir y diferentes.

1 ARMARIO despacho dos puertas

- Dimensiones A900 x P427 x H2010mm.
- Armario con 2 puertas batientes.

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatu baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	16/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

- Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
- Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
- Encimera de 25mm de espesor.
- 4 estantes laminados de 25mm de espesor. Regulables en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
- Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
- Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
- Cierre centralizado con cierre de falleba.
- Bisagras automáticas con 110º de apertura.
- Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
- Acabados a elegir

Sala 4

3 MESAS ABATIBLES

- Mesa de tablero abatible
- Dimensiones A1600 x P800 x H740 mm
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Tablero abatible mediante pulsador ubicado en la parte central inferior del tablero.
- El mecanismo de inclinación superior se puede operar fácilmente con una mano, gracias al conveniente mango ubicado debajo de la mesa, lo que garantiza una operación rápida y cómoda.
- Estructura metálica formada por 2 patas y un travesaño.
- Patas en forma de "T" invertida.
- Base de aluminio inyectado cromado donde en sus extremos se ubican las ruedas dobles Ø 60 mm con freno acabado plata.
- Perfiles perpendiculares de aluminio extrusionado donde se montan, escuadras de aluminio inyectado las cuales junto a las piezas de unión hacen de bisagras al sobre para que éste sea abatible y pasadores bloqueo de aluminio inyectado para poder activar y desactivar el sobre mediante mecanismo manual.
- Barra de refuerzo entre los laterales.
- Acabado de encimera y partes metálicas colores a elegir.

Sala 3

6 MESAS ABATIBLES

- Mesa de tablero abatible
- Dimensiones A1600 x P800 x H740 mm

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	17/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Tablero abatible mediante pulsador ubicado en la parte central inferior del tablero.
- El mecanismo de inclinación superior se puede operar fácilmente con una mano, gracias al conveniente mango ubicado debajo de la mesa, lo que garantiza una operación rápida y cómoda.
- Estructura metálica formada por 2 patas y un travesaño.
- Patas en forma de "T" invertida.
- Base de aluminio inyectado cromado donde en sus extremos se ubican las ruedas dobles Ø 60 mm con freno acabado plata.
- Perfiles perpendiculares de aluminio extrusionado donde se montan, escuadras de aluminio inyectado las cuales junto a las piezas de unión hacen de bisagras al sobre para que éste sea abatible y pasadores bloqueo de aluminio inyectado para poder activar y desactivar el sobre mediante mecanismo manual.
- Barra de refuerzo entre los laterales.
- Acabado de encimera y partes metálicas colores a elegir.

1 ARMARIO CON PUERTAS DE PERSINA Y RUEDAS

- Dimensiones A1000 x P450 x H1200mm.
- Armario metálico con puertas persiana.
- Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
- Puertas compuestas de lamas de polímero vinílico y plastificado que se enroscan en forma de caracola por la parte interna de los laterales quedando ocultas.
- Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
- Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho
- Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.
- Provisto de 4 ruedas con frenos.
- Equipados con 2 estantes regulables en altura
- Estética limpia y minimalista.
- Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno.

Peluquería

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	18/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

ARMARIO PELUQUERÍA

- Fabricación, suministro y montaje de armarios en melamina ITM de 19 mm de espesor, color ZCT, con cantos canteados en ABS. Mecanizado con cremallera punteada para regulación de estantes. Unión entre ellos mediante sistema de clic metálico. Incluye patas regulables para nivelación.
- Frentes con puertas batientes lisas en melamina ZCT sin perfil. Bisagras con freno incorporado. Remates de 19mm enrasados con puerta en melamina ZCT.
- Conjunto de mobiliario de 397x60 / 298x38 cm. Compuesto por:
 - Parte inferior con 3 módulos bajos de A999 x P600 x H930 compuesto por 6 hojas batientes una de ellas más baja, para dejar nicho superior; interior con una balda en dos de los módulos.
 - Parte superior 3 módulos de A999 x P380 x H760 estantería. Los 2 módulos laterales abiertos con una balda intermedia y el central con dos baldas para 3 huecos con 13 divisores verticales de 50 mm en cada hueco.
 - Armario recto de A999 x P600 x H2200 columna 2 puertas, 1 balda altillo y 1 barra de colgar ropa.
 - Encimera (A2970 x P600) y frente (A2970 x H500 entre encimera y mobiliario superior) hidrófugo en fenólico negro con canto en negro de espesor mín. 12 mm.
 - Pack fregadero bajo encimera (cubeta de 52x40) y grifo monomando negro mate giratorio de caño alto.
 - Tirador: tirón al ras con una longitud de 202mm. Se adapta al grosor de la puerta del armario. Ancho: 49mm. Alto: 19mm. Material: Zamac. Acabado a elegir.

1 REVISTERO A PARED

- Revistero metálico para colocar en pared
- Color a elegir
- Dimensiones: 460 largo x 100 ancho x 250 alto

Vestuario

1 BANCO CON REPISA Y PERCHA

- Dimensiones A1500 x P320 x H450mm
- Parte superior con repisa y perchas.
- Estructura fabricada en tubo de acero laminado en frío de 30 x 30 y 1,5mm de espesor. Con capa de pintura epoxi anticorrosión. Calidad DC01 según norma europea EN-10130. con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Reciclable 100%

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	19/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

- Base tacos de PVC que protegen la superficie, sirviendo como niveladores para ajustarse a los desniveles de la superficie.
- Lamas del asiento y la repisa, de compacto fenólico de 900mm de anchura y 12mm de espesor. Con cantos en redondo. Antihumedad, antibacteriano, ignífugo, resistente al desgaste y al rayado, superficie no porosa. Color a elegir
- Perchas de doble gancho atornilladas a las asas mediante tornillos de cabeza redonda.
- Compacto fenólico color a elegir

Cuarto de limpieza

ESTANTERÍA PARED SUSPENDIDA

- Dimensiones A1500xP300XH1452 mm
- Perfiles de acero con sistema de cremallera, fijados a pared donde se colocarán estantes metálicos
- Compuesta por 3 largueros y estantes a 2 alturas

Almacén 2

ESTANTERIA A SUELO

- Dimensiones A2800xP400xH1998 mm
- Perfiles y largueros fabricados en acero de chapa laminada de 1,5 mm de espesor
- Acabado en pintura epoxi-poliéster de gran resistencia
- Incluye 4 estantes y techo
- Acabados a elegir

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	20/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

Lote 2: Sillería

2 SOFAS (Vestíbulo)

-Sofá de una plaza de 700x640x460-770mm de altura, estructura fabricada en tubo de acero de 16 mm de diámetro. Colores a elegir. Carcasa de asiento y respaldo realizada en madera maciza de alta resistencia y tablero aglomerado forrado con gomaespuma de alta densidad, tapizado 100% vinílico ignífugo clase 1, grupo C, colores a elegir.

2 BANCADAS 3 PLAZAS (Sala de espera podología y acceso a Salas de atención)

- Bancada de 3 plazas
- Dimensiones A1644 x P590 x H450/830 mm
- Respaldo fabricado en polipropileno con el 15% fibra de vidrio
- Brazos cerrados en ambos extremos de polipropileno reforzados con fibra de vidrio
- Asiento de polipropileno inyectado con moldura antideslizante
- Patas fabricadas en tubo de acero semi-elíptico de 35 x 40 y 1,5 mm de espesor. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano.
- Pies con niveladores de ABS inyectado con tapones de polietileno de Ø40mm

9 SILLAS OPERATIVAS (Info1, Info2, Despacho1, Sala atención1, Sala de atención2, Despacho2, Sala de atención3)

- Silla giratoria con respaldo de malla.
- Malla 100% poliéster. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947-2 con 250.000 ciclos.
- Malla adaptable a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que éste se levanta.
- Asiento compuesto por 70mm, de espuma inyectada con una densidad de 45kg/m³. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo clase 1 en tela con 100.000 ciclos de uso.
- Bastidor del respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio blanco/negro.
- Mecanismo sincronizado 5 posiciones, con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 5 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
- Regulación progresiva de la altura del asiento de 480 a 620mm.
- Apoyo lumbar regulable en altura.

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiatzatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	21/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

- Regulación de la profundidad del asiento.
- Brazos 3D regulables en altura profundidad y giro. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
- Ruedas de 50mm, de doble rodadura blanda o dura.
- Base giratoria de 5 radios en polipropileno blanco/negro con celdillas en el interior de los radios para mayor resistencia.
- Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
- Acabados a elegir

145 SILLAS con brazos cerrados

- Respaldo fabricado en polipropileno con el 15% fibra de vidrio
- Brazos cerrados de polipropileno reforzados con fibra de vidrio
- Asiento de polipropileno inyectado con moldura antideslizante
- Estructura con tubo de acero al carbono de 28x20x1,5 mm de espesor, con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano.
- Conteras y tapones de color del asiento y respaldo
- Dimensiones totales: Altura Total: de 830 mm Anchura Total: de 500 mm Profundidad total: de 530 mm
- Dimensiones asiento: Altura asiento: de 420 mm anchura asiento: de 470 mm profundidad asiento: de 440 mm
- Protectores para apilamiento. Posibilidad de apilar hasta 5 sillas.
- Acabados a elegir

Distribuidas de la siguiente manera: Info2: 2, Sala1: 10, Desp1: 2, Sala de encuentro-comedor: 72, Sala2: 16, Sala de atención1: 4, Sala de atención2: 4, Sala de atención3: 4, Sala3: 14, Sala4: 16, Podología: 1.

16 SILLAS sin brazos (Sala3)

- Respaldo fabricado en polipropileno con el 15% fibra de vidrio
- Asiento de polipropileno inyectado con moldura antideslizante
- Estructura con tubo de acero al carbono de 28x20x1,5 mm de espesor, con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano.
- Conteras y tapones de color del asiento y respaldo
- Dimensiones Totales: Altura Total: de 830 mm Anchura Total: de 500 mm Profundidad total: de 530 mm
- Dimensiones asiento: altura asiento: de 420 mm anchura asiento: de 470 mm profundidad asiento: de 440 mm
- Protectores para apilamiento. Posibilidad de apilar hasta 5 sillas.
- Acabados a elegir

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	22/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

Lote 3: Office - Cafetería

ESTANTERIAS PARA EL ALMACEN (1)

- Medidas de la estantería en L: 4262 mm x 1052 mm Fonde del estante de 500mm
- Construida en aluminio anodinado y 4 estantes en polietileno (uso alimentario) regulables en altura.
- De anclaje sin tortillería, fácil montaje.
- Estructura modular metálica compuesta por baldas con tope trasero, (Regulables cada 25mm en altura).
- Los soportes tienen que dar una óptima robustez
- Pies en altura regulable.
- Fácilmente desmontable para su limpieza.

CAFETERA

- Dos grupos: Alimentación eléctrica 230V/50-60 Hz. Potencia 2800 W Capacidad 11 l
- Pulsadores: 4 selecciones de café programables y continuo por grupo. Pulsadores cromados con iluminación LED.
- Zona de trabajo: fácil de limpiar
- Manómetro: alta precisión, fácil visibilidad
- Dos lanzas de vapor: 2 salidas de vapor orientables y de acero inoxidable. Sistema Easy latte
- Carrocería: chasis con tratamiento resistente a la corrosión. Acero galvanizado con protección
- Motor bomba incorporado.
- Bandeja superior: bandeja para las tazas de gran capacidad
- Grupos macizos de alta densidad: con sistema infusión/extracción y de 2,5 kilos de latón de primera calidad
- Dispensador de agua: sistema de cuarto vuelta
- Mangos porta filtros: ergonómicos, antideslizantes
- Caldera: caldera de cobre con intercambiador de calor independiente para cada grupo y con sistema termosifón. Control electrónico del nivel del agua en la caldera
- Soportes: resistentes. Antideslizantes.
- Colores a elegir

3 CARROS DE SERVICIO 3 ESTANTES

- Estructura muy robusta con capacidad de carga de 20 kg aprox. Con 3 estantes
- Construido en polipropileno, barras metálicas y estantes moldeados, liso en superficies
- 4 ruedas giratorias insonorizadas, dos de ellas con freno
- Cubo para desperdicios acoplable a cada carro 33,5x23x56

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	23/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

- Cubo para cubiertos acoplable a cada carro 32x19,5x16,5
- Medidas: 1030x500x960 mm

2 EXTERMINADORES DE INSECTOS

- Radio de acción 360°. Área protegida 100 m2.
- Consumo 30 w
- Alta tensión de la rejilla
- Dos lámparas actínicas
- Medidas: 515 x 110 x 370 mm

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	24/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

Lote 4: Peluquería

2 SECADORES DE CASCO CON BRAZO ARTICULADO PARA FIJACIÓN A PARED

- Instalación a pared con brazo articulado
- Potencia: 780W
- Voltaje: 230V
- 4 velocidades de ventilación

2 SECADORES DE MANO

- Longitud 19 cm
- Peso: 590 g
- 5 reguladores de temperatura
- Extreme power: 1900W
- Cable profesional: 3m
- Filtro extraíble
- Pulsador golpe de aire frío
- 1 boquilla
- Sistema control recalentamiento: interviene para evitar daños en la resistencia en caso de que el calor aumente excesivamente, por ejemplo cuando se obstruye el filtro de aire.
- Motor profesional AC de larga vida, estudiado para uso continuado en las peluquerías
- Accesorio de difusor
- Pasa cables de goma y rejilla de ventilación metálica para resistir la elevada temperatura cuando se usa a máxima potencia

1 ESTERILIZADOR DE BOLAS DE CUARZO

- Esterilizador digital para centros de estética.
- Funciona a una temperatura máxima de 180°C calentando el depósito de bolas de cuarzo.

1 ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA

- Esterilizador de luz ultravioleta para objetos de plástico e instrumental no punzante.

2 SOPORTES PARA SECADOR DE PELO Y PLANCHA

- Soporte para colgar secador y plancha de pelo
- Fabricado en acero inoxidable que evita el óxido, la corrosión, impermeable y fácil de limpiarlo.
- Dos opciones de montaje: cinta autoadhesiva y accesorios de clavos

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	25/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

1 CARRO DE PELUQUERIA

- Fabricado en polipropileno
- Incluye 5 bandejas extraíbles para almacenar productos.
- 2 de las bandejas pueden suspenderse de los laterales superiores del carro.
- Parte superior del área de trabajo con varios compartimentos y soportes para aparatos
- Base con 4 ruedas giratorias para facilitar el movimiento

2 BUTACAS DE TOCADOR

- El sillón de peluquería con asiento totalmente tapizado y base estrella regulable en altura mediante bomba hidráulica con freno ajustable.
- Dimensiones: con base estrella: 58 x 64 x 44-58 cms.
- Colores a elegir.

1 TABURETE CON RESPALDO

- Taburete con respaldo de diseño ergonómico con asiento plano y circular
- Equipado con 3 pistones de gas que permiten ajustar de manera independiente la altura, la inclinación del respaldo y la inclinación del asiento
- Tapizado en PU: diferentes colores a elegir
- Base cromada con 5 ruedas
- Medidas aproximadas: 72/97 cm altura total, Ø64 cm de la base, 7,5 cm: altura asiento, Ø37,5 cm: diámetro del asiento.

2 APOYAPIES PARA TOCADOR

- Acero inox
- Apto para apoyar en suelo

2 SILLAS LAVACABEZAS

- Tubo metálico en colores a elegir
- Con apoyabrazos
- Respaldo reclinable
- Tapizado ignífugo
- Colores a elegir por DF

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatu baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua) CSV (Código Seguro de Verificación)	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	26/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

Lote 5: Electrónica-Informática

2 UDS PROYECTOR

- Tecnología de proyección: DLP (procesamiento digital de luz)
- Resolución WXGA (1280 x 800)
- Conectividad inalámbrica: requiere adaptador
- Vida útil de la lámpara de hasta 15000 hrs en modo ecológico
- 3800 lumen ANSI (Blanco)
- Altavoz integrado: 10w
- Relación de contraste 25.000:1

1 UD PANTALLA PROYECCIÓN A TECHO (sala polivalente 3)

- Pantalla eléctrica de proyección
- Dimensiones: anchura total 244 cm, anchura área de visión 234 cm
- Formato 1:1
- Superficie de proyección: Frontal
- Ubicación: techo o pared
- Incluye mando a distancia por radiofrecuencia
- El módulo receptor en pared dispone de un cable de 3 metros e incluye el sistema de accionamiento manual con 3 pulsadores para controlar el enrollado y desenrollado de la tela de proyección.

1 UD PANTALLA DE PROYECCIÓN A TECHO (sala polivalente 2)

- Pantalla eléctrica de proyección
- Dimensiones: 180x180 cm
- Superficie útil de visión: 175x175 cm (diagonal de 247 cm)
- Formato 1:1
- Bordes negros de 2,5 cm a la izquierda y la derecha
- Dimensiones de carcasa (AnxAIxT): 195x7x7 cm
- Parte trasera negra opaca
- Pantalla de tipo D: pantalla de difusión
- Tela de proyección gruesa y consistente que ofrece buena planicidad
- Potencia: 40 vatios: tensión 230 voltios: frecuencia 50Hz
- Fuente de alimentación situada a la izquierda (desde vista frontal)
- Interruptor y mando a distancia por infrarrojos incluidos
- Carcasa rectangular blanca con recubrimiento pulverizado

1 PANTALLA PROYECCIÓN CON TRIPODE

- Dimensiones: 150 X 113,8
- Dispone de una brillante superficie blanca mate con un borde distintivo de color negro que garantiza una imagen detallada y nítida.
- Flexible para proyección digital o suspendida y totalmente móvil.

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan baten osotasuna egiatzatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	27/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

-La pantalla dispone de un brazo suspendido para inclinarse hacia delante y puede retraerse a su alojamiento para quedar protegida de posibles daños.

2 SOPORTES MÓVILES

- Soporte móvil para proyector y ordenador portátil
- Peso máximo soportado 10 kg
- Color negro
- Fabricado en acero
- Medidas: anchura: 455 mm, longitud: 502 mm
- Dispone de 2 bandejas a diferentes alturas, con agujeros de ventilación

1 TV DE 55 PULGADAS

- Tecnología de la pantalla: 55" (139,7 cm), NanoCell, 4K Ultra UHD (3840 x 2160), Direct-LED, plana, 60 Hz
- Procesador de imagen: α7 Gen8 AI Procesor 4K
- Sintonizador: Analógico y digital: DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
- Smart TV: webOS 25, actualizable, Asistente AI, Chatbot, Magic Remote
- HDR: Dynamic Tone Mapping, HDR10, HLG, Filmmaker Mode
- Conectividad: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1, Ethernet LAN, HDMI 2.1 x3, USB 2.0 x2
- Audio: 20 W RMS, 2 altavoces, Dolby Digital, 2.0 canales
- Dimensiones: 1235 x 787 x 260 mm (con soporte)

1 SOPORTE GIRATORIO PARA TV DE 55"

- Tamaño mínimo de pantalla (pulgadas): 40
- Tamaño máximo de pantalla (pulgadas): 65
- Rotación máxima: articulado (hasta 180°)
- Distancia mínima a la pared (mm): 45
- Distancia máxima a la pared (mm): 660
- Número de puntos de pivote: 3

1 SOPORTE FIJO PARA PANTALLA DE TV DE 43"

- Soporte universal montado en la pared para pantalla TV
- Para pantalla de TV Samsung de 43 "
- Máximo VESA del soporte 220x440 mm
- Capacidad de carga hasta 60 kg
- Con orificios de montaje para instalación fácil

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiatzatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	28/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

Lote 6: Complementos

15 PAPELERAS

- Papelera fabricada en inyección de polipropileno, en 2 piezas plásticas de color con disco interior de chapa de hierro de 400 grs para dar estabilidad a la base.
- Medidas: Ø30 x 36 cm, 18 L
- Colores a elegir con posibilidad de combinaciones diferentes con la base.

6 RELOJES DE PARED

- Reloj fabricado en PVC de 350 mm de diámetro.
- Funcionamiento con pila
- Modelos a elegir

8 PARAGUEROS

- Estructura principal+cubeta: acero galvanizado. Recoge aguas: poliestireno
- Medidas: 420x180x507 mm
- Acabados a elegir

7 PERCHEROS PIE

- Perchero fabricado en acero.
- Ganchos fabricados en madera.
- Medidas: 450x450x1896mm
- Pintado en epoxi
- Acabados a elegir

Info2, despacho1, sala de atención1, sala de atención2, sala de atención3, despacho2, podología

4 PERCHEROS PARED (Sala4)

- Perchero fabricado en acero.
- Ganchos fabricados en madera.
- Medidas: 484x106x130mm
- Pintado en epoxi
- Acabados a elegir

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiatzatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua Fecha y Hora	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	29/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

ANEXO I: ACTA DE RECEPCIÓN

GAIA:

ASUNTO:

PROZEDURA HORNIDURA-KONTRATAZIO ESPEDEIENTE HARRERAREN AKTA.	BIDEZKO HONETAN	ACTA DE RECEPCION EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN , POR PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO DE
---	--------------------	--

Por resolución del Concejal Delegado/Junta de Gobierno de fecha relativo al contrato de suministro se adjudicó a la empresa por importe de euros IVA incluido (indicar material objeto del contrato y si hay lote al que corresponde).

En el presente acto, tras proceder al reconocimiento e inspección de suministro, se considera que se encuentra en buen estado y que es adecuado y conforme con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares y oferta presentada por la adjudicataria, haciendo constar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 210.3 de la Ley 9/2017, de la Ley de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el material objeto del contrato es entregado, el día

A partir de esta fecha comienza a contar el plazo de garantía, en los términos establecidos en los artículos 300 y ss de la citada Ley. La empresa adjudicataria será responsable de los vicios o defectos observados durante el plazo de garantía conforme se señala en el artículo 305 de la LCSP.

Si se acreditara la existencia de defectos en los bienes suministrados se reclamará al contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuera suficiente.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declara la resolución de éste sin culpa del contratista. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.

30

Egiatzatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatu baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiatzatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	30/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			

Y para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma la presente acta, en el lugar y fecha indicadas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	VALLE CARRERA, MARIA PILAR (Jefatura de Unidad de los Servicios y Programas Comunitarios de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	06/03/2026 12:48:06
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	31/31
 CWENVTLG7ASLCTZPRLGUHDWG5A			