

Esp. Zkia.- EE-2026-00180
B052-2026-00007

LARRABETZUKO UDAL POLIKIROLDEGIKO KIROL MAKINAK ESKURATZEKO HORNIDURA KONTRATU ESPEDIENTEA IRIZPIDE ANITZEKO PROZDURA IREKIAREN BITARTEZ

Larrabetzuko biztanleen kirol- eta osasun-beharrak direla eta, beharrezkoa da instalazio batean inbertitzea, udalerriari zerbitzu hori eskaintzeko azpiegitura nahikoa eman ahal izateko. Ekipo profesionalekin osatutako gela kardiobaskularra hobetzeari esker, jarduera osasungarriaren esparru horretako gabeziak konpondu ahal izango dira, gure bizilagunek ez dezaten aukerarik bilatu behar beren ingurune hurbiletik kanpo.

1.- Egin beharreko lanak

Egin beharreko lanak hornidurari eta instalazioari buruzkoak dira, elementu hauek muntatu eta kendu ahal izateko beharrezkoak diren zeregin osagarriekin:

- Korrika egiteko 3 zinta
- 2 bizikleta eliptiko.
- Ziklo indoor-eko 2 bizikleta.

Oinarritzko prestazio hauek eman behar dira:

- Dauden ekipoak kentzea, desmuntatzea, sailkatzea eta biltegitratzea, eta sortutako hondakinak kudeatzea.
- Ekipo berriak instalatu aurretik, gaur egun dauden unitateak desmuntatu edo kenduko dira, eta instalazioa ezin izango da zerbitzurik gabe geratu.
- Ekipoak hornitzea, muntatzea eta martxan jartzea.
Esleipendunak aurreikusitako unitateak hornitu, muntatu, instalatu eta abiarazi beharko ditu, baldintza-agiri honetan eta erantsitako eranskinetan ezarritako ezaugarrien arabera. Unitate berriak hornitu, muntatu eta martxan jarriko ditu, egungoak desmuntatzearekin koordinatuta.

Esleipendunak lan horiek nola egingo dituen planifikatu beharko du, kontratua gauzatzeko epeari egokituta.

Era berean, adjudikaziodunaren betebeharra izango da materialak jaso ondoren hornitu beharreko materialak biltegitratzeko leku bat izatea, non, gainera, desmuntatutako edo erretiratutako unitateak aldi baterako biltegitratu ahal izango

baitira.

Ez dira onartuko instalatutako edo instalatzeko dauden unitateak, baldin eta agerian geratzen bada edozein akats, akats edo anomalia.

Unitate guztiak berrikusi, doitu eta prest jarri beharko dira entregatu aurretik, unitate bakoitzak funtzioak behar bezala betetzen dituela eta fabrikatzaileak adierazitako zehaztapen tekniko guztiak betetzen dituela ziurtatuz.

Prest jartzeak bermatu beharko du ekipoei errendimendu optimoa eskaintzen dutela lehen erabileratik, erresistentzia-, abiadura- eta inklinazio-maila guztiek behar bezala erantzuten dutela, zenbakitutako doikuntzak zehatzak eta errepikagarriak direla, eta kontsolak edo display-ak entrenamendu-parametro guztiak behar bezala erakusten dituela.

Hornitutako ekipamenduren bat akastuna bada, kendu eta beste unitate batez ordeztu beharko da.

Enpresa adjudikazioduna izango da laneko segurtasun eta osasuneko legezko eskakizun guztien erantzule, bai eta arlo horretan behar diren izapide guztiak egitearen erantzule ere.

2.- Hornitu beharreko ekipa kardiobaskularrak.

- Korrika egiteko 3 zinta.
- 2 bizikleta eliptiko.
- Ziklo-indoor 2 bizikleta.

3.- Nahitaez bete beharreko ekipa kardiobaskularren ezaugarri komunak:

Jarraian azaltzen diren ezaugarri teknikoak nahitaez bete beharreko gutxienekotzat hartzen dira. Hala ere, proposamen baliokideak edo kalitate handiagokoak onartuko dira, baldin eta betetzen direla dokumentu bidez egiaztatzen bada.

Eskaintzek produktuaren fitxa tekniko ofiziala eta fabrikatzailearen eskuliburua izan beharko dituzte, fabrikatzaileak berak edo baimendutako banatzaileak emanak. Eskaintako ezaugarri tekniko guztiak dokumentu bidez behar bezala babestuta egon beharko dira, eta ez da onartuko dokumentazio ofizial horretan egiaztatu ezin den baieztapen, prestazio edo espezifikaziorik.

Gainera, enpresa lizitatzailerik memoria tekniko bat aurkeztu beharko dute, eskainitako ekipoen ezaugarriak deskribatzeko eta berariaz zehazteko ezaugarri horiek baldintza-agiri honetan ezarritako eskakizun guztiak betetzen dituztela. Memoria horrek aukera eman beharko du argi eta garbi egiaztatzeko eskainitako produktua bat datorrela eskatutako betekizun teknikoekin.

Hornitu eta instalatu beharreko material guztiak berria izan beharko du, aldeztu aurretik erabili gabea, CE marka izan beharko du, lehen kalitatekoa izan beharko du eta plegu honetan zehaztutako ezaugarri tekniko guztiak bete beharko ditu.

Horniduran behar bezala instalatzeko, egokitzeko, konektatzeko eta abarrerako beharrezkoak diren elementu guztiak sartu behar dira, multzoaren segurtasuna bermatzeko.

Hornitu beharreko ekipamenduak erabilera profesionalekoak eta kirol-instalazio kolektiboetan erabilera intentsiborako egokiak izan beharko dira.

Ekipo guztiek ezaugarri hauek izan beharko dituzte, gutxienez:

- Kotsola intuitiboa.
- Bizikleta-ekipoek eta eliptikoek automatikoak izan behar dute.
- Errutinen laburpena, zinta eta eliptikoetako entrenamenduak amaitzean.
- Indarrak uhalaren bidez transmititzea.
- Bihotz-maiztasunaren monitoretza, Teletria polarraren bidez eta maneriletako hartzaileen bidezko kontaktu bidez.
- Irakurgailuetarako euskarria.
- Hizkuntzen aukera: unibertsala
- Mugimenduko programazioa, ariketa gelditu beharrik gabe
- Esku erako, hasiera azkarreko, muinoko eta ausazko ariketa-programak.
- Lekualdatzeko gorpilak.
- Pintura erresistentea estaldurarekin, korrosioa, orbanak eta produktu kimikoak saihesteko.
- Hari gabeko konektibitatea zintan eta eliptikan.
- Egonkortasuna doitzeko maila.
- Led bidezko pantaila.
- Pantailan parametro hauek irakurtzea: abiadura, erritmoa, bihotz-maiztasuna, denbora, distantzia, kaloriak, kaloriak/ordua.
- Beren kokalekua kontuan hartuta, proposatutako ekipoen neurriak hartuko dira kontuan.

4.- Korrika egiteko zinten ezaugarriak:

Aurreko apartatuen deskribatutako orokorrekin gain, korrika egiteko zintek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

- Taularen eta egituraren artean gutxienez 8 ukipen-motelgailu jarri behar dira.
- Lasterketa-eremuaren gutxienezko azalera: 56 x 152 zm.
- Informazioa pantailan: denbora, inklinazioa, abiadura, distantzia, entrenamendua, bihotz-maiztasuna eta kaloriak.
- 0,8 eta 23 km/h arteko abiadura-tartea, gehienez.
- Gutxienez 4HP-CA eta 6HP-CA pikoetako motorra.
- Atzeko eta aurreko harritzarrak, gutxienez 9 zm-koak.
- Alboko Barandilla, gutxienez 41 zm-koa.
- 181 kg-rainoko pertsonentzat erabil daiteke.
- % 0tik % 15era bitarteko inklinazioa.
- Zoruaren gehieneko altuera 20 zm-ko lasterketa-azalera arte.
- Gehieneko neurri konbinatuak: (LxAnxAlt) 209x92x156 zm

5.- Bizikleta eliptikoen ezaugarriak:

Aurreko apartatuen deskribatutako orokorrekin gain, bizikleta eliptikoek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

- Gutxienez 50 zm-ko zankada.
- Gutxienez 38 zm-ko luzera duten Pedalak.
- Gutxienez 25 erresistentzia-maila.
- Atera daitezkeen bozgorailuak.
- Autogeneratua.
- Ariketa hastean automatikoki hastea.
- Gehienez 5 eta 8 zm bitarteko pedalak bereiztea.
- Gehieneko neurri konbinatuak (LxAnxAlt) 218x75x161 zm.

6.- Indoor zikloko bizikleten ezaugarriak:

Aurreko apartatuen deskribatutako ezaugarri orokorrekin gain, indoor zikloko bizikletek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

- Osagarrien erretilua eskulekuan.
- Botilako euskarri bikoitza eskulekuan.
- Atzeko hanketako luzatze-gunea, kala duten zapatiletara egokitua.
- Poly-V uhal bidezko transmisioa.
- Erresistentzia magnetikoa.
- Erregulaziorako laguntza hidraulikoarekin gidatzea.

- Sillin Deportivo unisex.
- Q faktorea, 155 mm-koa.
- Larrialdiko balazta-sistema palanka bidez.
- Altzairuzko egitura.
- Egitura osoa erabat babestea, karkasarekin.
- Jarlekuaren eta heldulekuaren erregulazio horizontala PIN palanka-sistemaren bidez.
- Alturako erregulazio-sistema bertikala eta heldulekuaren bidez maneiatzea.
- Atzeko eta aluminiozko inertzia-diskoa.
- Muturra eta arrastrela dituzten mutur mistoak.
- 151 kg-ra arteko erabiltzaileak erabiltzeko aukera.
- Egonkortasuna doitzeko maila.
- Gehieneko neurriak: luzera 132 zm eta zabalera 52 zm eta altuera 152 zm.
- Taldearen gehieneko pisua: 51 kg
- Ez du kontsolarik izan behar.

7.- Bermea eta salmenta osteko zerbitzua.

Kontratu honen xede den makineria berme osoarekin estalita egongo da lehenengo bi urteetan, eta aurkezten diren kontratistek hobetu ahal izango dute, gehienez ere hiru aldiz, eta hobekuntza horrek balio bat izango du xede-atalean.

Kontratistak saldu ondoko zerbitzu tekniko bat izan beharko du Bizkaian, eta bere kontura ziurtatu beharko ditu sortzen dituen gastuak eta kontratuaren xede den makineria osatzen duen edozein pieza konpondu eta/edo birjarriko dela.

Aurreko zenbakietan ezarritako berme-baldintzak eta saldu ondoko zerbitzuak ez betetzea, eta bereziki konpontzeko eta/edo birjartzeko epeari dagokionez, kontratistak kontratua ez betetzetzat joko da, eta SPKLren 192. artikuluan aurreikusitako zigorrak ezarriko dira.

8.- Datuen konfidentzialtasuna eta babesa.-

Konfidentzialtasunari dagokionez, SPKLren 133. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da. Esleipendunak nahitaez errespetatu behar du konfidentzialtasuna kontratua gauzatzean eskuratzen duen informazioari dagokionez, baldin eta baldintza-agirietan edo kontratuan izaera hori eman bazaio, edo, bere izaeragatik, isilpekotzat hartu behar bada. Ezin izango da kopiatu edo erabili kontratua egikaritzeaz bestelako helburuetarako, eta ezin izango zaie beste batzuei laga, ezta kontserbatzeko ere. Betebehar hori mugagabea izango da.

Ezin izango da zabaldu enpresaburuek konfidentzialtzat jo duten eta kontratazio-organoak hala erabaki duen informazioa. Ondorio horietarako, lizitatzailerek gutun-azal bakoitzean izaera konfidentzial hori proposatzen duten agirien zerrenda sartu beharko dute, eta horren arrazoia azaldu beharko dute.

Enpresa esleipenduna eta bere langileak behartuta daude sekretu profesionala gordetzera kontratuaren prestazioaren ondorioz jakin dituzten datu pertsonalei dagokienez. Betebehar horrek bere horretan iraungo du kontratua amaitu ondoren ere, Datuak Babesteko Europako Erregelamenduari jarraiki.

Esleipendunak kontratua gauzatzeko orduan datu-babesaren arloan bete behar dituen betebeharrei buruzko prestakuntza eta informazioa eman beharko die bere langileei, batez ere sekretu-betebeharretik eratorritakoei dagokienez. Enpresa esleipendunak pertsonalki erantzungo du bere langileek ez betetzeagatik egin daitezkeen lege-arau-hausteen gainean.

Esleipendunak eta bere langileek, kontratua betetzearen ondorioz ematen diren zerbitzuak egin bitartean, zorrotz bete beharko dituzte beren lana egiten duten udal-bulegoetako segurtasun-agiriak.

Esleitutako kontratuak datu pertsonalak tratatzea badakar, Datuak Babesteko Europako Erregelamendua eta hura garatzeko araudia errespetatu beharko dira oso-osorik, SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz.