

**PLIEGO DE BASES TÉCNICAS
SERVICIO DE LAVANDERÍA**

OSI GOIERRI ALTO UROLA

EXPEDIENTE N°:2026/00660

1.- OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de prestación, procesos, metodología, normativa, sistemas técnicos, recursos, etc. que regirán la prestación del **Servicio de Lavandería de la OSI Goierri Alto Urola** que incluye el lavado, transporte, costura y suministro de ropa de cama, uniformes y otros textiles utilizados en la Osi Goierri Alto Urola.

La prestación de servicio se efectuará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulen en este Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, relativo a esta contratación, de los que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

2.- CONTENIDO DEL SERVICIO

Genéricamente, el adjudicatario lavará, transportará, reparará y suministrará la ropa de cama, uniformes y otros textiles utilizados en la Osi Goierri Alto Urola

- 2.1. Recogida de ropa sucia en el **Hospital de Zumarraga**, en los locales que a tal fin el Centro destine, de lunes a sábado (2 VECES AL DÍA).
- 2.2. Recogida de ropa sucia DIARIAMENTE (de lunes a viernes en los locales que a tal fin se destinen en **los Centros de Salud de Beasain, Zumarraga, Ordizia, Legazpi, Lazkao, Azkoitia Azpeitia e Idiazabal**).
- 2.3. Limpieza y desinfección de las prendas y objetos textiles, tanto propios del Centro como ajenos, y su posterior secado, planchado. La clasificación, plegado y empaquetado de las prendas se atenderá a las indicaciones de la Osi Goierri Alto Urola.
- 2.4. Reparación, y en su caso, reposición de las prendas y objetos textiles deteriorados o desaparecidos, para garantizar el correcto desarrollo del trabajo en la Osi. La ropa deteriorada que no haya podido ser reparada será devuelta al Centro, empaquetada, y con indicación de irrecuperable. El adjudicatario tiene obligación de revisar todas las prendas, tanto de ropa plana como de ropa de forma, antes de ser devueltas al Centro por si fuera necesario repararlas o retirarlas y asimismo incluir el número de prendas retiradas en el albarán enviado a OSI.
- 2.5. Además de la ropa deteriorada o inutilizada, el adjudicatario tendrá que reponer la ropa que ha agotado su ciclo de vida útil (especificada por el fabricante) y prendas desaparecidas en el circuito de lavado.
- 2.6. Entrega de la ropa limpia en el almacén de Lencería del Hospital de Zumarraga y en el edificio Goizalde, además en los locales establecidos en las distintas Unidades de Atención Primaria.
- 2.7. Reposición y suministro del textil necesario para el adecuado funcionamiento del Servicio. La OSI Goierri Alto Urola establecerá los criterios de calidad de la ropa y de los proveedores de cara a garantizar unos mínimos criterios de calidad.

2.8. La Osi se reserva el poder cambiar y ampliar los almacenes de entrega.

3. TIPOS Y CANTIDADES DE ROPA PARA LAVAR

El adjudicatario proporcionará todas las prendas ajustándose a la forma, calidad y especificaciones técnicas detalladas en el **Anexo I**. Para aquellos casos de alergias que pudieran darse por parte del personal del Hospital se deberá servir ropa de uniformidad elaborada totalmente en algodón 100%.

3.1. Tipos

Ropa plana (tanto verde como blanca):

- *Toallas (baño y lavabo)
- *Sabanillas
- *Paños
- *Fundas (Almohadas, colchones, colchonetas...)
- *Sábanas
- *Entremetidas
- *Colchas
- *Protectores
- *Mantas
- *Cortinas.
- *Zuecos
- *Almohadas

Ropa de forma:

- *Pantalón
- *Ropa de bebe
- *Batas
- *Chaquetas
- *Material ortopédico
- *Casacas (con o sin botones)
- *Batones
- *Camisón paciente
- *Polares
- *Ropa de agua
- *Otros

3.2. Detalle de necesidades

La ropa objeto de tratamiento en lavandería correspondiente al siguiente detalle (3 años)

	Und/Kg (3 años)
Ropa Plana (Kilos)	900.000,00
Ropa Forma (Unid.)	900.000,00
Ropa bebe (Unid.)	18.000,00
Uniforme y bata quirófano(Unid.).	225.000,00
Ropa mantenimiento (Unid.)	18.000,00
Ropa Hospitalización a Domicilio (Unid.)	30.000,00
Bolsas hidrosolubles (Unid.)	3.000,00

4. FORMA DE RECOGIDA Y ENTREGA

4.1. La recogida se realizará en el Hospital, en el almacén de sucio y en el Edificio Goizalde. La entrega en el almacén de lencería del Hospital y en el Edificio Goizalde.

La ropa se depositará en carros de transporte que aportará el contratista en cantidad suficiente. Los carros o jaulas con sacos de tela que se puedan cerrar.

Nunca se depositará la ropa limpia en el suelo, aunque venga empaquetada. El adjudicatario aportará los sacos necesarios.

4.2. Las recogidas y entregas en las Unidades de Atención Primaria se realizarán en los locales establecidos para ello.

4.3. El transporte lo realizará el adjudicatario en vehículos preparados para tal efecto, de manera que la ropa limpia y la sucia nunca se encuentren en el mismo compartimento simultáneamente.

4.4. El compartimento que se utilice para realizar el transporte de ropa sucia, deberá desinfectarse después de cada uso antes de volver a utilizarse para transportar ropa limpia.

4.5. El personal del centro depositará en el cuarto de sucio la ropa en bolsas cerradas, en carros de transporte del adjudicatario. Las bolsas para quirófano tendrán que ser de un color diferente, preferiblemente de naranja.

4.6. La ropa limpia plana se entregará empaquetada en plástico transparente en paquetes con el mismo número de unidades. La ropa se entregará en paquetes separados según el tipo de artículo de que se trate. Todos los cambios en el nº de unidades empaquetadas serán comunicados.

El **plástico transparente** con el que se entregará empaquetada la ropa limpia será de polietileno o polipropileno, y no plásticos halogenados u otros. Para su comprobación se deberá presentar la ficha técnica del plástico de embalaje a utilizar, así como Certificado acreditativo en el que conste el código de identificación del material según se define en la Decisión 97/129/CE. Dicha documentación se presentará en **soporte informático anexo**.

4.7. Los uniformes vendrán en perchas o similares, **los uniformes que estén etiquetados con nombre de persona vendrán debidamente emparejados casacas con pantalones en una única percha**, teniendo especial cuidado con las tintadas de las prendas a la hora de su emparejamiento. Si no es nominativa cada prenda vendrá en una percha.

4.8. La contrata aportará los carros y barras para perchas, de transporte de ropa, así como carros-jaulas suficientes para la recogida de ropa sucia en cada unidad. El Hospital tiene que tener un stock de **45 carros** en todo momento siendo responsabilidad del adjudicatario el control y mantenimiento de dicha dotación en todo momento.

4.9. En los carros de ropa limpia se identificará el contenido del mismo, especificando que ropa contiene. Se procurará entregar cada carro con un tipo de ropa, si esto no es posible se colocará la ropa de bebé y sacos de ropa encima del resto de ropa.

4.10. En el caso de que se efectúen devoluciones por mal estado de limpieza de las prendas, una vez solventado el problema, se entregarán éstas de forma individualizada y no serán objeto de facturación. Junto con la factura se realizará un abono de las prendas devueltas. En el caso de no subsanarse las deficiencias y ser imputables al proceso de lavado, planchado o transporte, las prendas serán repuestas por el adjudicatario. Si alguna de ellas no ha podido ser limpiada perfectamente tras efectuar varias pruebas, se devolverán al centro como material irrecuperable.

5. NIVELES DE DESINFECCIÓN

5.1. El adjudicatario se atenderá a las indicaciones del Servicio de Prevención de la Osi Goierri Alto Urola, en lo referente a la metodología, productos, temperaturas, tiempos, etc.

5.2- La Osi será informada de los procesos físicos y químicos que se utilicen, tanto para la ropa como para los carros/jaulas y elementos de transporte, pudiendo realizar tomas de muestras y controles del proceso en cualquier momento, y solicitar la modificación de los procesos si el resultado no fuera satisfactorio.

5.3. El adjudicatario se compromete a realizar controles bacteriológicos periódicos, y comunicará los resultados a la OSI, sin necesidad de que se solicite previamente.

5.4. El servicio debe garantizar termo desinfección a alta temperatura para prendas de algodón, y por cloro para mezclas con tejidos sintéticos para su correcta limpieza y desinfección, cuya forma de realización se comunicará a la Osi Goierri Alto Urola, así como cualquier variación que se produzca.

5.5. Los carros serán aportados por el adjudicatario y serán nuevos, de materiales fácilmente limpiables, resistentes a la corrosión. Su mantenimiento (tanto de limpieza como de transportes) correrá a cargo de la contrata. Deberán tener cubierta impermeable para protegerlos de las inclemencias del tiempo.

5.6.- El servicio exige que las prendas que por su textura lo precisen vengan correctamente planchadas.

5.7.-El proceso de lavado de la ropa garantizará el no deterioro de la misma por causa ajena a su propio deterioro manual.

5.8.- Correrán a cargo del adjudicatario las bolsas de ropa sucia, que deberán ser de tela y susceptibles de lavarse a altas temperaturas. Este dispondrá de un stock de dichas bolsas para suministrarlas a la Osi de forma inmediata, en caso necesario.

5.9. Todos los productos de lavandería **no podrán incluir** en su formulación los siguientes ingredientes:

- Fosfatos.
- EDTA (ácido etilendiaminotetraacético).
- Nitroalmizcles y almizcles policíclicos.

6. ALCANCE SERVICIO DE COSTURA

Este servicio comprenderá la revisión, reparación de desperfectos y la recuperación de las prendas que se deriven a la lavandería. Respecto a la ropa plana, se realizará la reparación de las prendas y su aprovechamiento, siempre que queden en buen estado a juicio de la OSI Goierri Alto Urola.

Trabajos de Costura: Características

- **Sábanas:** Zurcido de las mismas, si están en buen estado. En caso contrario recuperación para entremetidas y paños de 90 x 90.
- **Fundas de almohada:** Volver a coser la costura, si están mal terminadas. Reparar si están en buen uso.
- **Colchas:** Zurcido de las mismas si están en buen estado. En caso contrario aprovechamiento para delantales de cocina.
- **Cubre colchones de rizo:** Reparación de las costuras, para su ajuste en camas.
- **Toallas:** Coser orillos, si están en buen uso.
- **Pijamas de quirófano:** Si están en buen uso poner botones y cinta al pantalón. Zurcir chaqueta y pantalón.
- **Ropa de forma:** Reponer botones, cintas corchetes-automáticos, arreglando también los descosidos y roturas, siempre que sean recuperables.

La OSI advertirá a la empresa adjudicataria de cualquier defecto que se observe en la reparación y conservación de las prendas, así como de su retraso en la entrega.

7. HORARIOS

7.1. **Entrega de ropa limpia** en el **Hospital** de lunes a sábados (dos veces).

Recogida de sucia en el Hospital **dos veces al día** de lunes a sábado. (el horario lo marcará la OSI).

De forma orientativa:

recogida				
de	lunes	a	1ª	de 21:00 a 7:00
sábados			2ª	de 12:30 a 13:30
Entrega				
de	lunes	a	1ª	de 21:00 a 7:00
sábados			2ª	de 12:30 a 13:30

7.2 **Entrega de ropa limpia y recogida de sucia** en los **Centros de Salud de Atención Primaria** de se realizará tres veces a la semana de lunes a viernes. El horario se pactará con la OSI.

7.3. En caso necesario, la Osi Goierri Alto Urola solicitará una entrega adicional para situaciones especiales.

La Osi Goierri Alto Urola podrá modificar o ampliar estos horarios.

7.4. El adjudicatario estará en disposición de prestar servicio todos los días del año, excepto domingos y Festivos, y se compromete a cubrir el servicio, de manera que no coincidan más de 1 día sin servicio de lavandería. En casos de puentes, festivos consecutivos, etc., el adjudicatario pactará con el Centro cada caso, con la debida antelación.

8. CONTROL DEL SERVICIO POR PARTE DE LA OSI GOIERRI ALTO UROLA

8.1. La Dirección establecerá procedimientos de pesaje y concordancia de entradas y salidas del material, que deberán corresponderse con las cifras facturadas por el adjudicatario. El pesaje de la ropa facturada se deberá realizar en seco.

La lencería separará la ropa defectuosa para su arreglo o reposición, y la que no corresponda al centro la enviará al adjudicatario, quien procederá a descontarla de la facturación.

8.2. La Dirección de la Osi realizará controles periódicos de las condiciones higiénicas y físicas de la ropa, comunicando al adjudicatario las posibles deficiencias, así como las quejas en materias como acabado de plancha, suavidad, grado de humedad, blancura, o presencia de componentes irritantes.

8.3. La Dirección de la OSI podrá inspeccionar, en cualquier momento, las instalaciones y los métodos de trabajo del adjudicatario.

8.4 Abastecimiento:

A) ROPA PLANA. - No debe haber desabastecimiento en ningún momento.

B) ROPA FORMA. -No debe haber desabastecimiento en ningún momento.

8.5 Stockajes

El stockaje mínimo en el Hospital será el necesario para responder ante una emergencia (5 juegos de ropa por cama) en la Osi.

El stockaje mínimo en el almacén del adjudicatario será el necesario para poder abastecer a la Osi como mínimo para 5 días. En caso de necesidad.

225 camas	1 juego de ropa	5 juegos	Cantidad mínima para el funcionamiento correcto del hospital
sabana	675	3.375	
colcha	225	1.125	
Almohada	225	1.125	
funda almohada normal	225	1.125	
manta	450	2.250	
camisón	225	1.125	
Toalla Baño	225	1.125	
Toalla Lavabo	225	1.125	

225 camas		7 juegos	Cantidad mínima exigida en las dependencias de la lavandería para cubrir eventualidad del hospital
sabana		4.725	
colcha		1.575	
Almohada		1.575	
funda almohada normal		1.575	
manta		3.150	
camisón		1.575	
Toalla Baño		1.575	
Toalla Lavabo		1.575	

El stockaje de uniformes mínimo deberá ser el siguiente sin tener en cuenta los uniformes en circulación.

STOCK en Almacén de adjudicatario						
	T/SP	T/P	T/M	T/G	T/SG	T/XXG
Batas DR	10	20	20	20	10	10
Chaqueta Blanca Sin Botones	10	20	20	20	10	10
Chaqueta Blanca Con Botones	20	50	50	50	20	20
Pantalones Blancos	20	50	50	50	20	20
Chaqueta Azul Con Botones	20	50	50	50	20	20
Pantalones Azules	20	50	50	50	20	20
Chaqueta Rosa Con Botones	20	50	50	50	20	20

Pantalones Rosas	20	50	50	50	20	20
Chaqueta Lilas Con Botones	10	15	15	15	10	10
Pantalones Lilas	10	15	15	15	10	10
Chaqueta Grises Con Botones	10	15	15	15	10	10
Pantalones Grises	10	15	15	15	10	10
Pantalones Granates	5	8	8	8	5	5
Chaqueta Granate Con Botones	5	8	8	8	5	5
Pantalones mantenimiento	5	8	8	8	5	5
Camiseta Mantenimiento	5	8	8	8	5	5
Jersey Mantenimiento	5	8	8	8	5	5
Polar Mantenimiento	5	8	8	8	5	5
Pantalones HaD	5	8	8	8	5	5
Camiseta HaD	5	8	8	8	5	5
Chaqueta HaD	5	8	8	8	5	5
Polar HaD	5	8	8	8	5	5

STOCK Almacén lencería

	T/SP	T/P	T/M	T/G	T/SG	T/XXG
Batas DR	10	15	15	15	5	5
Chaqueta Blanca Sin Botones	10	15	15	15	10	5
Chaqueta Blanca Con Botones	10	20	20	20	10	5
Pantalones Blancos	10	20	20	20	10	5
Chaqueta Azul Con Botones	10	20	20	20	10	5
Pantalones Azules	10	20	20	20	10	5
Chaqueta Rosas Con Botones	10	20	20	20	10	5
Pantalones Rosas	10	20	20	20	10	5
Chaqueta Lilas Con Botones	10	15	15	15	5	5
Pantalones Lilas	10	15	15	15	5	5
Chaqueta Grises Con Botones	10	15	15	15	5	5
Pantalones Grises	10	15	15	15	5	5
Pantalones Granates	5	8	8	8	5	5
Chaqueta Granate Con Botones	5	8	8	8	5	5
Pantalones mantenimiento	5	8	8	8	5	5
Camiseta Mantenimiento	5	8	8	8	5	5
Jersey Mantenimiento	5	8	8	8	5	5
Polar Mantenimiento	5	8	8	8	5	5
Pantalones HaD	5	8	8	8	5	5
Camiseta HaD	5	8	8	8	5	5
Chaqueta HaD	5	8	8	8	5	5
Polar HaD	5	8	8	8	5	5

Composición actual del hospital

Las camas de la OSI son en la actualidad **225 camas** y estarán dotadas de:

sabana	colcha	almohada	funda normal	almohada	manta	camisón
3	1	1	1	1	1	1

El número de trabajadores de la Osi, siendo la cifra de **1.000 trabajadores aproximadamente**.

9. DEPENDENCIA FUNCIONAL

9.1. El adjudicatario se ceñirá en todo momento a la Normativa Interna de la Osi, y a las directrices que marque la Dirección, en cuanto al ordenamiento del Servicio de Lavandería.

9.2. El Responsable de la Lavandería, seguirá las indicaciones del Responsable designado por la Dirección de la OSI para la ejecución de los trabajos y la reposición de materiales, o de cualquier otra contingencia que pudiera ocurrir en la dinámica del trabajo diario.

10. PROPIEDAD DE LOS MATERIALES

La Osi Goierri Alto Urola será propietaria de la ropa en circulación y de la ropa nueva estocada en los Centros, tanto durante la ejecución del contrato como en el momento de finalización ordinaria o denuncia del mismo.

El adjudicatario se compromete a mantener en circulación, en todo momento, ropa suficiente para el adecuado funcionamiento de la OSI. Al comienzo del contrato se realizará un inventario de la ropa nueva de que dispone el hospital, pendiente de entrar en circulación. En el momento de finalización del contrato, el adjudicatario entregará al hospital toda la ropa en circulación.

Zumarraga 22 de febrero del 2026


JURDANA GOMEZ
IZAGUIRRE -
72488353N

Firmado digitalmente por JURDANA
GOMEZ IZAGUIRRE - 72488353N
Fecha: 2026.03.26 15:29:03 +01'00'

Jurdana Gómez Izaguirre
Responsable de Servicios Generales
Osi Goierri Alto Urola

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS


DENOMINACIÓN
SABANA BLANCA CON ANAGRAMA 160X290 CM
SABANA BLANCA CON ANAGRAMA 180X280 CM
SABANA BLANCA CON ANAGRAMA 110x85 CM
SABANA BLANCA CON ANAGRAMA 120X80 CM

Características técnicas básicas	Composición / medidas	
COMPOSICION DEL TEJIDO	Algodón 100 %	
COLOR	Blanco	
MEDIDAS	160 X 290; 180 X 280; 110 X 85;120 X 80	
GRAMAJE	Mínimo: 130 gr/m ²	
VARIACIONES DIMENSIONALES (TEMPERATURA APROX. 90º)	Urdimbre	Máximo: 7%
	Trama	Máximo: 7%
GRADO DE POLIMERIZACION	Mínimo:1800	
FORMALDEHIDOS	<75ppm	
FIBRAS DE ASBESTO	No	
LIGAMENTO	TAFETAN	
CONFECCIÓN	Con dobladillo en los 2 laterales cortos de 4 cm mínimo y en los laterales largos de 2 cm mínimo	
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda	
IDENTIFICACIÓN	La identificación será conforme a los logos que aparecen en el Anexo VIII. El anagrama más las letras OSAKIDETZA se estamparán en un ángulo de la prenda de forma que pueda leerse el texto por el lado más largo de la misma, según imagen. 	

Por necesidades de la OSI, se podrá solicitar al adjudicatario sabanas de diferentes medidas a la establecida.

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN
ENTREMETIDA BLANCA CON ANAGRAMA 90X160 CM

Características técnicas básicas	Composición / medidas	
COMPOSICION DEL TEJIDO	Algodón 100 %	
COMPOSICION DEL TEJIDO	Algodón 100 %	
COLOR	Blanco	
MEDIDAS	90x160 CM	
GRAMAJE	Mínimo: 130 gr/m ²	
VARIACIONES DIMENSIONALES (TEMPERATURA APROX. 90°)	Urdimbre	Maximo: 7%
	Trama	Máximo: 7%
GRADO DE POLIMERIZACION	Mínimo: 1800	
FORMALDEHIDOS	<75ppm	
FIBRAS DE ASBESTO	No	
LIGAMENTO	TAFETAN	
CONFECCIÓN	Con dobladillo en los 2 laterales cortos de 4 cm mínimo y en los laterales largos de 2 cm mínimo	
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda	
IDENTIFICACIÓN	La identificación irá conforme a los logos que aparecen en el Anexo VIII. El anagrama más las letras OSAKIDETZA se estamparán en un ángulo de la prenda de forma que pueda leerse el texto por el lado más largo de la misma, según imagen. 	


ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN
FUNDA ALMOHADA BLANCA CON ANAGRAMA 50X110 CM

Características técnicas básicas	Composición / medidas	
COMPOSICION DEL TEJIDO	Algodón 100 %	
COLOR	Blanco	
MEDIDAS	50x110 CM	
GRAMAJE	Mínimo: 130 gr/m ²	
VARIACIONES DIMENSIONALES (TEMPERATURA APROX. 90°)	Urdimbre	Máximo: 7%
	Trama	Máximo: 7%
GRADO DE POLIMERIZACION	Mínimo:1800	
FORMALDEHIDOS	<75ppm	
FIBRAS DE ASBESTO	No	
LIGAMENTO	TAFETAN	
CONFECCIÓN	Jaretón de 6 cm mínimo a cada lado.	
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda	
IDENTIFICACIÓN	La identificación irá conforme a los logos que aparecen en el Anexo VIII. Las estampaciones irán sólo a uno de los lados de la funda, por el anverso y el reverso de la misma, paralela al jaretón por la parte externa, dirigiendo las letras hacia el exterior de la funda y a 7 cm. del cosido del mismo, según imagen 	


ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN
COLCHA BLANCA CON ANAGRAMA 160X260 CM

Características técnicas básicas	Composición / medidas	
COMPOSICION DEL TEJIDO	Algodón 100 %	
COLOR	Blanco	
MEDIDAS	160x260 CM	
GRAMAJE	Mínimo: 240 gr/m ²	
VARIACIONES DIMENSIONALES (TEMPERATURA APROX. 90°)	Urdimbre	Máximo: 6%
	Trama	Máximo: 6%
GRADO DE POLIMERIZACION	Mínimo:1800	
FORMALDEHIDOS	<300ppm	
FIBRAS DE ASBESTO	No	
LIGAMENTO	Listado CUTI ESPIGA	
CONFECCIÓN	Borde con dobladillo de 1 cm mínimo	
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda	
IDENTIFICACIÓN	La identificación irá conforme a los logos que aparecen en el Anexo VIII. El anagrama más las letras OSAKIDETZA se estamparán en un ángulo de la prenda de forma que pueda leerse el texto por el lado más largo de la misma, según imagen. 	

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN
MANTA ALGODÓN BLANCA CON ANAGRAMA 170X240 CM

Características técnicas básicas	Composición / medidas	
COMPOSICION DEL TEJIDO	Algodón 80 % mínimo y fibras 20% máximo	
COLOR	Blanco	
MEDIDAS	170x240 CM	
GRAMAJE	Mínimo: 500 gr/m ²	
VARIACIONES DIMENSIONALES (TEMPERATURA APROX. 90°)	Urdimbre	Máximo: 6%
	Trama	Máximo: 6%
FORMALDEHIDOS	<300ppm	
FIBRAS DE ASBESTO	No	
CONFECCIÓN	Orillada a máquina con pespunte, sin dobladillo	
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda	
IDENTIFICACIÓN	La identificación irá conforme a los logos que aparecen en el Anexo VIII. El anagrama más las letras OSAKIDETZA se estamparán en un ángulo de la prenda de forma que pueda leerse el texto por el lado más largo de la misma, según imagen. 	


ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN
TOALLA LAVABO BLANCA CON ANAGRAMA 50X100 CM
TOALLA BAÑO BLANCA CON ANAGRAMA 70X140 CM

Características técnicas básicas	Composición / medidas	
COMPOSICION DEL TEJIDO	Algodón reprocesado 100%	
COLOR	Blanco	
MEDIDAS	Artículo 1	50 X 100 CM
	Artículo 2	70 X 140 CM
GRAMAJE	Mínimo: 400 gr/m ²	
VARIACIONES DIMENSIONALES (TEMPERATURA APROX. 90°)	Urdimbre	Máximo: 7%
	Trama	Máximo: 7%
GRADO DE POLIMERIZACION	1800	
FORMALDEHIDOS	<75ppm	
FIBRAS DE ASBESTO	No	
LIGAMENTO	Rizo	
CONFECCIÓN	Pespunte doble en falsos orillos	
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda	
IDENTIFICACIÓN	La identificación irá conforme a los logos que aparecen en el Anexo VIII. El anagrama más las letras OSAKIDETZA se estamparán en la prenda según se refleja en la siguiente imagen. Las franjas serán de 5 cm de ancho y del mismo color que el logotipo, que medirá 15 cm de ancho. 	


ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN
FUNDA EDREDON 100X110 CM

Características técnicas básicas	Composición / medidas	
COMPOSICION DEL TEJIDO	Poliéster 50% / Algodón 50%	
COLOR	Blanco	
MEDIDAS	100x110 CM	
GRAMAJE	Mínimo: 115 gr/m ²	
DENSIDAD	Urdimbre	30 Hilos
	Trama	27 Pasadas
Nº HILO URDIMBRE	30 1/c Ne	
Nº HILO TRAMA	30 1/c Ne	
FIBRAS DE ASBESTO	No	
LIGAMENTO	TAFETAN	
CONFECCIÓN	Con dobladillo en los 2 laterales cortos de 4 cm mínimo y en los laterales largos de 2 cm mínimo	
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda	
IDENTIFICACIÓN	La identificación irá conforme a los logos que aparecen en el Anexo VIII. El anagrama más las letras OSAKIDETZA se estamparán en un ángulo de la prenda de forma que pueda leerse el texto por el lado más largo de la misma, según imagen. 	


ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN
FUNDA EDREDON 90X75 CM

Características técnicas básicas	Composición / medidas	
COMPOSICION DEL TEJIDO	Poliéster 50% / Algodón 50%	
COLOR	Blanco	
MEDIDAS	100x110 CM	
GRAMAJE	Mínimo: 115 gr/m ²	
DENSIDAD	Urdimbre	30 Hilos
	Trama	27 Pasadas
Nº HILO URDIMBRE	30 1/c Ne	
Nº HILO TRAMA	30 1/c Ne	
FIBRAS DE ASBESTO	No	
LIGAMENTO	TAFETAN	
CONFECCIÓN	Con dobladillo en los 2 laterales cortos de 4 cm mínimo y en los laterales largos de 2 cm mínimo	
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda	
IDENTIFICACIÓN	La identificación irá conforme a los logos que aparecen en el Anexo VIII. El anagrama más las letras OSAKIDETZA se estamparán en un ángulo de la prenda de forma que pueda leerse el texto por el lado más largo de la misma, según imagen. 	


ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN
EDREDON 70 X 60 CM

Características técnicas básicas	Composición / medidas	
COMPOSICION DEL TEJIDO	Poliéster 65% / Algodón 35%	
COLOR	Blanco	
MEDIDAS	(ANCHO ACABADO 150CM)	
GRAMAJE	105 g/m ²	
DENSIDAD	Hilo Urdimbre	44 hilos/cm
	Hilo Trama	30 hilos/cm
HILO URDIMBRE	45 1/ cabo Póliéster 65% / Algodón 35%	
HILO TRAMA	45 1/ cabo Póliéster 65% / Algodón 35%	
ACABADO	Exterior	
TINTURA	Dispersos / Reactivos	
CONFECCIÓN	Con dobladillo en los 2 laterales cortos de 4 cm mínimo y en los laterales largos de 2 cm mínimo	
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda	
IDENTIFICACIÓN	La identificación irá conforme a los logos que aparecen en el Anexo VIII. El anagrama más las letras OSAKIDETZA se estamparán en un ángulo de la prenda de forma que pueda leerse el texto por el lado más largo de la misma, según imagen. 	

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN
EDREDON 110 X 90 CM

Características técnicas básicas	Composición / medidas	
COMPOSICION DEL TEJIDO	Poliéster 65% / Algodón 35%	
COLOR	Blanco	
MEDIDAS	110 x 90 CM (ANCHO ACABADO 150CM)	
GRAMAJE	105 g/m ²	
DENSIDAD	Hilo Urdimbre	44 hilos/cm
	Hilo Trama	30 hilos/cm
HILO URDIMBRE	45 1/ cabo Poliéster 65% / Algodón 35%	
HILO TRAMA	45 1/ cabo Poliéster 65% / Algodón 35%	
ACABADO	Exterior	
TINTURA	Dispersos / Reactivos	
CONFECCIÓN	Con dobladillo en los 2 laterales cortos de 4 cm mínimo y en los laterales largos de 2 cm mínimo	
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda	
IDENTIFICACIÓN	La identificación irá conforme a los logos que aparecen en el Anexo VIII. El anagrama más las letras OSAKIDETZA se estamparán en un ángulo de la prenda de forma que pueda leerse el texto por el lado más largo de la misma, según imagen. 	

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS


DENOMINACIÓN
CAMISON ENFERMO UNISEX AZUL

IDENTIFICACION:

El anagrama irá emplazado en la parte superior izquierda de la prenda, con un tamaño de 6 cm de ancho.

DISEÑO:

- Cruzado detrás y cierre con 3 cintas según dibujo.
- Cierre mediante bias en el escote.
- Espalda y delantero recto.
- Manga ranglán, corta.
- Cuello redondo.



- Serigrafía de la talla en pie de cuello.

TALLA	CONTORNO	LARGO		
		CAMISON	MANGA	BOCAMANGA
SUPER SP	85	55	27	32
SUPER P	100	75	33	35
SUPER XL	135	110	47	45

NOTA: Son medidas con prenda acabada, sin incluir dobladillos o jaretones.

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN
UNIFORMIDAD

CARACTERISTICAS TECNICAS BASICAS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4 y 5:

COMPOSICION DEL TEJIDO	Poliéster 65% y Algodón 35 %
GRAMAJE	Mínimo: 190 gr/m ²
LIGAMENTO	SARGA
FORMALDEHIDOS	<75ppm
FIBRAS DE ASBESTO	No
SOLIDEZ DEL COLOR Y DE LOS ESTAMPADOS A LA LUZ, AL LAVADO Y AL CLORO	A la luz: ≥4 Al lavado: ≥4 Al cloro: ≥4
ENCOGIMIENTO EN EL LAVADO A 80°	3%
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda

ARTICULO 1
CASACA ASISTENCIAL SANITARIA PICO

IDENTIFICACION:


El anagrama irá emplazado en la parte superior derecha de la prenda.

Color blanco (coordenadas cromáticas) X 0.2977 V 0.3082 Y 84.67
VERDE Pantone 18-5633 TPG

- ♦ Delantero de una pieza.
- ♦ Con dos bolsillos en la parte inferior y uno en la superior izquierda
- ♦ Medidas bolsillo:
 - Superior: 13x14 cm.
 - Inferiores:18x20 cm.
- ♦ La espalda lisa sin costura central.
- ♦ Cuello de pico rematado con una tira de 3,5 cm. de ancho.
- ♦ Mangas ranglan, cortas y de una pieza.
- ♦ Remate de bajos y boca manga redoblados, con un punto de 2 cm. Dos aberturas inferiores laterales de 10 cm.

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

- Serigrafía de la talla en pie de cuello



		CONTORNO		LARGO	
TALLA	ESPALDA	PECHO	CADERA	CHAQUETA	MANGA
SUPER PEQUEÑA (SP)	40	96	106	68	24
PEQUEÑA (P)	40	102	112	68	24
MEDIANA (M)	44	110	120	72	24
GRANDE (G)	48	120	130	74	26
SUPER GRANDE (XL)	52	130	140	76	28
EXTRA GRANDE (XXL)	56	140	150	80	30
ESPECIAL (3XL)	58	148	160	86	32
ESPECIAL (4XL)	59	154	166	87	32
ESPECIAL (5XL)	60	160	172	88	32
ESPECIAL (6XL)	61	166	178	89	32

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

ARTICULO 2
CASACA ASISTENCIAL SANITARIA

IDENTIFICACION:

El anagrama irá emplazado en la parte superior derecha de la prenda.

COLOR: Blanco, rosa, azul, lila, gris y granate

DEFINICION DE COLORES:

AZUL: Pantone 15-4225 TPG

ROSA: Pantone 14-1911

TPG

VERDE: Pantone 18-5633

TPG

LILA: Pantone 16-3815 TPG

GRIS: Pantone 15-4101 TPG

GRANATE: Pantone

Las coordenadas cromáticas del blanco serna las siguientes X: 0,2977 V: 0.3082 Y:84,67.

- ◆ Abrochada en la parte delantera, al centro, con 5 botones.
- ◆ Ojales horizontales.
- ◆ Llevará manga corta, recta y pegada.
- ◆ La espalda será recta, sin costura central, con cuello Mao de 3 cm. y 4 cm. por dentro y unas aberturas laterales de 8 cm.
- ◆ Con dos bolsillos en la parte inferior y uno en la superior izquierda. El anagrama medirá 6 cm de ancho e irá en el centro del bolsillo superior izquierdo.
- ◆ Serigrafía de la talla en pie de cuello
- ◆ Medidas bolsillos:
 - Superior: 13x14 cm
 - Inferiores: 18x20 cm
- ◆ Las casacas para pediatría serán iguales y mantendrás los colores (rosa, azul y blanco), pero siguiendo la estética de dibujos actual de la OSI. Los bocetos de dibujos están en el Anexo VIII
- ◆ Se tendrá que proporcionar uniformes idénticos de 100% algodón para las personas alérgicas. estos serán blancos enteros

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS




TABLA DE MEDIDAS POR TALLA

TALLA	ESPALDA	CONTORNO		LARGO	
		PECHO	CADERA	CHAQUETA	MANGA
SUPER PEQUEÑA (SP)	40	96	106	68	24
PEQUEÑA (P)	40	102	112	68	24
MEDIANA (M)	44	110	120	72	24
GRANDE (G)	48	120	130	74	26
SUPER GRANDE (XL)	52	130	140	76	28
EXTRA GRANDE (XXL)	56	140	150	80	30
ESPECIAL (XXL+1)	64	150	160	86	32

NOTA: Son medidas con prenda acabada, sin incluir dobladillos o jaretos.

ARTICULO 3

PANTALON ASISTENCIAL Y OFICIOS

IDENTIFICACION: Serigrafía de la talla en la parte superior izquierda de la prenda, permitiendo su visibilidad al estar doblado.

COLOR: Blanco, rosa, azul, lila, gris, granate

DEFINICION DE COLORES:

Las coordenadas cromáticas del BLANCO serán las siguientes X: 0,2977 V: 0.3082 Y:84,67

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

AZUL: Pantone 15-4225 TPG

ROSA: Pantone 14-1911 TPG

VERDE: Pantone 18-5633 TPG

LILA: Pantone 16-3815 TPG

GRANATE: Pantone

- ♦ Será largo sin vuelta, abombachado con goma, ojal y botón
- ♦ Llevará pretina con dos botones, con bolsillos de plastón.
- ♦ El largo del pantalón deberá tener un dobladillo de 3 cm.

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS




TABLA DE MEDIDAS POR TALLA

PANTALON:

	CONTORNO			
TALLA	CINTURA ESTIRADA	CADERA	MUSLO	LARGO
SUPER PEQUEÑA (SP)	86	92	26	95/100/105/110 (SP00/SP0/SP1/SP2)
PEQUEÑA (P)	90	100	28	95/100/105/110 (P00/P0/P1/P2)
MEDIANA (M)	100	108	30	95/100/105/110 (M00/M0/M1/M2)
GRANDE (G)	110	120	32	95/100/105/110 (G00/G0/G1/G2)
SUPER GRANDE (XL)	120	130	34	95/100/105/110 (XL00/XL0/XL1/XL2)
EXTRA GRANDE (XXL)	130	140	36	95/100/105/110 (XXL00/XXL0/XXL1/XXL2)
ESPECIAL (3XL)	140	150	38	95/100/105/110 (3XL00/3XL0/3XL1/3XL2)

NOTA: Son medidas con prenda acabada, sin incluir dobladillos o jaretones.

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

ARTICULO 4

BATA BLANCA PERSONAL MEDICO


IDENTIFICACION: El anagrama irá emplazado en la parte superior derecha de la prenda.

Las coordenadas cromáticas del blanco serna las siguientes X: 0,2977 V: 0.3082 Y:84,67

El centro podrá solicitar cualquiera de estas dos opciones:

DISEÑO

- ◆ Bata unisex.
- ◆ Llevarán tres bolsillos, uno en la parte superior izquierda de la prenda y dos en la parte inferior. El anagrama medirá 6 cm de ancho e irá en el centro del bolsillo superior izquierdo.
- ◆ Medidas bolsillos:
 - Superior: 13x14 cm
 - Inferiores: 18x20 cm
- ◆ Abierta en la parte delantera con cinco botones, cuello solapa, espalda recta y con cinturón de costura a costura.
- ◆ Las mangas serán largas y pegadas, tipo sastre.
- ◆ Costuras de cierre. Doble pespunte y cargadas.
- ◆ Ojales horizontales.
- ◆ Talla marcada en pie de cuello



ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

TABLA DE MEDIDAS POR TALLA

TALLA	ESPALDA	CONTORNO	LARGO	
			BATA	MANGA
SUPER PEQUEÑA (SP)	40	105	105	60
PEQUEÑA (P)	44	116	110	60
MEDIANA (M)	48	122	115	64
GRANDE (G)	52	130	115	64
SUPER GRANDE (XL)	56	140	120	66
EXTRA GRANDE (XXL)	60	150	130	68
ESPECIAL (XXL+1)	68	160	130	68

ARTICULO 5
CHAQUETA SANITARIA BLANCA

IDENTIFICACION: La identificación irá conforme a los logos que aparecen en el Anexo VIII. El anagrama irá emplazado en la parte superior derecha de la prenda.

Las coordenadas cromáticas del BLANCO serna las siguientes X: 0,2977 V: 0.3082 Y:84,67

DISEÑO:

- ◆ Abrochada en la parte delantera, al centro, con 5 botones.
- ◆ Ojales horizontales.
- ◆ Las mangas serán largas y ranglán, con puño elástico de unos 5-7 cm.
- ◆ Con cuello sin solapa, tipo caja
- ◆ La trasera totalmente lisa.
- ◆ Dos aberturas inferiores laterales de 10 cm.
- ◆ Llevará tres bolsillos de parche, abiertos, dos en la parte inferior de la prenda y uno en la parte superior izquierda de la prenda. El anagrama medirá 6 cm de ancho e irá en el centro del bolsillo superior izquierdo.
- ◆ Serigrafía de la talla en pie de cuello.
- ◆ Medidas bolsillos:
 - Superior: 13x14 cm
 - Inferiores: 18x20 cm

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS



TABLA DE MEDIDAS POR TALLA

TALLA	LARGO	PECHO	MANGA
SUPER PEQUEÑA (SP)	70	108	76
PEQUEÑA (P)	72	115	77
MEDIANA (M)	74	122	78
GRANDE (G)	76	129	79
SUPER GRANDE (XL)	80	139	80
EXTRA GRANDE (XXL)	82	149	81
ESPECIAL (XXL+1)	84	159	82

NOTA: Son medidas con prenda acabada, sin incluir dobladillos o jaretones.

OTRAS ESPECIFICACIONES: Las cantidades por tallas se comunicarán una vez adjudicado el artículo.

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN "ARTICULO 6 "
PIJAMA SAQUITO NEONATO

IDENTIFICACION:. El anagrama irá emplazado en la parte superior derecha de la prenda

Características técnicas básicas	Composición / medidas
COMPOSICION DEL TEJIDO	100% poliéster texturado
REFERENCIA	Rizo polar
OBSERVACIÓN	oeko-tex standard 100 (en los acabados) oeko-tex standard 100 (en la tejeduría) oeko-tex standard 100 (en los hilados)
FORMACIÓN DE TEJEDURÍA	El RIZO está tejido en una Máquina de galga 20 de 30 pulgadas monofrntura circular. Equipada con una platina de 3,1cm de altura (Especial para tejer el rizo polar)
ACABADOS DEL TEJIDO	Ancho pieza 1,62 Mt. - útil 1,60 Mt. Rendimiento por kilo: 2,10 Metros Gramaje m2 = 255 / 260 aprox. Bultos de 20 kilos. Perchado a doble cara (Perchar 3 pasadas para reducir piling + perchar cara lisa)
PROPIEDADES	Sus múltiples propiedades ofrecen un uso múltiple. El polar se utiliza principalmente en el ámbito de la ropa de tiempo libre y funcional. También se emplea como ropa térmica, trajes para correr, suéteres, chaquetas, jerséis y como forro interior separable. Asi mismo, es apropiado para gorros, bufandas y mantas.
ENCOGIMIENTO EN EL LAVADO A 30 ° o 40°	Largo = de -1 % a - 2% aprox. Ancho = de -1 % -2% aprox.
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda
COLOR	Actual en circulación en la OSI
MEDIDAS	Ancho de sisa a sisa 200mm. Largo de cuello al bajo 310



ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN "ARTICULO 7"
BODY BEBE

IDENTIFICACION:. El anagrama irá emplazado en la parte superior derecha de la prenda. Hay 2 modelos. Manga corta y larga.

Características técnicas básicas	Composición / medidas
COMPOSICION DEL TEJIDO	100% Algodón (30/c grosor)
REFERENCIA	Interlock 100% algodón
OBSERVACIÓN	oeko-tex standard 100 (en los acabados) oeko-tex standard 100 (en la tejeduria) oeko-tex standard 100 (en los hilados)
FORMACIÓN DE TEJEDURÍA	Interlock tejido en Máquina de galga 20 de 30 pulgadas de doble frontura circular.
ACABADOS DEL TEJIDO	Ancho pieza: 1,60 Mt. Rendimiento por quilo: 3 Metros Gramaje m2 = 195 aprox. Bultos de 20 quilos.
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda
COLOR	Actual en circulación en la OSI
MEDIDAS	Ancho de sisa a sisa 300mm Largo del cuello al bajo 450mm



- Las características técnicas aquí descritas son las calidades mínimas que toda prenda debe cumplir pudiéndose usar prendas con calidades superiores.
- Todo artículo que se introduzca, deberá tener estampado el logo oficial de la O.S.I. Goierri Alto Urola. Este podrá variar por decisión de la organización.

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN "ARTICULO 8"
CHAQUETA POLAR HaD

IDENTIFICACIÓN: El anagrama irá emplazado en la parte superior derecha de la prenda. Hay 2 modelos. Manga corta y larga.

Características técnicas básicas	Composición / medidas
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO	100% Poliéster
REFERENCIA	Chaqueta Polar
OBSERVACIÓN	Prenda térmica con tratamiento anti-pilling exterior y perchado interior para retención de calor
FORMACIÓN DE TEJEDURÍA	Tejido micro-polar tupido de 300 g/m ²
ACABADOS DEL TEJIDO	Cuello alto de doble capa, puños con goma fruncida y bajo con cordón elástico y freno
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda
COLOR	Actual en circulación en la OSI
MEDIDAS	Talla M: 690 mm largo y 560 mm ancho

- Las características técnicas aquí descritas son las calidades mínimas que toda prenda debe cumplir pudiéndose usar prendas con calidades superiores.
- Todo artículo que se introduzca, deberá tener estampado el logo oficial de la O.S.I. Goierri Alto Urola. Este podrá variar por decisión de la organización.



ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN "ARTICULO 9"
POLO HaD

IDENTIFICACION: El anagrama irá emplazado en la parte superior derecha de la prenda. Hay 2 modelos. Manga corta y larga.

Características técnicas básicas	Composición / medidas
COMPOSICION DEL TEJIDO	100% poliéster
OBSERVACIÓN	Polo técnico de manga larga con efecto térmico, ideal para ambientes fríos y como ropa deportiva o laboral
FORMACIÓN DE TEJEDURÍA	Tejido técnico transpirable piqué con una densidad de 200 g/m ²
ACABADOS DEL TEJIDO	Perchado interior para retención térmica, cuello de tricotosa, puños de canalé elástico y doble pespunte en el bajo
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda
COLOR	Actual en circulación en la OSI
MEDIDAS	Talla M, Largo 730 mm , ancho 550 mm

- Las características técnicas aquí descritas son las calidades mínimas que toda prenda debe cumplir pudiéndose usar prendas con calidades superiores.
- Todo artículo que se introduzca, deberá tener estampado el logo oficial de la O.S.I. Goierri Alto Urola. Este podrá variar por decisión de la organización.



ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

DENOMINACIÓN "ARTICULO 9"
PANTALON HaD

IDENTIFICACION: El anagrama irá emplazado en la parte superior derecha de la prenda. Hay 2 modelos. Manga corta y larga.

Características técnicas básicas	Composición / medidas
COMPOSICION DEL TEJIDO	65% Poliéster / 35% Algodón Tejido Canvas mezcla algodón–poliéster. Refuerzos en poliamida hidro-repelente .
OBSERVACIÓN	Pantalón de trabajo multibolsillos bicolor , resistente y duradero. Refuerzos con tejido de poliamida, todos los bolsillos de carga con sistema anti-perforación . Costuras principales triples y puntos de tensión reforzados con presillas de seguridad.
FORMACIÓN DE TEJEDURÍA	Tejido Canvas (algodón + poliéster), estructura resistente diseñada para uso laboral. Refuerzos adicionales de poliamida.
ACABADOS DEL TEJIDO	Hidro-repelente tanto en el tejido principal como en los refuerzos. Cintura con banda elástica interior con hilos de goma antideslizantes para mejor sujeción.
ETIQUETADO	Indicará la composición de la prenda
COLOR	Actual en circulación en la OSI
MEDIDAS	Talla 44 → 115 cm

- Las características técnicas aquí descritas son las calidades mínimas que toda prenda debe cumplir pudiéndose usar prendas con calidades superiores.
- Todo artículo que se introduzca, deberá tener estampado el logo oficial de la O.S.I. Goierri Alto Urola. Este podrá variar por decisión de la organización.

ANEXO I CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS

