

LOTE	COD.SAP	MATERIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	UND. ESTIMADAS 3 AÑOS	precio und sin iva adjudicado	importe 3 AÑOS adjudicado
MASCARILLAS Y MATERIAL TERAPIA RESPIRATORIA							
1	2150454/2150 455/2150452/ 2150453	MASCARILLA ANESTESIA TRANSPARENTE. DISTINTOS TAMAÑOS.	Mascarilla de anestesia desechable, transparente, de plástico suave y diseño ergonómico. Con anclaje para sujeción a la cabeza mediante arnés. Libre de látex. Tamaño adulto y adulto grande diferenciados fácilmente por colores.	11515/11515...	1.800	0,8000	1.440,00
2	2150216	RESUCITADOR MANUAL ADULTOS	Sistema de resucitación manual adulto desechable. Mascarilla transparente semi rígida n5. Alargadera de oxígeno 3m. Balón de resucitación 1,5l. Bolsa reservorio de oxígeno.	7152	195	26,1900	5.107,05
3	2150081	AGUA ESTERIL 325ML. CON ADAPTADOR	Pack de humidificación compuesto de botella de agua estéril 325ml y adaptador de humidificación desechable. Sistema cerrado.	2221 E/20	13.500	0,9700	13.095,00
4	2150080	AGUA ESTERIL 1000 ML	Botella de agua estéril 1000ml para inhalación (humidificación/nebulización). Agua doblemente desionizada, tripe destilada y libre de pirógenos. Sistema cerrado.	K-21000 C/ADAP.E/8	3.600	1,4500	5.220,00

LOTE	COD.SAP	MATERIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	UND. ESTIMADAS 3 AÑOS	precio und sin iva adjudicado	importe 3 AÑOS adjudicado
5	2151066	GAFA OXIGENO NASAL	Cánula nasal para suministro de una concentración variable de oxígeno. Para flujos de 2-4 l/min y mezcla de oxígeno de 28 a 36%. Línea de 1,8m aprox. con diseño con luz estrellada para evitar la total oclusión en caso de torsión o presión. Vástagos nasales suaves y blandos de textura siliconada. Adaptador en forma de cuña para óptima conexión a las fosas nasales. Libre de látex.	7682002	30.000	0,2080	6.240,00
6	2150119	MASCARILLA CON NEBULIZADOR (CON ADAPTADOR)	Mascarilla con nebulizador y tubo de O2, adulto, conexión universal. Bajo flujo. PVC transparente de grado médico, diseño confortable con perfecta adaptación sin roces. Tubo de conexión 2m con estrella interior anticolapso. Nebulizador 8cc, funcionando incluso en horizontal. Tapón con cierre a rosca. Permite administración de fármacos en aerosol. Libre de látex.	I1453001ADAPT	9.000	1,0400	9.360,00
7	2150368	MASCARILLA O2 ADULTO 7 CONCENTRACIONES	Mascarilla dosificadora O2 siete concentraciones. Dosificador variable no desmontable de alta precisión para concentraciones estandarizadas. Incorpora tubo coarrugado flexible terminado en rótula móvil. Con tubo de conducción de oxígeno. Libre de látex.	21075098	6.000	0,8200	4.920,00
8	2151110	INCENTIVADOR RESPIRATORIO	Ejercitador respiratorio por flujo. Para el tratamiento y prevención del colapso alveolar. Control de capacidad inspiratoria por sistema de tres cámaras con bolas de diferente tamaño y color. Flujo de 0,6 a 0,9 l/sg. Trabajo respiratorio de 0,4 a 0,8 J/l	8884717395	900	2,1000	1.890,00

LOTE	COD.SAP	MATERIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	UND. ESTIMADAS 3 AÑOS	precio und sin iva adjudicado	importe 3 AÑOS adjudicado
9	2150341	MASCARILLA CON RESERVORIO PARA OXIGENOTERAPIA	Mascarilla con reservorio para administración de altas concentraciones de oxígeno, adultos. Vinilo suave de diseño confortable para paciente. Tubo de conducción de oxígeno de 210 cm. Libre de látex. Envase individual.	032-10-072	780	0,9500	741,00
10	2224507	KIT COMPLETO CPAP CON ARNES	Dispositivo de ayuda respiratoria para pacientes con ventilación espontánea que permite mantener en las vías aéreas una presión superior a la presión atmosférica al final de la espiración. Set compuesto por: una CPAP con conector para manómetro; un nebulizador, una pieza en "T" y un tubo de oxígeno; una mascarilla facial tamaño adulto estándar; un arnés de fijación.	01CV0211	120	59,0000	7.080,00
11	2238922/2238920/2238921	MASCARILLA LARINGEA DOBLE TUBO DESECHABLE VARIOS TAMAÑOS.	Mascarilla laríngea desechable con acceso gástrico. Pestaña para fijación. Bloque antimordedura. Curva anatómica semirrígida. Manguito con perfil aumentado de retención de la epiglotis. Punta reforzada antienroscamiento. Volumen máximo en el manguito: 45 ml y 60ml. Tamaño máximo de tubo: 14FR y 16FR.	18704/18705/18703	510	16,9800	8.659,80

FILTROS

12	2138805	FILTRO 5 MICRAS 25MM	Filtro de inyección-aspiración de 5 micras. Para intercalar entre agujas y jeringas o cánulas. Retención de partículas. Conexión luer-lock. Volumen residual: 0,15ml. Flujo: 60ml/min. Superficie de filtrado: 6mm². Nylon. Libre de látex. Envase unitario estéril.	4551001 C/100	4.500	0,4327	1.947,15
----	---------	----------------------	--	---------------	-------	--------	----------

LOTE	COD.SAP	MATERIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	UND. ESTIMADAS 3 AÑOS	precio und sin iva adjudicado	importe 3 AÑOS adjudicado
13	2148542	FILTRO ANESTESIA	Filtro humidificador con membrana electrostática bidireccional para bacterial y virus. Eficacia filtradora: >99,9%. Volumen tidal: 150-1200ml. Aporte humedad: 24mg/l a 250ml de volumen tidal. Espacio muerto: 51ml. Libre de látex. Envase unitario estéril.	354/5893	4.500	2,3000	10.350,00
14	2138826	FILTRO EQUIPO TRANSFUSION 40 MICRAS	Filtro para transfusión de sangre de 40 micras de tamaño de poro. Compatible con todos los componentes sanguíneos. Capaz de flujos rápidos. Capacidad aprox. 10 unidades de sangre por filtro. Volumen residual: 20ml. Libre de látex. Envase unitario estéril.	SQ40SKTE	750	9,2800	6.960,00
15	2148499	FILTRO ANTICONT.PRUEBA FUNCION PULMONAR	Filtro electrostático vírico-bacteriano de barrera bidireccional para evitar la contaminación cruzada en pruebas de funcionalidad pulmonar y espirometrías. Eficacia >99,9%. Resistencia al flujo: 0,48cm H2O a 5l/min. Espacio muerto: 56ml. Libre de látex.	500P30022	15.000	1,1000	16.500,00
16	2222720	FILTRO PARA ESPIROMETRIA BACTERIANO/VIRICO DESECHABLE 28MM	Filtro bacteriano Vírico 28 mm(25mm interior) para espirómetros. Material plástico. Desechable. 97x97x100mm	9502-3AE/08268	900	1,0000	900,00
17	2148504	FILTRO BACTERIANO P/PACIENTE	Filtro antibacteriano / antiviral oval de membrana hidrofóbica bidireccional . Filtración electrostática y mecánica. Espacio muerto 51,48 cm³. Área filtrado 53,75 cm². Eficiencia filtración bacteriana 99,99%. Eficiencia filtración viral 99,9%. Resistencia flujo 14 l/s 0,87 cm H₂O / (l/s). Compatible con equipamiento de todas las marcas.	1200513	900	0,8900	801,00

LOTE	COD.SAP	MATERIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	UND. ESTIMADAS 3 AÑOS	precio und sin iva adjudicado	importe 3 AÑOS adjudicado
18	2289076	FILTRO PFT ANTIBACTERIANO/VIRICO DESECHABLE	Filtro antibacteriano / antiviral bidireccional . Filtración electrostática. 96,80 mm diámetro. Espacio muerto 80ml. Área filtrado efectiva 60 cm². Eficiencia filtración bacteriana 99,99%. Eficiencia filtración viral 99,9%.	19420650	2.700	1,4900	4.023,00
		OTROS					
19	2147163	DEPRESOR MADERA	Depresor lingual de madera no estéril, liso y pulido, sin aristas ni astillas. Medidas aprox.: largo 150mm ancho 18mm grueso 2,3mm flecha curvatura máxima 1,7mm	20099	555.000	0,0068	3.774,00
20.1	2147183	ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL 24MM	Espéculo ginecológico tipo Cusco, estéril, sin látex, sin DEHP, de un solo uso. 24mm. Poliestireno transparente de alta resistencia uso médico. Superficie lisa y redondeada con tratamiento anti rebabas final. Sistema de giro del tornillo de cuarto de vuelta para un bloqueo de valvas rápido, preciso y silencioso. Valvas transparentes para la perfecta visualización de la pared vaginal.	703.01	39.000	0,2600	10.140,00
20.2	2147060	ESPÉCULO VAGINAL VIRGINAL ESTÉRIL 16MM	Espéculo ginecológico tipo Cusco, estéril, sin látex, sin DEHP, de un solo uso. 16mm. Poliestireno transparente de alta resistencia uso médico. Superficie lisa y redondeada con tratamiento anti rebabas final. Sistema de giro del tornillo de cuarto de vuelta para un bloqueo de valvas rápido, preciso y silencioso. Valvas transparentes para la perfecta visualización de la pared vaginal.	4206WG-XXS	9.000	0,1800	1.620,00

LOTE	COD.SAP	MATERIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	UND. ESTIMADAS 3 AÑOS	precio und sin iva adjudicado	importe 3 AÑOS adjudicado
20.3	2147175	ESPÉCULO VAGINAL GRANDE ESTÉRIL 30MM	Espéculo ginecológico tipo Cusco, estéril, sin látex, sin DEHP, de un solo uso. 30mm. Poliestireno transparente de alta resistencia uso médico. Superficie lisa y redondeada con tratamiento anti rebabas final. Sistema de giro del tornillo de cuarto de vuelta para un bloqueo de valvas rápido, preciso y silencioso. Valvas transparentes para la perfecta visualización de la pared vaginal.	701.01	900	0,2600	234,00
21	2144651	CURETA ARO CORTANTE 4MM	Instrumento quirúrgico estéril de un solo uso para facilitar la extracción de determinadas lesiones epidérmicas mediante curetaje. Mango polipropileno con rebajado antideslizante. Indicador de lado de corte. Anillo de corte (sección de cilindro) en acero inoxidable de afilado perfecto. Capuchón protector de cuchilla.	110498	2.100	2,3600	4.956,00
22	2144647	CURETA ENDOMETRIAL SAMPLER-CÁNULA DE CORNIER	Cureta para muestra de biopsia histológica de endometrio. Polipropileno transparente flexible, 3,1mm diámetro exterior, 2mm diámetro interior, 25,5cm longitud, orificio lateral distal de 2,1mm aspiración especimen. Marcas numeradas a 4, 7, 8 y 10cm y rayas cada cm entre ellas. Pistón interno de suave deslizamiento para la aspiración.	ZSI1175	1.500	3,0200	4.530,00
23.1	2149893	PESARIO UTERINO SIL 90MM APROX.	Pesario de silicona blanca flexible de grado médico sin soporte y sin nuez. 95mm	604090	42	16,9900	713,58
23.2	2149896	PESARIO UTERINO SIL 60MM APROX.	Pesario de silicona blanca flexible de grado médico sin soporte y sin nuez. 57mm	604060	51	16,9900	866,49

LOTE	COD.SAP	MATERIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	UND. ESTIMADAS 3 AÑOS	precio und sin iva adjudicado	importe 3 AÑOS adjudicado
23.3	2149882	PESARIO UTERINO SIL 70MM APROX.	Pesario de silicona blanca flexible de grado médico sin soporte y sin nuez. 70mm	604070	117	16,9900	1.987,83
23.4	2251319	PESARIO UTERINO SIL 65MM APROX.	Pesario de silicona blanca flexible de grado médico sin soporte y sin nuez. 64mm	604065	93	16,9900	1.580,07
23.5	2149884	PESARIO UTERINO SIL 75MM APROX.	Pesario de silicona blanca flexible de grado médico sin soporte y sin nuez. 76mm	604075	117	16,9900	1.987,83
23.6	2149885	PESARIO UTERINO SIL 80MM APROX.	Pesario de silicona blanca flexible de grado médico sin soporte y sin nuez. 83mm	604080	84	16,9900	1.427,16
23.7	2149876	PESARIO UTERINO SIL 55MM APROX.	Pesario de silicona blanca flexible de grado médico sin soporte y sin nuez. 51mm	604055	24	16,9900	407,76
24	2147258	ELECTRODO ECG ADULTO CON PESTAÑA	Electrodo con lengüeta para diagnóstico y ECG. Desechable, pregelado, sin látex, sin PVC, no estéril. Bolsa: papel recubierto de aluminio. Soporte: papel, polietileno recubierto de carbón. Adhesivo: gel sólido adhesivo aqua-tac para señal estable y de alta calidad. Gel: gel sólido. Sensor: Cloruro de plata. Protector: polietileno. Biocompatibilidad . Rectangular 3,4x2,2cm aprox.	SKINTACT RT34	360.000	0,01370	4.932,00

LOTE	COD.SAP	MATERIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	UND. ESTIMADAS 3 AÑOS	precio und sin iva adjudicado	importe 3 AÑOS adjudicado
25	2147834	ELECTRODO ECG ESPUMA ADULTO	Electrodo con lengüeta para monitorización. Desechable, pregelado, sin látex, sin PVC, no estéril. Corchete: acero inoxidable. Bolsa: papel recubierto de aluminio. Soporte: foam. Adhesivo: acrilato de grado médico. Gel: gel sólido. Sensor: Cloruro de plata. Protector: polietileno. Biocompatibilidad . Ovalado, 4,1x3,5cm aprox.	31050522	375.000	0,0400	15.000,00
26	2147335	ELECTRODO EEG GEL SOLIDO	Electrodo multifunción para pruebas neurológicas con gel sólido, autoadhesivos, fáciles de reposicionar. Diseño especial en forma de "pie de pato". Material suave y flexible. Sensor de plata/cloruro de plata. 20x15mm. Cable 100cm. Sin látex. Biocompatible.	MT-R202F-100	15.000	0,8000	12.000,00
27	2147690	ELECTRODO DE TIERRA CON GEL	Electrodo de tierra desechable de forma cóncava, gel sólido, reposicionable. Diseño especial tipo "pie de pato" para óptima adhesión. Lengüeta para colocación y reposicionamiento. Sensor de plata/cloruro de plata. 48x30mm. Cable 100cm. Sin látex. Biocompatible.	MT-GPF-100	4.200	0,8000	3.360,00
28	2147289	ELECTRODO ECG DESECHABLE	Electrodo ECG de monitorización. Gel sólido de alta conductividad y fuerte adhesivo. Calidad de señal. Material de espuma de polietileno flexible en el respaldo. Sensor plata/cloruro de plata. Conector acero inoxidable. 36x40mm. Sin látex. Biocompatible.	WS-00-S/50	195.000	0,0334	6.513,00

LOTE	COD.SAP	MATERIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	UND. ESTIMADAS 3 AÑOS	precio und sin iva adjudicado	importe 3 AÑOS adjudicado
29	2147209	ELECTRODO PARA MARCAPASOS EXTERNO	Electrodo adultos totalmente compatible con monitor/desfibriladores LIFEPAK. Tecnología EDGE SYSTEM o similar. Sobre con 2 electrodos. Sistema de preconexión: cable y conexión en el exterior del envase. Cable de desviación 106,7cm insertado en el centro del electrodo. Hasta 360 julios de descarga sin dañarse. Sin látex.	DF-20NC	90	11,1000	999,00
30	2147394	BOQUILLA ESPIRÓMETRO ADULTO 28MM	Boquilla de cartón un solo uso para función pulmonar. Cartón. Diámetro 28mm. Longitud 60mm.	1.003.169	3.900	0,9900	3.861,00
31.1	2147534	ESPÉCULO OTOSCOPIO MINI 2,5MM	Especulo desechable de un solo uso para otoscopios Heine: Mini300, K180 y Beta 200 y Riester: Ri-Mini. Diámetros: punta 2,5mm base 17,54mm profundidad 35,7mm. Polipropileno	9985032	31.500	0,0175	551,25
31.2	2147535	ESPÉCULO OTOSCOPIO ESTÁNDAR 2,5MM	Especulo desechable de un solo uso para otoscopios Heine: K100 y Beta 100. Diámetros: punta 2,5mm base 25,35mm profundidad 38,2mm. Polipropileno	9985036	51.000	0,0191	974,10
31.3	2147536	ESPÉCULO OTOSCOPIO MINI 4MM	Especulo desechable de un solo uso para otoscopios Heine: Mini y Riester: Ri-Mini. Diámetros: punta 4mm base 17,2mm profundidad 30,15mm. Polipropileno	9985035	86.100	0,0175	1.506,75
31.4	2147541	ESPÉCULO OTOSCOPIO ESTÁNDAR 4MM	Especulo desechable de un solo uso para otoscopios Heine: K100 y Beta 100. Diámetros: punta 4mm base 25,35mm profundidad 38,2mm. Polipropileno	9985034	125.400	0,0191	2.395,14

191.550,96

ORIO PRESENTACIÓN DE MUESTRAS EN TODOS LOS LOTES EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PROBAR LOS MATERIALES Y PROPORCIONALMENTE AL NÚMERO DE UNIDADES L

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN**Criterios basados en Juicios de Valor (SOBRE C)****VALORACIÓN TÉCNICA: 45 puntos**

La valoración técnica se realizará sobre la documentación técnica, de acuerdo con las siguientes puntuaciones:

ASPECTOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
FILTROS Y OTROS	Hasta 45 puntos

Sólo continuarán en el proceso de adjudicación aquellas propuestas que alcancen en esta fase al menos **30 PUNTOS**, límite mínimo establecido como UMBRAL que en caso de no superarse significará la eliminación automática de la oferta.

En este sobre no se deberá incluir ninguna referencia al precio ya que supondría su automática exclusión del procedimiento. Los licitadores deben presentarse al lote completo.

SE REQUIERE PRESENTACIÓN DE MUESTRAS EN TODOS LOS LOTES

Criterios basados en Fórmulas (SOBRE B)**Formulas: 55 puntos**

ASPECTOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
Precio	Hasta 55 puntos

Precio

La ponderación de este criterio se efectuará según las reglas de la proporcionalidad y, en consecuencia, asignando el máximo de puntos a la oferta más barata y al resto proporcionalmente, con arreglo a la siguiente fórmula:

$$\text{Puntuación} = 55 \times (\text{Precio licitación más bajo} / \text{Precio de licitación de cada licitador})$$

Los precios ofertados, en ningún caso, podrán superar los precios de licitación indicados en el presente pliego.

**Osakidetza****BARAKALDO-SESTAOKO ESI**
OSI BARAKALDO-SESTAO
KONTRATAZIOA
CONTRATACIÓN

Documento firmado por: AGURNE
INSUNZA GARCIA
En la fecha 21.01.2022 10:12:41 CET