

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **1.- KONTRATUAREN XEDEA**

Baldintza-agiri honetan oinarriturik egingo den kontratuaren xedea hau da: Pasaiaiko Udaleren Udaltzaingo Saileko udaltzaintzako oinetako, uniforme-jantzi edo ekipamendurako elementuen hornidura.

Baldintza-agiri honetan emango dira hornikuntza honen zehaztapenak, hau da, zehatz-mehatz azalduko dira hornitu beharreko produktuak.

### **2.- KONTRATAZIOAKO BALDINTZA OROKORRAK.**

Kontratista arduratuko da hornigaiak behar bezala entregatzeaz, baldintza-agiri honetan ezarritako arauekin eta berariazko eskakizunekin bat. Garraioa kontratistaren gain izango da. Hartara, eskaintzetan gastu guztiak hartuko dira kontuan, baita hornigai guztiak Pasaiaiko Udaltzaingoaren egoitzak entregatzeko gastuak ere.

### **3.- KONTRATUAREN IRISMENA ETA ESKAINTZAREN BALDINTZAK**

Kontratuaren irismena hau da: urte bakoitzean Herriararen Segurtasunerako Arloan (Udaltzaingoa barne hartzen duen arloan) behar diren uniforme-jantziak, osagarriak eta ekipamenduak hornitzea.

Enpresa lizitatuak jasoarazi beharko dute emakume eta gizonentzako patroiak dauzkatela, eta baita neurri bereziak ere. Ezinbesteko baldintza da hori.

### **.- ENTREGATZEKO EPEA ETA MODUA**

Epe hauek ezartzen dira: 15 egun neurriak hartzeko; eta 40 egun, gehienez ere, jantziak entregatzeko, administrazio-kontratua sinatzen denetik kontatzen hasita, eta eskaera bakoitzaren dataren ondoren.

Artikuluak banakako poltsetan entregatuko dira, eta horietan adieraziko da dagokion udaltzainaren zenbaki profesionala. Udaltzain bakoitzaren uniformeak banakako paketeetan entregatuko dira, uniformeak banaketa erraztearren.

Hornigaiak Udaltzaingoaren egoitzan entregatuko dira: Euskadi etorbidea z.g., 20110 PK, Pasaia.

Ekipamenduko jantzi eta osagarriak hauek dira:

## 1.- OINETAKOAK.

### “A” MOTAKO ZAPATAK EDO ZAPATILAK



#### **MEGA TACTICAL LOW**

#### **EZAUGARRI TEKNIKOAK**

Nylonezko ebaketa PUzko indargarriekin

Hezetasunaren aurkako forrua

Botoi-zulo termoplastikoekin ixteko lokarriak

Mihi barrubigun forratua, oinbularra babesteko

Marruskaduraren aurkako lepokoa

Atzeko tiratzailea, erraz janzteko

Atzeko egonkorgailua

Hezetasunaren aurkako forrua duen EVA aparrezko barne-zola termokonformatu aldagarria

Kanbrilloi termoplastikoa

Nylonezko oina

EVA moldeatuzko zolartea

Kautxuzko zola

Eraikuntza ez-metalikoa/Scanner Safe

Neurriak: EU 36-48; US 4H-15

### “B” MOTAKO ZAPATAK EDO ZAPATILAK



#### DESKRIBAPENA.

Adidaseko SWIFT R2 GTX modeloa edo horren baliokidea, beltza

Uniformeko zapata arin eta transpiragarriak. Beltzak.

Udaltzainen ekintzetarako garatua, zeinetan arintasun eta abiadura handia behar diren.

#### ZAPATEN EZAUGARRIAK.

Molde klasikoa.

Lokarriak lotzeko sistema azkarra, eta lokarri elastikoak, estropezuak saihesteko.

Gainaldea ripstop sarekoa; TPUzko sendogarriak eta TPU moldatuko puntakoa.

GORE-TEX mintza edo baliokidea; iragazgaitza eta transpiragarria; Traxión zola, kautxuzko konposatua duena, itsaspen egokia ziurtatzen duena, baita zoru bustian ere.

Eva aparrezko zola-erdi arina.

Ripstop ehun arina, eta higadurarekiko erresistentea.

Pisua: 350 g (zapatila bakoitza 42 eta 2/3 neurrian).

Materiala: gainaldea ehunezkoa eta sintetikoa/forrua ehunezkoa/gomazko zola.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN HORNIDURA</b></p> <p>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA LOCAL</p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **“C” MOTAKO ZAPATAK EDO ZAPATILAK**



### **DESKRIBAPENA.**

Adidaseko SWIFT R2 MID GTX modeloa edo baliokidea, beltza.

Uniformeko zapata arin eta transpiragarriak. Beltzak.

Udaltzainen ekintzetarako garatua, zeinetan arintasun eta abiadura handia behar diren.

### **ZAPATEN EZAUGARRIAK**

Molde klasikoa

TPUzko sendogarriak, erresistentzia eta euste handiagoa izan dezaten

Lokarriak lotzeko sistema azkarra, eta lokarri elastikoak, estropezuak saihesteko; metalezko botoi-zuloak.

TPU moldatuko punta, higadurarekiko erresistentzia handiagoa izan dezaten.

GORE-TEX mintz iragazgaitza eta transpiragarria.

Traxion zola, itsaspen ezin hobea ziurtatzeko norabide guztietan; kautxu kontinentaleko™ konposatua, zoru bustian itsaspen egokia izan dezaten.

Pisua: 415 g (42 2/3 neurria)

Materialak: gainaldea ehunezkoa eta sintetikoa/forrua ehunezkoa/gomazko zola

## **“A”.MOTAKO BOTAK**



### **BOTEN DESKRIBAPENA**

Adidaseko GSG-9.2 modeloa edo baliokidea, beltzak, kalitate handiko larruarekin eginak, tratamendu hidrofobikoa dutenak, erosoagoak izan daitezten.

### **BOTEN EZAUGARRIAK**

Larru pikorduneko gainaldea, erosoagoak izan daitezten; gainalde iragazgaitza eta transpiragarria, climaproof edo baliokidea, oinak lehor eta eroso mantentzeko zoru bustiaren gainean.

ADITUFF teknologiarekin sendotutako 3 banda, oinaren erdialdeari hobeto eusteko eta babesteko.

Oin-zolaren arkuan sendogarri inguratzailea, balaztatzea seguruagoa eta oso eraginkorra izan dadin jaitsieretan, "soka azkarra" teknikarekin (Rope Assault Protection, RAP).

Txertatzea orpoan ADIPRENE teknologiarekin edo horren baliokidearekin, erosoagoak izateko eta talkak hobeto xurgatzeko; zola taktikoa takoekin eta TRAXION teknologiarekin edo horren baliokidea, itsaskortasun egokia izan dezaten.

Orkatila zulatua, zango luzekoa (21 cm), hobeto eusteko, eta aireztapen egokia izateko.

Oinetako antiestatikotarako ezarritako araudia betetzen du: DIN EN 344-1, 4.3.4 eta hidrokarburoekiko erresistentea, DIN EN ISO 20345, 20346, 20347

## **"B".MOTAKO BOTAK**



### **BOTEN DESKRIBAPENA**

MEGA TACTICAL MID MF WATERPROOF  
EZAUGARRI TEKNIKOAK:

Mikrozuntzezko ebaketa, PUzko indargarriekin

Mintz iragazgaitza eta transpiragarria Dri-Tec ®

Botoi-zulo termoplastikoeekin ixteko lokarriak

Mihi barrubigun forratua, oinbularra babesteko

Marruskaduraren aurkako lepokoa

Atzeko tiratzailea, erraz janzteko

Atzeko egonkorgailua

Hezetasunaren aurkako forrua duen EVA aparrezko barne-zola termokonformatu aldagarria

Kambrilloi termoplastikoa

Nylonezko oina

EVA moldeatuzko zolartea

Kautxuzko zola

Eraikuntza ez-metalikoa/Scanner Safe

Tailu erabilgarriak EU 36-48; US 4H-15

## **"C" MOTAKO BOTAK**



### **BOTEN DESKRIBAPENA**

MEGA TACTICAL HI MF WATERPROOF

EZAUGARRI TEKNIKOAK:

Mikrofibratzko ebaketa PUzko indargarriekin

Mintz iragazgaitza eta transpiragarria Dri-Tec ®

Botoi-zulo termoplastikoeekin ixteko lokarriak

Mihi barrubigun forratua, oinbularra babesteko

Marruskaduraren aurkako lepokoa

Atzeko tiratzailea, erraz janzteko

Atzeko egonkorgailua

Hezetasunaren aurkako forrua duen EVA aparrezko barne-zola termokonformatu aldagarria

Kambrilloi termoplastikoa

Nylonezko oina

EVA moldekatuzko zolartea

Kautxuzko zola

Eraikuntza ez-metalikoa/Scanner Safe

Neurriak: EU 36-48; US 4H-15

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN HORNIDURA</b></p> <p>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA LOCAL</p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **2.- GEHIEN ERABILTZEN DIREN JANTZIAK.**

### **UDAKO GALTZA BIELASTIKOAK. "A" MOTA**



#### **DESKRIBAPENA**

Molde modernoko galtza, gerrialdean eta ipurdian indargarriak dituen.

Behealdean xingola bidez estutzen dena.

Frantses erako poltsikoa, alboan 5 mm-ko atzera-puntada duena, eta 150 mm-ko irekidura.

Atzeko poltsikoak: gainean josiak, 140 mm-ko kremaileradunak. Poltsikoaren luzera: 150 mm.

Alboko poltsikoak honelakoak izango dira:

- Poltsiko handi bikoitza, 160 mm-ko kremailera duena, eta 3 hauspo, 1 erdian eta 2 alboetan, eta 200 mm-ko luzera duen poltsikoa.
- Poltsiko txikia, tapetaduna eta belkroz egindako itxitura duena. Objektu txikiak sartzeko egokia: mugikorra, kargadorea... Neurriak: 120 mm x 75 mm, 2 hauspokoa.
- Gainera, eskuin hankan bolalumak eramateko poltsikoa. Neurriak: 120 mm x 45 mm.

5 piezako gerri aurreformatua:

- Gerrialdeko indagarria
- Alboetako gomak, gerrira egokitzeko.
- Aurrealdeko gerri-zerrendak, kako bikoitzeko itxiturarekin eta segurtasun-botoiarekin.

5 trabilla bikoitz: 2 aurrealdean eta 3 atzealdean. Horietako bakoitza bi krisketekin ixten da.

Karga tiro guztian, ertzetik 2 mm-ra, eta baita poltsiko guztietan ere, eta muturretan segurtasun-presillak.

Patroi ezberdinak emakume eta gizonentzat.

#### **EHUNAREN EZAUGARRIAK**

Ehun bielastrakoa, 150 gr-koa.

Osaera: % 85 PA - % 15 ELAST.

EHUN EKOIZLEAREN EDO ENPRESA LIZITATZAILEAREN ZIURTAGIRIA.

### **NEGUKO GALTZA BIELASTIKOAK. "A" MOTA**



#### **DESKRIBAPENA**

Molde modernoko galtza, gerrialdean eta ipurdian indargarriak dituen.

Behealdean xingola bidez estutzen dena.

Frantses erako poltsikoa, alboan 5 mm-ko atzera-puntada duena, eta 150 mm-ko irekidura. Atzeko poltsikoak: gainean josiak, 140 mm-ko kremaieradunak. Poltsikoaren luzera: 150 mm. Alboko poltsikoak honelakoak izango dira:

- Poltsiko handi bikoitza, 160 mm-ko kremaiera duena, eta 3 hauspo, 1 erdian eta 2 alboetan, eta 200 mm-ko luzera duen poltsikoa.
- Poltsiko txikia, tapetaduna eta belkroz egindako itxitura duena. Objektu txikiak sartzeko egokia: mugikorra, kargadorea... Neurriak: 120 mm x 75 mm, 2 hauspoko.
- Gainera, eskuin hankan bolalumak eramateko poltsikoa. Neurriak: 120 mm x 45 mm.

5 piezako gerri aurreformatua:

- Gerrialdeko indargarria
- Alboetako gomak, gerrira egokitzeko.
- Aurrealdeko gerri-zerrendak, kako bikoitzeko itxiturarekin eta segurtasun-botoiarekin.

5 trabilla bikoitz: 2 aurrealdean eta 3 atzealdean. Horietako bakoitza bi krisketekin ixten da. Karga tiro guztian, ertzetik 2 mm-ra, eta baita poltsiko guztietan ere, eta muturretan segurtasun-presillak.

Patroi ezberdinak emakume eta gizonentzat.

#### EHUNAREN EZAUGARRIAK

Ehun bielastrakoa, 280 gr-koa.

Osaera: % 58 Poliamida/ % 38 Kotoia/ % 4 Elastanoa

EZINBESTEKOAK IZANGO DA EXIJITUTAKO EZAUGARRI TEKNIKOAK JUSTIFIKATZEA, EHUN EKOIZLEAREN EDO ENPRESA LIZITATZAILEAREN ZIURTAGIRIAREN BITARTEZ.

#### BESO MOTZEKO POLOAK. "A" MOTA



Beso motzeko poloa, mao lepoa duena. Kanezu zuzena aurrealdean eta atzealdean, hori fluorra. Gorputzaren zati urdin iluna kanezutik bereizia 5 cm-ko zerrenda islatzaile batekin (gris islatzailea). Bularraren bi aldeetan mikro-euskarria. Hori fluor biziko poltsikoa ezer besoan.

#### **Aurrealdea eta bizkarra:**

Bi pieza sorbaldetan lotuak, ertzetik 7 mm-ra egindako atzera-puntada batekin egindako josturaren bidez. Sorbaldetako josturen gainean ehun urdin iluneko oinarri bat, eta horren gainean txarratelak. Bularraren erdian irekidura, 18 cm-ko 3. zenbakiko sareko kremaierarekin ixten dena.

#### **Kanezua:**

Hori fluorra, aurrealdearen goiko aldean, bizkarraren goiko alderaino.

#### **Lepoa:**

Mao erakoa, ehun berekoa eta urdina. Inguru osoan ertzetik 7 mm-ra egindako atzera-puntada batez jarritako pieza.

#### **Besoak:**

Motzak, urdinak eta pieza bakarrekoak. Behealdean 20 mm-ko barrena izango dute, estaldurako jostura batekin.

#### **Barrenak:**

20 mm-ko barrena, estaldurako jostura batekin.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p><b>IFK/CIF P2006900A</b><br/><b>Tel. 943 344034</b><br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/><b>Tel. 943 004300</b><br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Pertsonalizazioa:**

- "POLIZIA" modeloa, gris islatzailea, positiboa eta termozigilatua. Eskuin bularrean (20 mm-ko altuera eta 100 mm-ko zabalera).
- "POLIZIA" modeloa, gris islatzailea, positiboa eta termozigilatua. Eskuin bularrean (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Besoan Pasaiaiko Udaltzaingoaren armarrria, kautxuz josia eskuin besoan.
- Ikurriña: kautxuz josia ezker besoan.
- Pasaiaiko Udaltzaingoaren armarrria bularrean, kautxuz josia ezker besoan.
- Armarrriaren azpian agentearen zenbaki profesionala, beltzean termozigilatua.

#### **EHUNAREN EZAUGARRIAK**

160 gr-ko Coolmax ehuna.

Osaera: % 100 poliesterra

EZINBESTEKOAK IZANGO DA EXIJITUTAKO EZAUGARRI TEKNIKOAK JUSTIFIKATZEA, EHUN EKOIZLEAREN EDO ENPRESA LIZITATZAILEAREN ZIURTAGIRIAREN BITARTEZ.

#### **BESO LUZEKO POLOAK. "A" MOTA**



#### **DESKRIBAPENA**

Beso luzeko poloa, mao lepoa duena. Kanezu zuzena aurrealdean eta atzealdean, hori fluorra. Gorputzaren zati urdin iluna kanezutik bereizia 5 cm-ko zerrenda islatzaile batekin (gris islatzailea). Bularrearen bi aldeetan mikro-euskarria. Hori fluor biziko poltsikoa ezer besoan.

#### **Aurrealdea eta bizkarra:**

Bi pieza sorbaldetan lotuak, ertzetik 7 mm-ra egindako atzera-puntada batekin egindako josturaren bidez. Sorbaldetako josturen gainean ehun urdin iluneko oinarri bat, eta horren gainean txarratelak. Bularrearen erdian irekidura, 16 cm-ko 3. zenbakiko sareko kremailerarekin ixten dena.

#### **Kanezua:**

Hori fluorra, aurrealdearen goiko aldean, bizkarraren goiko alderaino.

#### **Lepoa:**

Mao erakoa, ehun berekoa eta urdina. Inguru osoan ertzetik 7 mm-ra egindako atzera-puntada batez jarritako pieza.

#### **Besoak:**

Luzeak, urdin ilunak eta pieza bakarrekoak; behealdean puntuzko eskumuturra.

#### **Barrenak:**

20 mm-ko barrena, estaldurako jostura batekin.

### **Pertsonalizazioa:**

- "POLIZIA" modeloa, gris islatzailea, positiboa eta termozigilatua. Eskuin bularrean (20 mm-ko altuera eta 100 mm-ko zabalera).
- "POLIZIA" modeloa, gris islatzailea, positiboa eta termozigilatua. Eskuin bularrean (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Besoan Pasaiaiko Udaltzaingoaren armarrria, kautxuz josia eskuin besoan.
- Ikurriña: kautxuz josia ezker besoan.
- Pasaiaiko Udaltzaingoaren armarrria bularrean, kautxuz josia ezker besoan.
- Armarrriaren azpian agentearen zenbaki profesionala, beltzean termozigilatua.


### **EHUNAREN EZAUGARRIAK**

235 g-ko ehun teknikoa.

Osaera: % 100 poliesterra

EZINBESTEKOA IZANGO DA EXIJITUTAKO EZAUGARRI TEKNIKOAK JUSTIFIKATZEA, EHUN EKOIZLEAREN EDO ENPRESA LIZITATZAILEAREN ZIURTAGIRIAREN BITARTEZ.

### **NEGUKO TXAPELA.**



### **DESKRIBAPENA**

Lanerako txapela, burua eguzkitik babesten duena, eta transpirazioa errazten duena.

### **JOSKERA ETA DISEINUA**

Txanoa eta bisera dituen txapela. Txanoak hiru panel izango ditu: txapelaren ingurua, beheko aldea eta goiko aldea.

Atzealdean zirkulu-erdi itxurako zuloa, eta kreamailera bidezko itxigailu doigarria.

Gutxienez, 3 neurritakoa egingo da:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| NEURRI TXIKIA:  | 53, 54 eta 55 cm. |
| NEURRI ERTAINA: | 56, 57 eta 58 cm. |
| NEURRI HANDIA:  | 59, 60 eta 61 cm. |

Aurrealdean TEX FLEXen josia izango du Pasaiaiko Udaltzaingoaren armarrria.

### **EHUNAREN EZAUGARRIAK**

Materia nagusia: % 50 kotoia eta % 50 satin poliesterra edo baliokidea. Bukaera hidrogugatua eta transpiragarria.

### **UDAKO GALTZERDIAK.**



### **DESKRIBAPENA**

Oinarritzko galtzerdia, zango erdikoa.

Kizkur ildaskatua, transpirazioa errazteko. Uniformeetarako egokia.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hiru gomako ehuna, hankari ondo heltzeko.

#### EHUNAREN EZAUGARRIAK

Osaera:

- Kotoia % 78
- Poliamida % 2
- Lycra % 15
- Elastanoa % 5

#### NEGUKO GALTZERDIAK.



#### DESKRIBAPENA

Galtzerdi teknikoa, erdi kizkurtua, azken belaunaldiko zuntzekin egina. Babes-guneak eta aireztatzeko kanalak dauzka, hainbat erabileratarako egokia, eta bereziki gomendatua kanpoan egiten diren jardueretarako, eta, oro har, tenperatura baxuko lan-inguruneetarako.

Gomendagarria da, larruzko bota hidrofugatuekin eta/edo Gore-Tex erako mintza duten botekin erabiltzeko.

#### EHUNAREN EZAUGARRIAK

Osaera:

- Termolitea % 79
- Poliamida % 4
- Lycra % 12
- Elastanoa % 5

### 3.- ARROPA BEROAK ETA/EDO BEREZIAK

#### GALTZONTZILO EDO GALTZA TERMIKOAK. A MOTA



#### GALTZONTZILO EDO GALTZA TERMIKOEN DESKRIBAPENA.

Gatza ergonomikoa, errendimendu handikoa, lehen geruza gisa erabiltzekoa, gorputzaren tenperaturari eusten diona, moldakortasun eta transpirazio handikoa. Jantzi moldakor honek gorputzaren tenperatura mantentzen du, eta berehala lurruntzen du transpirazioa; beraz, oso egokia da lehen geruza termiko gisa erabiltzeko, transpirazioa handia den jardueretarako. Ultra arina, epe luzeko jardueretarako. Bakterien aurkako eta usainik gabeko propietateak.

## EHUNAREN EZAUGARRIAK

Feel Thermo Plus ehuna.

Zuntzaren gutxi gorabeherako osaera:

- Polipropilenoa % 73
- Poliamida % 22
- Elastanoa % 5

## KAMISETA TERMIKOA. A MOTA



### DESKRIBAPENA

Kamiseta moldakor honek gorputzaren tenperatura mantentzen du, eta berehala lurruntzen du transpirazioa; beraz, oso egokia da transpirazioa handia den epe luzeko diziplinetarako.

Ultra arina, eta bakterioen eta usainen aurkako propietateak dituena.

Bakterioen aurkako propietateak, usain gabea eta transpirazio onekoa. Tenperatura baxuetarako berezia.

## EHUNAREN EZAUGARRIAK

Feel Thermo Plus ehuna.

Zuntzaren gutxi gorabeherako osaera:

- Polipropilenoa % 73
- Poliamida % 22
- Elastanoa % 5

## LEPO-ESTALKIAK



### LEPO-ESTALKIEN DESKRIBAPENA.

Bufanda tubular itxia, urdin iluna edo beltza.

Jantzi moldagarria, tenperatura baxuekin edo oso baxuekin lan egiteko, jarduera estatikoak egiten direnean. Diseinu batzuek bi zerrenda islatzaile dauzkate (3M Scotchlite™), argi gutxi dagoenean ikusgarriagoak izan daitezten. Ziurtagiriak: CE - CAT I EN ISO13688/13, UNE-EN 14058/17, \*ES ISO 20471:2013.

Ehun polarrak goxotasuna eta erosotasuna ematen du, eta ukitzean atsegina eta leuna da. Birziklatutako materialekin egina, erosotasuna babesteko eta ziurtatzeko.

Birziklatutako materialekin egina. Eko-diseinua duen jantzia, mundu hobea izan dezagun.

UltraStretch teknologia: elastikotasun handia, errendimendu eta erosotasun handiagoak lortzeko.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ziurtatutako eguzkiarekiko babesa: UPF50+. Babes handia aire librean jarduerak egiteko eguraldi eguzkitsua dagoenean.

### **JAKA DESMUNTAGARRIA**



#### **DESKRIBAPENA:**

Hiru geruzako ehuna. Kremlera erdian. Lauki itxurako kanekua aurrealdean eta atzealdean, hori fluorra.

#### **Aurrealdea eta bizkarra:**

- Sorbalda-babesak bi sorbaldetan, iratiaren mikroari eusteko gailua bularraren bi aldeetan, kanekuen kolore bereko sorbalda-babesen azpitik.
- Aurreko gorputza 10 piezaz osatua.

#### **Kanekuak:**

- Horia, sorbalden goiko aldean, bizkarraren goiko alderaino. Aurrealdean lauki itxura hartzen du, sorbalden gainean, eta bizkarrean behealdean lauki itxura. Horren beheko inguru osoan 5 cm-ko zerrenda islatzailea jarriko da, bai atzean eta bai bizkarrean.

#### **Lepoa:**

- 90 mm-ko lepo altua, urdin iluna, eta kremleraz ixten dena.

#### **Besoak:**

- Beso doituak, elastikoarekin bukatuak; bolaluma eramateko poltsikoak ezker besotan, bi lekurekin.

### **EHUNAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK**

Hiru geruzako ehuna, Soft Shell motakoa, 300 g-tik aurrera.

EZINBESTEKOIA IZANGO DA EXIJITUTAKO EZAUGARRI TEKNIKOAK JUSTIFIKATZEA, EHUN EKOIZLEAREN EDO ENPRESA LIZITATZAILEAREN ZIURTAGIRIAREN BITARTEZ.

### **EBAKIEN AURKAKO ESKULARRUAK**



Martxoaren 5eko 24/2024 DEKRETUAK, Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoen armamentua eta beste baliabide tekniko batzuk, defentsa eta hornidura arautzekoak, jasotzen duenez, ebakien aurkako eskularruek honako ezaugarri hauek izango dituzte gutxienez:

a) Eskularruek beltzak izan behar dute, muturreko sentikortasunarekin eta eskumuturretara automatikoki egokitzeko aukerarekin, eta prestazio teknikoak eta babes-prestazioak bete behar dituzte, UNE-EN 388:2016 arauak ezarritako baldintza teknikoen arabera.

b) Eskularruek mintz iragazgaitz, transpiragarri eta haize-babeslea eduki ahal izango dute, barne-forruaren eta kanpo-ehunaren artean txertatua, edo aldeetako batean ijeztua, eskua likidoekiko iragazgaizteko (%30eko disoluzio azidoak barne) eta, era berean, odoleko elementu patogenoak eta fluido organikoak pasatzea saihesteko.

#### DESKRIBAPENA

DRAGON GLOVE eskularruak, ITPOL89 modelokoak, edo baliokideak.

Eskularru beltzak, ebakiak ekiditeko eta behatzen eta eskuen mugimendua errazteko balio dutenak.

#### ESKULARRUEN JOSKERA.

- Poliester bielastikoz egindako bizkarra eta urradurarekiko erresistentzia handiko eta heltzeko bikaina den poliuretanozko esku-barrena.
- Behatz artean Lycra, erosotasun handiagoa izateko.
- Eskumuturrean doikuntza elastikoa.
- Forro Dyntex® 5. ebaketa.

#### ESKULARRUEN EZAUGARRI TEKNIKOAK.

Dyneemazko forrua, ziurtagiri hauek dituenak: CE EN388 eta EN420 4542

### 4.- EURITARAKO JANTZIAK

#### ANORAKA



#### DESKRIBAPENA

¾ anoraka, ehun iragazgaitz eta transpiragarriarekin egina. Jostura termozigilatuak.

#### **Aurrea:**

Erdian itxitura bikoitza kremailerarekin, eta presioz ixteko botoiak dituen tapeta.

Sorbalda-babesak bi sorbaldetan, iratiaren mikroari eusteko gailua bularraren bi aldeetan, sorbalda-babesen azpitik.

Soka izango du ezkutuan, jantzia gorputzera doitzeko.

2 poltsiko izango ditu alboetan, behealdean, tapeta bidez ixten direnak, presiozko bi krisketekin.

Albo bietan irekidura bana izango du, eta kremailera hiru kurtsorerekin, bi noranzkoetan ireki ahal izateko; eta presioz ixten den botoiarekin amaitzen den orratza.

#### **Barruko forrua:**

Barrualdea sare-ehunarekin forratua, urratuekiko erresistentea.

Ezker bularraren barrualdean poltsikoa izango du, kremaileraduna.

#### **Lepoa:**

Lepo altua

Lepoa jantziaren ehun berekoa eta jantziari lotua, eta lepoan ezkutatuta txano bat.

#### **Besoak:**

Beso zuzenak, 3. eskumuturra goma eta belkroaren bidez estutuko da.

#### **Forru desmuntagarria:**

Barruan polar-ehunez egindako forrua izango du, horrek bero/pisu lotura handia eskainiko du, eta transpiragarritasun bikaina, kremailera eta presiozko botoien bidez eutsia, kendu ahal izateko.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Pertsonalizazioa:**

- "POLIZIA" modeloa, gris islatzailea, positiboa eta termozigilatua. Eskuin bularrean (20 mm-ko altuera eta 100 mm-ko zabalera).
- "POLIZIA" modeloa, gris islatzailea, positiboa eta termozigilatua. Eskuin bularrean (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Besoan Pasaiaiko Udaltzaingoaren armarrria, kautxuz josia eskuin besoan.
- Ikurriña: kautxuz josia ezker besoan.
- Pasaiaiko Udaltzaingoaren armarrria bularrean, kautxuz josia ezker besoan.
- Armarrriaren azpian agentearen zenbaki profesionala, beltzean termozigilatua.

#### **EHUNAREN EZAUGARRIAK**

Kanpoko ehuna: % 100 poliesterra, PTFE mintza edo baliokidea duena.

Barruko sarea: % 100 poliesterra, 108 g-koa.

EZINBESTEKOA IZANGO DA EXIJITUTAKO EZAUGARRI TEKNIKOAK JUSTIFIKATZEA, EHUN EKOIZLEAREN EDO ENPRESA LIZITATZAILEAREN ZIURTAGIRIAREN BITARTEZ.

#### **EURITAKOA**



#### **DESKRIBAPENA**

Euritakoa, ehun iragazgaitz eta transpiragarriarekin egina. Jostura termozigilatuak.

#### **Aurea:**

Erdian itxitura bikoitza kremailerarekin, eta presioz ixteko botoiak dituen tapeta.

2 poltsiko izango ditu alboetan, behealdean, tapeta bidez ixten direnak, presiozko bi krisketekin.

#### **Barruko forrua:**

Barrualdea sare-ehunarekin forratua, urratuekiko erresistentea.

#### **Lepoa:**

Lepo altua

Lepoa jantziaren ehun berekoa eta jantziari lotua, eta lepoan ezkutatuta txano bat.

#### **Besoak:**

Beso zuzenak, 2.

#### **Pertsonalizazioa:**

- "POLIZIA" modeloa, gris islatzailea, positiboa eta termozigilatua. Eskuin bularrean (20 mm-ko altuera eta 100 mm-ko zabalera).
- "POLIZIA" modeloa, gris islatzailea, positiboa eta termozigilatua. Eskuin bularrean (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Besoan Pasaiaiko Udaltzaingoaren armarrria, kautxuz josia eskuin besoan.

- Ikurriña: kautxuz josia ezker besoan.
- Pasaiaiko Udaltzaingoaren armarrria bularrean, kautxuz josia ezker besoan.
- Armarrriaren azpian agentearen zenbaki profesionala, beltzean termozigilatua.

#### EHUNAREN EZAUGARRIAK

Kanpoko ehuna: % 100%poliesterra, PU mintza edo baliokidea duena.

Barruko sarea: % 100 poliesterra, 108 g-koa.

EZINBESTEKOAK IZANGO DA EXIJITUTAKO EZAUGARRI TEKNIKOAK JUSTIFIKATZEA, EHUN EKOIZLEAREN EDO ENPRESA LIZITATZAILEAREN ZIURTAGIRIAREN BITARTEZ.

#### URETARAKO GALTZA



#### DESKRIBAPENA

Euritarako galtza, itsas urdina: aurrealdeak, atzealdeak eta gerri-zerrenda. Gerri-zerrenda elastikoa izango da inguru osoan, eta alboetan bi irekidura izango ditu, aurrealdeak atzealdeekin lotzen diren lekuetan. Irekidura horiek kremailerekin eta botoi-zuloa duten botoiekin itxiko dira.

Zangoen behealdean albo hauspoa izango dute, kremailera bidez ixten dena. Galtzaren behealdean gris islatzaile koloreko bi zerrenda izango ditu, 50 mm ingurukoa bakoitza, termozigilatuak, horien inguru guztia inguratuko dutenak. Euritarako jantziak zerbitzuko beste edozein jantziren gainetik erabiliko dira, eguraldiak hala eskatzen duenean.

#### EHUNAREN EZAUGARRIAK

Kanpoko ehuna: % 100 poliesterra, PU mintza edo baliokidea duena.

EZINBESTEKOAK IZANGO DA EXIJITUTAKO EZAUGARRI TEKNIKOAK JUSTIFIKATZEA, EHUN EKOIZLEAREN EDO ENPRESA LIZITATZAILEAREN ZIURTAGIRIAREN BITARTEZ.

### 5.- EKI-PAMENDU BEREZIA

#### BALEN AURKAKO TXALEKOA, BARRUKO FUNDA ETA KANPOKO FUNDA DITUENA

Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoaren armak, beste baliabide tekniko eta defentsako batzuk eta horien guztien hornidura arautzen dituen martxoaren 5eko 24/2024 DEKRETUan jasotzen den bezala, txalekoek ezaugarri hauek izan behar dituzte, gutxienez:

a) Babes balistikokoa (360°) bularrean, bizkarrean eta saihetsetan, aukerakoa sorbaldetan, lepoan, garondoan eta pelbisean, soinean eramaterakoan eragozpenik sortu gabe. Aurreko panelak bularrezurraren goiko ertzetik (esterneaz gaindiko arraila) zilborreraino estali behar du. Atzeko panelak lepoaren oinarriko irtengunerik 2,5 cm beheago egon behar du (esterneaz gaindiko arrailduraren altuera bera), eta zilborraren altueraraino iritsi behar du.

b) Pisua ahalik eta txikiena izatea, norberaren erosotasunerako eta sexuaren araberako erosotasunerako.

c) Babestutako azalera bularrera, sabelera, bizkarrera eta enborraren aldeetara iritsiko da, eta bala-paketeak alde bietan gainjarriko dira, gutxienez 3 cm-koak. Sorbaldetan eta gerrian doitu ahal izango da, panelak bi noranzkoetan gainjarrita.

d) Pakete balistikoa, udal bakoitzak zehaztutako lodierarekin (aurrealdea, dortsala eta sorbalden babesa), termozigilatua eta iragazgaitza izango da, eta ez du 7 mm-ko lodiera gaindituko.

Aramidazko, polietilenoazko edo antzeko materialezko xaflez eta/edo ehunez osatuta egon beharko du, balen aurkako babesarekin, ebaketa eta puntzoiarekin, pieza bakar batean eginda, ebakirik

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN HORNIDURA</b></p> <p>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA LOCAL</p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

gabe, eta panel osoa berdin babestuta.

e) Txalekoak material erresistentez, eroso, bakterien aurkako materialez eta transpiragarri egindako kanpoko zorroa izan beharko du. Barneko oihal erregulatzaile, transpiragarri eta lehorgarri bat izango du, uniformearen kolore mimetizatua duena. Zorro horrek aurrealdeko poltsikoak izan beharko ditu, komunikazio-ekipoetarako euskarriak, bai eta aurreko ikurrak ere, eta "UDALTZAINGOA edo POLIZIA" legenda atzealdean, Uniformeei/Irudi Korporatiboari buruzko araudi orokorrean ezarritako dimentsioen arabera.

f) Gutxieneko babes-maila II. maila izango da, eta NIJ Standard 0101,04 USA, edo SK2 Alemania (balen aurkako babesak) eta KR1+SP1 edo KR2 (PSDB, UK) araudiak bete beharko ditu (ebakiaren aurkako babesak eta puntzoia), bai eta AITEX Teknologia Institutuak, Europako edo Amerikako Teknologia Institutu akreditatuak, ENACek, ILACek edo beste edozein institutu homologatutako ziurtatua ere.



#### DESKRIBAPENA ETA DISEINUA

Txalekoek baldintza-agiri honetan definitutako babes-maila bermatu behar dute haien azalera osoan, eta ez dute trabarik egingo lepoan, sorbaldetan eta/edo besazpietan. Barruko eta kanpoko balen aurkako txalekoek honako zehaztapen hauek bete behar dituzte:

Balen aurkako babesak bularraldean, bizkarrean eta alboetan. Alboko babesak: 360°.

#### **Balen aurkako babes-maila:**

FMJ Dunamit Nobel, 9 mm-ko kalibrea, +36510 m/s abiaduran eta gehienez ere 44 mm-ko trauma.

Remington SPFN, 357" mm-ko kalibrea, +39010 m/s abiaduran eta gehienez ere 44 mm-ko trauma.

MAG SJHP, 44" mm-ko kalibrea, +380 m/s abiaduran eta gehienez ere 44 mm-ko trauma.

Adierazitako kalibreetarako balen aurkako babes-maila laborategi homologatu batek egindako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da.

Labanaren edo puntzoiaren aurkako babes-maila:

P1B labana, 24 Julioko energia duena, gehienez ere 20 mm sartzen dena.

SPB puntzoia, 24 Julioko energia duena, gehienez ere 0 mm sartzen dena.

Adierazitako laban eta puntzoiaren aurkako babes-maila laborategi homologatu batek egindako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da.

Balen aurkako txalekoa ekoizten duen enpresak ziurtagiri hauek izan behar ditu: ISO 9001:2008 ziurtagiria.

ISO 14001:2004 ziurtagiria, ingurumen-kudeaketarako sistemei buruzkoa.

10 urteko berme-epearen ziurtagiria panel balistikoetarako eta 2 urtekoa zorrotarako.

10.000.000 euroko erantzukizun zibileko aseguruaren ziurtagiria.

Bala-pakete hibridoa, bala-materialarekin egina (aramida edo polietilenoa), malgutasun handikoa.

Lamina bakoitzak identifikazio-kodea izango du markatuta era ezabaezinean (fabrikatzailea, modeloa...).

Horrek balioko du erabilitako materialaren jatorria, kalitatea eta trazabilitatea jakiteko.

Txalekoari eransteko zorroa, termozigilatua, urarekiko eta izpi ultramoreekiko erresistentea.

- Bala-pakete ateragarria barruko/kanpoko zorrotik, zorro estanko, termozigilatu eta opakuetan, argitik eta hezetasunetik babesteko.

- Barruko erabilerarako zorroa, artile eta poliesterrarekin (Coolmax edo baliokidea) egina, beltza, izerdia eta gorputzaren beroa xurgatzeko gaitasuna duena.

- Kanpo-erabilerarako bigarren zorroa, Udaltzaingoaren uniformearen kolorekoa, 500eko cordura

ehunaz egina, barne-erabilerako zorroak baino erresistentzia eta iraunkortasun handiagokoa, bizkarrean eta bularraldean Udaltzaingoaren serigrafia eta armarría dituen, eta agiri honen 3.4. puntuan jasotako ezaugarri estetikoak dituen.

- Panel gainezargarriak: aurrekoa/atzekoa-atzekoa/aurrekoa.
- Garraiorako poltsa material iraunkorarekin egina (cordura edo baliokidea), beltza eta heldulekuekin.
- Barruko txalekoaren panel balistikoa 6,5 mm-tik beherakoa, eta pakete balistikoen pisua guztira 3 Kg-tik beherakoa L neurrirako.
- Txalekoaren gutxieneko babes-eremua (L neurria):  $> 0,3 \text{ m}^2$
- Etiketan agertu beharrekoa: ekoizlearen izena, balen aurkako babes-maila (soilik panel balistikoetan), serie-zenbakia eta ekoizpen-lotea, ekoizpen-data, garbiketa-metodoa, hartu beharreko neurriak eta neurria. Etiketa guztiak agerian geratu behar dira.
- Emakumeen fisionomiari egokitutako diseinu femeninoa ere izan behar da.
- Neurriak: S-tik XXXL-ra, baita neurri bereziak ere, behar izanez gero.
- Txaleko bakoitzari honako agiriak erantsiko zaizkio: instrukzio-liburua (erabilera, mantentzea eta garbiketa) eta dagozkion ziurtagiriak.

Pakete balistikoa babesteko zorroaren ehunaren zehaztapen teknikoak:

- Babes-zorro beltza.
- Txalekoari eransteko zorroa, erresistentzia handikoa, ur eta izpi ultramoreetarako guztiz termozigilatua.
- Materiala - % 100 poliamida.
- Pisua –  $120 \pm 10 \text{ g/M}^2$
- Trakzioarekiko erresistentzia: Urdimbre 500 N/5cm, Trama 300 N/5cm

#### **KANPOKO ZORROAREN EZAUGARRIAK (UNIFORMEAREN TXALEKOA)**

CORDURAz egindako kanpoko txalekoa, urdin iluna, bularrean eta bizkarraren goialdean izan ezik, goialde hori fluor-hori kolorekoa izango da. Urdin ilun koloreko zatia horitik banatzeko 5 cm-ko zerrenda islatzaile termoitsaskorra, gris kolorekoa.

Eskuin eta ezker alboetan talkia eramatekoak sorbalden ondoan, kanezuaren material eta kolore berekoak. Barruko txalekoaren pakete balistikoa sartzeko aukera, barrualde eta behealdeko irekidura baten bitartez, bai aurrean eta bai atzean, eta irekidura horiek kremailez itxiko dira.

Txalekoa belkrodun zerrenden bidez estutuko da atzetik aurrera. Belkrodun zerrenda elastikoak ez dira agerian egongo.

Zorroak ekiak eramateko bi poltsiko izango ditu behealdean.

#### **Pertsonalizazioa:**

- “POLIZIA” modeloa, gris islatzailea, positiboa eta termozigilatua. Eskuin bularrean (20 mm-ko altuera eta 100 mm-ko zabalera).
- “POLIZIA” modeloa, gris islatzailea, positiboa eta termozigilatua. Eskuin bularrean (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Pasaiaiko Udaltzaingoaren armarría bularrean, kautxuz josia ezker besoan.
- Armarríaren azpian agentearen zenbaki profesionala, beltzean termozigilatua.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **6.- EKIPAMENDUA ETA/EDO OSAGARRIAK**

### **POLIZIA-MAKIL LUZAGARRIA**



Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoen armak, beste baliabide tekniko eta defentsako batzuk eta horien guztien hornidura arautzen dituen martxoaren 5eko 24/2024 DEKRETUan jasotzen den bezala, polizia-makil luzagarriak ezaugarri hauek izan behar ditu, gutxienez:

Banakako hornidura-baliabidea

Aukera egongo da, alde batetik, defentsa zurrunka eta, bestetik, defentsa luzagarriak emateko eta erabiltzeko. Udaltzainburuak zehaztuko du zer defentsa mota emango den, eta, hala badagokio, zer defentsa mota erabiliko duten udaltzainek zerbitzuan.

a) Defentsa zurrunka:

Defentsa zurrunka: ahal dela, kolore beltz opakukoa, polipropilenoazko matrize polimerikoaren oinarri-materialarekin egina, termikoki egonkortua, erresistentzia kimiko onarekin, eta hezetasun gutxi xurgatzen duela. Zurtoin leun bat izango du, eta irtengune bat, hornitutako uhalarekin tope egiteko; heldulekuaren gainazala uhindua izango da, defentsari errazago heltzeko. Nolanahi ere, materialaren portaera bere funtzioa narriadurarik eta hausturarik jasan gabe betetzeko bezain zurrunka izango da, eta, aldi berean, ez du plastikotasun handiegirik izango, inpaktuetan «zartailu-efektua» saihesteko.

b) Erabilera orokorreko defentsa laburra: laburra, teleskopikoa eta luzagarria izango da; heldulekua, gutxi gorabehera, 200-205 x 20-25 mm-koa izango da, eta, luzatuta, 520-530 mm artekoa izango da. Azkar irekitzekoa eta erraz tolestekoa. Lakatu beltz satinatuzko hodi luzagarritz osatua edo, hala badagokio, altzairua ez den eta behar bezala homologatuta dagoen beste edozein materialez. Hodiak diametro desberdinekoak izango dira, batzuk besteen barruan sartu ahal izateko.

### **DESKRIBAPENA**

Polizia-makil luzagarria, ASP-F21A modeloa. Beltza.

### **EZAUGARRI TEKNIKOAK**

Aluminiozko aleazio berezi batekin egina, arina eta erresistentea.

Zizailarekiko erresistentzia: 2.400 kg.

Pisua: 252 g.

Neurriak: 20 cm itxia eta 51 cm luzatua.

Heldulekua: polivinilazkoa, foam itxura, oso irristagaitza.

### **LAGINAK**

EZ DA LAGIN FISIKORIK ESKATZEN

## **GERRIKO OSOA**



### **DESKRIBAPENA ETA EZAUGARRIAK**

Gerrikoak honako osagai hauek ditu: kanpoko gerrikoa, barruko gerrikoa eta eusteko trabillak.

- Kanpoko gerrikoa bikoitza izango du, barrualdean 40 mm-ko gerrikoa eta kanpoaldean 50 mm-koa.
- Termo-erosoa, hiru puntuko segurtasun-belarriak eta lotura-trabillak.
- Beltza, eta lonazkoa.
- Barruko gerrikoa: 40 mm-koa, neurriaren arabera luze, belkroduna.
- Belkrodun zerrendak barruko gerrikoaren zabalera berekoak izango dira.
- Barruko gerrikoaren barrualdea estaltzen duen ehuna kanpoko gerrikoarekin erabilitako berbera izango da.
- Ertzak moztu eta galdatuta, zirpildu ez daitezten. Eusteko trabillak:
- Trabilla hauen egitekoa da kanpoko eta barruko gerrikoen arteko lotura ziurtatzea; aldi berean gerrikoak dituen zorro ezberdinak bereizteko erabil daiteke.
- Xingola bikoitza, ehun azpildukoa, beltza, 20 mm-ko zabalera, eta kanpoko gerriko osoa hartzeko adinako luzera.
- Trabillak beren gainean itxiko dira, latoi beltzeko bi krisketen bidez. Belarria:
- Moldatutako polimerozko belarria, erabilerarekiko erresistentzia handikoa, beltza eta itxitura azkarrekoa. Eguzki-lorea izango du grabatuta laserrez.
- Irekitzeko sistema: hiru presio-puntu, bi alboetan eta bat aurrean, eskularruekin erabiltzeko diseinatu.

### **MAKIL LUZAGARRIRAKO ASP ZORROA**



### **ZORROEN DESKRIBAPENA**

Zorro zurrun birakaria (ASP), erresistentzia handiko polimero oso arinarekin egina, eta gerrikoari egokitzeko arnesa duena.

### **EZAUGARRI TEKNIKOAK**

ASP F-21 makila luzatua edo jaso eramateko aukera emango du, birakaria izango da, leku ezberdinetan eraman ahal izateko.

Barruan malgukia izango du, ateratzeko indarra doitzeko.

### **GIRGILU ARINDUAK**

Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoaren armak, beste baliabide tekniko eta defentsako batzuk eta horien guztien hornidura arautzen dituen martxoaren 5eko 24/2024 DEKRETUan jasotzen den bezala, eskuburdinek ezaugarri hauek izan behar dituzte, gutxienez:

Girgiluak metalikoak izango dira, segurtasun gehienekoak, bai konfigurazioan bai itxituren, eta behar bezala eramateko aukera emango dute.

Girgiluak metalezkoak izango dira, segurtasun handienekoak, bai konfigurazioan, bai itxituren, eta behar bezala gidatzeko aukera emango dute. Uztai estra handikoak edo zabaldutakoak izango dira, eta

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

mekanismoak blokeo-asegurua, segurtasun-gailua edo blokeoa izango du, girgiluak jarritako pertsonak ireki ez dezan, eta, aldi berean, gehiegizko estutzea eragotz dezan eta ezin izan dadin bere burua estutu.

Giltza tubularra izango da, doitasunez doitu, artekatik objektu arrarorik sar ez dadin. Era berean, ertz bizirik gabeko akabera izango dute, nahi ez diren lesioak eragin ditzaketena.

Eskuburdin-euskarriak edo zorroak beltzak izango dira, nylonezkoak, larruzkoak edo beste material batekoak eta eskuburdinen formara egokituko dira, eta erraz lotu ahal izango dira gerrikora.



#### DESKRIBAPENA

Kalitate handiko girgilua, Duraluminioz egina, 182 gr. baino ez du pisatzen, baina gainerakoen erresistentzia bera duena. Girgiluari neurri handia eman zaio, tamaina handiko eskumuturrak dituztenentzat balio dezan. Girgilua segurua eta arina da. Zurruntasunari esker, presio- eta gidatze-teknikak oso esfortzu gutxirekin aplika daitezke. Oso arinak eta gogorrak dira. Haren zurruntasunak eta diseinuak atxilotuek haiek ez manipulatzeko ahalbidetzen dute. Girgiluaren leuntasunak, bere doikuntza mekaniko bikainagatik, ahalbidetzen du jartzeko garaian indar handia egin behar ez izatea, eta horrela agenteak azkarrago jarduten du eta indar gutxiago erabiltzen du atxilotetan. Girgilu arin guztiak bateragarriak dira eskuburdinen edozein giltza unibertsalekin. Bere blokeo-mekanismoa mekanismo-kaxaren bi aldeetatik eragin daiteke, eta horrek esan nahi du agenteak blokeo-sistamarako sarbide handiagoa duela, eskuburnina nola jarri den alde batera utzita. NIJ erresistentzia-estandarra betetzen du.

- **Lotura-mota:** banda estandar unibertsala
- **Eraikuntza:** errematxaketa
- **Mekanismoa:** itxitura bikoitza, ez irekitzeko sistema duena. Itxitura bikoitzeko mekanismoari esker, girgilua ezin da ez objektu ziztatzaileekin ez kolpe edo inpaktuekin ireki.
- **Hortzak:** bikoitzak eta banatuak.
- **Pisua:** 180 g.
- **Luzera:** 220 mm.
- **Gutxieneko irekidura:** 51 mm.
- **Ixteko posizioak:** 20
- **Eraikuntza:** aluminio nikeleztatua.
- **Lodiera, tolestuta:** 20 mm.

#### GIRGILU-ZORROAK



## ZORROEN DESKRIBAPENA

Ekoizpena: cordura edo baliokidea.

## ZORROEN EZAUGARRI TEKNIKOAK

Gradu balistikoa duen nylonarekin egina, erresistentzia handia eskaintzeko. Zorroak girgilu-mota guztietarako balio du (kate-, galanda- edo banda-girgiluak), ixteko bi leku baititu krisketekin.

Girgiluak eramateko zorroa oso egokia da zerbitzuko gerrikoarekin erabiltzeko (5 cm zabal).

Erresistentzia handiko nylon balistikoarekin egina.

Beltza.

## ESKU-ARGIAK



## DESKRIBAPENA ETA EZAUGARRI TEKNIKOAK

420 lumen eta 240 metroko distantzia. **3 argi-funtzio** sakagailu bakarrean. Tamaina txikikoa eta 100 g-tik beherako pisua duena. Aukera onena da Estatuko segurtasun-indar guztiek egunero erabiltzeko. Oso egokia larrialdi- eta erreskate-zerbitzuentzat. **ICR14500 3.7V** bateria kargagarria. 12 orduko iraupena eskaintzen du mailarik txikienean. Zipritzinen aurkako babesa: **IPX4**. **Teknologiak:** Advanced Focus System, Floating Charge System, Rapid Focus, Smart Light Technology.

### **Ezaugarri nagusiak:**

- **Merkea eta ekologikoa** – Kargagarria.
- **Kalitatezko argiztapena** – Distira, distantzia eta iraupena ondo kalkulatuta, bateriak asko iraun dezan.
- **Oso arina**–75 gramo eta 117 milimetroko luzera
- **Errendimendu optimizatua**. 240 m-rainoko irismena eta 420 lumen arte
- **Iraupen handia**: 12 ordu arte
- **Argi-sorta**: Un High Power LED
- **Karga flotatzailea** – Azkarra eta oso baliagarria
- **Argi-funtzioak** - Smart Light Technology
- **Aukeraketa erraza eta azkarra** – 3 argi-funtzio sakagailu bakarrean
- **Argiztapen ezin hobea distantzia luzean (fokuratua) eta distantzia laburrean (desfokuratua)**–Advanced Focus System sistema patentatua, lente islatzailea, argiztapen eraginkor eta pertsonalizatua ahalbidetzen duena.
- **Argi-sortaren aldaketa azkarra esku bakarrarekin** - Rapid Focus edo baliokidea, blokeo azkarrarekin, fokuratze-posizio baten blokeo segurua ahalbidetzen duena.
- **Zipritzinen aurkako babesa** - IPX4
- **Oso iraupen luzeak** – Metalezko karkasa sendoa eta kalitate handiko urrezko kontaktuak barrualdean.

### **Moduak:**

20 lumeneko potentzia txikian 15 orduko iraupena.

420 lumeneko potentzia handian 3 orduko iraupena.

### **Paketearen edukia:**

- 1 x esku-argia
- 1 x bateria kargagarria
- 1 x soka
- 1 x esku-argiaren zorroa
- 1 x kargagailua
- 1 x USB kablea
- 1 x Instrukzioak

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 x Trafiko-konoa  
1 x Konoaren zorroa

**Luzera desfokuratua:** 117 mm.

**Luzera fokuratua:** 123 mm.

**Buruaren diametroa:** 26 mm.

**Gorputzaren diametroa:** 19 mm.

**Pisua, bateriarekin:** 75 g

**Pisua, bateriarik gabe:** 55 g

### TXISTUAK



Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoen armak, beste baliabide tekniko eta defentsako batzuk eta horien guztien hornidura arautzen dituen martxoaren 5eko 24/2024 DEKRETUan jasotzen den bezala, txilibituak ezaugarri hauek izan behar ditu, gutxienez:

Polizia-erabilerarako egokia izango da, eta plastikoa edo antzeko materiala eta kolore urdin iluneko lokarria.

### DESKRIBAPENA

Aldi bereko bi soinu-frekuentzia: bat tonu altukoa, hurbilerako, eta beste bat tonu baxuagokoa, urrunerako. Poliziarentzat gomendatua gune handietarako, edo soinu-potentzia behar den lekuetarako. Bolarik gabea, hiru aire-ganberakoa. Kolore urdin iluneko lokarriarekin.

### ERABILERA ANITZEKO ERREMINTA



### DESKRIBAPENA

Erabilera anitzeko aliketa, nylonezko zorro beltza duena.

### EZAUGARRI TEKNIKOAK

#### **ERREMINTAK:**

Punta meheko aliketak, malgukidunak.

Aliketa arruntak, malgukidunak.

Alanbre-mozkailuak, malgukidunak.  
Kable zuritzailea.  
420 HC-ko orria.  
420HC-ko orri zerraduna.  
Zerra.  
Erregela (3,8 cm).  
Poto-irekigailua.  
Botila-irekigailua.  
Zurezko/metalezko lima.  
Phillips bihurkina.  
Bihurkin ertaina.  
Bihurkin txikia.

**KOLOREA ETA AKABERA:** Altzairu herdoilgaitza

**EZAUGARRIAK:**

Orri nagusiaren luzera: 6,6 cm  
Luzera, itxita dagoenean: 9,7 cm  
Pisua: 198,4 g  
Eusteko uzaia  
Poltsikoko klip aldagarria  
Eusteko elementuak dauzka  
Altzairu herdoilgaitza  
Erremintak kanpotik eskuragarriak  
Mosketoiaren osagaiak: punta hexagonalerako euskarria eta botila-irekigailua  
Esku bakarrarekin erabiltzeko erremintak

**ESKULARRUAK ERAMATEKO**



**DESKRIBAPENA**

Krasket bidezko itxitura, gerrikoa desmuntatu gabe kendu ahal izateko.  
Eskularruak belkrozko zerrenda batekin eusten dira.  
Segurtasun eta erosotasun handia.  
Eskularrua gerrikoaren parean geratzen da.

**Prezioen deskribapena**

Lizitatzailleek euren eskaintza ekonomikoan honako prezio hauek ezarri behar dituzte:

Jantzi edo osagarri bakoitzaren zenbateko ekonomikoa.

Zenbateko horren barne hartuko dira honako hauek: armarriak, hitzak, kanutoak eta patch-ak, horrelakoak behar dituzten jantzietan.

Eskaintza ekonomikoa kalkulatzeko, produktu bakoitzaren aleko prezioa urte bakoitzerako aurreikusitako kopuruarekin biderkatuko da, eta ateratzen den guztizkoa batuko da.

Zenbateko horiek balorazio automatikoko irizpideen arabera baloratuko dira.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p><b>IFK/CIF P2006900A</b><br/><b>Tel. 943 344034</b><br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/><b>Tel. 943 004300</b><br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **FAKTURAZIOA.**

Fakturazioa egiteko, nahitaez bidali behar da paper euskarrian egindako faktura udalera, behin jantzi guztiak Pasaia Udaltzaingoan entregatu ondoren.

Faktura honela banakatuko da:

- ⇒ Fakturaren zenbateko osoa, eta jantzi edo osagarri guztien prezio unitarioak.
- ⇒ BEZa eta zergak banakatuta.

### **PRESTAKETA ETA BERME-EPEA.**

Baldintza-agiri honetan eskatutako baldintzak betetzen ez dituzten jantziak, edo udaltzainen neurrikoak ez direnak enpresa esleipendunari itzuliko zaizkio, eta hark beste jantzi batzuk entregatu beharko ditu, kostu erantsirik gabe.

Jantzi baten joskintzan edo diseinuan egiten diren aldaketak enpresa esleipendunak hartuko ditu bere gain, eta aldaketa horiek ez dute inolako kosturik izango udalarentzat.

Gutxieneko berme-epea, oro har, hiru hilabetekoa izango da, prakena izan ezik, horiena lau hilabetekoa izango baita. Erabilera edo mantentze txarrari egotz ez dakizkiekeen arrazoiengatik izan ezean, epe horietan jantziak apurtzen, askatzen edo hondatzen badira, inolako kalte-ordainik gabe itzuliko dira, eta enpresa esleipendunak berriro hornitu beharko ditu.

Kontratista arduratuko da neurriak hartzeaz eta neurrirako joskintza ziurtatzeaz (emakumeentzako patroiak barne).

Pasaia,

Pasaia Udaltzainburua

### **1.- OBJETO DEL CONTRATO.**

El objeto de este contrato es el suministro de calzado, prendas de vestuario de uniformidad y complementos o elementos de equipamiento para los agentes de la Policía Local.

El alcance específico del suministro se efectuará a lo largo del presente pliego, donde se detallarán los diferentes productos a suministrar.

### **2.- CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN.**

El contratista será responsable de la correcta entrega de los suministros, de acuerdo con las normas establecidas y los requerimientos específicos del presente pliego. El transporte será por cuenta del contratista. De este modo, las ofertas deberán contemplar todos los gastos, incluidos los de la entrega de la totalidad del suministro en las dependencias de la Policía Local de Pasaia.

### **3.- ALCANCE DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE LA OFERTA**

El Alcance del contrato será el suministro de prendas uniformadas, complementos y equipamiento, que cada año se necesite en el Área de Seguridad Ciudadana (donde está encuadrada la Policía Local de Pasaia).

Las empresas licitadoras deberán hacer constar que presentan patronaje para mujeres y hombres, así como tallas especiales. Es requisito imprescindible.

### **4.- PLAZO DE ENTREGA Y FORMA**

El plazo de establece en 15 días para tomar medidas y 40 días como máximo para la entrega de prendas, desde la fecha de la firma del contrato administrativo y con posterioridad desde la fecha de cada pedido.

Los artículos se presentarán en bolsas individualizadas donde se indicará el número de agente profesional al que va destinada. Se entregará la uniformidad de cada agente en paquetes independientes para un fácil reparto de la uniformidad.

El suministro se entregará en la Comisaría de la Policía Local, c/ Euskadi Hiribidea, s/n C.P. 20110 PASAIA.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p><b>IFK/CIF P2006900A</b><br/><b>Tel. 943 344034</b><br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/><b>Tel. 943 004300</b><br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Las prendas y complementos de equipamiento son los siguientes:

### 1.- CALZADO.

#### ZAPATOS O ZAPATILLAS TIPO "A"



#### **MEGA TACTICAL LOW**

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Corte de nylon con refuerzos de PU

Forro anti humedad

Cierre de cordones con ojales termoplásticos

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

Collar anti fricción

Tirador trasero para fácil calce

Estabilizador trasero

Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro anti humedad

Cambrillón termoplástico

Planta de montaje de nylon

Entresuela de EVA moldeada

Piso de caucho

Construcción no metálica/Scanner Safe

Tallas disponibles EU 36-48; US 4H-15

#### ZAPATOS O ZAPATILLAS TIPO "B"



##### DESCRIPCIÓN.

Zapato modelo SWIFT R2 GTX de Adidas o equivalente, en color negro

Zapato de uniforme ligero y transpirable. Color negro.

Desarrollado para acciones de policía urbana, donde se requiere la máxima agilidad y velocidad de movimiento.

##### CARACTERÍSTICAS DE LOS ZAPATOS.

Horma clásica.

Sistema de lazada rápida con cordones elásticos que se recogen para evitar tropiezos

Parte superior de malla ripstop; refuerzos de TPU y puntera TPU moldeado.

Membrana GORE-TEX o equivalente; impermeable y transpirable; suela Traxión con compuesto de caucho que ofrezca una adherencia optima incluso sobre suelo mojado.

Ligera media suela de Eva.

Tejido ripstop ligero y resistente al desgaste.

Peso: 350 g (cada zapatilla en la talla 42 y 2/3).  
Material parte superior textil y sintética/forro textil/suela de goma.

#### **ZAPATOS O ZAPATILLAS TIPO "C"**



#### **DESCRIPCIÓN.**

Zapato modelo SWIFT R2 MID GTX de Adidas o equivalente, en color negro

Zapato de uniforme ligero y transpirable. Color negro.

Desarrollado para acciones de policía urbana, donde se requiere la máxima agilidad y velocidad de movimiento.

#### **CARACTERÍSTICAS DE LOS ZAPATOS.**

Horma clásica

Refuerzos de TPU para una mayor resistencia y sujeción

Sistema de lazada rápida con cordones elásticos que se recogen para evitar tropiezos; ojales metálicos

Puntera moldeada de TPU para una mayor resistencia al desgaste

Membrana GORE-TEX impermeable y transpirable

Suela Traxion para una adherencia excelente en todas las direcciones; compuesto de caucho Continental™ para una adherencia óptima incluso sobre suelo mojado

Peso: 415 g (talla 42 2/3)

Materiales: parte superior textil y sintética / forro textil / suela de goma

#### **BOTAS TIPO "A".**



#### **DESCRIPCIÓN DE LAS BOTAS.**

Botas modelo GSG-9.2 de Adidas o equivalente, en color negro, realizadas en piel de alta calidad, con tratamiento hidrofóbico para mayor comodidad.

#### **CARACTERÍSTICAS DE LAS BOTAS.**

Parte superior de piel granulada para una mayor comodidad; parte superior impermeable y transpirable climaproof o equivalente que mantiene los pies secos y cómodos sobre terreno mojado,

3 bandas reforzadas con tecnología ADITUFF para una mayor sujeción y protección en la zona del mediopié  
Refuerzo envolvente en la zona del arco plantar para una frenada más segura y extraordinariamente eficaz en los descensos con la técnica "cuerda rápida" (Rope Assault Protection, RAP)

Inserción en el talón con la tecnología ADIPRENE o equivalente para mayor comodidad y una mejor absorción de los impactos; suela táctica con tacos y tecnología TRAXION o equivalente para un agarre óptimo

Tobillo perforado de caña alta de 21 cm para una sujeción y ventilación óptimas

Cumple la normativa establecida para calzado antiestático DIN EN 344-1, 4.3.4 y resistente a los hidrocarburos DIN EN ISO 20345, 20346, 20347

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **BOTAS TIPO “B”.**



#### **DESCRIPCIÓN DE LAS BOTAS.**

#### **MEGA TACTICAL MID MF WATERPROOF**

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Corte de microfibra con refuerzos de PU  
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®  
Cierre de cordones con ojales termoplásticos  
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine  
Collar antifricción  
Tirador trasero para fácil calce  
Estabilizador trasero  
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad  
Cambrillón termoplástico  
Planta de montado de nylon  
Entresuela de EVA moldeada  
Piso de caucho  
Construcción no metálica/Scanner Safe  
Tallas disponibles EU 36-48; US 4H-15

### **BOTAS TIPO “C”**



#### **DESCRIPCIÓN DE LAS BOTAS.**

#### **MEGA TACTICAL HI MF WATERPROOF**

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Corte de microfibra con refuerzos de PU  
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®  
Cierre de cordones con ojales termoplásticos  
Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine  
Collar antifricción  
Tirador trasero para fácil calce  
Estabilizador trasero  
Plantilla termoconformada recambiable de espuma de EVA con forro antihumedad  
Cambrillón termoplástico  
Planta de montado de nylon

Entresuela de EVA moldeada  
Piso de caucho  
Construcción no metálica/Scanner Safe  
Tallas disponibles EU 36-48; US 4H-15

## **2.- VESTUARIO DE MAYOR USO.**

### **PANTALONES BIELÁSTICOS DE VERANO.TIPO "A"**



#### **DESCRIPCIÓN**

Pantalón de corte moderno, con refuerzo en lumbares y el culo.

Con ajuste en bajos mediante cinta.

Bolsillo de tipo francés con pespunte a 5mm. del canto y apertura de 150mm.

Bolsillos traseros tipo plastón con puntas matadas, con cremalleras de 140 mm. Largo del bolsillo 150mm.

Los bolsillos laterales, se disponen de la siguiente manera:

- Bolsillo grande doble, con cierra de cremallera de 160 mm., 3 fuelles 1 central y 2 laterales y bolsillo con medida de largo de 200mm.
- Bolsillo pequeño con tapeta y cierre velcro. Ideal para pequeños objetos, móvil, cargador... De unas medidas de 120mm. x 75 mm. con 2 fuelles.
- Además, en pierna derecha bolsillo porta-bolígrafos de medidas: 120 mm. x 45 mm.

Con cintura preformada en 5 piezas:

- Refuerzo lumbar
- Gomas laterales para poderse ajustar a la cintura.
- Cinturillas delanteras con cierre de doble gancho y botón de seguridad.

Con 5 trabillas dobles distribuidas 2 en la parte delantera y 3 en la trasera. Cada una de ellas se cierran con 2 broches.

Carga alrededor de todo el tiro a 2 mm. del borde y todos los bolsillos con presillas de seguridad en los extremos.

Patronaje diferenciado para mujeres y hombres.

#### **CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO**

Tejido bielástico de 150 gr

Composición: 85%PA – 15%ELAST.

SERÁ IMPRESCINDIBLE JUSTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS MEDIANTE CERTIFICADO DE LA EMPRESA FABRICANTE DEL TEJIDO O DE LA EMPRESA LICITADORA.

### **PANTALONES BIELÁSTICOS DE INVIERNO.TIPO "A"**



#### **DESCRIPCIÓN**

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p><b>IFK/CIF P2006900A</b><br/><b>Tel. 943 344034</b><br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/><b>Tel. 943 004300</b><br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pantalón de corte moderno, con refuerzo en lumbares y el culo.

Con ajuste en bajos mediante cinta.

Bolsillo de tipo francés con pespunte a 5mm. del canto y apertura de 150mm.

Bolsillos traseros tipo plastón con puntas matadas, con cremalleras de 140 mm. Largo del bolsillo 150mm.

Los bolsillos laterales, se disponen de la siguiente manera:

- Bolsillo grande doble, con cierre de cremallera de 160 mm., 3 fuelles 1 central y 2 laterales y bolsillo con medida de largo de 200mm.
- Bolsillo pequeño con tapeta y cierre velcro. Ideal para pequeños objetos, móvil, cargador... De unas medidas de 120mm. x 75 mm. con 2 fuelles.
- Además, en pierna derecha bolsillo porta-bolígrafos de medidas: 120 mm. x 45 mm.

Con cintura preformada en 5 piezas:

- Refuerzo lumbar
- Gomas laterales para poderse ajustar a la cintura.
- Cinturillas delanteras con cierre de doble gancho y botón de seguridad.

Con 5 trabillas dobles distribuidas 2 en la parte delantera y 3 en la trasera. Cada una de ellas se cierran con 2 broches.

Carga alrededor de todo el tiro a 2 mm. del borde y todos los bolsillos con presillas de seguridad en los extremos.

Patronaje diferenciado mujeres y hombres.

#### CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Tejido bielástico de 280 gr

Composición: 58% Poliamida/ 38% Algodón/ 4% Elastano

SERÁ IMPRESCINDIBLE JUSTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS MEDIANTE CERTIFICADO DE LA EMPRESA FABRICANTE DEL TEJIDO O DE LA EMPRESA LICITADORA

#### POLOS DE MANGA CORTA.TIPO "A"



Polo de manga corta con cuello mao. Canesú recto en la parte delantera y trasera, en color amarillo flúor. La parte azul noche del cuerpo, va separado del canesú mediante una banda reflectante de 5 cms. gris reflectante. Porta micro en ambos lados del pecho. Bolsillo de vivo amarillo flúor situado en el brazo izquierdo.

#### **Delantero y espalda:**

Serán dos piezas unidas en los hombros, por una costura sobrecargada con un pespunte a 7 mm. del borde. Sobre las costuras de los hombros se encuentran, una base del mismo tejido azul noche, sobre las que irán las charreteras.

Abertura en el centro del pecho que ira cerrada mediante cremallera de malla nº 3 de 18 cms.

#### **Canesú:**

De color amarillo flúor, se sitúa en la parte superior del delantero y se prolonga en parte superior de la espalda.

**Cuello:**

Será tipo mao del mismo tejido y color azul. Formado por una pieza sobrecargada por un pespunte a 7 mm. del borde en todo su contorno.

**Mangas:**

Serán cortas de color azul noche de una sola pieza, irán rematadas en su parte inferior por un dobladillo de 20 mm. de alto con costura de recubrimiento

**Bajos:**

Estarán rematados por un dobladillo de 20 mm. de alto con costura de recubrimiento.

**Personalización:**

- Modulo "POLIZIA" gris reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 20 mm. y anchura de 100 mm.)
- Modulo "UDALTZAINGOA" gris reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policía Local de Pasaia; Cosido en caucho en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Cosida en caucho en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Policía Local de Pasaia; Cosido en caucho en el pecho izquierdo
- Debajo del escudo llevará el número profesional de agente termosellado en color negro.

**CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO.**

Tejido Coolmax de 160 gr

Composición: 100% Poliéster

SERÁ IMPRESCINDIBLE JUSTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS MEDIANTE CERTIFICADO DE LA EMPRESA FABRICANTE DEL TEJIDO O DE LA EMPRESA LICITADORA

**POLOS DE MANGA LARGA.TIPO "A"****DESCRIPCIÓN.**

Polo de manga larga con cuello mao. Canesú recto en la parte delantera y trasera, en color amarillo flúor. La parte azul noche del cuerpo, va separado del canesú mediante una banda reflectante de 5 cms. gris reflectante. Porta micro en ambos lados del pecho. Bolsillo de vivo amarillo flúor situado en el brazo izquierdo.

**Delantero y espalda:**

Serán dos piezas unidas en los hombros, por una costura sobrecargada con un pespunte a 7 mm. del borde. Sobre las costuras de los hombros se encuentran, una base del mismo tejido azul noche, sobre las que irán las charreteras.

Abertura en el centro del pecho que ira cerrada mediante cremallera de malla nº 3 de 18 cms.

**Canesú:**

De color amarillo flúor, se sitúa en la parte superior del delantero y se prolonga en parte superior de la espalda.

**Cuello:**

Será tipo mao del mismo tejido y color azul. Formado por una pieza sobrecargada por un pespunte a 7 mm. del borde en todo su contorno.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Mangas:**

Serán largas de color azul noche de una sola pieza, irán rematadas en su parte inferior por un puño de tricotosa.

#### **Bajos:**

Estarán rematados por un dobladillo de 20 mm. de alto con costura de recubrimiento.

#### **Personalización:**

- Modulo "POLIZIA" gris reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 20 mm. y anchura de 100 mm.)
- Modulo "UDALTZAINGOA" gris reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policía Local de Pasaia; Cosido en caucho en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Cosida en caucho en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Policía Local de Pasaia; Cosido en caucho en el pecho izquierdo
- Debajo del escudo llevará el número profesional de agente termosellado en color negro.


#### CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO.

Tejido técnico de 235 gr

Composición: 100% Poliéster

SERÁ IMPRESCINDIBLE JUSTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS MEDIANTE CERTIFICADO DE LA EMPRESA FABRICANTE DEL TEJIDO O DE LA EMPRESA LICITADORA

#### GORRA DE INVIERNO.



#### DESCRIPCIÓN.

Gorra tipo "faena" de tejido que proteja la cabeza del sol y facilite la transpiración.

#### CONFECCIÓN Y DISEÑO.

Gorra compuesta por casquete y visera. El casquete estará formado por tres paneles que conforman el contorno de la gorra, bajo y parte superior.

En la parte trasera se formará una ventana semicircular y viveada con un cierre ajustable mediante cremallera en la parte trasera.

Se fabricará al menos en 3 tallas:

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| TALLA PEQUEÑA: | talla equivalente 53, 54 y 55 cm. |
| TALLA MEDIANA: | talla equivalente 56,57 y 58 cm.  |
| TALLA GRANDE:  | talla equivalente 59,60 y 61 cm.  |

En la parte delantera llevará cosido en TEX FLEX el escudo de la Policía Local de Pasaia

#### CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO.

La materia principal será 50% Algodón y 50% Poliéster raso o equivalente. Acabado hidrofugado y transpirable.

### CACETINES VERANO.



#### DESCRIPCIÓN.

Calcetín básico, media caña.

Todo rizo con canalé, que permite transpiración. Ideal para uniformes.

Tejido con tres gomas para una máxima sujeción en el pie.

#### CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Composición:

|             |     |
|-------------|-----|
| - Algodón   | 78% |
| - Poliamida | 2%  |
| - Lycra     | 15% |
| - Elastano  | 5%  |

### CACETINES INVIERNO.



#### DESCRIPCIÓN.

Calcetín técnico medio rizo fabricado con fibras de última generación. Incorpora distintas zonas de protección y canales de aireación, apto para diferentes usos, y especialmente indicado para actividades que se desarrollen en el exterior y, en general, para aquellos entornos laborales con temperaturas bajas.

Recomendable para llevar con botas de piel hidrofugadas y/o con membrana tipo Gore-Tex

#### CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Composición:

|             |     |
|-------------|-----|
| - Termolite | 79% |
| - Poliamida | 4%  |
| - Lycra     | 12% |
| - Elastano  | 5%  |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p><b>IFK/CIF P2006900A</b><br/><b>Tel. 943 344034</b><br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/><b>Tel. 943 004300</b><br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.- VESTUARIO DE ABRIGO Y/O ESPECIAL.

#### CALZONCILLOS O CALZAS TÉRMICAS. TIPO A



#### DESCRIPCIÓN DE LOS CALZONCILLOS O CALZAS TÉRMICAS.

Pantalón ergonómico de alto rendimiento de primera capa que ofrece retención de la temperatura corporal, alta adaptabilidad y transpiración. Esta prenda versátil mantiene la temperatura corporal central y evapora la transpiración rápidamente, por lo tanto, es ideal como primera capa térmica para disciplinas donde la transpiración es alta. Construcción ultraligera ideal para disciplinas a largo plazo. Con propiedades antibacterianas e inodoros.

#### CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO.

En tejido Feel Thermo Plus.

Composición aproximada de la fibra:

- Polipropileno 73 %
- Poliamida 22 %
- Elastano 5 %

#### CAMISETA TÉRMICA.TIPO A



#### DESCRIPCIÓN.

Esta camisa versátil mantiene la temperatura corporal central y evapora la transpiración rápidamente, por lo tanto, es ideal para disciplinas a largo plazo donde la transpiración es alta.

Construcción ultraligera con propiedades antibacterianas e inodoros.

Propiedades antibacterianas, inodoros y buena transpiración. Un uso muy específico para bajas temperaturas.

#### CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO.

En tejido Feel Thermo Plus.

Composición aproximada de la fibra:

- Polipropileno 73 %
- Poliamida 22 %
- Elastano 5 %

## **BUFFS O TAPACUELLOS**



### **DESCRIPCIÓN DE LOS TAPACUELLOS.**

Bufanda tubular cerrada en color azul noche o negro.

Producto versátil para realizar trabajos a bajas o muy bajas temperaturas cuando se llevan a cabo actividades estáticas. · Algunos diseños incorporan dos bandas reflectantes 3M Scotchlite™ que añaden visibilidad en condiciones de poca luz. Certificados: CE - CAT I EN ISO13688/13, UNE-EN 14058/17, \*ES ISO 20471:2013.

El forro polar ofrece calidez y comodidad con un tacto agradable y suave. Productos diseñados para proteger y asegurar el confort.

Fabricado a partir de materiales reciclados. Disfruta de un producto eco diseñado para un mundo mejor

Tecnología UltraStretch: máxima elasticidad para mayor rendimiento y comodidad.

Protección solar certificada UPF50+. Máxima protección para actividad al aire libre en tiempo soleado.

## **CAZADORA DESMONTABLE**



### **DESCRIPCIÓN:**

El tejido de la chaqueta está compuesto por un tejido tricapa. Chaqueta con cremallera central. Canesú en forma cuadrada en la parte delantera y trasera, en color amarillo flúor.

#### **Delantero y espalda:**

- Hombros en ambos hombros, un dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho, por debajo de la hombrera del mismo color que el canesú.
- Cuerpo delantero formado por 10 piezas

#### **Canesus:**

- De color amarillo, se sitúa en la parte superior de los hombros y se prolonga la parte superior de la espalda. Adoptando forma de cuadrado en la parte delantera, sobre los hombros y de cuadrado por su parte inferior, en la espalda. En todo el contorno inferior del mismo se colocará una banda reflectante de 5 centímetros. , tanto en los delanteros como en la espalda.

#### **Cuello:**

- Cuello alto de 90 mm. de color azul noche con cierre de cremallera.

#### **Mangas:**

- Las mangas serán conformadas, acabadas con vivo elástico, con bolsillos porta bolígrafos ocultos con dos divisiones en la manga izquierda

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO**

Tejido tricapa tipo Soft Shell a partir de 300 gr.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p><b>IFK/CIF P2006900A</b><br/><b>Tel. 943 344034</b><br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/><b>Tel. 943 004300</b><br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SERÁ IMPRESCINDIBLE JUSTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS MEDIANTE CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL TEJIDO O DE LA EMPRESA LICITADORA.

### GUANTES ANTICORTE



Según recoge el DECRETO 24/2024, de 5 de marzo, de Reglamentación del armamento y de otros medios técnicos y de defensa y dotación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los guantes anticorte tendran como minimo las siguientes características:

- Los guantes, que serán de color negro con sensibilidad extrema y con la posibilidad de ser autoajustables a las muñecas, deberán cumplir con las prestaciones técnicas y de protección, de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos por las normas UNE-EN 388:2016.
- Los guantes podrán llevar incorporada una membrana impermeable, transpirable y cortavientos, incorporada entre el forro interior y el tejido exterior, o laminada a una de las caras, con el fin de impermeabilizar la mano al paso de líquidos, incluidas disoluciones ácidas al 30% y evitar asimismo el paso de elementos patógenos de la sangre y fluidos orgánicos.

### DESCRIPCIÓN.

Guante modelo ITPOL89 de DRAGON GLOVES o equivalente.

Guantes en color negro, que sirvan para evitar el corte y facilitar los movimientos de los dedos y las manos.

### CONFECCION DE LOS GUANTES.

- Dorso confeccionado en poliéster bielástico y palma en poliuretano de alta resistencia a la abrasión y excelente agarre.
- Entre dedos en Lycra para un mayor confort.
- Ajuste elástico en muñeca.
- Forro Dyntex® corte 5.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS GUANTES.

Forro de Dyneema con certificado CE EN388 y EN420: 4542

#### **4.- VESTUARIO DE LLUVIA**

##### **ANORAK**



##### **DESCRIPCIÓN**

Anorak 3/4 confeccionado en tejido impermeable y transpirable. Costuras termoselladas.

##### **Delantero:**

Llevará un doble cierre central mediante cremallera y tapeta con botones de cierre a presión.

Hombrosas rígidas en ambos hombros, un dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho, por debajo de la hombrera.

Llevará un cordón oculto, para poder ajustar la prenda al cuerpo.

Incorporará 2 bolsillos laterales en su parte inferior que cierren mediante tapeta y dos broches de presión.

Tendrá una apertura en cada lateral, con cierre de cremallera, compuesta por tres cursores, para facilitar la apertura en ambos sentidos, con pasador terminado con botón de cierre de presión de color azul noche.

##### **Forro interior:**

La parte interior estará forrada de tejido de rejilla, resistente al desgarró.

En el interior del pecho izquierdo, llevará un bolsillo con cierre de cremallera.

##### **Cuello:**

Cuello alto

Llevará una capucha oculta en el cuello del mismo tejido unida a la prenda.

##### **Mangas:**

Las mangas serán rectas, constan de 3. El puño ajustará mediante goma y velcro

##### **Forro desmontable:**

En su interior llevará un forro de tejido 'Polar' el cual ofrecerá una alta relación calor/peso y una excelente transpirabilidad, sujeto mediante una cremallera y botones de presión, para poder retirarlo.

##### **Personalización:**

- Modulo "POLIZIA" gris reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 20 mm. y anchura de 100 mm.)
- Modulo "UDALTZAINGOA" gris reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policía Local de Pasaia; Cosido en caucho en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Cosida en caucho en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Policía Local de Pasaia; Cosido en caucho en el pecho izquierdo
- Debajo del escudo llevará el número profesional de agente termosellado en color negro.

##### **CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO**

Tejido exterior: 100% poliéster con membrana PTFE o equivalente.

Malla interior: 100% poliéster 108 gr.

SERÁ IMPRESCINDIBLE JUSTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS MEDIANTE CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL TEJIDO O DE LA EMPRESA LICITADORA.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p><b>IFK/CIF P2006900A</b><br/><b>Tel. 943 344034</b><br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/><b>Tel. 943 004300</b><br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **CHUBASQUERO**



### **DESCRIPCIÓN**

Chubasquero confeccionado en tejido impermeable y transpirable. Costuras termoselladas.

#### **Delantero:**

Llevará un doble cierre central mediante cremallera y tapeta con botones de cierre a presión.  
Incorporará 2 bolsillos laterales en su parte inferior que cierren mediante tapeta y dos broches de presión.

#### **Forro interior:**

La parte interior estará forrada de tejido de rejilla, resistente al desgarro.

#### **Cuello:**

Cuello alto

Llevará una capucha oculta en el cuello del mismo tejido unida a la prenda.

#### **Mangas:**

Las mangas serán rectas, constan de 2.

#### **Personalización:**

- Modulo "POLIZIA" gris reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 20 mm. y anchura de 100 mm.)
- Modulo "UDALTZAINGOA" gris reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policía Local de Pasaia; Cosido en caucho en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Cosida en caucho en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Policía Local de Pasaia; Cosido en caucho en el pecho izquierdo
- Debajo del escudo llevará el número profesional de agente termosellado en color negro.

### **CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO**

Tejido exterior: 100% poliéster con membrana PU o equivalente.

Malla interior: 100% poliéster 108 gr.

**SERÁ IMPRESCINDIBLE JUSTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS MEDIANTE CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL TEJIDO O DE LA EMPRESA LICITADORA.**

## **Pantalón Agua**



### **DESCRIPCIÓN**

El pantalón de lluvia, de color azul marino, se compone de delanteros, traseros y cinturilla. La cinturilla será

elástica en todo su contorno, con dos aberturas laterales en las uniones de los delanteros con los traseros. Dichas aberturas se cerrarán mediante cremalleras y botón con ojal.

Los bajos de las perneras incorporarán un fuelle lateral con cierre cremallera. En el bajo del pantalón llevar dos cintas de color gris reflectante, de aproximadamente 50 mm cada una, termoselladas, que circundarán todo el contorno de las mismas. Las prendas de lluvia se utilizarán sobre cualquier otra prenda de servicio, cuando las condiciones climatológicas así lo requieran.

#### CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Tejido exterior: 100% poliéster con membrana PU o equivalente.

SERÁ IMPRESCINDIBLE JUSTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS MEDIANTE CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL TEJIDO O DE LA EMPRESA LICITADORA.

### **5.- EQUIPAMIENTO ESPECIAL**

#### **CHALECOS ANTIBALAS CON FUNDAS INTERIOR Y FUNDA EXTERIOR**

Según recoge el DECRETO 24/2024, de 5 de marzo, de Reglamentación del armamento y de otros medios técnicos y de defensa y dotación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los chalecos antibalas tendrán como mínimo las siguientes características:

- a) De protección balística (360º) en pecho, espalda y costados, opcional hombros, cuello, nuca y pelvis, sin que cause molestias al portarlo. El panel frontal deberá cubrir desde el borde superior del esternón (hendidura supraesternal) hasta el ombligo. El panel trasero deberá cubrir desde 2,5cm por debajo de la prominencia más pronunciada de la base del cuello (igual altura que la hendidura supraesternal) hasta la altura del ombligo.
- b) El peso sea el mínimo posible, para la comodidad personal y adecuado a su sexo.
- c) La superficie protegida deberá alcanzar el pecho, el abdomen, la espalda y los lados del tronco, con una superposición de los paquetes balísticos en ambos lados de un mínimo de 3cm por lado. Será ajustable en hombros y cintura con solapamientos de los paneles en ambos sentidos.
- d) El paquete balístico, con el grosor determinado por cada Ayuntamiento (frontal, dorsal y protección de hombros), deberá ser termosellado e impermeable y no excederá de 7mm de grosor. Deberá estar compuesto por láminas y/o tejidos de aramida, polietileno o material similar, con protección antibalas, corte y punzón, confeccionadas en una sola pieza, sin cortes, debiendo proteger por igual la totalidad del panel.
- e) El chaleco deberá tener una funda exterior realizada en materiales resistentes, cómodos, antibacterianos y transpirables. Contendrá tela interna termo reguladora, transpirable y de secado rápido, con color mimetizado en la uniformidad. Esta funda deberá llevar bolsillos delanteros exteriores, sujeciones para equipos de comunicaciones, así como para los emblemas delanteros, y la leyenda “ UDALTZAINGOA o POLIZIA” en la parte trasera, conforme a las dimensiones establecidas en la normativa general sobre Uniformidad/Imagen Corporativa.
- f) El nivel mínimo de protección será Nivel II y deberá cumplir con las normativas NIJ Estándar 0101,04 USA, o SK2 Alemania( protección antibalas) y KR1+SP1 o KR2 (PSDB, UK) ( protección anticorte y punzón) así como estar certificado por el Instituto Tecnológico AITEX, Instituto Tecnológico de Europa o América acreditado ENAC o ILAC o cualquier otro Instituto homologado.



#### **DESCRIPCIÓN Y DISEÑO**

Los chalecos deben garantizar el nivel de protección definido en este pliego técnico a toda su superficie sin que cause molestias al cuello, hombros y/o axilas. El diseño y características del chaleco antibalas interior/exterior, deberá corresponderse con las siguientes especificaciones:

Protección balística en pecho, espalda y costados. Protección lateral 360 º.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p><b>IFK/CIF P2006900A</b><br/><b>Tel. 943 344034</b><br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/><b>Tel. 943 004300</b><br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Nivel balístico de protección:**

Calibre 9 mm FMJ Dunamit Nobel a una velocidad de 365+-10 m/s y un trauma máximo de 44 mm.

Calibre 357" Remington SPFN a una velocidad de 390+-10 m/s y un trauma máximo de 44 mm.

Calibre 44 MAG SJHP a una velocidad de 380±10 m/s y un trauma máximo de 44 mm.

El cumplimiento del nivel balístico de protección requerido para los calibres indicados, se acreditará mediante el correspondiente certificado de laboratorio homologado.

#### **Nivel de protección anticuchillo/antipunzón:**

- Cuchillo P1B con energía de 24 julios con máxima penetración de 20mm.
- Punzón SPB con energía de 24 julios con máxima penetración de 0mm.
- El cumplimiento del nivel de protección de cuchillo y punzón requerido se acreditará mediante el correspondiente certificado de laboratorio homologado.
- La empresa fabricante del chaleco antibalas, deberá estar en posesión del Certificado de calidad ISO 9001:2008.
- Certificado ISO 14001: 2004 sobre sistemas de gestión ambiental.
- Certificado de garantía de 10 años para los paneles balísticos y 2 años para las fundas.
- Certificado de seguro de responsabilidad civil de 10.000.000 US\$.
- Paquete balístico híbrido fabricado en material balístico, aramida o polietileno, de máxima flexibilidad.
- Cada lámina lleva incorporada y marcada de forma indeleble el código de identificación (fabricante, modelo, etc.), lo que servirá para conocer la procedencia, calidad y trazabilidad de todo el material empleado.
- Funda de los insertos balísticos termo sellada, resistente al agua y a los rayos ultravioletas.
- Paquetes balísticos extraíbles de la funda interior/exterior, en fundas estancas, termoselladas y opacas, que los protejan de la luz y de la humedad.
- Funda para uso interior, confeccionada en lana y poliéster/Coolmax o equivalente, de color negro, con capacidad de absorción del sudor y el calor corporal.
- Segunda funda de uso exterior de color de la uniformidad de la Policía Local, fabricada en cordura 500, con superiores características de resistencia y durabilidad que la funda para uso interior, con serigrafía y escudo de Policía Local en la espalda y pecho y demás características estéticas recogidas en el punto 3.4 del presente pliego.
- Paneles solapables: delantero/trasero - trasero/delantero.
- Bolsa de transporte fabricada en material resistente, de cordura o equivalente, de color negro y con asas.
- Grosor del panel balístico del chaleco inferior a 6,5 mm y peso del conjunto de paquetes balísticos, inferior a 2 Kg. para una talla L.
- Área de protección mínima del chaleco (talla L): > 0,3 m<sup>2</sup>
- Etiquetado con: nombre del fabricante, nivel de protección balística (solo en paneles balísticos), número de serie y lote de fabricación, fecha de fabricación, método de limpieza, precauciones y talla. Todo el etiquetado deberá quedar perfectamente a la vista.
- Disponibilidad de diseño femenino adaptado a la fisonomía femenina.
- Disponible en tallas desde la S a la XXXL, inclusive y tallas especiales en casos necesarios
- A cada chaleco se adjuntará un libro de instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza y sus certificados correspondientes

Especificaciones técnicas del tejido de la funda protectora del paquete balístico.

- Funda protectora color negro.
- Funda de los insertos Balísticos de alta resistencia, totalmente termosellada al agua y UV.

- Material – 100% Poliamida.
- Peso – 120 ± 10 g/M2
- Resistencia a la Tracción – Urdimbre 500 N/5cm, Trama 300 N/5cm.

### **CARACTERÍSTICAS DE LA FUNDA EXTERIOR TIPO CHALECO UNIFORME**

Chaleco exterior fabricado en CORDURA de color azul noche, excepto en la parte superior del pecho y la espalda, que irá en color amarillo flúor. La parte azul noche ira separada de la amarilla, con una banda reflectante de 5 cms. gris reflectante termoadhesiva.

Llevará portatalki en costado derecho e izquierdo junto a ambos hombros, en la parte frontal y en mismo material y color del canesú.

Permitirá la inserción de los paquetes balísticos del chaleco interior, mediante una apertura en la parte interior e inferior, tanto delantera como trasera y estará provista de un cierre de cremallera.

El ajuste del chaleco se realizará mediante bandas elásticas provistas de velcros en la parte trasera, se cerrará velcro hacia la parte delantera. Ninguna banda elástica de ajuste provista de velcro debe se visible.

La funda estará provista de dos bolsillos porta equipo en la parte inferior.

### **Personalización:**

- Modulo "POLIZIA" gris reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 20 mm. y anchura de 100 mm.)
- Modulo "UDALTZAINGOA" gris reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de pecho Policía Local de Pasaia; Cosido en caucho en el pecho izquierdo
- Debajo del escudo llevará el número profesional de agente termosellado en color negro.

## **6.- EQUIPAMIENTO Y/O COMPLEMENTOS**

### **BASTÓN POLICIAL EXTENSIBLE**



Según recoge el DECRETO 24/2024, de 5 de marzo, de Reglamentación del armamento y de otros medios técnicos y de defensa y dotación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el baston extensible tendrá como minimo las siguientes características:

Existirá la posibilidad de dotar y usar, por una parte, defensas rígidas, y por otra parte, las defensas extensibles. La jefatura de Policía local determinará el tipo de defensa que se dotará y, en su caso, utilizarán los miembros de la Policía local durante el servicio.

a) La defensa rígida: Preferiblemente de color negro opaco con material de base de matriz polimérica de polipropileno, estabilizado

térmicamente, con buena resistencia química y de baja absorción de la humedad. Constará de un vástago liso, un resalte que haga de tope con el tahalí de porte de dotación, y una empuñadura con superficie ondulada para mejorar el agarre. En cualquier caso, el comportamiento del material será de una rigidez suficiente para que cumpla con su función sin sufrir deterioros ni quebrantamientos, y al mismo tiempo se evitará que por plasticidad excesiva de lugar a “efecto látigo” si se impacta.

b) Defensa corta de uso general: Será corta telescópica y extensible, con una empuñadura aproximada entre 200-205 x 20-25mm y entre 520-530mm extendida, de rápida apertura y fácil plegado, formada por distintos tubos extensibles de lacado negro24 satinado o en su caso, cualquier otro material que no sea acero y que esté debidamente homologado, de diferente diámetro, de forma que puedan introducirse unos tubos dentro de otros.

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN<br/>HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA<br/>LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p><b>IFK/CIF P2006900A</b><br/><b>Tel. 943 344034</b><br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/><b>Tel. 943 004300</b><br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DESCRIPCIÓN

Bastón policial extensible modelo ASP – F21 A. Color negro.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado en aleación de aluminio especial consiguiendo así que sea ligero y resistente.

Resistencia a cizalla 2.400 kg.

Peso: 252 grs.

Dimensiones: 20 cm. cerrado y 51 cm. extendido.

Empuñadura: de polivino, aspecto foam, de alta resistencia antideslizante.

### MUESTRAS

NO SE EXIGE MUESTRAS FISICA

### CINTURON COMPLETO



### DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El cinturón está compuesto de: Cinturón exterior, cinturón interior y trabillas de sujeción.

- El cinturón exterior será doble y constará de cinturón interior de 40 mm, cinturón exterior de 50 mm.
- Será termo confortable con hebilla de seguridad de tres puntos y trabillas de unión.
- De color negro, en tejido de lona.
- Cinturón interior: de 40 mm., y largo según talla con velcro.
- Las tiras de velcro, dispondrán de la misma anchura que la del cinturón interior
- El tejido que cubre la cara interna del cinturón interior, será el mismo que el utilizado en el cinturón exterior.
- Los extremos deberán ir fundidos y cortados para evitar el deshilachado. Trabillas de sujeción:
- Estas trabillas tienen por objeto asegurar la sujeción entre el cinturón exterior y el interior, pudiendo usarse al mismo tiempo de separador entre las distintas fundas que soporta el cinturón.
- Formadas por una cinta doble de tela ribeteada en su conjunto, en color negro, de una anchura de 20mm y un largo suficiente que abarque el conjunto del cinturón exterior.
- Las trabillas deberán cerrar sobre sí mismas mediante dos broches de latón de color negro. Hebilla:
- Hebilla de polímero moldeado de alta resistencia al uso continuado, de color negro y cierre rápido. Con eguzkilo grabado mediante laser.
- Estará compuesta por un sistema de cierre de apertura mediante tres puntos de presión, dos laterales y uno en su parte delantera, diseñada para poder ser utilizada con los guantes de dotación.

### FUNDAS ASP PARA BASTÓN EXTENSIBLE



### DESCRIPCIÓN DE LAS FUNDAS

Funda rígida rotatoria ASP, fabricada en polímero muy ligero de alta resistencia, con arnés adaptable al cinturón.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Permitirá llevar el bastón ASP F-21 A extendido o plegado y tendrá giro rotatorio para poder portarlo en posiciones distintas.

Dispondrá de un muelle interior para ajustar la fuerza de extracción.

### GRILLETES ALIGERADO



Según recoge el DECRETO 24/2024, de 5 de marzo, de Reglamentación del armamento y de otros medios técnicos y de defensa y dotación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los grilletes y fundas tendran como minimo las siguientes características:

Los grilletes serán metálicos, de máxima seguridad, tanto en su propia configuración como en su cierre y permitirán una correcta conducción. Serán de aro extra grande o ampliado, y el mecanismo dispondrá de seguro de bloqueo, dispositivo de seguridad o bloqueo que evite la apertura por la persona esposada, y que, a la vez, impida el exceso de apriete y no pueda autolesionarse. La llave será tubular y con ajuste de precisión para impedir que por la ranura se introduzca cualquier objeto extraño. Así mismo, tendrán un acabado exento de aristas vivas que puedan causar lesiones no deseadas.

Los porta grilletes o fundas serán de color negra de cordura nailon, cuero u otro material similar y se adaptarán a la forma de aquéllos y permitirán su fácil sujeción al cinturón.

Los lazos de seguridad serán de un sólo uso, de nailon u otro material sintético muy resistente y ligero. Deberá portarse un cortador.

#### DESCRIPCIÓN:

El grillete de altísima calidad fabricado en Duraluminio, lo que le otorga un peso de solo 182 gr., pero igual resistencia que los demás. El grillete se ha sobredimensionado, haciéndolo así útil para sujetos con muñecas de gran tamaño. Con el grillete se dispone de un grillete seguro y muy ligero. Gracias a su rigidez, se pueden aplicar las técnicas de presión y conducción con muy poco esfuerzo. Son extremadamente ligeros y resistentes. Su rigidez y diseño permiten la no-manipulación por parte del detenido. La suavidad del grillete por su excelente ajustado mecánico evita ejercer una mayor fuerza en su colocación, ganando el Agente mayor rapidez y menor uso de la fuerza en la detención. todos los grilletes aligerados, son compatibles con cualquier llave universal de grilletes. Su mecanismo de bloqueo puede ser accionado indistintamente por los dos lados de la caja de mecanismos lo que supone un mayor acceso al sistema de bloqueo por parte del Agente independientemente de cómo se haya colocado el grillete. Cumple con el estándar de resistencia NIJ.

- **Tipo unión:** Bisagra
- **Llave:** Standard universal
- **Construcción:** Remachado
- **Mecanismo:** Doble cierre tratado con sistema anti-apertura. El mecanismo de doble cierre protege al grillete de ser abierto con cualquier tipo de objeto punzante a si como de golpes o impactos externos.
- **Dentado:** Doble y separado.
- **Peso:** 180 grs.
- **Longitud:** 220 mm.
- **Apertura mínima:** 51 mm.
- **Posiciones de cierre:** 20
- **Construcción:** Aluminio niquelado.
- **Grosor Plegado:** 20 mm

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN HORNIDURA</b></p> <p><b>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA LOCAL</b></p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LINTERNAS



### DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linterna con **420 lúmenes** y **240 metros** de distancia. **3 funciones de luz** en 1 sólo pulsador. Esta linterna es una pieza con un tamaño reducido y un peso que no supera los 100 gr. por tanto es la mejor opción para llevar a diario para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y muy apropiada para servicios de emergencia y rescate. Alimentada por una batería recargable **ICR14500 3.7V**, nos ofrece una duración de **12 horas** en su nivel más bajo. Protección contra salpicaduras: **IPX4**. **Tecnologías:** Advanced Focus System, Floating Charge System, Rapid Focus, Smart Light Technology.

#### **Características principales:**

- **Económica y ecológica** – Recargable
- **Excelente, iluminación de calidad** – El brillo, la distancia y la duración están perfectamente calculados para la máxima duración de la batería.
- **Peso ultraligero** – Sólo 75 gramos de peso y 117 milímetros de longitud
- **Rendimiento optimizado** – Hasta 240 metros de alcance y hasta 420 lúmenes
- **Máxima duración** – Hasta 12 horas
- **Haz de luz brillantes** – Un High Power LED
- **Sistema de carga flotante** – Rápido y muy útil
- **Funciones de Luz** – Smart Light Technology
- **Selección simple y rápida** – 3 funciones de luz en 1 solo pulsador
- **Iluminación perfecta a larga (enfocada) y corta distancia (desenfocada)** – Sistema patentado Advanced Focus System con lente reflejante permite una iluminación eficiente y personalizada.
- **Modificación rápida del haz de luz con una sola mano** – Rapid Focus o equivalente con bloqueo rápido permite el bloqueo seguro de una posición de enfoque
- **Protección contra salpicaduras** – IPX4
- **Larga vida, muy duraderas** – Gracias a su carcasa de metal robusta y contactos de oro de alta calidad en su interior.

#### **Modos:**

Con potencia baja de 20 lúmenes, alcanza una duración total de 15 horas.

Con potencia alta de 420 lúmenes, alcanza una duración total de 3 horas.

#### **Contenido del paquete:**

- 1 x Linterna
- 1 x Batería recargable
- 1 x Cordón
- 1 x Funda linterna
- 1 x Cargador
- 1 x Cable USB
- 1 x Instrucciones
- 1 x Cono trafico
- 1 x Funda cono

**Longitud desenfocada:** 117 mm

**Longitud enfocada:** 123 mm

**Diámetro del cabezal:** 26 mm

**Diámetro del cuerpo:** 19 mm

**Peso con batería: 75 g**

**Peso sin batería: 55 g**

### **SILBATOS**



Según recoge el DECRETO 24/2024, de 5 de marzo, de Reglamentación del armamento y de otros medios técnicos y de defensa y dotación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el silbato tendrán como mínimo las siguientes características:

Adecuado al uso policial, será de material de plástico o material similar y el cordón de sujeción de color azul oscuro.

### **DESCRIPCIÓN DE FUNDAS DE GRILLETES**



Según recoge el DECRETO 24/2024, de 5 de marzo, de Reglamentación del armamento y de otros medios técnicos y de defensa y dotación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los guantes anticorte tendrán como mínimo las siguientes características:

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS FUNDAS**

Funda porta grilletes se fabrica en Nylon de grado Balístico para ofrecer una gran resistencia. La funda se ha diseñado para ser compatible con todo tipo de grilletes estándar, ya sea de cadena, virola o bisagra, gracias a sus 2 posiciones de cierre con corchetes.

La funda porta grilletes es ideal para usar con cinturón de servicio (5 cm de ancho).

Fabricada en nylon balístico de gran resistencia.

### **Color disponible en negro únicamente.**

El silbato con cordón para colgarlo al cuello

Tiene dos frecuencias simultáneas de sonido, una de tono alto para la cercanía al silbato y otra de más bajo para más distancia.

Recomendado para Policía en grandes espacios o en cualquier lugar en que la potencia de sonido es necesaria.

Sin bola con tres cámaras de aire

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PASAIKO UDALA<br/>www.pasaia.eus</p> | <p><b>PASAIKO UDALTZAINGO SAILERAKO ARROPAREN HORNIDURA</b></p> <p>SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPACIÓN PARA LA POLICÍA LOCAL</p> <p><b>Baldintza tekniko partikularren agiria</b></p> <p>Pliego de prescripciones técnicas particulares</p> | <p>IFK/CIF P2006900A<br/>Tel. 943 344034<br/>Donibane kalea, 19<br/>20110 Pasaia</p> <p><b>UDALTZAINGOA</b><br/>Tel. 943 004300<br/>udaltzain@pasaia.net</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **MULTIHERRAMIENTAS**

### **DESCRIPCIÓN**

Alicate multiusos con funda de Nylon en color negro.



### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

#### **HERRAMIENTAS:**

Alicates de punta delgada con muelle

Alicates comunes con muelle

Cortadores de alambre con muelle

Pelador de cables

Hoja 420HC

Hoja serrada 420HC

Sierra

Regla (3,8 cm)

Abrelatas

Abrebotellas

Lima de madera/metal

Destornillador Phillips

Destornillador mediano

Destornillador pequeño

**COLOR Y ACABADO:** Acero inoxidable

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Longitud de la hoja principal: 6,6 cm

Longitud cerrada: 9,7 cm

Peso: 198,4 g

Anilla de sujeción

Clip de bolsillo intercambiable

Elementos de sujeción incorporados

Acero inoxidable

Herramientas accesibles desde el exterior

Accesorios del mosquetón: soporte para punta hexagonal y abrebotellas

Herramientas manejables con una sola mano

## **PORTAGUANTES**



### **DESCRIPCIÓN**

- Cierre de broche, que permite quitarte el porta guantes sin tener que desmontar el cinturón.
- Los guantes se sujetan, estrangulándolos con una tira provista de velcro.

- Este porta guantes ofrece mucha seguridad y comodidad a la hora de usarlo.
- El guante queda a la altura del cinturón.

### **Descripción de los precios.**

Los licitantes deberán consignar obligatoriamente en su oferta económica los siguientes precios:

Importe económico de cada prenda de vestuario o complemento de equipamiento

En dicho importe económico deberá ir incluido el coste de los escudos, leyendas, canutos y patch que lleven las prendas que los necesiten.

El cálculo de la oferta económica se realizará multiplicando el precio unitario de cada producto por la cantidad prevista para cada año y sumando el total resultante.

Estos importes se valorarán dentro de los criterios de valoración automáticos.

### **FACTURACIÓN.**

La facturación deberá realizarse mediante el envío obligatorio de la correspondiente factura en soporte papel al Ayuntamiento, una vez entregado el pedido total de las prendas en la Comisaría de la Policía Local de Pasaia.

La factura deberá contener el siguiente desglose:

- ⇒ Importe total de la factura, con indicación del precio unitario de cada una de las prendas o complementos entregados.
- ⇒ IVA e impuestos desglosados.

### **CONFECCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.**

Las prendas entregadas y que no cumplan los requisitos requeridos en el presente pliego o que no les valgan a los agentes para los que iban destinadas por no adecuarse a las medidas, serán devueltas a la empresa adjudicataria, la cual deberá entregar otras nuevas, sin coste adicional alguno.

Cualquier cambio en la confección o diseño de una prenda, será asumido por la empresa adjudicataria sin coste alguno para el Ayuntamiento.

El plazo de garantía mínimo se establece, de manera genérica, en tres meses, salvo en el caso de los pantalones en el que será de cuatro meses. Las prendas que durante esos plazos se rompan, descosan o deterioren por causa que no se puedan imputar al mal uso o mantenimiento de las mismas serán devueltas sin indemnización alguna y deberán ser repuestas por la empresa adjudicataria

El contratista deberá encargarse de tomar las medidas y de asegurar la confección a medida (patronaje femenino incluido).

Pasaia,

El oficial jefe en funciones de la Policía Local de Pasaia