

LEKEITIOKO SANTI BROUARD UDAL

KIROLDEGIKO KARDIO

EKIPAMENDUEN HORNIDURA,

INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANEN

GAUZATZEA KONTRATATZEKO

OINARRI TEKNIKOEN PLEGUA

AURKIBIDEA

1. Kontratuaren helburua	3
1.1 Kontratuaren xede diren ezaugarri orokorrak	3
2. Oinarrizko betebeharrak	3
3. Hornitu beharreko makinen inbentarioa.....	5
3.1 Makina bakoitzaren ezaugarri teknikoak	5
4. Bermea	9
5. Instalakuntzaren planoa	9

TAULEN AURKIBIDEA

Taula 1: Makinen zerrenda eta kopuruak.....	4
---	---

LEKEITIOKO SANTI BROUARD UDAL KIROLDEGIKO KARDIO EKIPAMENDUEN HORNIDURA, INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANEN GAUZATZEA KONTRATATZEKO OINARRI TEKNIKOEN PLEGUA

1. Kontratuaren helburua:

Plegu honen helburua da Lekeitioko Santi Brouard Udal kiroldegiko gaitasun kardiobaskularra lantzeko makinak hornitu, instalatu eta mantentze-lanen gauzatzea esleitzeko lehiaketa deialdiaren oinarri teknikoak arautzea.

1.1 Kontratuaren xede diren ezaugarri orokorrak:

Esan bezala Lekeitioko Udalak Santi Brouard Udal kiroldegiko makina kardiobaskularrak berritu nahi ditu.

Makina berriak jartzeaz gain, 5 urtez mantentze-lanak egiteko konpromezua hartu beharko da. Mantentze-lanen barruan sartzen dira prebentziozko mantentze-lan egokiak egiteko beharrezkoak diren aldizkako azterketak eta mantentze-lan zuzentzaileak. Mantentze lanetan piezak ere sartuko dira, baita eskulanaren kostua, makinaren garraioa, hala badagokio, eta mantentze-lanetako langile teknikoaren joan-etorriak ere.

Azkenik, enpresa esleipendunak une honetan Santi Brouard Udal kiroldegian dauden kardioko makina zaharrak (eliptika bat eta indoor zikloko bizikletak) kendu beharko ditu. Ekipamenduak kontratuaren arduradunarekin koordinatuta kenduko dira. Makina batzuk Lekeitioko beste Udal kirol instalakuntza batera eraman beharko dira eta aprobetxatu ezin diren makinak erretiratu egin beharko dira.

2. Oinarrizko betebeharrak:

Esan bezala, esleipendunak, lehenik eta behin, gaur egun Santi Brouard Udal kiroldegian dauden kardioko makinak kendu eta kirol koordinatzaileak adierazitako Lekeitioko beste Udal kirol instalakuntza batera eraman beharko ditu. Esan bezala, aprobetxatu ezin diren makinak erretiratzeaz ere enpresa esleipenduna arduratuko da.

Ondoren, elementu guztiak Santi Brouard Udal kiroldegira eramateko eta bertan instalatzeko konpromisoa hartu beharko da. Udalak zehaztutako tokietan jarriko dira eta erabilera-baldintza egokietan daudela ziurtatu beharko da.

Makineria instalatu ostean, ekipamenduaren egoera egokia egiaztatu beharko da: bai funtzionamenduari dagokionez, bai kanpo-egoerari dagokionez, hau da, kolperik, urradurarik, etab. ez dagoela ziurtatu beharko da.

Horretaz aparte, hondakin-elementu guztiak (kartoizko kutxak, plastikoak...) kendu beharko dira eta baimendutako hondakin-kudeaketa sistemaren bidez tratatu beharko dira.

Entrega edo instalazioaren ondorioz, eraikinean edo haren edukian kalteren bat gertatzen bada, konpondu egin beharko da.

Bestalde, esleipendunak salmenta osteko zerbitzua zehaztu beharko du. Nahiz eta lantegi ofizialik ez izan, edozein motatako konponketak egiteko gaitasun operatiboa izan beharko du.

Material eta produktu guztiek indarrean dagoen araudia bete beharko dute. Ekipamenduek Espainiako eta Europako araudi aplikagarri guztia bete beharko dute, bereziki UNE arauak dagokienez: UNE 55014-1, UNE 55014-2, UNE EN 957-5, UNE EN 957-6, UNE EN 957-7, UNE EN 957-9 eta UNE EN 957-10; hau da, aparatuen segurtasunari eta funtzionamenduari buruzko arauak. Ekipamendu-unitate guztiek erabilera segururako beharrezkoak diren seinaleak eta ohartarazpenak izan beharko dituzte.

Oro har, eskaintzen den ekipamenduak gutxienez 3.1 puntutan deskribatutako ezaugarri teknikoak bete beharko ditu. Kardio-ekipamenduak zailtasun- eta intentsitate-maila desberdinak eskaini behar ditu. Biomekaniko egokiak diren mugimendu gidatuak eta libreak ahalbidetu beharko ditu.

Azkenik, makinak nahitaez bete beharreko ezaugarri hauekin hornituko dira: batetik, makinaria guztiaren kolorea beltza izango da; bestetik, makina guztiak pertsonalizatuta egon beharko dira Lekeitioko Udalaren irudi korporatiboarekin. Horretarako, enpresa esleipendunari identitate korporatiboaren eskuliburua bidaliko zaio, zehaztutako irudia zein makinatan eta non jarri behar den adieraziz. Irudia 2x2 cm-koa izango da.

3. Hornitu beharreko makinen inbentarioa:

Jarraian, hornitu beharreko ekipamenduaren zerrenda adierazten da.

Taula 1

Makinen zerrenda eta kopuruak

Artikulua	Kopurua	MAKINAK
1	1	Arraunketa-ergometroa
2	1	Eskiko-ergometroa
3	1	Eliptika
4	1	Airezko erresistentzia bizikleta
5	1	Eskailera
6	22	Indoor zikloko bizikletak

Iturria: elaborazio propioa

3.1 Makina bakoitzaren ezaugarri teknikoak:

Makina guztiak berriak izan beharko dira eta bakoitzak ezaugarri batzuk bete beharko ditu. Hona hemen horien zerrenda:

- Arraunketa-ergometroa:
 - o Kalitate oneko pantailadun kotsola izatea. Informazio digital aurreratua eta motibazio-programak eskaintzen dituen. Led bidezko pantaila izatea.
 - o Gutxienez parametro hauek pantailan irakurtzeko aukera izatea: abiadura, erritmoa, bihotz-maiztasuna, denbora, distantzia, orduko kaloriak.
 - o Potentzia-neurgailuak potentzia-irakurketa zehatzak eskaintzea.
 - o Gutxienez errutina hauek egiteko aukera ematea: indar-entrenamendua eta bihotz-maiztasunaren araberako entrenamendua.
 - o Heldulekua ergonomikoa izatea eta kotsola urrunetik kontrolatzeko botoiak izatea.
 - o Telefonorako euskarria izatea.
 - o Erabiltzailearen gehieneko pisua: 150 kg.
 - o Gehieneko neurri konbinatuak: (LxAnxAlt) 216x71x120 cm.
 - o Garraiatzeko gutxienez 2 gurpil izatea.
 - o Garraio-heldulekua izatea.

- Erresistentzia mailak: 100.
 - Entrenamendu-metrikak gutxienez: Denbora, distantzia, erresistentzia maila, kaloriak eta bihotz-maiztasuna.
 - Lurretik jarlekurako distantzia: 45 cm.
 - Muntatutako pisua: 61 kg.
- Eskiko ergometroa:
 - Erresistentzia handiko tiratze sokak edukitzea.
 - Katea-soka hartzeko karkasa partzialki itxia izatea.
 - Energia sortzea makina erabilia izaten ari den bitartean.
 - Akabera hauts bidezko pintura izatea.
 - Horman muntatu ahal izatea.
 - Beheko zabalera: 48,3 cm.
 - Goiko zabalera: 52 cm.
 - Sakonera: 40,6 cm.
 - Altuera: 216 cm.
 - Plataforman muntatuta: 127 x 60 x 216 cm.
 - Makinaren pisua: 21 kg eta plataformarena: 16 kg.
- Eliptika:
 - Kalitate oneko pantailadun kotsola izatea. Informazio digital aurreratua eta motibazio-programak eskaintzen dituen.
 - 50,8 cm-ko (20") zankada finko ergonomikoa.
 - Heldulekuak mugikorak izatea.
 - Erresistentzia mailak: 0-25.
 - 38 cm-ko (15") tamaina handiko pedalak.
 - Hasiera automatikoa: kotsola martxan jartzea erabiltzailea pedalei eragiten hasten denean.
 - Edalontzi-euskarri izatea, blokeoduna eta atera daitekeena.
 - Sorgailu bidezko eragite-sistema.
 - Urratsaren altuera baxua izatea.
 - Garraiatzeko gutxienez 2 gurpil izatea.
 - Produktuaren egonkortasunerako doikuntza-maila gailuak.
 - Mantentze errazeko desmuntagarria den karkasa izatea, askapen azkarrarekin.

- Pintura erresistentea izatea.
 - Erabiltzailearen gehieneko pisua: 181 kg.
 - Luzera: 218 cm.
 - Luzera dinamikoa: 222 cm.
 - Zabalera: 73 cm.
 - Altuera: 161 cm.
 - Pisua: 135 kg.
- Airezko erresistentzia bizikleta:
 - Kalitate oneko pantailadun kontsola izatea. Informazio digital aurreratua eta motibazio-programak eskaintzen dituen eta denbora, distantzia, abiadura, erritmoa, RPM, kaloriak eta bihotz-maiztasuna bezalako metrikak bistaratzea.
 - Helduleku anitzeko eskulekuak izatea. Erosoak eta ergonomikoak izatea.
 - Garraioa errazteko gurpilak izatea.
 - Aire babesa erraz aldatu ahal izatea airearen fluxua aldatu ahal izateko.
 - Eserleku erregulagarria izatea. Altuera eta aurreko eta atzeko posizioa erraz egokitu ahal izatea.
 - Errendimendu handiko transmisio-uhaleko sistema izatea, mugimendu leuna eta iraunkortasun handia eskaintzeko.
 - Telefonorako euskarria izatea.
 - Erabiltzailearen gehieneko pisua: 159 kg.
 - Muntatutako pisua: 77 kg.
 - Muntatuta izan beharreko gutxi gorabeherako neurriak: 105 cm x 62 cm x 138 cm.
- Eskailera:
 - Kalitate oneko pantailadun kontsola izatea. Informazio digital aurreratua eta motibazio-programak eskaintzen dituen.
 - Eusteko heldulekuak izatea.
 - Osagarrien erretilu integratua izatea.
 - Mugikortasuna errazteko 4 gurpil izatea.
 - Abiadura-mailak: 26.
 - Produktuaren egonkortasunerako doikuntza-maila gailuak.
 - Pintura erresistentea izatea.
 - Erabiltzailearen gehieneko pisua: 181 kg.

- Makinaren pisua: 215 kg.
 - Luzera: 143 cm.
 - Zabalera: 84 cm.
 - Altuera: 210 cm.
 - Mailakatze-altuera: 24,8 cm.
- Indoor zikloko bizikletak:
 - Kalitate oneko pantailadun kontsola izatea. Informazio digital aurreratua eta motibazio-programak eskaintzen dituen.
 - Bluetooth eta Ant+ bidezko konexioa izatea.
 - Lau norabidetako eserleku-doikuntza izatea.
 - Erresistentzia sistema magnetikoa izatea.
 - Entrenamendu-datuen transferentzia egin ahal izatea. Erabiltzaileen aplikazioekin bateragarria izatea.
 - Larrialdi-gelditzea izatea.
 - Egitura osoa babestuta egotea.
 - Heldulekuak posizio anitzekoak izatea. Erosoak eta ergonomikoak.
 - Jarlekua erabiltzaile guztientzako baliagarria izatea.
 - Botila-euskarri bikoitza izatea.
 - Markoaren egonkortze-barrak estandarrak izatea.
 - Bi aldeko pedalak eta oin-uhalak izatea.
 - Garraiatzeko gutxienez 2 gurpil izatea.
 - Erabiltzailearen gehieneko pisua: 150 kg.
 - Muntatutako pisua: 44 kg.
 - Muntatuta izan beharreko gutxi gorabeherako neurriak: 123 cm x 53 cm x 108 cm.

Lizitatzailerak eskaintzarekin batera hornitutako ekipamendu bakoitzari dagokion ezaugarri teknikoaren fitxa aurkeztu beharko dute. UNE arauen dokumentua ere aurkeztu beharko dute (arau horiek betetzea).

Makina bakoitzaren fitxa teknikoek eskatutako baldintzak ez direla betetzen ziurtatzen badute, eskaintza horiek kanpoan geratuko dira.

4. Bermea:

Bermea 5 urtekoa izango da hornidura formalki jasotzen den egunetik kontatzen hasita. Bermean sartutako irizpideak honako hauek dira: makinei egin beharreko lan-prebentiboak, konponketa-lanak, desplazamenduak eta konponketetarako beharrezko piezak.

Urtean gutxienez mantentze prebentiborako doako 6 bisita egin beharko dira. Bestalde, matxuraren bat egonez gero, gehieneko erantzun-denbora 48 ordukoa izan beharko da eta ebazteko gehieneko denbora 4 egun balioudunekoa.

Konponketak bi aste baino gehiago luzatzen badira, ordezeko ekipamendua ekarri beharko da. Horien desplazamendua ere barne. Osagai elektroniko, mekaniko eta tapizatu guztiak ere barne hartzen dira; beti ere, matxura erabiltzaileen erabilera desegoki batengatik izan ez baldin bada.

5. Instalakuntzaren planoa:

Esleipena egin ondoren, esleipendunari Santi Brouard Udal kiroldegiko planoa bidaliko zaio eta eskainitako makinaria non kokatu behar den azalduko zaio.

Egungo makinak kendu eta kirol ekipamendu berria instalatzeko epea gehienez ere HIRU HILABETEKOA izango da, esleipen jakinarazpena egiten den egunetik kontatzen hasita.

Lekeition, sinadura digitalaren egunean

LEIRE FERNANDEZ
BEITIA - 44344990R

Firmado digitalmente por LEIRE
FERNANDEZ BEITIA - 44344990R
Fecha: 2026.05.08 13:48:36
+02'00'

Kirol koordinatzailea

Izp.: Leire Fernandez Beitia