

MENDIKO EGURRAREN BASO-APROBETXAMENDUA. BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE MADERA EN EL MONTE. PLIEGO CONDICIONES
TECNICAS

AF-DIP 26/2/034

Herri Onurako Basoa: **51** zk. Montes de Utilidad Pública nº **51**
"MENDIKOMUNE" Ereñoko udalerriari "MENDIKOMUNE" de la pertenencia del
dagokiona. Ayuntamiento de Ereño.

1.- APROBETXAMENDUAREN HELBURUA - OBJETO DEL APROVECHAMIENTO

LOTE/A	1
ESPEZIEA / ESPECIE/S	PINO RADIATA
BOLUMENA / VOLUMEN	2.748 M ³ A LA REAL CC
TASAZIOA / TASACION	160.504,27 € SE INCLUYE LA COMPENSACIÓN A TANTO ALZADO CORRESPONDIENTE AL ART. 13 DE LA N.F. DE IVA
A) TASAS E IMPUESTOS: SE ESTABLECERÁN EN FUNCION DEL IMPORTE Y VOLUMEN DEL APROVECHAMIENTO	
B) IMPUESTOS: I.V.A. SE TRAMITARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE (N.F. 7/1994, DE 9 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO)	

CARACTERISTICAS DEL APROVECHAMIENTO

UNADA / RODAL	009,010
Azalera / Superficie:	8,8090 HAS
Espeziea / Especie:	PINO RADIATA
Adina / Edad:	35 AÑOS / 35 URTE
Zuhaitz kopurua / N° de pies:	953
Bolumena / Volumen:	1.847 M ³ A LA REAL CC
Unitateko prezioa / Precio unitario	60,53 €/M ³ . TASAK ETA ZERGAK BARRU 60,53 €/M ³ . TASAS E IMPUESTOS INCLUIDOS

UNADA / RODAL	019,020
Azalera / Superficie:	4,3260 HA
Espeziea / Especie:	PINO RADIATA
Adina / Edad:	28 AÑOS / 28 URTE
Zuhaitz kopurua / N° de pies:	815
Bolumena / Volumen:	900 M ³ A LA REAL CC
Unitateko prezioa / Precio unitario	54,07 €/M ³ . TASAK ETA ZERGAK BARRU 54,07 €/M ³ . TASAS E IMPUESTOS INCLUIDOS

2.- APROBETXAMENDU MOTA / TIPO DE APROVECHAMIENTO:
CORTA A HECHO / ARRASEKO MOZKETA

3.- MODALITATE / MODALIDAD:
RIESGO Y VENTURA / ARRISKU ETA ZORIA





1. BASO USTIAKETAREN XEDE DIREN ZUHAITZEN SEINALEZTAPENA DESKRIBATZEA.

Moztu beharreko zuhaitzek aizkoraz bularraren parean egindako marka daukate.

Enkantearen xede den espezieko zuhaitz guztiak moztu beharko dira, merkataritzarako aprobetxamendurik ez daukatenak ere bai.

Nolanahi ere, aprobetxamendua kontrolatzeaz eta gainbegiratzetik arduratzen diren Mendi Zerbitzuko langileek emandako jarraibideak beteko dira.

2. EGIKARITZE EPEA

Gauzatzeko epea URTEBETEKOA izango da, esleipen-egunetik hasita.

3. USTIAKETA ATERATZEKO ORDUAK

Astelehenetik ostiralera eta goizeko 8:00etatik arratsaldeko 6:00etara, aldeko basozainari aldez aurretik abisua emanda.

4. EGURRA ATERATZEKO ERABILI BEHARREKO BIDEAK.

Eguraldiaren egoeraren ondorioz ateratzeko bideei edo zoruari kalte handiak eragin dakizkiela aldez aurretik antzeman daitekeenean, zuhaitzak botatzeko eta egurra ateratzeko lanetan Baso Zerbitzuak ahalmenak ditu pisu handiko makineriaren erabilera galarazteko.

Mendian dauden pistak erabiliko dira. Ustiaketarako pista berriak irekitzea beharrezkoa bada, Baso Zerbitzuaren baimena beharko da. Horretarako, pisten arteko distantziak 60 metrotik gorakoa izan behar du. Kasu horretan, zerbitzu horretako langileek gainbegiratu eta markatuko dituzte ireki behar diren bideak.

Baliteke ustiaketa egiteko beharrezkoa izatea egurra ateratzeko bide berriak sortu behar izatea, bien arteko distantziak aprobetxamendua bitarteko mekanizatuarekin egitea ahalbidetzeko. Hala bada, Baso Zerbitzuak baimena eman beharko du bideak irekitzeko, eta zerbitzu hori izango da

1. DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO DE LOS PIES OBJETO DEL APROVECHAMIENTO.

Los pies a apaar están marcados con hacha a la altura del pecho.

Deberá apaararse todo el arbolado de la especie objeto de la subasta, incluso el que no tiene aprovechamiento comercial.

En cualquier caso, se seguirán las indicaciones dadas por el personal del Servicio de Montes encargado del control y supervisión del aprovechamiento.

2. PLAZO DE EJECUCION DEL APROVECHAMIENTO.

El plazo de ejecución será de UN AÑO a partir de la fecha de adjudicación.

3. HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

Será de lunes a viernes y de 8 horas de la mañana a 6 horas de la tarde, previo aviso al Guarda Forestal de la Zona.

4. VÍAS DE SACAA UTILIZAR.

Cuando las condiciones de climatología permitan predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Montes está facultado a prohibir la utilización de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.

Se utilizarán las pistas existentes en el monte. En caso de ser necesaria para el aprovechamiento la apertura de nuevas pistas, siempre con distancias entre pistas superiores a 60 m., será precisa la autorización por parte del Servicio de Montes, cuyo personal será el encargado de la supervisión y marcado de las vías a abrir.

Para la ejecución del aprovechamiento puede ser necesario proceder a la apertura de nuevas vías de saca al objeto de que la distancia entre las mismas permita la ejecución mecanizada del aprovechamiento. En dicho caso, la apertura deberá ser autorizada por parte del Servicio de





bideen trazadura lurrean marrazteko arduraduna. Beharrezkoak diren pista berriak irekitzearen kostuak egur-zatiaren esleitzea daukan enpresak ordaindu beharko ditu, hautsi ezin den arrokan irekitzen diren pistak izan ezik.

Landutako egurra garraiatzeko auzo-bideak erabiltzerakoan, esleitzedunak udal-ordenantzetan edo tokiko edozein xedapenetan ezarrita dauden betebeharrak bete beharko ditu.

Baso ustiaketa amaitutakoan, esleitzedunak pistetan eta egurra ateratzeko bideetan egin dituen kalteak konpondu beharko ditu. Kalteen arabera, pista orokorrak eta bigarren mailakoak egoera onean uzteko behar diren agregakinak ekarri beharko ditu. Berrikuspen-lan horien hasiera Baso Zerbitzuko langileei jakinarazi beharko zaie, behar besteko aurrerapenarekin. Nolanahi ere, ustiaketa bukatu eta gero eta fidantza itzuli aurretik pistak gutxienez lanak hasi baino lehen zuten egoera berdinean utzi beharko dira.

5.- EGUR-PARKEAK.-

Mendian daudenak. Ez da egurrik ez mozketaren hondakinik utziko areketan.

Pilatutako egurrak ez du ibilgailuen zirkulazioa oztopatuko.

7. USTIAKETA A GAUZATZEA ETA ZUHAITZAK BOTATZEKO EPEAK.

Esleitzedunak, lan arloan indarrean dagoen legediaren arabera, ustiaketa ezarritako epean burutzeko beharrezkoak diren langileak izango ditu. Lanak etenik gabe egingo ditu, eta langileei dagokienez baso ustiaketa burutu bitartean aldaketarik egonez gero, horien berri eman beharko dio aldeko basozainari.

Zuhaitzen mozketa lurraren maila kontuan hartuta, 10 zentimetrotik behera egingo da (motzondoaren altuera < 10 cm).

Arrastatzea dauden bideetatik egingo da, eta bota gabeko beste mota bateko zuhaitzei kalterik egin gabe, arrastatzea egiteko traktoreak edo beste

Montes, que será el encargado de marcar el trazado de estas en el terreno. Los costes de apertura de nuevas pistas que resulten necesarias serán a cuenta de la empresa adjudicataria del lote de madera, excepto aquellas pistas de apertura en roca no ripable.

El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que estén establecidas en las ordenanzas municipales o cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.

Tras la finalización del aprovechamiento el adjudicatario está obligado a repasar los daños causados en las pistas y vías de saca, realizando, en función de los daños, los aportes de material de áridos necesarios para dejar en buen estado las pistas generales y secundarias. El inicio de estos trabajos de repaso deberá ser comunicado al personal del Servicio de Montes, con la antelación suficiente. En cualquier caso, una vez finalizado el aprovechamiento y antes de la devolución de la fianza, las pistas deberán quedar, como mínimo, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio.

5.- PARQUES DE MADERA.

Los del propio monte. No se depositará madera, ni restos de corta en las cunetas.

La madera apilada no deberá impedir la libre circulación de vehículos.

7. EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PLAZOS DE DESEMBOSQUE.

El adjudicatario, contratará, de acuerdo con la legislación laboral vigente, el personal necesario para ejecutar el aprovechamiento dentro de los plazos establecidos, realizando los trabajos de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.

La corta del arbolado se realizará a una altura inferior a 10 centímetros a partir de la superficie del suelo (altura del tocón < 10 cm.).

El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie, quedando prohibida la circulación del tractor arrastrador ó





edozein ibilgailuk ezin izango du mendian zehar zirkulatu, Baso Zerbitzuko langileek berariaz baimendu ez badute, justifikatutako arrazoiren bategatik.

Zuhaitzak botatzeko epea hamabost egunekoa izango da lur-neurketa datatik aurrera, eta egurra ezingo da mendi barruan pilatuta utzi, gaixotasunak eta izurriteak ugaritzea saihesteko, horrek masarengan eragiten duen arriskuarekin.

Egurra lantzeko prozesagailua erabiltzen bada, pistaren ertzeko gune konkretu batzuetan pilatzen diren hondakinak, hain zuzen ere prozesagailuak lan egin duen lekuetan pilatzen direnak, eukaliptoaren kasuan txikitu edo enfardatu egin beharko dira. Errematatzailerak berak merkaturatu ahal izango ditu azpiproduktu horiek, haiekin fardoak eginez gero. Pinuaren kasuan kendu egingo dira edo mendira bultzatuko dira; pistak libre utziko dira, ebaketa- eta adar-hondakin barik.

Langile-taldeek arduradun bat izango dute.

Arreta berezia eduki beharko da **KALTERIK EZ EGITEKO** ustiaketatik kanpo geratzen diren eta zutik dauden zuhaitzetan. Modu berezian errespetatu beharko dira basoko zenbait bertoko baso espezie araubide espezifikoaren 11/97 Foru Arauak, urriaren 14koak, bere 1. artikuluan jasota dituen hostozabalak.

Seinalerik ez duten bota gabeko zuhaitzei kalteak eragitea edo zuritzea saihestu beharko da; horretarako, egurra arrastatzea eta ateratzea bereziki zaindu beharko da, eta, hala badagokio, baita egurra prozesatzea ere.

Urbazterreko eremuetan (ubide iraunkorrak eta urte-sasoiaren arabera), ur-bazterrean dagoen landaredia dagoen bezala mantendu behar da, ezin da ebaketaren hondakinik bertan pilatu eta neurriak hartuko dira urak ez uhertzeko. Erreken alde bakoitzean, gutxienez 5 metroko tartean, debekatuta dago makineria pasatzea.

cualquier otro vehículo monte a través, sin la autorización expresa del personal del Servicio de Montes por causa justificada.

El plazo de desembosque será de un mes para el eucalipto y 15 días para el pino a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar la proliferación de enfermedades y plagas, y con el fin de evitar daños al rebrote de las cepas de eucaliptos.

En caso de utilizarse procesadora para la elaboración de la madera, los restos de la elaboración que se suelen acumular en puntos concretos a borde de pista, donde ha trabajado la procesadora, deberán ser triturados o enfardados en caso del eucalipto, para que, una vez extraída la madera, se produzca el rebrote. El propio rematante podrá comercializar estos subproductos, en el caso de hacer fardos con ellos. En el caso del pino, estos restos deberán ser retirados o empujados al monte, dejando las pistas libres de restos de corta y ramas.

Las cuadrillas de trabajadores tendrán un encargado responsable.

Se deberá tener especial cuidado en **NO DAÑAR** los árboles en pie que queden excluidos del aprovechamiento, procurando el máximo respeto a las frondosas incluidas en el artículo 1 de la Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas especies forestales autóctonas.

Cabe señalar especialmente la obligación de evitar el descortezado o cualquier tipo de daño sobre el arbolado no señalado y que permanecerá en pie, para lo cual se habrá de poner especial cuidado durante el arrastre y saca de la madera y, en su caso, durante el procesado de la madera.

En las zonas ripícolas (cauces de agua permanentes y estacionales) se deberá mantener la vegetación de ribera existente, no acumulando restos de corta y tomando medidas para evitar el enturbiamiento de las aguas. Queda prohibido el paso de maquinaria en una franja de cómo mínimo 5 metros a cada lado de los arroyos.





Baso ustiaketa bukatzean, sortutako hondakin guztiak bilduko dira (erregai-bidoiak edo -bonbillak, zaborrak edo beste edozein hondakin mota), eta mendia garbi utzi beharko da, edo, gutxienez, lanak hasi aurretik zegoen egoera berdinean.

Orokorrean, ustiaketa mendiaren irteera urrunen dagoenetik hasiko da eta zona baxuenetik altuenera burutuko da.

8. FIDANTZA

Esleipenaren zenbatekoaren % 5eko fidantza ezarriko da aprobetxamendua behar bezala gauzatzeari eta erauzketa-bide orokorretan nahiz basotik ateratzekoetan sor daitezkeen kalteei erantzuteko.

9. ABALETA FIDANTZAK ITZULTZEA

Aprobetxamendua behar bezala gauzatzen dela bermatzeko ezarritako fidantza itzuliko da azken aitorpenaren akta sinatu ondoren, kalterik antzeman gabe, edo kalteak konpondu ondoren. Esleipendunak konpon ditzakeen kaltetzat kalifikatuko dira pista nagusietako eta bigarren mailako pistetako kalteak, aprobetxamenduaren hondarrak (adarrak, puntak, etab.) pistetan eta areketan uztea, eta aprobetxamenduaren xede den azalerako egur guztia 8 zentimetroko diamentrorara arte ez kentzea.

Aprobetxamendua gauzatzeko epeak ez betetzea eta pistetan edo egon behar duen zuhaitzian saihesta daitezkeen kalteak egitea nahikoa arrazoi izango da aprobetxamendua deuseztatzeko, eta kontura emandako zenbatekoak fidantza gisa erabili ahal izango dira kalteak konpontzeko.

10.- ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK

- Langile koadrilek arduradun bat izango dute, eta lanak etengabe egingo dira.
- Lanak ETENIK GABE egingo dira. Aprobetxamendua egiten den bitartean langile-aldaketarik badago, aldeko basozainari jakinarazi beharko zaio.

Al finalizar el aprovechamiento se recogerán todos los desperdicios generados (bidones o garrafas de combustible, basuras o cualquier otro tipo de desperdicio), debiendo dejar el monte limpio, o al menos, en las condiciones previas al inicio de los trabajos.

De forma genérica, el aprovechamiento se hará comenzando por la zona más alejada a la salida del monte y desde la zona más baja a la más alta.

8. FIANZA

Se establecerá una fianza del 5% del importe de adjudicación para responder de la correcta ejecución del aprovechamiento y de los daños que pudieran ocasionarse en las vías de extracción, tanto generales como de desembosque.

9. DEVOLUCION DE AVALES Y FIANZAS

La fianza establecida para garantizar la correcta ejecución del aprovechamiento se devolverá una vez firmada el acta de reconocimiento final sin que se aprecien daños, o una vez que estos hubieran sido subsanados. Calificándose como daños reparables por la adjudicataria, además de los desperfectos en las pistas principales y secundarias, dejar los restos del aprovechamiento (ramas, puntas, etc.) en pistas y cunetas, así como no retirar toda la madera de la superficie objeto del aprovechamiento, hasta 8 centímetros de diámetro.

El incumplimiento de los plazos en la ejecución del aprovechamiento y la comisión de daños evitables en las pistas o en el arbolado que ha de permanecer, será motivo suficiente para rescindir el aprovechamiento y las cantidades entregadas a cuenta podrán utilizarse como fianza para reparar los perjuicios.

10.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

- Las cuadrillas de trabajadores tendrán un encargado responsable y los trabajos se llevarán a cabo de manera continuada.
- Los trabajos se realizarán de manera ININTERRUMPIDA, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.





- Lan arriskuen prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua, enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez, garatu zuen urtarrilaren 30eko 171/2004 ED-a betez, lanak hasi baino lehen, arriskuen ebaluazio bat eta lantokian egingo diren eginkizunen prebentzio-jardueraren plangintza aurkeztu behar dira.
- Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea betez, beharrezko neurri guztiak hartu beharko ditu langileen eta hirugarrenen segurtasuna bermatzeko; horretarako, bere ardurapean dauden pertsona guztiei beharrezko elementu guztiak emango dizkie, hala nola: norbera eta taldea babesteko ekipamenduak, prestakuntza eta informazioa. Obran erabiltzen diren norbera babesteko ekipoei EE-ren marka eduki behar dute, egoera onean hornituko dira, eta egilearen erabilera-gomendioak eduki behar dituzte.
- Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, deberá presentar antes del inicio de los trabajos una Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas que vaya a realizar en el centro de trabajo.
- En cumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales deberá adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios, tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación e información; los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante.



Sin./Fdo.: RAFAEL IRAZABAL ECHEBARRIA - 2026-06-09
BASOAK ZAINDU ETA ANTOLATZEKO ATALEKO BURUA (II.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y ORDENAC.FORESTAL (ZONA II)

Sin./Fdo.: AITOR OMAR ASPIAZU - 2026-06-09
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES

Sin./Fdo.: ROBERTO CAÑÓN GOROSTIZA - 2026-06-09
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.

BALDINTZA EKONOMIKOEN AGIRIA,
UDALERRIEN JABETZAKO ONURA
PUBLIKOKO MENDIETAKO BASO
APROBETXAMENDUEN BURUTZAPENA
ARAUTZEKO

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS
PARA LA REGULACIÓN DE LA EJECUCIÓN
DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES
EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS

1.- APROBETXAMENDUAREN HELBURUA
51 zk. "MENDIKOMUNE" HOKo mendiko baso-
aprobetxamenduak arautuko ditu plegu honek,
Ereñoko Udalarena dena eta Bizkaiko Foru
Aldundiak kudeatzen duena.

1.- OBJETO DEL APROVECHAMIENTO
El presente pliego regirá la realización de los
aprovechamientos forestales en el monte de UP
nº51- "MENDIKOMUNE" de la pertenencia y
término municipal del Ayuntamiento de Ereño,
gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia.

2.- APROBETXAMENDUAREN BALIOA / VALOR DEL APROVECHAMIENTO

LOTE/A	1
ESPEZIEA / ESPECIE/S	PINO RADIATA
BOLUMENA / VOLUMEN	2.748 M ³ A LA REAL CC
TASAZIOA / TASACION	160.504,27 € SE INCLUYE LA COMPENSACIÓN A TANTO ALZADO CORRESPONDIENTE AL ART. 13 DE LA N.F. DE IVA
A) TASAS E IMPUESTOS: SE ESTABLECERÁN EN FUNCION DEL IMPORTE Y VOLUMEN DEL APROVECHAMIENTO	
B) IMPUESTOS: I.V.A. SE TRAMITARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE (N.F, 7/1994, DE 9 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO)	

3.- ORDAINTZEKO MODUAK

Aprobetxamenduaren zenbateko osoaren
gaineko % 24ko ehunekoa (Hobekuntza Funtsari
dagokiona) eta tasak HOGEI EGUNEKO epean
likidatuko dira, esleipen-datatik aurrera,
aprobetxamenduaren baldintza tekniko
fakultatiboen agiri orokorraren 3. artikuluaekin
bat etorritz.

75.000,00 EUROKOA EDO GORAGOKOA
DUTEN LOTEAK (BEZA BARNE)

Udalari dagokion % 76 gehi dagokion BEZA
honako epe hauetan ordainduko da:

LEHENENGO EPEA: % 50, esleipen-datako
HIRU HILABETEETAKO aprobetxamenduaren
zenbatekoaren % 76aren gainean (dagokion
BEZA barne).

BIGARREN EPEA: aprobetxamenduaren

3.- FORMAS DE PAGO

El porcentaje del 24 % sobre el importe total del
aprovechamiento (correspondiente al Fondo de
Mejoras) y las Tasas, se liquidarán en el término
de VEINTE DÍAS a partir de la fecha de
adjudicación, de conformidad con el artículo 3º
del Pliego General de Condiciones Técnico
Facultativas del aprovechamiento.

LOTES QUE SUPERAN 75.000 EUROS (IVA
INCLUIDO)

El pago del 76 % correspondiente al
Ayuntamiento más su IVA correspondiente, se
abonará en los siguientes plazos:

PRIMER PLAZO: 50% sobre el 76% del importe
del aprovechamiento (con su IVA
correspondiente) a los TRES MESES de la fecha
de adjudicación.

SEGUNDO PLAZO: 50% sobre el 76% del





zenbatekoaren % 76aren gaineko % 50a (esleipen-dataren SEI HILABETEKO BEZa barne).

BEZa bere legediaren arabera likidatuko da.

Onura Publikoko mendietako aprobetxamenduetan, egindako ordainketen frogagiriak bidali beharko zaizkio Baso Zerbitzuari.

Aprobetxamendua burutu bitartean, mendi guztietan zainduko da ateratzen den egurra aldeztu aurretik aprobetxamenduaren zenbatekoaren % 20ko marjinarekin ordainduta egon dadila. Ordaindu beharreko kopuruen gaineko banku-abalak ezarriko dira, egin beharreko ordainketaren zenbatekoan. Abal horien zenbatekoa itzuli egingo da ordainketa egiten denean.

4.- FIDANTZAK.

A) Lizitazioan parte hartzeko, aprobetxamenduaren balioaren % 3ko fidantza ezarri da. Fidantza hori eskudirutan edo banku-abal baten bitartez entregatuko da eskaintzarekin batera, mendiaren jabe den udalaren izenean.

B) Fidantza bat ezarriko da aprobetxamenduaren burutzapen egokiaz eta erauzketa-bideetan (orokorretan zein egurra ateratzekoetan) eragin daitezkeen kalteez arduratzeko. Fidantza horren zenbatekoa jabe den udalak ezarriko du, eta argi eta garbi definituta agertuko da enkantea egiteko unean.

5.- ABALAK ETA FIDANTZAK ITZULTZEA.

A) Enkantean parte hartzeko ezarritako fidantza aprobetxamenduaren adjudikazioa lortzen ez duten pertsona edo entitateei itzuliko zaie agiriak ireki eta hilabetera.

B) Aprobetxamenduaren burutzapen egokia bermatzeko ezarritako fidantza, azken onarpenaren akta sinatzerakoan itzuliko da

importe del aprovechamiento (con su IVA correspondiente los SEIS MESES de la fecha de adjudicación.

El IVA se liquidará de acuerdo con su legislación.

En los aprovechamientos en montes de Utilidad Pública, deberán remitir a este Servicio de Montes, justificantes de los pagos realizados

Deberá observarse en todo monte, durante la ejecución del aprovechamiento, que la madera extraída esté previamente pagada con un margen del 20% del importe del aprovechamiento. Sobre las cantidades a satisfacer se establecerán avales bancarios por el importe del pago a realizar, que será devuelto al realizar el abono correspondiente.

4.- FIANZAS.

A) Para tomar parte en la licitación, se establece una fianza del 3% del valor del aprovechamiento, que se entregará juntamente con la oferta, en metálico o aval bancario, a nombre del Ayuntamiento propietario del monte.

B) Se establecerá una fianza para responder de la correcta ejecución del aprovechamiento y de los daños que pudieran ocasionarse en las vías de extracción, tanto generales como de desembosque, cuya cuantía determinará el Ayuntamiento propietario, apareciendo claramente definida en el momento de la subasta.

5.- DEVOLUCIÓN DE AVALES Y FIANZAS.

A) La fianza establecida para tomar parte en la subasta se devolverá a las personas o entidades que no hubieran resultado adjudicatarias del aprovechamiento en el plazo de un mes a partir de la apertura de pliegos.

B) La fianza establecida para garantizar la correcta ejecución del aprovechamiento, se devolverá una vez firmada el acta de





kalterik ikusi ez dela azaltzen bada, edo kalte horiek konpondu badira. Adjudikaziodunak konpon ditzakeen kalteak honako hauek dira: pista nagusietan eta bigarren mailako pistetan sortzen diren kalteak, eta horiez gain aprobetxamenduaren hondarrak (adarrak, puntak, etab.,) pista eta areketan uztea, eta aprobetxamenduaren xede den azaleratik gehienez 8 zentimetroko egur guztia ez kentzea.

reconocimiento final sin que se aprecien daños, o una vez que éstos hubieran sido subsanados. Calificándose como daños reparables por el adjudicatario, además de los desperfectos en las pistas principales y secundarias, dejar los restos del aprovechamiento (ramas, puntas, etc.,) en pistas y cunetas, así como no retirar toda la madera de la superficie objeto del aprovechamiento, hasta 8 centímetros de diámetro.

C) Aprobetxamendua burutzeko epeak ez betetzea eta geratu behar diren pista eta zuhaitzetan eragoz litezkeen kalteak egitea, arrazoï nahikoa izango da aprobetxamendua amaiazzteko, eta kontura entregatutako kopuruak kalteak konpontzeko fidantza gisa erabili ahal izango dira.

C) El incumplimiento de los plazos en la ejecución del aprovechamiento y la comisión de daños evitables en las pistas o en el arbolado que ha de permanecer, será motivo suficiente para rescindir el aprovechamiento y las cantidades entregadas a cuenta podrán utilizarse como fianza para reparar los perjuicios.

6.- ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK

6.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

- Langile koadrilek arduradun bat izango dute, eta lanak etengabe egingo dira.
- Lanak ETENIK GABE egingo dira. Aprobetxamendua egiten den bitartean langile-aldaketarik badago, aldeko basozainari jakinarazi beharko zaio
- Lan arriskuen prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua, enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez, garatu zuen urtarilaren 30eko 171/2004 ED-a betez, lanak hasi baino lehen, arriskuen ebaluazio bat eta lantokian egingo diren eginkizunen prebentzio-jardueraren plangintza aurkeztu behar dira.
- Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea betez, beharrezko neurri guztiak hartu beharko ditu langileen eta hirugarrenen segurtasuna bermatzeko; horretarako, bere ardurapean dauden pertsona guztiei beharrezko elementu guztiak emango dizkie, hala nola: norbera eta taldea babesteko

- Las cuadrillas de trabajadores tendrán un encargado responsable y los trabajos se levaren a cabo de manera continuada.
- Los trabajos se realizarán de manera ININTERRUMPIDA, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona
- Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, deberá presentar antes del inicio de los trabajos una Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas que vaya a realizar en el centro de trabajo.
- En cumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales deberá adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios,



ekipamenduak, prestakuntza eta informazioa. Obran erabiltzen diren norbera babesteko ekipoei EE-ren marka eduki behar dute, egoera onean hornituko dira, eta egilearen erabilera-gomendioak eduki behar dituzte.

tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación e información; los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante.




Sin./Fdo.: RAFAEL IRAZABAL ECHEBARRIA - 2026-06-09
BASOAK ZAINDU ETA ANTOLATZEKO ATALEKO BURUA (II.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y ORDENAC.FORESTAL (ZONA II)

Sin./Fdo.: AITOR OMAR ASPIAZU - 2026-06-09
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES

Sin./Fdo.: ROBERTO CAÑON GOROSTIZA - 2026-06-09
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.

6.- DATOS EXPTEs: PLANOS



	BIZKAIKO mendien GIS GIS de montes de BIZKAIA		Proiektu Titulua/Título de Proyecto		Eskala/Escala		Data/Fecha	
	Ortoargazkia/Ortofoto		CORTA A HECHO		1:6.358		05/06/2026	
	2025		Plano Titulua/Título de Plano				Plano Zbk./Plano N°	
			RODALES 009, 010, 019 Y 020				1/1	

ANEXO

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

ANEXO PREVENCIÓN Y SEGURIDAD TRABAJOS FORESTALES

GUÍA: ASPECTOS SEGURIDAD EN TRABAJOS FORESTALES. REFUERZO DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN TRABAJOS FORESTALES

1º.- Análisis de riesgos.

En los aprovechamientos forestales en MUP, (Idem en los particulares) tanto en la fase de reconocimiento de los lotes a subasta como en la firma del acta de entrega, se insistirá a las empresas (además de describir las características del lote) que realicen el obligatorio análisis de los riesgos específicos de cada lote: (pendientes, existencia de pies muertos, líneas eléctricas, orografía irregular, presencia de simas, afloramientos rocosos, estrechez en las zonas de cruce y de zonas de acopio de madera...).

Identificar recurso preventivo, cobertura en zona, asistencia sanitaria más cercana etc.

2º.- En caso de subcontratación: Datos de la/s empresa/s subcontratadas que realizan el aprovechamiento.

Empresa	Responsable (Nombre/nº teléfono contacto)
Trabajos de apeo y elaboración	
Camión desembosque	
Otros	

3º.- Plano detallando: Pistas de desembosque; parques de madera; ubicación de las señales de advertencia de trabajos forestales.

4º.- Recordatorio de las situaciones de mayor riesgo en las fases del aprovechamiento.

1. Respetar distancias de seguridad (entre taladores, a la maquinaria...)
2. Cuidado con los árboles sentados/picados.
3. Cuidado con los árboles engarbados.
4. Cuidado con empleo de cables.
5. Siempre el EPI completo (Casco, auriculares, gafas/pantalla, chaleco alta visibilidad, guantes, pantalones seguridad, botas seguridad)



5º.- Buenas prácticas selvícolas y seguridad/salud:

- Seguridad y salud del personal. Señalización con cartelería de las zonas de trabajo. Análisis de riesgos concretos de este aprovechamiento.
- Respeto del suelo forestal: no circular con maquinaria fuera de pistas sin autorización expresa.
- No afección sobre cursos de agua ni vegetación de ribera.
- Respeto de las frondosas existentes (No dañar los árboles en pie, que queden excluidos del aprovechamiento. "Norma Foral 11/97 de frondosas autóctonas.).
- Buen uso de la red de pistas y repaso de éstas. Realización de cortes de agua para evitar daños y erosión con escorrentía.
- Retirada de todo tipo de vertidos, basuras o desperdicios ligados al aprovechamiento.

Servicio de Montes
Baso Zerbituza
Bizkaiko Foru Aldundia

BASO-LANEN PREBENTZIOARI ETA SEGURTASUNARI BURUZKO ERANSKINA

GIDA: BASO-LANETAKO SEGURTASUN-ALDERDIAK, BASO-LANETAKO PREBENTZIO-ETA
SEGURTASUN-KULTURA INDARTZEA

1. Arriskuen azterketa:

OPMko baso-aprobetxamenduetan (berdin partikularretan), bai enkanteko loteak aitortzeko fasean, bai entrega-akta sinatzean, enpresei (lotearen ezaugarriak deskribatzeaz gain) eskatuko zaie lote bakoitzaren arrisku espezifikoaren nahitaezko azterketa egin dezatela: (maldak, oin hilak, linea elektrikoak, orografia irregularra, leizeen presentzia, azaleratze harritsuak, gurutzaguneetako eta egurra biltzeko eremuetako estutasuna...).

Prebentzio-baliabidea, eremuko estaldura, hurbileneko osasun-laguntza eta abar identifikatzea.

2. Azpikontratazaioaren kasuan: Aprobetxamendua egiten duten azpikontrataturako enpresaren/en datuak.

Enpresa	Arduraduna (Izena/Harremanetarako telefono-zenbakia)
Ipurditik mozteko eta lantzeko lanak	
Basotik ateratzeko kamioia	
Beste batzuk	

3.- Planoa, xehetasun hauekin: Basoa kentzeko pistak, zurezko parkeak, baso-lanez ohartarazteko seinaleen kokapena.

4. Gogorazpena: arrisku handieneko egoerak aprobetxamenduaren faseetan.

1. Segurtasun-distantziak errespetatu behar dira (ebakitzailen artean, makinetara...)
2. Kontuz eserita/pikatuta dauden zuhaitzekin.
3. Kontuz zuhaitz engarbatuekin
4. Kontuz kableak eralbitzean
5. Beti NBE osoa (kaskoak, entzungailuak, betasurekoak/pantaila, ikuspen handiko txalekoa, eskularruak, segurtasun-galtzak, segurtasun-botak)



5. Basoko eta segurtasuna/osasuna arloko jardunbide egokiak:

- Langileen segurtasuna eta osasuna. Lan-eremuak kartekez seinalizatzea. Aprobetxamendu horren arrisku zehatzak aztertzea.
- Baso-lurzorua errespetatzea: ez ibiltzea pistetatik kanpoko makinekin horretarako baimenik gabe.
- Ur-ibilguetan eta ibaiertzeko landaredian eraginik ez izatea.
- Dauden hostozabalak errespetatzea (ez kaltetu zutik dauden zuhaitzak, aprobetxamendutik kanpo geratzen badira (11/97 Foru Araua, hostozabal autoktonoei buruzkoa).
- Pisten sarearen erabilera ona eta horien errepasoa. Ur-mozketak egitea, jariatzeak eragindako kalteak eta higadura saihesteko.
- Aprobetxamenduaekin lotutako mota guztietako isurketa, zaborrak edo hondakinak erretiratzea.

Servicio de Montes
Baso Zerbitzuza
Bizkaiko Foru Aldundia