

Erref./Ref.: AO-B-2025-0398

EBAZPENA, Uraren Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena, baimena ematen diona AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA(r)i obra hau egiteko: ZUBI BAT ERAIKITZEA ATXISPE ERREKAREN GAINEAN, GAMIZ-FIKAKO UDAL-MUGARTEAN (BIZKAIA).

RESOLUCIÓN del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se autoriza a AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL ARROYO ATXISPE, EN EL T.M DE GAMIZ-FIKA (BIZKAIA).

AURREKARIAK

- 2025/06/26(e)an, AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA(e)k eskabidea aurkeztu du Uraren Euskal Agentzian, aipatutako obrak egiteko baimena lortzeko. Eskabidearekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztu du:
 - GAMIZ-FIKAN ATXISPE IBAIAREN GAINEKO ZUBIAREN PROIEKTUA izeneko proiektua, Arsenio Mariñán Arroyuelok sinatua. Besteak beste, jardueren memoria deskribatzailea, oinplanoaren plano eta proposatutako zubiaren zeharkako sekzioa jasotzen ditu.
- 2025/07/07(e)an eskatzaileari espedientearen hasierako-jakinarazpena bidali zaio.
- 2025/07/07(e)an, FAKo Iraunkortasun eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailalari jakinarazi zaio aipatuko gaiari buruzko obrak baimentzeko eskaera sartu dela Agentzia honetan.
- Aukeztutako dokumentazioa behin aztertuta ez da nahikotzat jo eta, horregatik, 2025/07/15(e)an, eskatzaileari dokumentazio osagarria eskatu zaio.
 - Zubiaren diseinua aldatuko duten planoak, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren 47.3 artikulua betetzeko.

ANTECEDENTES

- Con fecha 26/06/2025 AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA presenta, en la Agencia Vasca del Agua, la solicitud de autorización para llevar a cabo las obras de referencia, adjuntando la siguiente documentación:
 - Proyecto denominado PROYECTO DE PUENTE SOBRE RÍO ATXISPE EN GAMIZ-FIKA, suscrito por Arsenio Mariñán Arroyuelo. Contiene, entre otros, memoria descriptiva de las actuaciones, plano de planta y sección transversal del puente propuesto.
- El 07/07/2025 se remite comunicación de inicio de expediente al solicitante.
- Con fecha 07/07/2025, se informa al Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la DFB de la entrada en esta Agencia de la solicitud de autorización de las obras relativas al asunto indicado.
- Examinada la documentación presentada, ésta se ha considerado insuficiente y, en fecha 15/07/2025, se requiere al solicitante documentación complementaria.
 - Planos modificando el diseño del puente de forma que cumpla con el artículo 47.3 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
 - Rediseñar las zapatas de hormigón para que sus





- Hormigoizko zapatak berriz diseinatzea, gutxieneko neurriak izan ditzaten.
 - Lan-prozedura deskribatzen duen memoria zehatza, proiektatutako babes-neurriak barne.
 - Zubiari atxikita gurutzatuko den hornidura-sarearen oinplanoa.
 - Uholde Arriskuagatik Erantzukizunpeko Adierazpena.
5. 2025/07/21ean, BFAko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren txostena jaso zen, eta horren berri eman zitzaion eskatzaileari, jakinaren gainean egon zedin.
6. 2025/10/08(e)an, eskatzaileak eskatutako dokumentazio aurkeztu du.
7. Aukeztutako dokumentazioa behin aztertuta ez da nahikotzat jo eta, horregatik, 2025/09/23(e)an, eskatzaileari dokumentazio osagarria eskatu zaio.
- Planoak oinplanoan eta sekzio tipoan, zubiaren taularen behealde alboko lurren kotatik 25 cm altxatuz.
 - Lurraren egokitzapena eta erantsi beharreko lur-bolumena adierazten duten planoak.
 - Lan-prozedura deskribatzen duen memoria zehatza, proiektatutako babes-neurriak barne.
 - Uholde-arriskuagatik erantzukizunpeko adierazpena, behar bezala beteta, data jarrita eta sinatuta.
8. 2025/09/30(e)an, sarrera eman zaio BFAko Iraunkortasun eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren txostenari, zeina baimena ematearen aldekoaren baldintzapean. 2025/10/02(e)an txosten horren kopia bat helarazi zaio eskatzaileari, jakinaren gainean egon dadin.
- dimensiones sean las mínimas necesarias.
- Memoria descriptiva detallada del procedimiento de trabajo incluyendo las medidas de protección proyectadas.
 - Plano en planta de la red de abastecimiento que cruzará adosada al puente.
 - Declaración Responsable por Riesgo de Inundación.
5. Con fecha 21/07/2025 tiene entrada informe del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la DFB, dando traslado del mismo al solicitante para su conocimiento.
6. En fecha 26/08/2025, el solicitante presenta la documentación requerida.
7. Examinada la documentación presentada, ésta se ha considerado insuficiente y, en fecha 23/09/2025, se requiere al solicitante documentación complementaria.
- Planos en planta y sección tipo elevando la parte inferior del tablero del puente 25 cm sobre la cota de los terrenos colindantes.
 - Planos que representen el acondicionamiento del terreno y el volumen de tierras a aportar.
 - Memoria descriptiva detallada del procedimiento de trabajo incluyendo las medidas de protección proyectadas.
 - Declaración Responsable por Riesgo de Inundación debidamente cumplimentada, fechada y firmada.
8. Con fecha 30/09/2025 tiene entrada informe de Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la DFB favorable condicionado al otorgamiento de la autorización. Con fecha 02/10/2025 se da traslado de una copia de dicho informe al solicitante para su conocimiento



9. 2025/10/08)an eta 2025/11/17an, eskatzaileak eskatutako dokumentazio aurkeztu du.

10. 2025/11/17(e)an, eskatzaileak honako dokumentazio hau aurkeztu du: (aurkeztutako dokumentazioa adierazi)

11. Informazio publikorako, aldizkari hau baliatu da: BOPV, 252. zk., 2025/12/31(e)koa. Ez da alegaziorik aurkeztu aurreikusitako epean.

12. Espedientean jasota dago, eskatutako baimenaren aldeko 2026/02/16(e)ko txosten teknikoa.

9. En fecha 08/10/2025 y 17/11/2025, el solicitante presenta la siguiente documentación: (indicar la documentación presentada)

10. En fecha 17/11/2025, el solicitante presenta la documentación requerida.

11. La información pública correspondiente tuvo lugar en el BOPV nº 252 de 31/12/2025 sin que durante el plazo previsto se hayan presentado alegaciones.

12. Consta en el expediente informe técnico de fecha 16/02/2026, favorable a la autorización solicitada.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

I.- IZAERA JURIDIKO-FORMALEKOAK

1.- Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7. artikulua eta harekin bat datozenek ezartzen dutenaren arabera, Uraren Euskal Agentziari dagokio baliabide hidraulikoak antolatu eta ematea, eta baimenak ematea jabari publiko hidraulikoa erabiltzeko edo horren aprobetxamendua egiteko, eta uren zein ibilguen zaintza egiteko, oso-osorik Euskal Autonomia Erkidegoan dauden arroetan.

2.- Uraren Euskal Agentziaren Estatutuen 10.3 artikulua ezartzen duenez (azaroaren 28ko 178/2023 Dekretuaren bidez onartu ziren estatutuok), zuzendari nagusiari dagokio baimen hau ematea.

II.- IZAERA JURIDIKO-MATERIALEKOAK

1.- 11/2006 Legearen 30. artikuluan ezartzen denez, uren arloko legeriari lotuta egongo da emakidak eta baimenak emateko araubidea.

2.- Eskatu diren obrak baimenduz gero, erabili egingo dira Atxisme errearen ibilguaren zaintza-eremua eta jabari publiko hidraulikoa (autonomia-erkidego barruan dagoen Butroe

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- DE ORDEN JURÍDICO FORMAL

1.- De conformidad con el artículo 7 y demás concordantes de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, le corresponde a la Agencia Vasca del Agua la ordenación y concesión de los recursos hidráulicos, así como el otorgamiento de autorizaciones para la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico y la policía de aguas y cauces en las cuencas comprendidas íntegramente en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- Según dispone el artículo 10.3 de los Estatutos de la Agencia Vasca del Agua (aprobados por Decreto 178/2023 de 28 de noviembre) le corresponde al Director General el otorgamiento de la presente autorización.

II.- DE ORDEN JURÍDICO MATERIAL

1.- La Ley 1/2006 establece en su artículo 30 que el régimen de otorgamiento de concesiones y autorizaciones estará sujeto a la legislación en materia de aguas.

2.- La autorización de obra solicitada comporta la utilización del dominio público hidráulico y de la zona de policía del cauce del arroyo Atxisme (vertiente a la cuenca intraautonómica



ibaiaren arroaren isurian), xedapen hauetan aurreikusi bezala: Uren Legearen testu bateginaren 6.b) artikulua (uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuak onetsi zuen testu bategina; uztailaren 24ko BOE) eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren 9. artikulua, 52.etik 54.erakoak, 78.a, 126.a eta horiekin bat datozenak. Horren guztiaren tutoretza Uraren Euskal Agentziari dagokio.

3.- Baimentzeko eskatu diren obrekin, 24 metro karratu okupatuko dira jabari publiko hidraulikoan. Bada, Uren Legearen testu bateginaren 112. artikuluan eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 284. artikuluan aurreikusitako kanona ezarri behar da, balorazio honen arabera:

ID Obra: ZO1

24 m² x 9,59 €/m² x 5/100 = 11,51 € anuales

4.- Aurkeztu den eskaerak aurrekontua eta aipatutako araudietan jasotako baldintzak betetzen ditu. Hori dela eta, herritarren interesa eta egin den proposamen-txostenean jasotako irizpideak kontuan izanda, bidezkoa da eskatu den baimena ematea.

Aipatu diren egitezko eta zuzenbideko oinarrien arabera, eta aipatutako xedapen arautzaileak eta oro har nahiz bereziki ezartzekoak diren gainerakoak ikusita, hauxe,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.- BAIMENA EMANGO ZAIO AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA(r)i (IFZ: P4804600G) obra hau egiteko: ZUBI BAT ERAIKITZEA ATXISPE ERREKAREN GAINEAN, GAMIZ-FIKAKO UDAL-MUGARTEAN (BIZKAIA). Hemen egingo da obra:

del río Butroe, en la forma prevenida en el artículo 6.b) de la Ley de Aguas (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, B.O.E. de 24 de julio) y en los artículos 9, 52 a 54, 78, 126 y demás concordantes de Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, cuya tutela incumbe a la Agencia Vasca del Agua.

3.- Con las obras cuya autorización se solicita se produce una ocupación de 24 metros cuadrados de terrenos de dominio público hidráulico, sobre los que procede imponer el canon previsto en los arts. 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, y 284 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico; según la siguiente valoración:

4.- En la presente petición concurren los presupuestos y requisitos contenidos en los preceptos normativos citados, por lo que teniendo en cuenta el interés público y los criterios contenidos en el informe-propuesta emitido, procede otorgar la autorización solicitada.

De acuerdo con los fundamentos de hecho y derecho precedentes y vistas las disposiciones normativas citadas, y las demás de general y especial aplicación,

RESUELVO:

Primero.- AUTORIZAR a AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA con NIF P4804600G, las obras de CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL ARROYO ATXISPE, EN EL T.M DE GAMIZ-FIKA (BIZKAIA), que se corresponde con los siguientes datos de situación:



Identifikatzailea / Identificador:	ZO1. Puente
Arroa / Cuenca:	Butroe
Ur masa / Masa de agua:	Atxispe 2
Cauce / Ibilgua:	Atxispe
Ertza / Margen:	Ambas
Koorden. / Coordenadas ETRS89:	X1=516.936 Y1=4.794.833
Biztanle-Entitatea / Entidad de Población:	Mendotza
Udalerria / Término municipal:	Gamiz-Fika
Lurralde Hist. / Territorio His.:	Bizkaia
Ibilgurako gutxieneko distantzia / Distancia mínima al cauce:	0 m
Arro-azalera / Superficie de Cuenca:	6,08 km ²
Uholde arriskua / Inundabilidad:	BAI / SÍ
ZFP:	BAI / SÍ
PUAHA / ARPSI:	EZ / NO
Ertzen LPS betetzea / Cumplimiento PTS Márgenes:	Ez da aplikagarria obra motagatik No aplica por tipo de obra
Natura Sareko Gunea / Zonas Red Natura:	EZ / NO
IIE / EIA:	-
Aurretiko plangintza-txostena / Informe previo de planeamiento:	-

Jarduketa horien bidez, Atxispe errearen gainean hondatuta dagoen zubi bat eraitsi eta aurrekoa ordeztuko duen egitura berri bat eraikiko da Bizkaiko Gamiz-Fika udalerrian.

Zubia egurra ateratzeko beharrezko bide baten zati da. Gaur egun, hormigoizko lauzazko zubi bat dago, alboko harlangaitzezko hormetan bermatuta, jabari publiko hidraulikoaren gainean, eta hormigoizko habe bat. Lauza pitzatuta dago, eta armadurak ikusten dira, korroituta. Elementu guztiak eraitsiko dira, baita horien zimenduak ere. Halaber, ibaian beherako paramentutik edateko uraren eroanbide bat igarotzen da, eta zubi berria egin ondoren, desmuntatu eta berritu egin beharko da.

Las actuaciones consisten en la demolición de un puente en estado deteriorado sobre el arroyo Atxispe y la construcción de una nueva estructura que sustituya a la anterior, en el término municipal de Gámiz-Fika (Bizkaia).

El puente forma parte de un camino necesario utilizado para la saca de madera. Actualmente existe un puente de losa de hormigón apoyado en muros de mampostería laterales ubicados sobre el dominio público hidráulico y una viga de hormigón. La losa está fisurada, siendo visibles las armaduras, que están corroídas. Se procederá a demoler todos los elementos, así como la cimentación existente de los mismos. Asimismo, por el paramento de aguas abajo discurre una conducción de agua potable que será necesario desmontar y reponer una vez ejecutado el nuevo puente.



Eraiki beharreko zubi berria lauza arinduek osatuko dute, hormigoi aurreatezatuzkoek, zapatetan zimendatutako hormigoizko hormetan (estribuetan) bermatuta. Zubi berriaren neurriak argi librearekin proiektatuko dira, 6,50 m-ko hormen eta 4,8 m-ko zubi-zabaleraren artean.

Aurkeztutako dokumentazioaren arabera, hormen euskarri diren zapatak jabari publiko hidraulikoa ahalik eta gutxien okupatuta diseinatu dira, zubiaren egonkortasun- eta segurtasun-irizpideak betetzeari utzi gabe, kontuan hartuta zubiak kamioien trafikoa jasan behar duela egurra moztu eta ateratzeko. Horiei dagokienez, hormigoi armatuzkoak dira, 3,25 metroko altuera dute, eta ibilgutik metro batera proiektatzen dira.

Zubira sartzeko eta bertatik ateratzeko, lurra egokitu egingo da, eta, horrela, taula zubira sartzeko bideen kota baino 25 cm gorago jarriko da.

Zubia eraikitzen amaitu ondoren, edateko uraren kanalizazioa lehengoratu da, zubitik beherako paramentuari atxikita.

El nuevo puente a construir estará formado por losas aligeradas, prefabricadas de hormigón pretensado, apoyadas en muros de hormigón (estribos) cimentados sobre zapatas. Las dimensiones del nuevo puente se proyectan con una luz libre entre muros de 6,50 m y un ancho de puente de 4,8 m.

Según la documentación aportada, las zapatas sobre las que apoyan los muros se han diseñado con la menor ocupación posible del dominio público hidráulico sin dejar de cumplir los criterios de estabilidad y seguridad estructural del puente, teniendo en cuenta que éste debe soportar el tráfico de camiones para labores de tala y saca de madera. Con respecto a los muros estos se ejecutan de hormigón armado y tienen 3,25 m de altura y se proyectan a una distancia de 1 m del cauce.

Para el acceso y desembarco del puente se realizará un acondicionamiento del terreno de manera que el tablero se dispondrá 25 cm por encima de la cota de los viales de acceso al mismo.

Una vez finalizada la construcción del puente se restituirá la canalización de agua potable adosada al paramento de aguas abajo del puente.




Imagen 1: Dimensiones del puente proyectado [Fte. Documentación aportada por el solicitante]



Lanak ibaiertzetatik egiten dira, ibilgura sartu gabe. Zubi zaharra eraisteko eta, ondoren, zubi berria eraikitzeko lanetan, prebentzio- eta zuzenketa-neurri hauek hartuko dira:

- Soberako materialen obra-hondakinak ibilgutik kenduko dira, ibilgura ez isurtzeko.
- Bypass bat eraikiko da edateko uraren sarea zubiaren egungo taulara behin-behinean desbideratzeko. Desbideratzea lehendik dagoenaren diametro bereko polietilenoazko hodiarekin egingo da, eta zubiaren obren garapena ez oztopatzeko adina bereiziko da. Ibaiaren gainetik igaroko den profil metaliko baten gainean jarriko da.
- Dagoen zubiaren eraisteko unean materialak ibilgura isuriz gero, berehala garbituko da.
- Eraikuntzako hondakinak Hondakinak Kudeatzeko Planaren arabera kudeatuko dira.

GOGOETAK

Jarduketak Atxise errearen jabari publiko hidraulikoan (aurrerantzean, HHE) eta zortasun-eremuan egingo dira, eta eremu horretan 6,08 km²-ko azalerako isuri-arroa drainatuko da.

Zubia egiteak jabari publiko hidraulikoa okupatzea dakar. 4,80 m-ko zabalerarekin, 5,00 m-ko zabalerako erreka baten gainean, pasabide berriaren instalazioa 24,00 m²-ko jabari hidraulikoaren okupazio berria da.

Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 6. eta 7. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, 5 m-ko zabalerako ibilguten zortasun-eremuak libre eta erabilgarri egon beharko du, eta ahalik eta naturalena. Proiektatutako euskarriak ibilguaren zortasun-

Las obras se llevan a cabo desde las márgenes de los ríos, sin entrar al cauce. En el desarrollo de los trabajos para la demolición del viejo puente y posterior construcción del nuevo puente, se llevarán a cabo las siguientes medidas preventivas y correctoras:

- Se retirarán los escombros de materiales sobrantes del entorno del cauce para evitar su vertido al mismo.
- Se construirá un bypass para el desvío provisional de la red de agua potable sujeta al actual tablero del puente. Este desvío se llevará a cabo con tubería de polietileno del mismo diámetro que la existente y separándose lo suficiente para no interferir en el desarrollo de las obras del puente. Se colocará sobre un perfil metálico que pasará por encima del río.
- En caso de vertido de materiales al cauce en el momento de la demolición del puente existente se limpiará inmediatamente.
- Los Residuos de construcción se gestionarán de acuerdo al Plan de Gestión de Residuos.

CONSIDERACIONES

Las actuaciones se localizan sobre dominio público hidráulico (en adelante DPH) y zona de servidumbre del arroyo Atxise, que en esta zona drena una cuenca vertiente de 6,08 km² de superficie.

La ejecución del puente comporta una ocupación del DPH. Con un ancho de 4,80 m sobre un arroyo de anchura de 5,00 m, la instalación de la nueva pasarela constituye una nueva ocupación del DPH de 24,00 m².

De acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del RDPH, la zona de servidumbre de cauces de 5 m de anchura deberá quedar libre y practicable, y lo más natural posible. Si bien los apoyos proyectados se sitúan en zona de servidumbre del cauce, se proyectan a una



eremuan badaude ere, daudenak baino distantzia handiagoan proiektatzen dira, eta zortasun-eremuaren eraginkortasuna bermatzen da bertatik igarotzeari dagokionez. **Kontu handiz ibili beharko da eraistean eta ibilguaren gaineko pasabideak eraikitzean materialak ibilgura isurtzea saihesteko.**

Udalplaneko informazioan jasotzen denez, bi ertzak lurzoru urbanizaezin gisa sailkatuta daude. Zentzu horretan, landa-eremuko oinarritzko egoeran dauden lurzorutzat hartzen da.

Agentzia honetan uholde-arriskuari buruz dagoen kartografia ofiziala aztertuta (<http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/webgunean/kontsulta/daiteke>), egiaztatu da gaur egun ez dagoela uholde-arriskuari buruzko azterlan ofizialik jarduketa-eremuan. Obrak jabari publiko hidraulikoan gurutzatzen direnez, urak har dezakeen eremuan kokatzen direla jotzen da. Zentzu horretan, pasabide berriak ez du ibilguaren sekzioa murrizten, eta zubiaren plataforma aldameneko lurren gainetik 25 cm jartzeko aurreikusitako lursailaren egokitzapena txikia da, eta ez du aldaketa nabarmenik eragiten ingurunearen uholde-arrisku potentzialean.

Pasabideari dagokionez, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren 47.3 artikuluko xedapenak betetzen ditu, taula bertara sartzeko lursail mugakideen gainetik 25 cm-ra baitago.

Era berean, jabari publiko hidraulikoaren gaineko obrak direnez, uholde-arriskuagatik erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu da, sustatzaileak 2025/08/26an sinatua. Bertan adierazten da ezagutzen eta bere gain hartzen dituela dagoen arriskua eta kasuan aplikatu beharreko babes zibileko neurriak, eta informazio hori pertsona edo erakunde posiblei helarazteko konpromisoa hartzen du.

distanzia superior que los existentes y se garantiza la efectividad de la zona de servidumbre con respecto al paso por la misma. **Se deberá extremar la precaución para evitar el vertido de materiales al cauce durante la demolición y la construcción de los pasos sobre el cauce.**

Según se recoge en la información de Udalplan, ambas márgenes se encuentran clasificados como suelos no urbanizables. En este sentido, se considera suelos en situación básica de rural.

Examinada la cartografía de inundabilidad oficial obrante en esta Agencia, que se puede consultar en la web <http://www.uragentzia.euskadi.net/appcont/gisura/>, se constata que, a fecha actual, no se dispone de estudios de inundabilidad oficiales en la zona de actuación. Dado que las obras cruzan sobre dominio público hidráulico, se considera que éstas se ubican en zona inundable. En este sentido, la nueva pasarela no reduce la sección del cauce y la adecuación del terreno prevista para situar la plataforma del puente 25 cm por encima de los terrenos colindantes, es de escasa entidad, no suponiendo cambios significativos en la inundabilidad potencial del entorno.

Respecto a la pasarela, ésta cumple con las estipulaciones del artículo 47.3 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, al emplazar el tablero a 25 cm por encima de los terrenos colindantes que dan acceso al mismo.

Asimismo, por tratarse de obras sobre dominio público hidráulico, se aporta declaración responsable por riesgo de inundación, firmada por el promotor en fecha 26/08/2025, en la que expresa que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a las posibles personas o entidades afectadas.



Beraz, ondorioztatzen da proposatutako obrek betetzen dituztela Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua eta Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa.

JABARI PUBLIKOKO LURRAK OKUPATZEKO KANONA

Baimena eskatu den obrarekin jabari publiko hidraulikoko lursailen 24,00 m²-ko azalera okupatzen da, eta dagokion urteko kanona ezartzen zaie, Uraren Legearen testu bateginaren 112. artikulua eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 284. artikulua, Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren 2015eko abenduaren 17ko Ebazpenean ezarritako balorazioaren arabera:

Obraren ID: ZO1
 $24,00 \text{ m}^2 \times 9,59 \text{ €/m}^2 \times 5/100 = 11,51 \text{ €urtean}$

Beraz, urteko kanona 11,51 €-koa izango da.

ISURKETAK

Ez da inolako isurketarik baimentzen.

Bigarrena.- Baimen horrek bete egin beharko ditu horrelako baimenei eskatzen zaizkien baldintzak, hau da: Uraren Legeak, hura garatzen duten xedapenek eta oro har ezartzekoak diren gainerakoek ezarritakoak. Bereziki, hauek bete beharko dira:

BERARIAZKOAK.

1^a.- Aurkeztutako agirietara egokituko dira obrak, baimenaren baldintzek aldatzen ez dituzten bitartean.

Por lo tanto, se concluye que las obras propuestas cumplen con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

CANON DE OCUPACIÓN DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO

Con la obra cuya autorización se solicita se produce una ocupación de una superficie de 24,00 m² de terrenos de dominio público hidráulico, sobre los que procede imponer el correspondiente canon anual previsto en los arts. 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y 284 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, según la valoración establecida en la Resolución de 17 de diciembre de 2015, del Director General de la Agencia Vasca del Agua:

ID Obra: ZO1
 $24,00 \text{ m}^2 \times 9,59 \text{ €/m}^2 \times 5/100 = 11,51 \text{ € anuales}$

Por tanto, el canon anual será de 11,51 € anuales.

VERTIDOS

No se autoriza ningún tipo de vertido.

Segundo.- La autorización queda condicionada al cumplimiento de las condiciones exigidas para las de su naturaleza por la Ley de Aguas, las disposiciones que la desarrollan y demás de general aplicación y, en particular de las siguientes:

DE CARÁCTER PARTICULAR.

1^a.- Las obras se ajustarán a la documentación presentada, en tanto no sean modificadas por las condiciones de la autorización.



2^a.-Lanak, **24 hilabetetan** amaituko dira, lanak baimentzen direlako Ebazpena jakinarazten den egunetik hasita, eta idatziz jakinaraziko da lanak amaitu direla, lanak behin betiko onartzeko dagokion akta egiteko. Lanak epe barruan ez eginez gero, luzapen bakarra eskatu ahal izango da, emandako epea agortu baino lehen. Lanak egin ezinaren arrazoiak, falta diren jarduerak eta lanak bukatzeko estimatzen den epea azalduz.

3^a.-Baimenaren pertsona edo erakunde titularrak **urtean 11,51euro** ordaindu beharko ditu jabari publiko hidraulikoa erabiltzeagatik kanon gisa, eta urtero berrikusi ahal izango da. Ebazpen hau jakinarazten denetik baimendutako obrak entregatu edo eskualdatu arte, baimenaren pertsona edo erakunde titularrak ordaindu beharko du kanon hori. Entrega edo transmisio hori Uraren Euskal Agentziari jakinarazi beharko zaio, agentzia horrek dagokion aldaketa-espedientea izapidetu dezan.

4^a.-Ibai-ibilguaren ondoan 5 metroko zortasun-aldea irekita eta egoera naturalean utziko da, seinalizatze zintarekin balizatuta, tarte horretan ibilgailuak pasa ez daitezen, eta materialak edo beteketak, etxolak edo ontziak, itxiturak edo kutxetak pilatu ez daitezen, ez aldi batean ez behin-behinean.

5^a.-Lanak **agorraldian** egingo dira, uholdeak gertatuz gero urak bere ibilgutik gainezka egin ez dezan obren eraginpeko eremuan.

6^a.-Ibilguaren gaineko pasabidea eraitsi eta eraikitzen den bitartean, kontu handiz ibili beharko da, ibilgura materialak ez isurtzeko.

7^a.-Dado que las actuaciones se ubican sobre dominio público hidráulico, ante la

2^a.-Las obras deberán quedar terminadas en el plazo de **24 meses**, contado a partir de la notificación de la presente resolución, notificando por escrito la terminación de las mismas, para realizar el acta de reconocimiento final, si procede. Si las obras no se llevaran a cabo dentro de dicho periodo se podrá solicitar una prórroga, antes de la finalización del plazo otorgado, indicando los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones que restan y el plazo estimado de finalización de las mismas.

3^a.-La persona o entidad titular de la autorización deberá abonar la cantidad de **11,51 euros anuales** en concepto de canon por utilización del dominio público hidráulico, que podrá ser revisado anualmente. Desde la notificación de la presente resolución hasta que se produzca la entrega o transmisión de las obras autorizadas será sujeto pasivo obligado al pago de dicho canon la persona o entidad titular de la autorización. Dicha entrega o transmisión deberá notificarse a la Agencia Vasca del Agua para que por ésta se tramite el expediente de modificación que corresponda.

4^a.-Se mantendrán las franjas de servidumbre de 5 metros del cauce en estado natural y libres, balizándolas con cinta señalizadora, para impedir el trasiego de vehículos, acopio de materiales o rellenos, casetas o recipientes, cierres, arquetas, etc. en dicha zona, sean provisionales o definitivas.

5^a.-Los trabajos se realizarán en época de estiaje para evitar que, ante posibles avenidas las aguas pudieran desbordarse de su cauce por la zona afectada por las obras.

6^a.-Durante la demolición y construcción del paso sobre el cauce se deberá extremar la precaución para evitar el vertido de materiales al mismo.

7^a.-Dado que las actuaciones se ubican sobre dominio público hidráulico, ante la



posibilidad de un incremento de caudal por encima de los valores ordinarios durante la época de ejecución, que podrían conllevar el arrastre de equipos de trabajo, el peticionario deberá controlar de forma periódica los caudales de los ríos a través de los datos proporcionados por estaciones de aforo próximo, de modo que se puedan retirar los acopios evitando de este modo las afecciones que podrían suceder aguas abajo como consecuencia de su desplazamiento por la corriente.

En su defecto, y en caso de fuertes lluvias, el peticionario debería consultar el servicio meteorológico correspondiente (Agencia Vasca de Meteorología, www.euskalmet.euskadi.eus), en la previsión de posibles avenidas. Si no existieran estaciones de aforo cercanas, debería informarse de los datos pluviométricos recogidos por las estaciones del SAIH y atender a las alertas que emita la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología de la CAPV o la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

8^a.-Egin beharreko zubitik ibaian gora eta ibaian behera dauden ezpondei dagokienez, obrek eragin badiezaiekete, ezponda horiek amaitu ondoren, haien morfologia birjarriko da, eta ondo egonkortuta eta naturalizatuta geratuko dira. Kaltetutako zortasun-eremuak landareztatu beharko dira, ibaiertzeko landaredi autoktonoarekin.

9^a.-Pertsona edo erakunde eskatzailearen kontura izango da obrak kontserbazio-egoera ezin hobean mantentzea, aurreikusitako emariak husten direla bermatzeko, eta egindako obren ondorioz interes publikoari edo pribatuari sor dakizkiokeen kalte-galeren erantzule izango da.

10^a.- Baimenaren titularrak zubiaren hustubidearen sekzioa lehengoratzeko beharrezkoak diren aldizkako lanak egin

posibilidad de un incremento de caudal por encima de los valores ordinarios durante la época de ejecución, que podrían conllevar el arrastre de equipos de trabajo, el peticionario deberá controlar de forma periódica los caudales de los ríos a través de los datos proporcionados por estaciones de aforo próximas, de manera que se puedan retirar los acopios evitando de este modo las afecciones que podrían suceder aguas abajo como consecuencia de su desplazamiento por la corriente.

En su defecto, y en caso de fuertes lluvias, el peticionario deberá consultar el servicio meteorológico correspondiente (Agencia Vasca de Meteorología, www.euskalmet.euskadi.eus), en la previsión de posibles avenidas. Si no existieran estaciones de aforo cercanas, deberá informarse de los datos pluviométricos recogidos por las estaciones del SAIH y atender a las alertas que emita la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología de la CAPV o la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

8^a.-Con respecto a los taludes aguas arriba y aguas abajo del puente a ejecutar, que pudieran resultar afectados por las obras, una vez terminadas las mismas, se llevará a cabo la reposición de la morfología de los mismos quedando bien estabilizados y naturalizados. Se deberá llevar a cabo la revegetación de las zonas de servidumbre afectadas con vegetación autóctona de ribera.

9^a.-Será por cuenta de la persona o entidad solicitante el mantenimiento de las obras en perfecto estado de conservación, de forma que se asegure el desagüe de los caudales previstos, siendo responsable de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al interés público o privado como consecuencia de las obras realizadas.

10^a.- El titular de la autorización queda obligado a llevar a cabo los trabajos periódicos que resulten necesarios para



beharko ditu, baldin eta, errekaren garraiorako dinamikaren ondorioz edo edozein motatako hondakinen biltegiaren ondorioz materialak metatzearen ondorioz, murriztu egiten bada, eta arroko erakundeari aldeztu aurretik eskatzen badiola horien data eta irismenarekiko adostasuna.

11^a.- Jarduerak gauzatzean ibaiko urak uhertzea saihestu behar da, eta debekatuta dago hondakinak ibaira botatzea eta ertzetan uztea.

12^a.- "*Dreissena polymorpha*" zebra-muskuiluaren beldarren edo helduen presentziari dagokionez, pertsona edo erakunde onuradunak informazioa jaso beharko du jarduteko erabiliko duen ur-masaren egoerari buruz. Izurrite horrek urak infektatzen baditu, Uraren Euskal Agentziak berariaz prestatutako desinfekzio-protokoloak aplikatu beharko ditu, bai lanerako makinerian, bai ura ukitzen duten elementu osagarrietan (URaren webgunean dago eskuragarri), zebra-muskuiluaren larbak edo zebra-muskuilu helduak kutsatu gabeko uretara zabal ez daitezken. Era berean, ibilguan edozein jarduketa planifikatzean, kontuan izango da debekatuta dagoela kutsatuta egon daitezkeen urak zebra-muskuilurik gabeko beste ur-masa batzuetara mugitzea.

13^a.- Hazien, aldaxken edo espezie exotiko inbaditzaileen zatien transmisoreak izan daitezkeen alferrikako lur-mugimenduak saihestuko dira. Hori ezinezkoa bada, kontu handiz ibili beharko da honako espezie hauen hondarrak ez sartzeko: banbu japoniarra (*Fallopia japonica*), budleya (*Buddleja davidii*) eta Panpako plumeroa (*Cortaderia selloana*) beste ingurune batzuetatik. Era berean, Uraren Euskal Agentziak egindako «EAEko ibai-eremuko landare inbaditzaileen espezieak kudeatzeko jardunbide egokien eskuliburuan» jasotako jarraibideei jarraituko zaie (URaren webgunean dago

restaurar la sección de desagüe del puente, en el caso de que resulte reducida por efecto de la acumulación de materiales como consecuencia de la dinámica de acarreo del arroyo, o depósito de cualquier tipo de residuos, recabando previamente del Organismo de cuenca la conformidad con la fecha y alcance de dichos trabajos.

11^a.- Debe evitarse todo enturbiamiento de las aguas del río durante la ejecución de las actuaciones, quedando prohibido arrojar al mismo, materiales de desecho y depositarlo en las márgenes.

12^a.- La persona o entidad beneficiaria queda obligada a informarse sobre el estado de la masa de agua en la que va a actuar con respecto a la presencia de larvas o adultos de mejillón cebra *Dreissena polymorpha*. Si las aguas se encuentran infectadas por esta plaga deberá aplicar, tanto en la maquinaria de trabajo como en los elementos auxiliares que entren en contacto con aguas infectadas, los protocolos de desinfección elaborados explícitamente por la Agencia Vasca del Agua (disponible en la web de URA) para evitar la propagación de larvas o adultos de mejillón cebra a aguas no infectadas. Así mismo, se tendrá presente al planear cualquier actuación en el cauce, la prohibición de mover aguas previsiblemente infectadas a otras masas de aguas libres de mejillón cebra.

13^a.- Se evitará realizar movimientos de tierras innecesarios, que puedan ser transmisores de semillas, esquejes o fragmentos de especies exóticas invasoras. Si esto no fuera posible, se deberá tener un especial cuidado para evitar introducir restos de las especies como; bambú japonés (*Fallopia japonica*), budleya (*Buddleja davidii*) y plumero de la Pampa (*Cortaderia selloana*) desde otros entornos. Así mismo, se seguirán las indicaciones recogidas en el "Manual de buenas prácticas para gestión de especies de plantas invasoras en ámbito fluvial de la CAV" elaborado por la Agencia Vasca del



eskuragarri), bereziki laneko lanabesak eta makinak garbitu eta desinfektatzeari dagokionez.

14^a.- Ibaiertzetan dagoen landaredi naturala errespetatuko da, eta, obrak amaitu ondoren, ibaiertzeko landaredi autoktonoarekin landareztatuko dira eragindako eremuak.

15^a.- Landaketaren bideragarritasuna bermatzeko, bi urtez egin beharko dira landaketaren mantentze-lanak. Horretarako, eskuz kenduko dira belar-sastrakak jarritako plantaren inguruan, eta, behar izanez gero, ureztatu egingo dira.

16^a.- Obrek dirauten bitartean, urak har ditzakeen eremuetan ez da metatuko hustubidearen sekzioa nabarmen murriztea, jabari publiko hidraulikoa kutsatzea edo degradatzea eragin dezakeen materialik edo hondakinik, ez eta flotatu edo arrastatu ere, drainatze-obrak eta zubiak oztopatuz.

17^a.- Administrazio Hidraulikoak ez du bere gain hartuko instalazio osagarrietan edo baimendutako obretan sor daitezkeen kalteen erantzukizunik, uholde-arriskuko eremu batean kokatuta egoteagatik, arrazoi naturalek eragindako ezohiko uholdeen ondorioz.

18^a.- Baimena urei buruzko legerian aurreikusitako ondorioetarako baino ez da ematen, eta, beraz, ez du zerikusirik beste organo batzuek eman beharreko beste edozein erabilera, baimen edo esku-hartze administratiborekin.

19^a.- Lanak direla-eta, ezingo dira isuriak, zaborrak, obra-hondakinak, etab. ibaira bota edo ur-bazterreko eremuan utzi. Soberakinak baimendutako hondakindegira batera eraman beharko dira.

Agua (disponible en la web de URA), especialmente respecto a la limpieza y desinfección de aperos y maquinaria de trabajo.

14^a.- Se respetará la vegetación natural existente en las márgenes en los puntos donde no se prevea actuaciones y una vez finalizadas las obras se llevará a cabo la revegetación de las zonas afectadas con vegetación autóctona de ribera.

15^a.- A fin de garantizar la viabilidad de la plantación, se deberán realizar durante dos años las labores necesarias de mantenimiento de la misma. Estas labores se realizarán mediante el desbroce manual alrededor de la planta colocada y al riego de la misma en el caso que se necesario.

16^a.- Durante las obras no se acopiarán en las zonas inundables materiales o residuos que puedan ocasionar una reducción significativa de la sección de desagüe, provocar la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico o flotar o ser arrastrados provocando la obstrucción de obras de drenaje y puentes.

17^a.- La Administración Hidráulica no se hace responsable de los daños que puedan producirse en las instalaciones auxiliares u obras que se autorizan, como consecuencia de avenidas extraordinarias producidas por causas naturales, al ubicarse en zona inundable.

18^a.- La autorización se otorga exclusivamente a los efectos previstos en la legislación de aguas, siendo por ello independiente de cualquier otro uso, autorización o acto de intervención administrativa a conferir por otros órganos.

19^a.- Con motivo de las obras no se permitirá ningún tipo de vertido, escombros, restos de obra, etc. al río o zona de ribera, debiendo gestionar los materiales sobrantes mediante gestor autorizado.



20^a.- Obrak hasi aurretik, telefonoz (tel.: 945 011 700) jakinarazi behar zaie uren ikuskapen-lanetan aritzen diren Uraren Euskal Agentziako langileei.

21^a.- Baimen honen babesean ez da onartuko ibaietako urik biltzea, ibaietara hondakin-urik isurtzea ezta ibilguetan kokatutako ondasunen aprobetxamendurik egitea, aurretik administrazio baimenik izan gabe.

22^a.- Baimena urei buruzko legerian aurreikusitako ondorioetarako baino ez da ematen, eta, beraz, ez du zerikusirik beste organo batzuek eman beharreko beste edozein erabilera, baimen edo esku-hartze administratiborekin.

IZAERA OROKORREKOA.

1.- Baimen horrek baimena ematen du aipatutako obra berariaz adierazitako ibilguen zaintza-eremuan eta jabari publiko hidraulikoan bakarrik egiteko, baimenaren baldintzak betez.

2.- Baimena ematen da obra garatzeko beharrezkoak diren lurak okupatzeko jabari publiko hidraulikoan. Dena den, lur horiek jabari publikokoak izaten jarraituko dute: ezin izango da bideratu baimendutakoa ez den erabileretara, eta bertan ezin izango da beste eraikuntzarik egin. Era berean, ezin izango da lagapenik, trukerik ez antzekorik egin, aurretiazko baimenik gabe. Baimen honek ez du gaitzen jabari publiko hidraulikoa okupatu zein bertan erabilera edo aprobetxamendu berezi edo pribatiboa egiteko.

3.- Uraren legerian aurreikusitako ondorioetarako bakarrik ematen da baimen hau, eta ez du zerikusirik beste organoren batzuek eman beharreko beste edozein baimen, eskumen edo administrazio-egintzarekin.

4.- Hirugarrenei kalterik eragin gabe eta jabetza-eskubideak salbu utzita ematen da baimena, eta nahitaez egin beharko dira dauden zortasunak gorde edo ordezkatzeko

20^a.- Se avisará telefónicamente al personal de inspección de aguas de la Agencia Vasca del Agua (tel.: 945 011 700) previo al comienzo de las obras.

21^a.- Al amparo de la presente autorización no podrán efectuarse la captación de aguas del cauce, ni el vertido de residuales al mismo, ni el aprovechamiento de los bienes situados en los cauces, sin la previa autorización administrativa.

22^a.- La autorización se otorga exclusivamente a los efectos previstos en la legislación de aguas, siendo por ello independiente de cualquier otro uso, autorización o acto de intervención administrativa a conferir por otros órganos.

DE CARÁCTER GENERAL.

1.- La autorización habilita exclusivamente a la ejecución de la obra de referencia en el dominio público hidráulico y en la zona policía de cauces expresamente señalada y con cumplimiento de las condiciones de la autorización.

2.- Se autoriza la ocupación de los bienes de dominio público hidráulico que son necesarios para las obras, los cuales mantendrán en todo caso su carácter demanial, sin que pueden ser destinados a usos distintos del autorizado, ni establecerse sobre ellos otras construcciones, ni ser objeto de cesión, permuta etc., sin previa autorización. La presente autorización no conlleva habilitación ni para la ocupación, ni para el uso o aprovechamiento especial ni privativo del dominio público hidráulico.

3.- La autorización se otorga exclusivamente a los efectos previstos en la legislación de aguas, siendo por ello independiente de cualquier otro permiso, autorización o acto de intervención administrativa a conferir por otros órganos.

4.- La autorización se otorga sin perjuicio de tercero y salvo derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres



beharrezko obrak. Ertzetako erabilera publikoko zortasuna libre utzi beharko da beti. Bide-zorra jarri behar izanez gero, Agentzia honi eskatu beharko zaio baimena, horren behararen arrazoiak azalduta.

5.- Beti ekidin beharko da obrak egin bitartean ibaiko urak uhertzea, eta debekatuta dago hondakin-materialak ibaira botatzea zein ertzetan uztea.

6.- Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenak erabiliz, egoki iruditzen zaion edozein ikuskaritza egin ahal izango du, baimendu diren obrak eraikitzeo garaian nahiz obra horiek ustiatzeko garaian.

7.- Baimena eman ahal izateko, nahitaez bete beharko dira ibai-arrantzaren eta arriskuan dauden espezieen babesaren arloan indarrean dauden xedapenak, baita arrain-hazkuntzaren arloan eskumena duen erakundeak ezarritako berariazko aginduak ere (erakunde hori arduratuko da aginduak betearazteaz).

8.- Baimen honen inguruan aldaketaren bat egin ahal izateko, Uraren Euskal Agentziaren aurretiazko oniritzia beharko da Baimenaren titularra den pertsona edo erakundeak gauzatu beharko du, bere kontura, Agentziaren eskumenen esparruan, obra, zortasun eta lanengatik organo eskudunak ibilguan ezartzea erabakitzen duen aldaketa oro.

9.- Titularra den pertsona edo erakundeak baimenean ezarrita dagoen baldintzaren bat bete ezean, eta legez aurreikusitako kasuetan, Uraren Euskal Agentziak errebokatu egin ahal izango du baimen hau, titularrari entzunaldia eskaini ondoren, arrazoitutako ebazpen bidez.

10.- Baimenaren titularra den pertsona edo erakundeak Husteko ohiko egoeran utzi beharko du jarduketak hartzen duen eremua, baita baimena errebokatzen bada ere, eta behar beste neurri hartu ahal izango dira eginbehar hau beteko dela ziurtatzeko.

existentes. La servidumbre de uso público por los márgenes deberá quedar expedita en todo caso. Si fuera necesaria la imposición de una servidumbre de paso, deberá solicitarse a esta Agencia, justificándose su necesidad.

5.- Debe evitarse todo enturbiamiento de las aguas durante la realización de las obras, quedando prohibido arrojar al río materiales de desecho y depositarlos en sus márgenes.

6.- La Agencia Vasca del Agua, en el ejercicio de sus competencias, podrá realizar las inspecciones que estime procedentes, tanto durante el período de construcción como de explotación de las obras que se autorizan.

7.- Queda sujeta la autorización al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de pesca fluvial y de protección de especies amenazadas y a las prescripciones específicas que le señale el Organismo competente en materia piscícola, ante el que responderá de su cumplimiento.

8.- Toda modificación de la presente autorización requerirá la previa aprobación por la Agencia Vasca del Agua. La persona o entidad titular de la autorización vendrá obligada a realizar a su costa cuantas modificaciones le sean impuestas por razón de las obras, servidumbre y trabajos que el órgano competente decida acometer en el cauce, en el ámbito de competencias de la Agencia.

9.- En caso de incumplimiento por la persona o entidad titular de cualquiera de las condiciones establecidas en la autorización, y en los supuestos legalmente previstos, la Agencia Vasca del Agua, previa audiencia de aquella, podrá revocar la presente autorización mediante resolución motivada.

10.- La persona o entidad titular de la autorización quedará obligada, incluso en caso de revocación de la misma, a dejar el cauce en condiciones normales de desagüe, pudiéndose adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación.



Hirugarrena.- Aginduko da ebazpen honen berri emateko interesdunei, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.- Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 6.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuaren aurrean **HILABETEKO** epean, ebazpen honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

Bigarrena.- "Jabari publiko hidraulikoa erabiltzeagatiko kanonaren" baldintzari dagokionez, izaera ekonomiko-administratiboa duenez, aukerako berraztertze-errekurtoa jarri ahal izango zaio Uraren Euskal Agentziari, edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa egin ahal izango da, eta erakunde honek Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegira bidaliko du. **HILABETEKO epea** egongo da horretarako, ebazpen honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

Hirugarrena.- Eskatzaileari jakinarazten zaion egunaren biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak ebazpen honek.

Vitoria-Gasteiz,

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante Consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el **plazo de UN MES**, a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución.

Segunda.- Por lo que respecta a la condición, "Canon de utilización de dominio público hidráulico", considerando su carácter económico administrativo, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Agencia Vasca del Agua o bien reclamación económico-administrativa, la cual será remitida por esta entidad al Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi, en el **plazo de UN MES**, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Tercera.- La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su notificación al solicitante.

Vitoria-Gasteiz,

Elektronikoki sinatuta / Firmado electrónicamente:

Asier López Etxebarria
Zuzendari nagusia
Director General