

**UROLA KOSTAKO MANKOMUNITATEAK KUDEATZEN DUEN ZARAUZKO GARBIGUNERAKO 15
EDUKIONTZI ETA 4 ZAPALGAILU AUTOMATIKO HORNITZEKO KONTRATAZIORAKO BALDINTZA
TEKNIKO BEREZIEN PLEGUA**

AURKIBIDEA

I. KAPITULUA. BALDINTZA OROKORRAK.....	2
1. PLEGUAREN XEDEA ETA HELBURUAK	2
2. LURRALDE-EREMUA.....	2
3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA.....	2
4. ENTREGA-LEKUA	2
5. HARRERA.....	2
II. KAPITULUA. 1. LOTEAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK: EDUKIONTZIAK	3
6. EDUKIONTZIEN EZAUGARRI TEKNIKOAK	3
7. INFORMAZIO TEKNIKOA.....	4
8. EDUKIONTZIEN ENTREGA	4
9. ENTREGA-EPEA	4
10. ESKAINTZAREN DOKUMENTAZIO TEKNIKOA.....	4
III. KAPITULUA. 2. LOTEAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK: ZAPALGAILU AUTOMATIKOAK.....	5
11. ESKATUTAKO EZAUGARRI TEKNIKOAK.....	5
12. KARGATZEKO ETA GARRAIATZEKO MODUARI BURUZKOAK	5
13. EZAUGARRI OROKORREI BURUZKOAK	5
14. EKIPIAMENDUARI BURUZKOAK	6
15. ELIKATZE-AHOARI BURUZKOAK	6
16. ESTANKOTASUNARI BURUZKOAK.....	6
17. MOTORRARI BURUZKOAK	6
18. KORROSIOAREN AURKAKO TRATAMENDUARI ETA PINTURARI BURUZKOAK.....	6
19. SEGURTASUN-NEURRIEI BURUZKOAK.....	7
20. DOKUMENTAZIO TEKNIKOA	7
21. ENTREGA- ETA BERME-EPEA	7
22. ORDEZKO PIEZEN HONIDURA	8
23. ZAPALGAILUAREN MANTENUA	8
24. LANGILEEN PRESTAKUNTZA	8
IV. KAPITULUA. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNA	8
25. SEGURTASUN ETA OSASUN SISTEMA	8
26. ENPRESA JARDUEREN KOORDINAZIOA.....	9
I. ERANSKINA: UNITATE-PREZIOAK	10

UROLA KOSTAKO MANKOMUNITATEAK KUDEATZEN DUEN ZARAUZKO GARBIGUNERAKO 15 EDUKIONTZI ETA 4 ZAPALGAILU AUTOMATIKO HORNITZEKO KONTRATAZIORAKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

I. KAPITULUA. BALDINTZA OROKORRAK

1. PLEGUAREN XEDEA ETA HELBURUAK

Baldintza Teknikoen Plegu honen xedea da, Zarauzko Garbigune berrirako, 15 edukiontzi eta 4 zapalgailu automatiko hornitzeko eskaintzak arautzeko baldintzak erregulatzeara da.

Hornidurak hurrengo kapituluetan adierazten diren eran egingo dira, eta guztiak eskaintzaren unitate-prezioen arabera ordainduko dira.

2. LURRALDE-EREMUA

Kontratu honen lurralde-eremua Urola Kostako eskualdera hedatzen da.

3. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN BALIO ESTIMATUA

Kontratuaren lizitazioaren oinarritzko aurrekontua 235.000,00 eurokoa da (BEZ-a sartu gabe).

Honako hau da lote bakoitzaren oinarritzko aurrekontua (BEZ-a sartu gabe):

- 1. LOTEA: 139.000,00 euro urtean
- 2. LOTEA: 96.000,00 euro urtean

4. ENTREGA-LEKUA

Esleipendunak kontratuaren xede den hornidura Urola Kostako Mankomunitateak adierazitako instalazioetan entregatuko du, Urola Kostako eskualdearen barruan.

Entrega Mankomunitateak ezarritako ordutegiaren barruan egin beharko da; astelehenetik ostiralera 8:30-13:30 bitartean, eta gutxienez, 48 ordu lehenago abisatu beharko da.

Garraioa zein entrega-lekuan egiteko deskarga egiteaz esleipendunak arduratuko da, Urola Kostako Mankomunitateak dituen langileak zein bitarteko materialak, inolaz ere, inplikatu gabe.

Zapalgailu automatikoak zirkulatzeko beharrezkoa den administrazio-dokumentazio guztiarekin entregatu beharko dira.

5. HARRERA

Horniduren harrera egin aurretik, Urola Kostako Mankomunitateak plegu honetan eskatzen den inguruabar bakoitza egiaztatzeko dagozkion proba guztiak egingo ditu. Mankomunitateak harrera-akta idatziko du.

Probak amaitu ondotik, emaitzak asebetegarriak baldin badira, Urola Kostako Mankomunitateak hornidura hartutzat emango du, eta ordutik hasiko da berme-epea zenbatzen.

II. KAPITULUA. 1. LOTEAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK: EDUKIONTZIAK

6. EDUKIONTZIEN EZAUGARRI TEKNIKOAK

Hornitzeko unitateek ezaugarri tekniko hauek bete beharko dituzte:

a) Dimentsioak (neurriak mm-tan). Honatx gutxi gorabeherako neurriak:

30 m³ko edukiontziak

- Barrualdeko neurriak: 6.000 luzera * 2.260 zabalera * 2.200 altuera
- Kanpoaldeko neurriak: 6.310 luzera * 2.530 zabalera * 2.495 altuera

10 m³ko edukiontziak

- Barrualdeko neurriak: 6.000 luzera * 2.260 zabalera * 800 altuera atzealdean eta 1.470 aurrealdean.
- Kanpoaldeko neurriak: 6.310 luzera * 2.530 zabalera * 1.000 altuera atzealdean eta 1.670 aurrealdean.

b) Kaxa:

Behar besteko sendotasunez eraiki beharko dira, manipulatzeko desitxuratzea saihesteko. Kako, marrel erako edo antzeko sistemaz manipulatzeko modukoak izango dira. Kakoaren altuera 1.570 mm-koa izan beharko da.

Kaxa, gutxienez, laminatutako 2 profilekin egindako bastidore batzuekin, IPN 180 edo antzeko luzetarako habe modura, eta IPN 80 edo antzeko zeharkako trabesekin, osatuta egongo da, argiarekiko tarte distantziakide batera, edukiontziaren oinari eutsi ahal izateko. Gutxienez 3 trabes bertikal, bazterretako biez gain.

Bastidoreak atzealdean, azpialdean, lerradura-sistema bat izango du, lerratzeko gurpil edo arrabola metalikoekin, 200 mm-ko diametroko koipeztagailuekin, beren zorro eta ardatzez hornituta.

Oineko txaparen aurrealdean urak husteko hustubideak egongo dira.

Gurpilen arteko kanpoaldeko distantzia 2.200 mm-koa izango da, zorroak barne.

Erabiltzeko txapak altzairu industrialekoak izango dira, gutxienez "EN S235JR (DIN St-44) kalitatekoak, eta materialaren ziurtagiria aurkeztu beharko da.

Txapek gutxienez **5 mm-ko** lodiera izango dute oineko hondoan eta aurrealdean eta **3 mm-ko** lodiera alboetan eta ateetan. Txapa desugertua izango da.

Atzeko panelak orri bikoitzeko atzealdeko atea izango du; itxitura liburu erakoa izango da, albokako biraketako bi orriekin eta erraz manipulatzeko itxiera, harrapatzeen aurkakoa, manipulatzeari begira dagozkion segurtasun-neurriak betetzen dituzten bestelakoen kalterik gabe.

Ateen ainguratzea irmotu egin beharko da, zurruntasun gehiago emateko.

Aurrealdean, alboan gidaria sartzeko eskailera-mailak izango dira, eta barnealdean, balizko manipulazio-lanak egiteko sartzeko eskailera-maila.

Soldadura kordoi etengabekoa izango da, hari jarraituko makina erdiautomatikoaz, gasen aurkako babesarekin.

Materialen, soldaduraren eta akaberen kalitate-kontrola.

c) Gainaldeko akabera:

Pinturaren tratamendua egokia izango da edukiontzia irea irautasuna ziurtatzeko, gutxienez hauek barne hartuz:

- Lehen eskua: Gris inprimaketako 2 esku; guztizko lodiera 50 mikra.
- Bigarren eskua: Azkar lehertzeko esmalte sintetikoak akaberen 2 esku; RAL kolorea, Urola Kostako Mankomunitateak zehazteke (bigarren eskua kaxaren kanpoaldean soilik).

Unitate guztiak zenbaki bidezko hurrenkeraren arabera hornitu beharko dira, adierazten den eran, bere garaian Urola Kostako Mankomunitateak zehazten duen logotipo, errotulu eta mezua inskribatuta. Horrek ez du kostu gehigarririk ekarriko. Logotipoa ipintzeko edukiontzia irea aurrealdean 70x55 zentimetroko txapa bat jarriko da, kakoaren gainean.

Edukiontzia kargatzeko/deskargatzeko beharrezkoak diren elementu osagarriak izan beharko dituzte, beharrezkoa den kasuetan.

7. INFORMAZIO TEKNIKOA

Hornidurarekin batera Jardunbide eta Mantenu Lanen Eskuliburuaren ale bat helaraziko da, edukiontzia irea gainera ezaguera egokia izan eta haiek behar bezala erabiltzeko, horien funtzionamendua azaltzeko plano eta diagramekin.

Berehalako laguntza teknika bermatuko da, eskaintza zerbitzuaren baldintzak adieraziz.

8. EDUKIONTZIA ENTREGA

Edukiontzia irea horniduraren esleipendun den enpresa arduratuko da edukiontzia irea garraiatu eta Urola Kostako Mankomunitateak adierazten duen lekuan deskargatzeaz.

Esleipendunaren konturakoak izango dira jardun horien logistika eta kostuak, eta baita muntaketa ere, beharrezkoa balitz, egurats zabalean egin ahalko dena.

Esleipenduna arduratuko da hornidura jomugara kalitate aldetiko baldintza egokitan iristeaz, eta baita hura zerbitzuan jartzeaz ere.

9. ENTREGA-EPEA

Enpresa esleipendunak edukiontzia guztiak 90 egun natural baino gutxiagoko epean hornitu beharko ditu, kontratua formalizatzen den unetik zenbatzen hasita.

10. ESKAINTZAREN DOKUMENTAZIO TEKNIKOA

Edukiontzia irea ezaugarri buruzko dokumentazio teknikoan honako zehaztapenak eta deskribapen-argiriak jasoko dira gutxienez:

- Eskaintza irea edukiontzia irea dimentsioek eta edukiera erabilgarria; horniduran sartzen diren elementu guztien krokis berrak.
- Eraikuntza- eta fabrikazio-sistema, eraikuntza-materialak, lodierak, kalitateak (lotuneen sendotasuna eta estankotasuna: soldadura mota, etab.) eta edukiontzia osatzen duten elementu ezberdinen akaberak adierazita.

- Gainazaleko akaberarako eta edukiontziak pintatzeko erabilitako sistema edo metodoa.
- Edukiontzia pisua, hutsean. Edukiontzia erresistentzia mekanikoko irizpideei jarraikiz gehienez onartutako pisua.
- Edukiontzia deskribapen grafikoa, plano eta koloredun argazki bidez.
- Zahartze-epea produktua normal erabilia.
- Aurretiaz deskribatutako ezaugarriez gain, enpresa lizitatzailerik interesgarri iruditzen zaien eta horniduraren, materialen, proben edota entseguen kalitatea areagotzeko dokumentazio oro atxiki ahal izango dute.
- Hornidura hobetzeko bestelako prestazioak.

III. KAPITULUA. 2. LOTEAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK: ZAPALGAILU AUTOMATIKOAK

11. ESKATUTAKO EZAUGARRI TEKNIKOAK

Lehiatzaile bakoitzak aurkeztutako eskaintzak eskaintutako produktuaren eskakizun teknikoak bete beharko ditu eta, gainera, eskatzen den dokumentazio teknikoa helarazi beharko du.

12. KARGATZEKO ETA GARRAIATZEKO MODUARI BURUZKOAK

- Zapalgailu automatikoak horiek kargatzea eta horretarako prestatutako ibilgailuen gainean Urola Kostako Mankomunitatearen Garbiguneetako zerbitzura garraiatzea ahalbidetzeko gailuz egongo dira hornituta, kako bidezko sistemaz hornituta egongo direnak, eta lizitatzailerik kontuan izan beharko du hori, izan ere, ekipamenduak ibilgailu horiekin erabat operatiboak izateko moduan entregatu beharko dira.
- Aurrealdean eta atzealdean kakoa izango du, 1570 mm-ko altueran.
- Kakoetako bat hondakinak hartzeko eremuari dagokion alboan egongo da.
- Bere ezaugarri edo dimentsioengatik Urola Kostako Mankomunitateko ibilgailuekin garraiatu edota manipulatu ezin diren eskaintzak baztertu egingo dira automatikoki.
- Halaber, mugitzea ahalbidetzeko 4 arrabola izango ditu. Arrabolak Urola Kostako Mankomunitateko ibilgailuetan kokatutako dagozkion gidariekin bat etorri beharko dira.

13. EZAUGARRI OROKORREI BURUZKOAK

- Edukiontzia bolumena: 20 m³.
- Tobera ixteko aluminiozko tapa
- Betetzearen irekiera: 1.700 x 2.000 mm gutxi gorabehera.
- Potentzia elektrikoa: 5,5 kw gutxi gorabehera.

- Luzera/zabalera/altuera: 6.500 x 2.500 x 2.500 mm gutxi gorabehera.
- Gutxienerako trinkotze-indarra: 320 kN.

Gainera, zapalgailu automatikoak, poliespanerako bideratuko denak, ezaugarri hauek ere izango ditu:

- Zapalgailu automatikoaren goiko tapa mugikorra izango da, materiala errazago deskargatzeko.
- Zapalgailu automatikoaren barnealdea inprimaketa berezi batekin gaineztatuko da, poliespena errazago deskargatzeko.

14. EKIPAMENDUARI BURUZKOAK

- Atzealdeko eta aurrealdeko kakoa (Urola Kostako Mankomunitateak bilketarako dituen kamioiekin bateragarria den altuera).
- Atzealdeko eta aurrealdeko gurpilak melaninakoak edo antzekoak.
- Edukiontzia beteta dagoela ohartarazteko gailua.
- Multzo elektro-hidrauliko ateragarria edo erraz iristeko modukoa.

15. ELIKATZE-AHOARI BURUZKOAK

Betetzea goitik edo maila beretik egingo da, hots, hondakina zapalgailu automatikorako perpendikularrean eroriko da. Horrenbestez, eta isuriak ekidin eta hondakinen onarpen-bolumena areagotzeko, elikatze-ahoa itxita egongo da aldeetan eta alboan ekipamenduaren antzeko altuerara arte, eta kaxaren material berekoa izango da.

16. ESTANKOTASUNARI BURUZKOAK

- Motorraren estankotasuna erabatekoa izango da.
- Estankotasun-lotunea atzealdeko konportan.
- Konporta hermetikoki itxiko da, eta trinkotzearen esfortzuei eusteko moduko erresistentzia izango du.

17. MOTORRARI BURUZKOAK

- Trifasikoa
- Tentsioa: 380 V
- Potentzia: 5,5 kw gutxi gorabehera.

18. KORROSIOAREN AURKAKO TRATAMENDUARI ETA PINTURARI BURUZKOAK

- Kanpoalderako tratamendua zapalgailu automatikoaren korrosioa ekiditekoa beharrezkoa eta egokia dena izango da.

- Mankomunitatearen kolore bereizgarriekin pintatu beharko da. Kolore horiek esleipendunari helaraziko zaizkio. Makina kolore bakarrarekin pintatuko da.

19. SEGURTASUN-NEURRIEI BURUZKOAK

- Instalazio elektrikoa BTEE erregelamenduaren arabera.
- Edukiontzia beteta dagoela ohartarazteko gailua.
- Larrialdizko geldialdirako etengailua (perretxiko erakoa) zapalgailuaren kanpoaldean.
- Abiarazi eta martxan jartzeko giltza

20. DOKUMENTAZIO TEKNIKOAK

Helarazitako dokumentazio teknikoak eskainitako zapalgailu automatikoaren gaineko ezagutza erabatekoa izatea ahalbidetu behar du. Ahal den guztian, xehetasunak emanaz, planoen bidez edo plegu honetan eskatzen diren ezaugarri tekniko guztiak betetzen direla egiaztatzea ahalbidetzeko beste edozein bitartekorekin. Gainera, balioesteko alderdien ganean beharrezkoa den dokumentazioa gaineratuok da:

- Eraikuntza-materialak, zapalgailu automatikoaren elementu ezberdinen lodierak, kalitateak, akaberak eta koloreak adierazita.
- Pisua hutsean.
- Hondakinak deskargatzeko eragiketarekin lotutako tapen grafikoak eta gehienezko irekieraren dimentsioak gaineratu beharko dira.
- Ezaugarri geometriko ezberdinen xehetasunezko irudikapen grafikoa, plano eta argazki bidez (zapalgailu automatikoaren eta elementu ezberdinen dimentsioak).
- Materialen kalitateari buruzko dokumentazio teknikoa atxiki beharko da.
- CE marka.
- Erabiltzaileari zuzendutako argibideak eta eskuliburuak. Hor zapalgailu automatikoa behar bezala erabiltzeko adierazgarriak diren alderdi guztiei buruzko informazioa jaso beharko da, segurtasun arloko betekizun guztiekin batera.
- Betetze-maila adierazteko gailuak.
- Zapalgailu automatikoaren prebentziozko mantenu-plana: Elementu guztien koipeztatzeak, lubrifikazio-puntuak, olio hidraulikoaren edota iragazkien aldaketak, zapalgailu automatikoak behar bezala funtziona dezan.
- Gainera, plegu honetan eskatzen diren ezaugarri teknikoak egiaztatu eta alderatzeko baliagarri den datu oro emango da, aurkeztutako hobekuntzekin batera.

21. ENTREGA- ETA BERME-EPEA

Entrega-epea 90 egunekoa da, kontratua formalizatzen den egunetik zenbatzen hasita.

Berme-epea indarrean den legezko epea izango da, harreratik zenbatzen hasita, betiere, fabrikazioaren akatsagatik bada eta ez makina gaizki erabiltzearen ondorio.

22. ORDEZKO PIEZEN HONIDURA

Esleipendunak konpromisoa hartuko du, 8 urtez, ordezeko elementuak hornitzea eta, ordezkatzeko eskaera egin ondoren, beranduenez, 20 egun naturaleko epean entregatzea bermatzeko.

23. ZAPALGAILUAREN MANTENUA

Egiteko mantenu-lanak, horien maiztasuna eta Euskadin edo Autonomia Erkidego mugakideetan horiek egiteko baimendutako enpresa edo tailerrak adierazi beharko dira.

24. LANGILEEN PRESTAKUNTZA

Esleipendunak konpromisoa hartuko du Urola Kostako Mankomunitateak izendutako lantaldeari, bere kabuz, prestakuntza emateko. Langile horiei funtzionamendua, ohikoenak diren matxurak konpontzeko modua, eguneroko mantenu-lan egokia eta lantaldearen jardunak zein diren adieraziz.

Ikastaro horren ondorioz sortzen diren antolaketa-gastuak, zein joan etorrien eta mantenu-ordainaren ondoriozko gastuak, esleipendunaren kontura izango dira.

Unitate guztiak zenbaki bidezko hurrenkeraren arabera hornitu beharko dira, adierazten den eran, bere garaian Urola Kostako Mankomunitateak zehazten duen logotipo, errotulu eta mezua inskribatuta. Horrek ez du kostu gehigarririk ekarriko. Logotipoa bi alboetan ipiniko da eta 1000 x 450 mm-ko dimentsioa izango dute, gutxi gorabehera.

IV. KAPITULUA. LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNA

25. SEGURTASUN ETA OSASUN SISTEMA

Enpresa esleipenduna izango da bere langile edo azpikontratekin lotutako segurtasun, laneko arriskuen prebentzio eta osasun arloko jardunen gaineko erantzulea.

Enpresaren prebentziozko antolaketan Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legean eta Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua onartzeko urtarilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuan arautzen dena bete beharko da.

Enpresa esleipendunak zerbitzuak garatzeko Segurtasun eta Osasun arloko Sistemaren antolamendua aurkeztuko dio Urola Kostako Mankomunitateari, dokumentazioa eta legeria aplikagarria, prebentziozko antolamendua, ezbehar-kopurua kontrolatzeko sistema eta enpresako jarduerak koordinatzeko sistema barne.

Urola Kostako Udal Elkarteak langileek segurtasunezko ikuskapenak egin ahal izango dituzte kontratatutako lanketetan eta enpresa kontratistei arriskuen prebentziorako jarraibideak eman ahal dizkiete, ahozko argibideekin, zerbitzuak ematen dituzten instalazioetako arriskuen ebaluazioak helaraziz, laneko argibideak helaraziz edo egokituz jotzen den bestelako modu batean.

Derrigorrezkoa izango da indarreko legerian ezarritako kasuetan prebentziozko baliabideak egotea.

Enpresa esleipendunak ziurtatu beharko du, bere langileek (berezkoek edo azpikontratutakoek) beren laneko arriskuekin eta aplikatzeko prebentziozko neurriekin lotutako prestakuntza eta behar besteko informazioa izatea, eta baita norbera babesteko eta babes kolektiborako beharrezkoak diren ekipamendu homologatuak izatea ere. Halaber, lanak egiteko instalazioetan dauden arriskuei eta hartzeko prebentziozko neurri buruzko informazioa eman beharko die bere langileei. Langileek kontratuaren xede diren lanak egiteko baimen espezifikoak izan beharko dute. Halaber, enpresa esleipendunak neurri horiek langile guztientzat ezartzea lortzeko beharrezkoak diren neurriak hartu beharko ditu.

Enpresa esleipendunak, kontratu honekin lotuta une bakoitzean egiten den zeregin prebentziozko eta zuzentzaileen gainean, segurtasun eta osasun arloko kontrol etengabea eta gainbegiraketa egiteko arduradun bat izendatuko du, uneoro enpresaz aparteak diren baina modu esporadiko edo jarraituan enpresarekin lotura duten ondasun eta pertsonen segurtasuna bermatuz, Mankomunitateak segurtasun eta osasun arloan egiten dituen eskakizunei berehala erantzutea bermatzearekin batera.

Izendatutako pertsona arduratuko da lanen ondorioz kaltetu daitezkeen pertsona eta ondasunen (enpresakoak zein enpresaz aparteak) segurtasun osoa ziurtatzeko beharrezkoak diren argibideak emateaz.

26. ENPRESA JARDUEREN KOORDINAZIOA

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legeak, "Enpresa jardueren koordinazioa" izeneko artikuluan (171/2004 Errege Dekretuak garatua), ezartzen duen betebeharrari dagokionez, Mankomunitateak koordinazio hori kudeatzeko prozedura bat du finkatuta. Horregatik, behin kontratua formalizatuta eta lanei ekin aurretik, koordinazio-jarduerak gauzatu beharko dira.

Enpresa esleipendunak eskatzen zaion dokumentazioa helarazi beharko du, lanak hasi aurretik. Ezingo dute Mankomunitateko instalazioetan sartu enpresa esleipenduneko langileek, ezta hark azpikontratutakoek, kontratatutako lanei ekiteko, dokumentazio hori baliozkotu eta baliozkotzea berariaz onartzen den arte. Dokumentazioa lanak hasi baino, gutxienez, 48 ordu lehenago aurkeztu beharko da.

Urola Kostako Mankomunitateak **e-coordina** plataforma erabiltzen du enpresa-jardueren Koordinazioarekin lotutako dokumentuak kudeatzeko. Horregatik, dokumentazioa plataforma horretatik helaraziko da. Enpresa esleipenduna Laneko Arriskuen Prebentzio arloko (171/2004 Errege Dekretua) Enpresa Jardueren Koordinazioaz arduratuko da. Horretarako, "e-coordina" web-aplikazioan alta emango zaio, eta handik Mankomunitateak helarazitako dokumentazioa jaitziko du eta aplikazioak eskatzen dion kontrataren zein azpikontraten dokumentazioa igoko du. Dokumentazio hori beti eguneratuta izan beharko du, Laneko Arriskuen Prebentzio arloko Enpresa Jardueren Koordinazioa behar bezala burutu eta, larrialdi kasuan, edonoiz baimena eduki ahal izateko.

Dokumentuen tratamenduz gain, argibideak emango dira eta gainerako enpresekin bilkurak egingo dira beharrezkoa denean; eta Urola Kostako Mankomunitateak begiratuko du enpresa kontratistek eta azpikontratek prebentzio arloko araudia eta jasotako argibideak betetzen dituztela.

Zerbitzua ematen den bitartean gure langileen osasun edo segurtasuna kalte dezaketen larrialdizko egoerak gertatuz gero, edo burutzen diren jardueren arriskuen ondorioz enpresako langileen batek istripuren bat izanez gero, enpresa esleipendunak horren berri eman beharko dio Mankomunitateari.

EGINBIDEA: Agiri hauek Lehendakariaren Ebazpenaren bitartez onartu dira, 2023ko apirilaren 27an.

Sinatzailea	IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA Izaskun Altuna Mariezkurrena	
Kodea	Z 23/0111	
URL	https://uz.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/199/AAAA3LXB2.7zed	
Dokumentu hau elektronikoki sinatu da, honen baliotasuna egiaztatzeko hurrengo Web-an sarbideratu zaitez edo QR irudia irakurri ezazu		



I. ERANSKINA: UNITATE-PREZIOAK

Kontratuaren prezioa unitate-prezio hauetan banakatu beharko da. Horiek izango dira kontratua arautuko dutenak:

1. LOTEA: EDUKIONTZIAK		UN	PREZIOA	GUZTIRA	% 21EKO BEZ BARNE
Un	30 m ³ ko edukiontzia		14,00		
Un	10 m ³ ko edukiontzia		1,00		
		1. LOTEA GUZTIRA		139.000 €	168.190,00

2. LOTEA: ZAPALGAILU AUTOMATIKOAK		UN	PREZIOA	GUZTIRA	21%EKO BEZ BARNE
Un	20 m ³ ko zapalgailu automatikoa		3,00		
Un	20 m ³ ko zapalgailu automatikoa poliespanerako		1,00		
		2. LOTEA GUZTIRA		96.000	116.160,00

Oharra: Hornidura bakoitzaren unitate-prezioan pleguan adierazitako kontzeptu guztiak sartuko dira: garraioa, deskarga, instalazioa, errotulazioa, prestakuntza, etab.