

Erakundea: Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatea.

Saila: Jasangarritasuna.

Espediente mota: administrazio-kontratazioa.

Kontratu mota: HORNIDURA

Zerbitzuaren xedea: paper- eta kartoi-hondakinak biltzeko alboko zamarako edukiontzi metalikoak hornitzea, hala nola garraioa, deskarga, muntaketa eta Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateari entregatzea.

Prozedura mota: irekia.

Izapidetze mota: arrunta.

Espediente-zenbakia eta urtea: 2026-00547

Dokumentu mota: baldintza teknikoen agiria.

Entidad: Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta.

Departamento: Sostenibilidad.

Tipo de expediente: Contratación administrativa.

Tipo de contrato: SUMINISTRO

Objeto del servicio: El suministro de contenedores metálicos de carga lateral para la recogida de residuos de papel y cartón, como el transporte, la descarga, el montaje y la entrega a la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta

Tipo de procedimiento: Abierto.

Tipo de tramitación: Ordinaria.

Nº y año de expediente: 2026-00547

Tipo de documento: Pliego de Condiciones Técnicas.

KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA,
HONAKO HAUEK ARAUTUKO DITUENA:
PAPERAREN ETA KARTOIAREN
HONDAKINAK BILTZEKO ALBOKO
KARGAKO EDUKIONTZI METALIKOEN
HORNIDURA, GARRAIOA, DESKARGA,
MUNTAKETA ETA URIBE KOSTAKO
ZERBITZU MANKOMUNITATEARI
ENTREGATZEA.

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE
REGIRÁ TANTO LA ADJUDICACIÓN DEL
SUMINISTRO DE CONTENEDORES
METALICOS DE CARGA LATERAL PARA LA
RECOGIDA DE RESIDUOS DE PAPEL Y
CARTÓN, COMO EL TRANSPORTE, LA
DESCARGA, EL MONTAJE Y LA ENTREGA
A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
URIBE KOSTA .

KONTRATUAREN XEDEA.

Lehiaketa honen xedea da paperaren eta kartoiaren frakzionako alboko zamarako edukiontzien hornidura kontratatzea.

Edukiontzien hornidura horrek barne hartzen ditu hornidura, garraioa, deskarga, muntaketa eta edukiontziak baldintza-

OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente concurso es la contratación del suministro de contenedores de carga lateral para la fracción de papel y cartón.

Dicho suministro de los contenedores comprende tanto su suministro como el

Gatzarriñe, 4 - 48600 Sopela
94 676 26 74
ekogune@uribekosta.eus
uribekosta.eus



agirian zehaztutako lekuan entregatzea.

Edukiontzia gehienez ere lizitazioaren oinarriko aurrekontura arte erostea aurreikusten da, edukiontzia gehieneko prezio unitarioa 1.550 €+ BEZa izanik. **Era berean, kontuan hartu beharko da BEZa kengarria dela.**

EZAUGARRI TEKNIKOAK

Paperezko eta kartoizko edukiontzia halakotzat ezagutzeko, kolore urdina erabili behar da. Metalikoak izan behar dute, alboko kargakoak, eta aho bat izan behar dute hondakina edukiontzia goiko tapa ireki beharrik gabe uzteko.

Lizitazio honen xede diren edukiontzi metaliko berriak gaur egun bide publikoan instalatuta dauden edukiontzi metalikoen ezaugarri teknikoetara eta neurrietara egokitu beharko dira. Uniformetasun hori funtsezkoa da hiri-altzarien koherentzia bisuala eta funtzionala bermatzeko, erabiltzaileen artean nahasmena sor dezaketen eta hondakinak biltzea zaildu dezaketen tipologia desberdinak batera egotea saihestuz.

Era berean, edukiontzien estandarizazioari esker, zerbitzuaren mantentzea, birjartzea eta logistika optimizatu ahal izango dira, piezak eta osagarriak bateragarriak direla

transporte, la descarga, el montaje y la entrega de los mismos en el lugar especificado en el pliego.

Se prevé la adquisición de contenedores hasta un máximo del presupuesto base de licitación, con un precio unitario máximo de contenedor de 1.550 €+ IVA. **Asimismo, deberá tenerse en cuenta que el IVA es deducible**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los contenedores de papel y cartón deben ser reconocibles como tales mediante la utilización del color azul. Deben ser metálicos, de carga lateral y contarán con una boca para depositar el residuo sin necesidad de abrir la tapa superior del contenedor.

Los nuevos contenedores metálicos objeto de esta licitación deberán ajustarse a las características técnicas y dimensiones de los contenedores metálicos actualmente instalados en vía pública. Esta uniformidad es fundamental para garantizar la coherencia visual y funcional del mobiliario urbano, evitando la coexistencia de diferentes tipologías que puedan generar confusión entre las personas usuarias y dificultar la operativa de recogida de residuos.

Asimismo, la estandarización de los contenedores permitirá optimizar el mantenimiento, la reposición y la logística del servicio, asegurando que las piezas y

ziurtatuz, bai eta lehendik dauden bilketa-ibilgailuekin integratzea ere.

Ondorioz, edukiontzi metalikoen antzeko ezaugarriak dituzten edukiontziak erostea beharrezkotzat eta proportzionaltzat jotzen da zerbitzuaren efizientzia, bide publikoko segurtasuna eta baliabide publikoen kudeaketa egokia ziurtatzeko.

Edukiontzi mota

Papera/kartoia zatikirako alboko zamarako edukiontzia

Bolumena

3.200L (gutxi gorabehera)

Kolorea

Gorputz gris alemana eta estalki urdin frantsesa edo antzekoak, egungo edukiontzi-ereduaren koloreak errespetatuz

Materiala

- Eraikuntza-materiala: 1,5 mm-ko lodierako berotan murgilduz galbanizatutako xafla
- Metal astunik gabe erabilitako pigmentuak
- Torlojuen, buloien, burdineriaren eta abarren pieza guztiak altzairu herdoilgaitzezkoak edo beroan galbanizatutakoak izango dira.

accesorios sean compatibles, así como la integración con los vehículos recolectores existentes.

En consecuencia, la adquisición de contenedores metálicos con características equivalentes a las de los contenedores existentes se considera necesaria y proporcional para asegurar la eficiencia del servicio, la seguridad en la vía pública y la adecuada gestión de los recursos públicos.

Tipo contenedor

Contenedor de carga lateral para la fracción papel/cartón

Volumen

3.200L (aprox.)

Color

Cuerpo gris alemán y tapas azul francés o similares respetando los colores del modelo de contenedor actual

Material

- Material de construcción: chapa galvanizada por inmersión en caliente de 1,5 mm de espesor
- Pigmentos utilizados sin metales pesados
- Todas las piezas de tornillería, bulones, herrajes, etc. serán de acero inoxidable o galvanizadas en caliente.

Ezaugarriak	Características
- Edukiontziaaren gehieneko altuera 1.735 mm % 100 suaren aurkakoa - Eraikuntza sendoa: gutxieneko pisua hutsean: 220 kg. - Gainazal lauak eta porotsuak ez direnak, barrutik eta kanpotik errazago garbitzeko. Urduritasunik gabeko ontziaren paretak. - Tapa simetrikoa izango da, eta taparen alboek ez dute ertz zorrotz edo zorrotzik izango. - Estalkien deskarga itxitura leun eta isila bermatzeko diseinatura egongo da, kutsadura akustikoa murrizteko. - Erabiltzailearen aldeak dimentsio egokiko irekigune edo ahoa izango du erdialdean, etxeko paper- eta kartoi-frakzioari dagozkion hondakinak biltzeko bereziki diseinatura. - Ur-hartuneak erlaitza izan beharko du, ura sar ez dadin. - Diseinu bisualki atsegina, biribildua eta trinkoa. - Herritarrek erraz eskuratzeko eta erabiltzeko moduan. - Lapurreten aurkako torlojuak, tapa eskuz ez irekitzeko eta tapa eta gainerako osagaiak ez desmuntatzeko. - Drainatze-tapoa: galtzadan desnibela dagoenean edo lixibiatutako likidoak daudenean ura hustea errazten duena.	- Altura máxima del contenedor 1.735mm 100% ignífugo - Construcción robusta: peso mínimo en vacío: 220 kg. - Superficies lisas, y no porosas, para facilitar su limpieza interior y exterior. Paredes del vaso sin nervaduras. - La tapa será simétrica y los lados de la tapa no presentarán aristas puntiagudas o cortantes. - La descarga de las tapas estará diseñada para garantizar el cierre suave y silencioso, reduciendo así la contaminación acústica. - El lado de la persona usuaria dispondrá en su parte central de una abertura o boca de carga selectiva de dimensiones adecuadas, diseñada especialmente para el depósito de residuos correspondientes a la fracción de papel y cartón de procedencia domiciliaria. - La boca de aportación deberá de disponer de cornisa para impedir la entrada de agua. - Diseño visualmente agradable, redondeado y compacto. - Fácilmente accesible y cómodo de usar por parte de la ciudadanía. - Tornillería anti robo para evitar la apertura manual de la tapa y el desmontaje de las mismas y demás componentes. - Tapón de drenaje: que facilite el desalojo del agua cuando hay

- Estalkiak pintatzeko, barrutik zein kanpotik, pintura elektroestatikoko teknologia erabiliko da.

Errotulazioa eta seinalaztapena

- Errotulazioaren helburua erabiltzaileek edukiontzia behar bezala erabiltzea da, eta zuzena eta ikusgarria izan behar du. Paper/kartoizko edukiontzien kasuan, gutxienez "PAPERA/KARTOIA" - "PAPEL/CARTÓN" mezua, marrazkiaren ikono adierazgarria eta Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitatearen logoa izango ditu, bai eta Bizkaiko Foru Aldundiaren logoa ere, Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateak hala eskatzen badu. Errotulazio hori metalikoa izango da.
- Segurtasun-banda islatzaileak lau izkinetan, kalitate handiko atxikidura islatzailearekin, zerrenda zuri eta gorriekin txandakatuta, eta zeharrek edukiontzia lau angeluetan. Binilikoak edo heltze handiko beste disoluzio bat izan daitezke.
- Gainera, galtzadaren aldean aparkatzea debekatuta dagoela adierazi beharko da, eta piktograma bat jarri beharko da ibilgailua erretiratzen ari den garabi batekin. Binilikoak edo heltze

desnivel en la calzada o los líquidos lixiviados.

- La pintura de las tapas se realizará tanto interior como exteriormente con tecnología de pintura electroestática

Rotulación y Señalización

- La *Rotulación* tiene como finalidad la correcta utilización de los contenedores por las personas usuarias y debe ser correcta y visible. En el caso de contenedores de papel/cartón al menos incorporará el mensaje de "PAPERA /KARTOIA" - 'PAPEL/CARTÓN', el icono representativo del dibujo y conllevará el logo de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, así como el logo de la Diputación Foral de Bizkaia si la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta así lo requiere. Esta rotulación será metálico
- Bandas reflectantes de seguridad en las cuatro esquinas, con adhesión reflectante de alta calidad con tiras blancas y rojas alternadas y oblicuas en los cuatro ángulos del contenedor. Podrán ser vinílicos u otra solución de alto agarre.
- Además se deberá de colocar en el lado de la calzada la indicación de prohibido aparcar y un pictograma con una grúa retirando un vehículo. Podrán ser vinílicos u otra solución de alto agarre.

handiko beste disoluzio bat izan daitezke. • Zentratze-lerroa: Zerrenda bertikal bat du bilketa-kamioiaren aldeko horman, alboko karga daraman ibilgailua zentratzeko erreferentzia-seinale gisa. Binilikoak edo heltze handiko beste disoluzio bat izan daitezke. • Seinale guztiek elebidunak izan behar dute. • Piktograma erliebean eta braille markaketa ikusmen-desgaitasuna duten erabiltzaileentzat.	• Línea de centrado: Con una tira vertical en la pared del lado del camión de recogida como señal de referencia para el centrado del vehículo de carga lateral. Podrán ser vinílicos u otra solución de alto agarre. • Toda señalización debe ser bilingüe. • Pictograma en relieve y marcaje braille adaptados a personas usuarias con discapacidad visual.
Ziurtagiriak. ▪ UNE-EN 12.574 araua edo ondorengo eguneratzeak bete beharko dituzte, arau horietara egokitutako kamioi biltzaileek jaso ahal izateko. ▪ Gatz-lainoaren korrosioarekiko erresistentziari buruzko ES ISO 9227:2017 araua bete beharko dute. Edukiontzien erresistentzia handiko altzairua izan beharko dute, beroan galbanizatuz babesteko estaldurarekin, ISO 1461 arauaren arabera. Lizitatzzaileak laborategi egiaztatu batek egindako saiakuntza-txosten bat edo ziurtagiri baliokide bat aurkeztu beharko du, goian adierazitako baldintzak betetzen dituela frogatzeko.	Certificados. ▪ Deberán cumplir la norma UNE-EN 12.574 o sus posteriores actualizaciones para poder ser recogidos por camiones recolectores adaptados a dichas normas. ▪ Deberán cumplir con la norma resistencia a la corrosión por niebla salina ES ISO 9227:2017. Los contenedores deberán estar fabricados con acero de alta resistencia con recubrimiento protector mediante galvanizado en caliente según ISO 1461 El licitador deberá aportar un informe de ensayo realizado por un laboratorio acreditado o certificación equivalente que demuestre el cumplimiento de los requisitos arriba indicados.

HORNIKUNTZA ENTREGATZEKO LEKUA ETA EPEA

Uribe Kostako Zerbitzu Mankomunitateak edukiontzia eta hornitu beharreko unitateak entregatzeko modua zehaztuko du, hau da, eskaerak eta, ondorioz, entregak mailaka egin ahal izango dira, Mankomunitateak bete behar dituen premien eta eskariaren arabera.

Oro har, enpresa esleitua arduratuko da hornitu beharreko ondasunari dagozkion indarreko araudi aplikagarriak betetzeaz, bai eta bermeez, homologazioez, ziurtagiriez edo baldintza-agiri honen bidez adjudikatuko den edukiontzia aurreikusitako erabilerarako beharrezkoa den beste edozein xedapen edo betekizunez ere.

Kontratatik guztiz muntatuta eta berrikusita entregatuko ditu edukiontzia, gehienez ere 90 egun naturaleko epean, eskaera egiten den egunetik zenbatzen hasita. Administrazio-agirietan jasota dago entrega-epearen hobekuntza baloratuko dela.

Edukiontzien garraioa, deskarga eta muntaketa Mankomunitateak adierazitako instalazioetan edo lekuan egingo dira, eta kontratatik egingo ditu, Mankomunitateak dituen langileak eta baliabideak inola ere inplikatu gabe.

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

La Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta detallará la forma de entrega de los contenedores y las unidades que se han de suministrar, es decir, los pedidos y en consecuencia las entregas, podrán ser escalonadas, en función de la demanda y las necesidades que la Mancomunidad deba cubrir.

Con carácter general la empresa adjudicataria se responsabilizará del cumplimiento de las normativas de aplicación en vigor que correspondan al bien a suministrar, así como de las garantías, homologaciones, certificaciones o cualquier otra disposición o requisito que fuera necesario para el uso previsto del contenedor objeto de adjudicación mediante el presente pliego en cuestión.

El contratista entregará los contenedores completamente montados y revisados en un plazo máximo de 90 días naturales contabilizados desde la fecha del pedido. En los pliegos administrativos queda recogido que se valorará la mejora del plazo de entrega.

Tanto el transporte como la descarga y el montaje de los contenedores, se hará en las instalaciones o lugar que la Mancomunidad indique, y serán efectuados por el contratista sin implicar en ningún momento ni al personal ni a los medios con que cuenta la Mancomunidad.

Hornitutako ondasunak garraiatu, entregatu eta muntatzeko gastuak kontratistaren kontura izango dira.

Edukiontzia deskargatu eta muntatu ondoren, kontratistak entregatzeko lekua zegoen bezala utzi beharko du, eta bilgarri-hondakin eta sor daitezkeen gainerako hondakin guztiak kendu eta eremua garbi utzi beharko du.

BIRJARPEN-HORNIDURAK

Lehiaketa honen esleipendunak, lehiaketan parte hartze hutsagatik, hitz emango du 10 urtez hornituko dituela erosi beharreko edukiontzia berritzeko elementuak, eta gehienez ere 30 egun naturaleko epean entregatuko dituela, ordezkotutako lanpostua eskatu ondoren.

HORNIDURAREN BERMEA

Hornitu beharreko edukiontzia bakoitzeko gutxienez hiru urteko bermea eskatzen da eta nahitaezko baldintza da hori eskaintzea. Berme hori edukiontzia osatzen duten alde eta pieza guztietara zabaldu behar da.

Hornidura jasotzen den egunetik aurrera jarriko da indarrean berme-aldia.

Administrazio-agirietan jasota dago berme-epea luzatzea baloratuko dela.

Los gastos de transporte, entrega y montaje de los bienes suministrados serán por cuenta del contratista.

Tras realizar la descarga y el montaje de los contenedores el contratista deberá dejar el lugar de entrega tal y como estaba, retirando todos los residuos de embalaje y demás residuos que puedan generarse y dejando la zona limpia.

SUMINISTROS DE REPOSICIÓN

El adjudicatario del presente concurso se comprometerá por el mero hecho de participar en el mismo a garantizar durante 10 años el suministro de elementos de reposición de los contenedores objeto de compra y a entregarlos en un tiempo no superior a 30 días naturales después de realizada la petición del repuesto.

GARANTIA DEL SUMINISTRO

Se exige y es requisito obligatorio ofrecer una garantía mínima de tres años para cada contenedor a suministrar. Esta garantía ha de extenderse a todas las partes y al piecerío que constituyen el contenedor.

El período de garantía entra en vigor a partir de la fecha en la que se recepcione el suministro.

En los pliegos administrativos queda recogido que se valorará el aumento del plazo de garantía.